21700/E/1

~~Ray II 0 136 187~~

Enc Sci méd. Div. II vol. IX

ENCYCLOPÉDIE

DES

SCIENCES MÉDICALES.

PARIS. — IMP. DE BÉTHUNE ET PLON,
RUE DE VAUGIRARD, 36.

ENCYCLOPÉDIE

DES

SCIENCES MÉDICALES,

OU

TRAITÉ GÉNÉRAL, MÉTHODIQUE ET COMPLET DES DIVERSES BRANCHES DE L'ART DE GUÉRIR ;

PAR MM. BAYLE, BAUDELOCQUE, BEUGNOT, BOUSQUET, BRACHET, BRICHETEAU, CAPURON, CAVENTOU, CAYOL, CLARION, CLOQUET, COTTEREAU, DELAMARE, DOUBLE, FUSTER, GERDY, GIBERT, GUÉRARD, LAENNEC, LISFRANC, MALLE, MARTINET, RÉCAMIER, DE SALES, SÉGALAS, SERRES, AUGUSTE THILLAYE, VELPEAU, VIREY.

M. BAYLE, RÉDACTEUR EN CHEF.

DEUXIÈME DIVISION.

MÉDECINE.

Matière médicale et thérapeutique.

FORMULAIRE GÉNÉRAL.

par

M. le Dr Auguste Thillaye

PARIS.

PAUL MELLIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

PLACE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, 11.

1844.

Dr Luigi Longrandi

WELLCOME
MEDICAL
LIBRARY

L'Encyclopédie des sciences médicales étant spécialement consacrée à la médecine pratique, nous avons cru devoir y faire entrer un recueil des formules pharmaceutiques les plus usitées ; modifiant ainsi et d'une manière avantageuse notre premier plan, dans lequel ce Formulaire ne figurait point, nous avons choisi un nombre assez considérable de formules, afin de satisfaire jusqu'à un certain point les exigences si variées des cas individuels. Ces formules sont puisées dans la plupart des pharmacopées ou formulaires français et étrangers que nous avons eu soin de citer chaque fois, ce qui n'indique pas toutefois la première source d'où elles émanent. Les auteurs de ces ouvrages, en effet, les ont le plus souvent extraites d'autres recueils analogues; mais elles sont l'œuvre d'une foule de praticiens qui ne les ont publiées qu'après en avoir bien souvent éprouvé l'utilité et l'efficacité au lit des malades.

Nous avons d'abord hésité sur l'ordre à suivre dans le classement de ces formules ; mais, en réfléchissant que la forme pharmaceutique avait beaucoup d'importance pour le médecin qui fait une prescription, nous nous sommes arrêté à l'idée de rapprocher les uns des autres tous les médicaments que l'on donne sous la même forme, et nous avons ensuite distribué toutes ces formes diverses par ordre alphabétique : cet ouvrage commence donc par les mots : *apozèmes*, *bains*, *baumes*, *bières*, etc., et finit par *vésicatoires*, *vinaigres* et *vins médicinaux*.

Une table alphabétique générale termine ce Formulaire, dont nous sommes redevable à l'un de nos plus zélés collaborateurs M. le docteur Auguste Thillaye, conservateur-adjoint des collections de la Faculté de médecine de Paris. Cette table, mise en ordre avec le plus grand soin, contient non-seulement les noms des nombreuses formules indiquées dans cet ouvrage, mais encore ceux de leurs auteurs, et des maladies pour le traitement desquelles on prescrit ces formules avec le plus de succès.

FORMULAIRE MÉDICAL

UNIVERSEL.

APOZÈMES.

APOZÈME AMER.

Pr. Germandrée, 14 gram.
Absinthe,
Petite centaurée : de chaq. 7 gram.
Eau, 690 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. Ajoutez sur la fin :

Camomille, 7 gram.

Dose, 115 à 172 gram.

(*Pharmacopée espagnole.*)

AUTRE.

Pr. Gentiane, 7 gram.
Oranges vertes, 6 gram.
Petit cardamome, 2 gram.
Sous-carbonate de soude, 4 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Faites infuser pendant six heures.

(Augustin. *Pharmacop. extempor.*)

AUTRE.

Pr. Bois de quassie,
Chicorée : de chaq. 7 gram. 6 déc.
Eau bouillante, 500 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Sirop d'absinthe, 30 gram.

A prendre par tasses dans la journée.

(Foy. *Nouv. formul. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Simarouba,
Absinthe : de chaq. 7 gram. 6 déc.
Eau bouillante, 500 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez et ajoutez :

Sirop de gentiane, 30 gram.

A prendre par tasses.

(Foy. *Nouv. formul. des pratic.*)

APOZÈME ANTI-HERPÉTIQUE.

Pr. Racine de fraisier,
d'oseille : de chaq. 30 gram.
Semences de pavot, 7 gram. 6 déc.
Capillaire de Montpellier,
Pimprenelle,
Chicorée sauv. : de chaq. 1/2 poig.
Fleurs de scabieuse, 2 poignées.
Eau, quantité suffis.

Boire en deux prises avec du sirop de chicorée.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

APOZÈME ANTI-ICTÉRIQUE.

Pr. Rac. de fraisier, 61 gram.
de garance,
de foug. m. : de chaq. 46 gram.
d'aunée, 30 gram.
Eau, 2 litres.

Faites bouillir pendant trois quarts d'heure, puis ajoutez :

Crème de tartre, 7 gram. 6 déc.

A boire dans la journée.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

APOZÈME ANTIPSORIQUE.

Pr. Bardane,
Patience : de chaq. 15 gram.
Eau bouillante, 500 gram.

Passez après une demi-heure d'infusion et ajoutez :

Sirop de fumeterre, 30 gram.

A prendre par verrées dans les vingt-quatre heures.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

APOZÈME ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Raifort,
Trèfle d'eau : de chaq. 15 gram.
Cresson,
Cochléaria,
Beccabunga : de chaq. 1 pincée.
Eau, quantité suffis.

Pour obtenir trois verres de décoction, ajoutez à la colature :

Sirop antiscorbutique de Portal, 30 gram.

Mêlez.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

AUTRE.

Tisane antiscorbutique (Codex).

Pr. Rac. sèche de bardane,
de patience,
fraîche de raifort,
de cochléaria,
de cresson,
de trèfle d'eau : de chaq. 16 part.
Eau bouillante, 2 kilog.

Faites infuser pendant deux heures en vase clos, passez avec expression, laissez déposer et décantez.

(Trousseau, *Traité de thérapeutiq.*)

APOZÈME APÉRITIF.

Pr. Rac. de petit houx,
d'asperge : de chaque, 15 gram.
Ecorce de sureau,
de frêne : de chaq. 7 gram. 6 déc.
Feuilles de chicorée,
de pimprenelle,
de scolopendre,
d'aigremoine : de chaq. 1/2 poig.
Sommités d'asperges,
de houblon : de chaq. 1 pinc.
Eau de fontaine, quantité suffis.

Pour obtenir après l'ébullition 254 gram. de colature, ajoutez à celle-ci :

Sirop des cinq racines, 23 gram.
Sous-carbonate de potasse, 64 centig.

Clarifiez et aromatisez avec :

Cannelle, 1 gram. 27 centig.

A prendre tous les matins à jeun pendant six jours.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'arrête-bœuf, 30 gram.
de panicaut, 15 gram.
Cascarille, 1 gram. 9 décigr.
Chicorée,
Pissenlit : de chaque, 1/2 poignée.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir un verre de décoction.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs d'arnica, 8 décigr.
Rac. de saponaire,
de garance,
de fumeterre,
d'asperge,
de chicor. : de chaq. 3 gram. 8 déc.
Eau, quant. suffis.

Ajoutez à la décoction :

Terre foliée de tartre, 1 gram. 27 cent. à 7 gram. 6 déc.

A prendre tous les matins.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

APOZÈME APÉRITIF FERRÉ.

Pr. Racine d'arrête-bœuf,
d'ache,
de chardon bénit,
Ecorce de câprier : de chaq. 11,5 cent.
Feuilles d'hépatique,
de frêne,
de pissenlit : de chaq. 1/2 poig.
Sommités d'absinthe, 2 poignées.
Câpres,
Limaille de fer dans un nouet :
de chaque, 7 gram. 6 déc.
Eau de fontaine, quant. suffis.

Pour obtenir après l'ébullition 245 grammes de colature, ajoutez à celle-ci :

Sirop de chicorée simple, 23 gram.

Conseillé dans l'engorgement des viscères du bas-ventre.

(PIERQUIN, *Mémorial pharmaceut.*)

APOZÈME ASTRINGENT.

Pr. Ecorce de chêne, 30 gram.
Eau, 500 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure et ajoutez :

Roses rouges, 3 gram. 8 déc.

Après dix minutes d'infusion, passez et ajoutez :

Sirop d'écorce de grenade, 30 gram.

Dose, une petite tasse toutes les heures dans la diarrhée chronique.

(FOY, *Nouv. formul. du pratic.*)

AUTRE.

Pr. Rac. de bistorte,
de tormentille : de chaq. 15,3 déc.
Roses rouges, 7,6 décig.
Eau bouillante, 500 gram.

Faites infuser pendant deux heures, passez et ajoutez :

Sirop de grenade, 46 gram.
Acide sulfurique, 10 à 15 gouttes.

A prendre par tasses contre les hémorrhagies, les diarrhées chroniques.

(FOY, *Nouv. formul. du pratic.*)

AUTRE.

Pr. Ratanhia, 122 gram.
Eau, 360 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure et ajoutez :

Roses rouges, 7 gram. 6 déc.

Passez au bout de quelques minutes et ajoutez :

Miel rosat, 30 gram.

A prendre par petites doses dans les diarrhées chroniques.

(FOY, *Nouv. formul. du pratic.*)

AUTRE.

Tisane astringente.

Pr. Cachou,
Racine de consoude :
de chaque, 7 gram. 6 déc.
Eau bouillante, 500 gram.

Passez au bout de quatre heures, ajoutez :

Eau de cannelle orgée, 30 gram.
Sirop de coing, 61 gram.

A prendre par petites doses toutes les heures dans la diarrhée chronique.

(SAINTE-MARIE, *Nouv. formul. médic. pharm.*)

APOZÈME DÉPURATIF.

Pr. Patience, 60 gram.
Aunée,
Genièvre : de chaque, 15 gram.
Eau, 2160 gram.
Faites cuire en ajoutant sur la fin :
Fumeterre, 1 poignée.

A boire par verrées.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'asperge,
de persil,
de petit houx,
de bryone : de chaq. 30 gram.
Ecorce de câprier,
de tamarin : de chaq. 15 gram.
Feuilles d'aigremoine,
de doradille,
de capillaire,
d'armoise,
de matricaire : de chaq. 1 poig.
Trochisques d'agaric, 7 gram. 6 déc.
Gingembre,
Girofle : de chaq. 2 gram. 55 cent.
Sirop de chicorée, 92 gram.

A prendre en trois fois le matin à jeun.

(PIERQUIN, *Mémorial pharmaceut.*)

APOZÈME DÉPURATIF ET TONIQUE.

Pr. Racine de patience, 30 gram.
de fraisier, 15 gram.
d'aunée, 3 gram. 8 déc.
Feuilles de chicorée,
de cerfeuil,
de cresson : de chaq. 1 poig.
Eau, 1 kilog.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez et dissolvez dans la colature :

Sulfate de soude, 3 gram. 8 déc.
Sirop de chicorée composé, 30 gram.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

APOZÈME DIURÉTIQUE.

Pr. Oignons, n° 2.
Cresson, 1 pincée.
Petit-lait clarifié, 620 gram.

Faites réduire à 367 gram. par la coction et ajoutez à la colature :

Vinaigre scillitique, 46 gram.

(Sainte-Marie, *Nouv. formulaire médic. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Raifort, 7 gram. 6 déc. à 15 gram.
Genièvre, 1/2 pincée.
Marrube blanc, 1 pincée.
Eau bouillante, 1 litre.

Passez au bout d'une heure : à prendre en trois fois le matin.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Bourrache, 7 gram. 6 déc.
Eau bouillante, 500 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure, puis ajoutez :

Teinture de scille, 3 gram. 8 déc.
Miel colchitique, 30 gram.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

AUTRE.

Pr. Espèces apéritives, 30 gram.
Eau, 1 kilogr.

Faites bouillir et ajoutant sur la fin :

Réglisse, 7 gram. 6 déc.

Faites infuser pendant quelques minutes, puis ajoutez :

Nitre, 5 déc.

Et passez.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de France.*)

APOZÈME FÉBRIFUGE.

Pr. Feuilles de houx, 15 gram.
Eau, 500 gram.

Faites bouillir et réduire à 367 gram. à prendre en trois verres.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

AUTRE.

Pr. Gentiane, 15 gram.
Petite centaurée,
Absinthe : de chaq. 3 gram. 8 déc.
Eau bouillante, 1 kilogr.

Au bout d'un quart d'heure, passez et ajoutez :

Sirop de quinquina, 30 gram.

(*Ibid.*)

APOZÈME DE RACINE DE GRENADIER.

Pr. Racine de grenadier, 64 gram.
Eau, 1 kilogr.

Faites bouillir doucement jusqu'à réduction de moitié.

Vanté comme très-efficace contre le tænia.

La veille du jour où l'on devra l'administrer, il est utile que le malade se purge avec 63 gram. d'huile de ricin. Cette décoction produit quelquefois le vomissement à la première et à la deuxième dose ; ce qui ne doit pas empêcher de donner la troisième, qui ne produit pas cet effet.

(Richard, *Formulaire de poche.*)

APOZÈME HYDRAGOGUE.

Pr. Pissenlit entier, 60 gram.
Racine de guimauve, 37 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, puis ajoutez :

Scille, 45 gram.
Fleurs de camomille, 60 gram.

Après une heure de digestion, ajoutez aux 440 gram. de colature :

Sirop de réglisse, 60 gram.

Mêlez bien.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Sommités d'absinthe,
de petite centaurée,
Semences de carotte,
Genièvre,
Bois de sassafras,
Racine d'aunée : de chaque, 30 gram.
d'aristoloche longue,
ronde,
de zédoaire : de chaq. 23 gram.
Ecorce de Winter, 15 gram.
Ail, 46 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Faites digérer pendant six heures au bain-marie.

Dose, une cuillerée à bouche quatre fois par jour.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

APOZÈME LAXATIF.

Pr. Feuilles de séné, 11 gram. 5 déc.
de chicorée,
de pissenlit,
de pariét. : de chaq. 30 gram.
de cerfeuil,
de pimprenelle,
Coriandre : de chaque, 1 pincée.
Sulfate de soude, 15 gram.
Eau, 1 kilogr.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, passez et ajoutez :

Sirop de chicorée, 61 gram.

Mêlez bien.

(Cadet de Gassicourt. *Formul. et Mém. pharmaceut.*)

AUTRE.

Tisane laxative.

Pr. Feuilles vertes de chicorée,
de buglosse,
de bourrac. : de chaq. 30 gram.
Eau bouillante, 1 kilogr.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez et ajoutez à la colature :

Sulfate de soude, 7 gram. 6 déc.
Sirop de violettes, 30 gram.

(Cottereau, *Traité élém. de pharm.*)

APOZÈME PECTORAL ET INCISIF.

Pr. Racine de pissenlit,
Fleurs de pissenlit : de chaq. 61 gram.
Racine de guimauve, 30 gram.
Fleurs de camomille, 11 gram. 5 déc.
Scille, 6 gram.
Suc de réglisse, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 1 kilogr. et demi de colature, ajoutez à celle-ci :

Oxymel scillitique,
Sirop de quinquina : de chaq. 23 gram.

A prendre par tasses d'heure en heure.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

APOZÈME PURGATIF.

Pr. Feuilles de séné, 7 gram. 6 déc.
de chicorée,
de buglosse,
de bourrac. : de chaq. 30 gram.
Sulfate de soude, 15 gram.
Eau bouillante, 1 kilogr.

Faites infuser pendant une heure, passez, et ajoutez à la colature :

Sirop de séné, 30 gram.

Mêlez.

(Cottereau, *Traité élém. de pharm.*)

APOZÈME PURGATIF DE DEGLAND CONTRE LA COQUELUCHE.

Pr. Séné, 64 gram.
Sulfate de soude, 32 gram.
Sirop de nerprun, 64 gram.
Eau, 500 gram.

Faites selon l'art un apozème purgatif que l'on fait prendre par verrées de demi-heure en demi-heure.

(*Journal de pharmacie médicale.*)

APOZÈME TEMPÉRANT DE LIEUTAUD.

Pr. Orge, 122 gram.
Chicorée, 30 gram.
Semences froides, 11 gram. 5 déc.
Oscille, 1 poignée.
Eau, 1 litre.

Réduisez d'un quart par la cuisson.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul méd. pharmaceut.*)

APOZÈME TONIQUE ET ADOUCISSANT.

Décoction de quinquina et d'aigremoine.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites bouillir pendant quatre heures ou infuser pendant douze en ajoutant sur la fin :

Feuilles d'aigremoine,
de millefeuille : de chaq. 1 poig.

Passez et à chaque 500 gram. de décoction ajoutez :

Sirop de karabé, 46 gram.

A prendre par verrées dans la leucorrhée et le catarrhe chronique.

(CADET DE GASSIC, *Formul. et mémor. pharmaceut.*)

APOZÈME SUDORIFIQUE.

Pr. Racine de bardane, 30 gram.
Eau, 500 gram.

Faites macérer pendant une heure, passez et ajoutez :

Sirop sudorifique,
Esprit de Mindérérus : de chaq. 30 gram.

A prendre par verrées dans la journée.

(FOY, *Nouv. formul. des pratic.*)

BAINS.

BAIN ACIDE.

Pr. Acide muriatique du commerce, 245 à 306 gram.
Eau, 300 kilogr.

Mêlez.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

BAIN ALCALIN.

Pr. Carbonate de potasse, 125 à 250 gram.
Eau chaude, quant. suffis.

Faites dissoudre.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

BAIN ANTISYPHILITIQUE.

Pr. Sublimé corrosif, 3 déc. à 64 cent.
Eau, 4 kilogr.

Versez la solution dans l'eau du bain. Cinq cent. à trois ou quatre décigr. suffisent pour un bain de pieds.

(FOY. *Nouv. formul. des pratic.*)

BAIN AROMATIQUE.

Pr. Romarin,
Thym,
Sauge,
Origan.
Menthe : de chaque, 245 gram.
Eau bouillante, 3 kilogr.

Exprimez au bout de douze heures et ajoutez :

Essence de savon, 122 gram.
Sel ammoniac, 61 gram.

Versez le tout dans l'eau du bain.

(CAD. DE GASS. *Formul. et mémor. pharmaceut.*)

BAIN ÉMOLLIENT.

Pr. Espèces émollientes, 2 kilogr.
Graine de lin, 250 gram.

Faites bouillir le tout dans :

Eau commune, 5 kilogr.

Passez dans un linge avec forte expression. Versez dans une quantité suffisante d'eau chaude pour un bain général.

(BOUCHARDAT, *N. formul. magist.*)

AUTRE.

Pr. Espèces émollientes, 2 kilogr.
Graine de lin, 250 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites bouillir légèrement et passez.

(CAD. DE GASS. *Formul. et Mémor. pharmaceut.*)

BAIN FORTIFIANT.

Pr. Menthe poivrée,
Lavande : de chaque, 60 gram.
Roseau aromatique,
Ecorce de saule : de chaq. 45 gram.
Carvi, 30 gram.
Eau bouillante, quant suffis.

(PHOEB. *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr, Boule de Nancy, 45 gram.
Ecorce de saule, 120 gram.
Eau, 2160 gram.

Faites bouillir et réduire d'un tiers; ajoutez à la colature :

Esprit de lavande, 90 gram.

Pour trois bains.

(Rad. *Formul. médic. étrang.*)

BAIN DE GÉLATINE.

Pr. Colle de Flandre, 500 gram.
Eau, 75 litres.

Faites dissoudre la gélatine à part dans de l'eau bouillante et mêlez la solution à l'eau du bain.

(Ber. *Nomencl. et Class. pharmac.*)

AUTRE.

Pr. Colle de Flandre, 1 kilogr.
Eau chaude, 10 kilogr.

Faites dissoudre à chaud et mélangez avec l'eau du bain.

(Bouchardat, *N. formul. magist.*)

BAIN GÉLATINO-SULFUREUX.

Pr. Colle de Flandre, 1 kilogr.
Sulfure de potasse liquide, 160 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites dissoudre la colle de Flandre à chaud dans une suffisante quantité d'eau et mélangez, en même temps que le sulfure de potasse, avec l'eau destinée au bain.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

BAIN IODO-FERRUGINEUX.

Bain de Barèges artificiel.

Pr. Hydrosulfure sulfuré à 26°, 275 gram.
Eau gélatineuse, 128 gram.

Pour un bain de douze voies d'eau.

(Richard, *Formul. de poche.*)

BAIN IODURÉ (POUR LES ENFANTS).

Pr. Iodure de potassium, 10 gram.
Iode, 5 gram.
Eau, 306 gram.

A prendre dans une baignoire en bois dans les scrofules.

BAIN IODURÉ (POUR ADULTES).

Pr. Iodure de potassium, 23 gram.
Iode, 11 gram. 5 déc.
Eau, 610 gram.

(Cad. de Gass. *Formul. et mémor. pharmaceut.*)

BAIN D'IODURE DE FER.

Pr. Iodure de fer, 61 gram.
Eau, 1000 kilogr.

Conseillé dans l'aménorrhée, la chlorose, la leucorrhée, en augmentant peu à peu la dose du sel, jusqu'au double pour les adultes.

(Cad. de Gass. *Formul. et mémor. pharmaceut.*)

BAIN RÉSOLUTIF.

Pr. Foie de soufre, 30 gram.
Sel marin, 61 gram.
Soude, 15 gram.
Feuilles de sauge, 1 à 2 poignées.
Eau, 6 litres.

Faites bouillir pendant vingt-quatre heures.

A employer en lotions, douches ou fomentations dans le spina ventosa et les scrofules.

(Sainte-Marie. *Nouv. formul. méd. pharmaceut.*)

BAIN SALIN ET GÉLATINEUX.

Pr. Sel de cuisine, 500 gram.
Eau, 2 kilogr.

Versez la solution dans l'eau du bain et ajoutez ensuite :

Colle de Flandre, 1 kilogr.

Préalablement dissoute dans :

Eau, 3 kilogr.

Conseillé dans le traitement des maladies scrofuleuses.

(Foy. *Nouv. formul. du pratic.*)

BAIN SULFUREUX.

Pr. Foie de soufre, 30 gram.
Eau distillée, 870 gram.

Filtrez la solution et mêlez-la avec l'eau du bain.

(Guibourg, *Pharm. rais. — Hist. abreg. des drogues.*)

AUTRE.

Pr. Sulfure de potassium, 122 gram.
Eau, 500 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez :

Acide hydrochlorique, 7,6 déc.

Versez le tout dans l'eau d'un bain.

(Cad. de Gass. *Formul. et mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Foie de soufre sodique, 306 gram.
Solution saline gélatin., 122 gram.

Mêlez avec l'eau du bain au moment où le malade s'y plonge.

(*Ibid.*)

BAIN SULFURO-GÉLATINEUX.

Pr. Foie de soufre, 122 gram.
Eau commune, 100 kilogr.

Ajoutez à la solution :

Colle de Flandre blanche, 1 kilog.

Dissoute dans :

Eau bouillante, 5 kilog.

(*Ibid.*)

BAIN STIMULANT.

Pr. Rac. de serpentaire de Virg. 60 gram.
de valériane,
Fleurs de sureau,
de camom.: de chaq. 18 gram.
Eau bouillante, 1440 gram.

Faites infuser pendant un demi-quart d'heure ; versez le tout dans l'eau d'un bain tiède et ajoutez :

Acide acétique, 360 gram.
Eau-de-vie, 1080 gram.

En ayant soin de verser cette dernière mixture en trois fois de quart d'heure en quart d'heure, jusqu'à ce que le malade ressente une chaleur agréable.

Recommandé dans le typhus.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

BAUMES.

BAUME ACÉTIQUE CAMPHRÉ.

Pr. Savon animal râpé,
Camphre : de chaque, 8 gram.
Ether acétique, 60 gram.
Huile volatile de thym, 20 gouttes.

Faites dissoudre à froid et conservez dans un flacon bien bouché.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

BAUME ACOUSTIQUE.

Pr. Alcoolat de térébenth. comp. 4 gram.
Huile d'amandes douces, 8 gram.
Fiel de bœuf, 16 gram.

Mêlez et introduisez-en dans l'oreille quelques gouttes sur du coton.

(Bouchardat, *N. formul. magist.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'amandes douces, 4 gram.
Fiel de bœuf, 8 gram.
Baume de Fioraventi, 2 gram.

On introduit ce baume dans l'oreille dans le cas de surdité accidentelle.

(Cadet Gassic. *Formul. magistr.*)

AUTRE.

Eléolé de rue composé.

Pr. Baume tranquille, 7 gram. 6 déc.
Huile de rue par infusion, 15 gram.
Baume de soufre térébenthiné,
Teinture d'asa fœtida,
d'ambre gris,
de castoréum,
Huile de succin rectifiée :
de chaque, 10 gouttes.

Mêlez. Conseillé dans la surdité accidentelle, sans inflammation ni douleurs vives.

(Guibourt, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drogues.*)

AUTRE.

Pr. Baume du Pérou, 2 gram.
tranquille,
Suc d'oignon blanc : de chaq. 31 gram.

On en introduit deux ou trois fois par jour quelques gouttes sur du coton, dans l'oreille frappée de surdité accidentelle, sans inflammation ni douleurs vives.

(Paris, *Pharmacologie.*)

AUTRE.

Pr. Suc d'oignon,
Baume tranquille : de chaq. 30 gram.
du Pérou, 15 gram.

Conseillé dans la surdité catarrhale.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRE.

Pr. Baume opodeldoch,
Huile d'am. douces : de chaq. 1 partie.
Teinture de castoréum,
Laudanum liquide : de chaq. 1/2 partie.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

BAUME ANTIARTHRITIQUE DE SANCHEZ.

Pr. Savon, 30 gram.
Essence de lavande, 122 gram.
Camphre, 7 gram. 6 déc.
Huile essent. de menthe poivrée,
de cannelle,
de muscade,
de lavande,
de girofle,
de sassafras : de chaq. 15 goutt.
Ether acétique, 30 gram.

Conseillé en frictions dans le cas de sciatique.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

BAUME ANTICANCÉREUX.

Pr. Opium, 1 gram. 27 cent.
Acétate de plomb cristallis., 122 gram.
Camphre, 4 gram.
Essence de térébenthine, 367 gram.

Faites digérer pendant deux jours et filtrez.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

BAUME ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Aloës,
Asphalte,
Galbanum,
Ladanum : de chaque, 4 gram.
Castoréum,
Opium : de chaque, 2 gram.
Asa-fœtida, 1 gram. 25 cent.

Broyez ensemble dans un mortier, et versez sur la masse :

Huile essentielle de rue,
de succin : de chaq. 10 gouttes.
Huile d'absinthe,
de sabine,
de tanaisie,
de pétrole : de chaq. 12 gouttes.
de muscade, 2 gram. 5 déc.

Mêlez bien.

Excitant qu'on applique sous le nez et dont on frotte la région ombilicale dans les accès d'hystérie.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

BAUME APOPLECTIQUE.

Pr. Musc,
Ambre gris : de chaque, 1 gram.
Civette, 6 déc.
Baume du Pérou, 2 gram. 5 déc.
Noir d'ivoire, quant. suffis.

Mêlez.

(*Pharmacop. Wurtemb.*)

BAUME D'ARCÆUS.

Onguent d'Élémi. Onguent de Térébenthine et de graisse. Rétinolé de suif et d'élémi. Stéarolé mou d'élémi.

Pr. Elémi,
Poix blanche : de chaque, 1 partie.
Suif de bœuf,
Axonge,
Térébenthine : de chaq. 2 parties.

Faites fondre ensemble.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

BAUME D'ARCÆUS CAMPHRÉ.

Pr. Baume d'Arcæus, 15 gram.
Camphre, 1 déc.

Faites fondre ensemble.

(*Formul. pharmac. des hôpit. milit. de France.*)

BAUME D'ARCÆUS LIQUIDE.

Pr. Baume d'Arcæus, 2 parties.
Pétrole rectifié, 1 partie.

Broyez ensemble.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

BAUME AROMATIQUE.

Pr. Mixture oléoso-balsamique, 30 gram.
Ammoniaque liquide, 4 gram.
Huile essent. de camomille, 20 goutt.
Alcool rectifié, 15 gram.

Vanté par Lœbel de Lœbstein dans la faiblesse de la vue, en frictions sur les paupières.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pa. Sel de corne de cerf, 6 déc.
Castoréum, 2 gram. 5 déc.
Huile de rue, 6 gouttes.
de muscade, 7 gram.

On en frotte les tempes dans l'hystérie.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Huile de muscade, 30 gram.
de succin,
de girofle : de chaque, 2 gram.
de lavande,
de genièvre : de chaq. 4 gram.

Mêlez.

(*Dispens. de Fuld.*)

AUTRE.

Pr. Baume du Pérou, 2 gram.
Musc, 6 cent.
Huile de girofle, 6 déc.

Ajoutez :

Beurre de muscade fondu, 7 gram.

Pour frictions.

(Phœb. *Manuel de pharmacol.*)

BAUME AROMATIQUE ÉTHÉRÉ.

Pr. Castoréum, 2 gram. 5 déc.
Huile de muscade, 7 gram.
Sel de corne de cerf, 5 décig.
Huile de rue, 6 gouttes.

Employé en frictions sur les tempes et les narines dans l'hystéric.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

BAUME AROMATIQUE DE SCHERZER.

Pr. Huile de muscade, 45 gram.
de marjolaine,
de lavande,
de romarin,
de succin,
de serpolet : de chaque, 7 gram.
de rue,
de pouliot,
de mélisse,
de menthe,
de cardamome :
de chaque, 1 gram. 25 déc.
de cire blanche, 4 gram.

Mêlez.

(Spielm. *Pharmacop. génér.*)

BAUME ARTHRITIQUE CAMPHRÉ.

Teinture d'opium savonneuse camphrée. — Baume anodin. Liniment spiritueux anodin camphré.

Pr. Opium, 30 gram.
Savon, 180 gram.
Camphre, 11 gram.
Esprit de romarin, 720 gram.

Filtrez la solution.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

BAUME ASTRINGENT DE RICHARD.

Pr. Huile de térébenthine, 125 gram.
Acide sulfurique, 15 gram.
Alcool, 90 gram.

Recommandé dans l'hémoptysie à la dose de 3 gram. environ dans une boisson appropriée.

(*Pharmacop. d'Edimb.*)

BAUME DE BASVILLE.

Pr. Essence de térébenthine, 90 gram.
Carbonate de potasse, 45 gram.
Savon d'Alicante, 60 gram.
Eau distillée, 45 gram.
Esprit de genièvre, 60 gram.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

BAUME CÉPHALIQUE SAXON.

Baume saxon.

Pr. Huile de muscade, 30 gram.
de lavande,
de succin : de chaque, 1 gram 25 cent.
de pouliot,
de marjolaine,
de sauge,
de romarin,
de sarriette : de chaque, 8 déc.
de rue,
de macis : de chaque, 6 déc.
de menthe,
d'origan : de chaque, 7 déc.

Mêlez.

(Sainte-Marie. *Nouv. formul. méd. pharmaceut.*)

BAUME CHIRON.

Pr. Huile d'olives, 306 gram.
Térébenthine, 61 gram.
Cire jaune, 30 gram.
Oreanette, 15 gram.

Faites bouillir ensemble, passez, et ajoutez :

Baume du Pérou noir, 10 gram.
Camphre, 64 cent.

Remuez jusqu'à parfait refroidissement.

Employé comme cicatrisant.

(Guib. *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

BAUME DU COMMANDEUR.

Baume des Innocents.

Pr. Baume du Pérou, 30 gram.
Storax, 60 gram.
Benjoin, 90 gram.
Oliban, 15 gram.
Alcool, 450 gram.

Filtrez la solution et mêlez-la avec une teinture de :

Racine d'angélique,
Herbe de millefeuille,
Aloës,
Myrrhe : de chaque, 15 gram.
Alcool, 330 gram.

Conservez le mélange.

(Spielm. *Pharmacop. génér.*)

BAUME CONTRE LES ENGELURES.

Pr. Essence de térébenthine, 4 parties.
Acide sulfurique, 1 partie.
Huile d'olives, 10 parties.

Mêlez.

En frictions matin et soir sur les parties menacées d'engelures.

(Cad. de Gass. *Formul et mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Baume du Pérou, 4 gram.
Blanc de baleine,
Cire blanche,
Acide hydrochlor. : de chaq. 7 gram.
Eau pure, 22 gram.
Huile d'olives, 60 gram.

Mêlez.

(Rad. *Formul. médic. étrang.*)

BAUME DE FRAHM.

Liniment digestif. — Onguent de térébenthine.

Pr. Cire jaune, 1 partie.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

Térébenthine de Venise,
Essence de térébenthine : de chaque, 1 partie.

Mêlez.

(*Pharmac. de Bava.*)

BAUME DE GENEVIÈVE.

Onguent de térébenthine camphré.

Pr. Huile d'olives, 367 gram.
Térébenthine, 122 gram.
Cire jaune, 61 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Santal rouge, 15 gram.
Camphre, 46 gram.

Mêlez.

(Cottereau, *Traité élém. de pharmac.*)

BAUME DE GOULARD.

Huile de saturne.

Pr. Huile de térébenthine, *ad libitum.*

Faites-la chauffer et ajoutez-y peu à peu :

Acétate de plomb en poudre, q. suf.

En remuant jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus rien, laissez reposer et décantez la liqueur encore chaude.

Vanté comme excitant, contre les ulcères rongeants et douloureux.

(Bories, *Form. de Montp.*)

BAUME DE LAVANDE.

Pr. Huile essentielle de lavande, 1 partie.
de noix muscade, 5 parties.

Mêlez.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

BAUME DE LOCATELLI.

Baume de Lucatel, Eléo-rétinolé de baume du Pérou.

Pr. Huile d'olives,	180 gram.
Cire jaune,	120 gram.
Vin de Madère,	150 gram.

Faites cuire sur un feu doux jusqu'à consomption de l'humidité et ajoutez :

Térébenthine de Venise,	180 gram.
Baume du Pérou,	7 gram.
Santal rouge,	15 gram.

Conservez pour l'usage.

Dose, à l'extérieur 8 gram.

(Tadd. *Pharmacop. génér.*)

BAUME MERCURIEL DE PLENK.

Pr. Mercure,	7 gram.
Térébenthine,	4 gram.

Triturez jusqu'à extinction du mélal, et ajoutez :

Axonge,	22 gram.
Baume d'Arcæus,	34 gram.
Mercure doux,	1 gram. 5 décig.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

(Giord, *Pharmacolog.*)

BAUME DE MIEL DU DOCTEUR HILL.

Pr. Baume de Tolu,	30 gram.
Styrax liquide,	8 gram.
Opium brut,	4 gram.
Miel blanc,	250 gram.
Alcool,	1 litre.

Faites macérer pendant huit jours, puis filtrez et conservez le produit dans un flacon bien bouché.

Employé avec succès dans les bronchites chroniques, surtout dans celles compliquées de toux violente et répétée avec grande difficulté d'expectoration.

Dose, une cuillerée à café pour les adultes dans une infusion pectorale.

(*Journ. de chim. médic.*)

BAUME DE MYRRHE.

Pr. Myrrhe,	8 parties.
Potasse caustique,	1 partie.
Eau,	quant. suffis.

Broyez ensemble, décantez, puis évaporez en consistance d'extrait.

A l'extérieur dans les gonflements glandulaires.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

BAUME NARCOTIQUE.

Pr. Essence de térébenthine,
Acide sulfurique fumant :
de chaque, parties égales.

Mêlez ensemble peu à peu ; après le refroidissement, chauffez la masse avec de l'eau, et lavez-la jusqu'à ce qu'il n'y reste plus d'acide libre.

(Van Mons., *Pharmacop. usuel.*)

BAUME NERVIN.

Pr. Huile de muscade,	
Moelle de bœuf : de chaq.	122 gram.
Axonge,	61 gram.
Baume de Tolu,	15 gram.
Camphre,	3 gram. 8 décig.
Huile de girofle,	
de lavande,	
de menthe,	
de romarin,	
de sauge,	
de thym : de chaq.	1 gram. 9 déc.

Mêlez.

(Guib., *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

BAUME ODONTALGIQUE.

Mixture odontalgique.

Pr. Opium,	
Camphre,	
Huile de girofle, de chaq.	12 centig.
Teinture de poivre de la Jamaïque : de chaque,	6 centig.

Mêlez bien.

(August., *Pharmac. extemp.*)

BAUME OPHTHALMIQUE.

Pr. Baume de vie d'Hoffmann, 30 gram.
Ammoniaque liquide, 4 gram.
Huile de camomille, 20 gouttes.
Alcool, 15 gram.

Conseillé en lotions sur le front dans les faiblesses de la vue.

(AUGUST., *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Précipité rouge, 4 parties.
Cinabre, 2 parties.
Camphre, 1 partie.
Cérat, 94 parties.

Mêlez en broyant.

(VAN M. *Pharmacop. usuel.*)

BAUME OPODELDOCH.

Savon ammoniacal camphré, saponule ammoniacale de Steers.

Pr. Savon, 180 gram.
Camphre, 30 gram.
Alcool étendu d'eau, 720 gram.

Filtrez la solution chaude et ajoutez :

Huile de romarin, 30 gram.
Ammoniaque, 180 gram.

Mêlez en remuant.

(*Pharmacop. bavar.*)

BAUME OPODELDOCH LIQUIDE.

Pr. Savon blanc,
Camphre : de chaque, 96 gram.
Alcool (34 deg.), 320 gram.
Eau pure, 128 gram.

Ajoutez à la solution filtrée :

Huile essentielle de lavande,
de thym :
de chaque, 32 gram.
Ammoniaque liquide, 64 gram.

Conservez dans des flacons bien couchés.

BAUME PECTORAL DE MEIBOM.

Pr. Térébenthine,
Huile d'amandes douces : de chaque, 67 gram.
de millepertuis, 61 gram.
Blanc de baleine, 15 gram.
Sang-dragon,
Extrait aqueux d'opium,
Baume du Pérou : de chaq. 60 gram.
Beurre, 45 gram.

Recommandé jadis pour prévenir la phthisie pulmonaire, à la dose de 10 à 15 gouttes par jour.

(SPIELM., *Pharmacop. génér.*)

BAUME DE SALAZAR.

Teinture d'aloës et de mastic.

Pr. Aloës socotrin,
Encens,
Mastic : de chaque, 29 gram.
Colophane, 14 gram.
Alcool, 1725 gram.

Faites digérer dans un flacon bien bouché pendant 20 jours et filtrez.

Excitant destiné à l'usage externe.

(*Pharmacopée espagnole.*)

BAUME SAMARITAIN DE TORNAMIRA.

Pr. Huile d'olives,
Vin rouge : de chaque, 125 gram.

Mélangez et faites évaporer jusqu'à réduction de moitié.

Employé dans les plaies et les brûlures.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

BAUME DE SAVON.

Saponulé de camphre, Alcoolé de savon camphré, Liniment savonneux camphré.

Pr. Savon de soude à la moelle de bœuf,
Camphre : de chaque, 1 partie.
Alcool (à 15°), 8 parties.

Faites dissoudre au bain-marie.

(BERAL, *Nomencl. et Class. pharm.*)

BAUME SAXON.

Pr. Huile distillée de lavande,
de succin : de chaque, 6 gram.
d'origan,
de marjolaine:
de sauge,
de romarin : de chaque, 1 gram.
de macis,
de menthe,
de rue : de chaq. 2 gram. 6 déc.
Concrète de muscade, 129 gram.

Faites le mélange à froid.

Employé pour frotter les membres des enfants, à la dose de quelques gouttes pour faciliter la digestion.

(Cad. de Gass., *Formul. magist.*)

BAUME SOMNIFÈRE.

Pr. Opium dissous dans l'alcool, 4 gram.
Huile de bois de Rhodes, 16 gouttes.
Onguent populéum,
Huile de muscade par expression :
de chaque, 30 gram.

En frictions sur les tempes, dans la céphalalgie et l'insomnie.

(*Pharmacop. Wurtemb.*)

BAUME DE SOUFRE ÉTHÉRÉ.

Pr. Baume de soufre térébenthiné,
Ether : de chaque, 2 gram.
Huile de Dippel, 22 gram.

Recommandé dans la colique d'estomac.

(August., *Pharmacop. extemp.*)

BAUME STIMULANT.

Pr. Farine de moutarde, 30 gram.

Exprimez l'huile, puis versez sur le marc :

Essence de térébenthine, 240 gram.

Filtrez au bout de trois jours.

Conseillé en frictions sur les parties affectées de paralysie.

(Codex, *Pharm. d'Hamb.*)

BAUME STOMACAL DE WACKER.

Pr. Axonge, 90 gram.
Huile d'olives,
Cire jaune : de chaque, 22 gram.
Huile de muscade, 7 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile d'absinthe,
de menthe crépue,
de romarin,
de girofle : de chaque, 4 gram.
Mixture oléoso-balsamique,
Bol d'Arménie : de chaque, 7 gram.

(Codex, *Pharmac. d'Hamb.*)

BAUME STOMACHIQUE.

Pr. Beurre de muscade, 30 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez :

Huile de girofle,
de menthe poivrée : de chaque 4 gram.
de succin, 1 gram. 25 cent.
Baume du Pérou, 6 gram.

Mêlez exactement. Pour frictions.

(*Pharmac. de Cassel.*)

AUTRE.

Pr. Huile de muscade, 30 gram.
d'absinthe,
d'écorce d'orange,
de girofle,
de macis,
de menthe : de chaq. 2 gram.
Baume du Pérou, 4 gram.

Mêlez.

(*Dispens. médic. pharm. du Palatinat.*)

BAUME DE SUCCIN.

Pr. Huile de succin, 4 gram.
de muscade, 9 gram.

Mêlez. A l'extérieur dans l'hystérie et la céphalalgie.

(*Pharmacop. Wurtemb.*)

BAUME TRANQUILLE.

Huile narcotique.—Eléolé des solanées, composé.

Pr. Feuilles fraîches de belladone,
de jusquiame,
de morelle,
de mandragore,
de pomme épineuse,
de tabac : de chaq. 122 gram.
de pavot blanc, 245 gram.
Huile d'olives, 3 kilog.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et versez l'huile chaude sur :

Sommités sèches d'absinthe,
de romarin,
de sauge,
de thym,
de menthe poivrée,
Fleurs de lavande : de chaq. 61 gram.

(Guib., *Pharmac. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

BAUME VERT DE METZ.

Baume vert. Baume de Feuillet. Huile verte. Eléolé d'acétate de cuivre composé.

Pr. Huile d'olives, 518 gram.
Térébenthine, 86 gram.

Faites fondre ensemble sur un feu doux. Ajoutez après le refroidissement :

Verdet gris, 15 gram. 8 décig.
Huile de girofle, 5 gram. 8 décig.

Mêlez bien.

(*Pharmacopée espagnole.*)

BAUME DE VIE EXTERNE CAMPHRÉ.

Pr. Camphre, 1 partie.
Alcool rectifié, 16 parties.
Ajoutez à la solution :
Savon blanc, 4 parties.

Laissez en digestion sur un feu doux, et ajoutez :

Essence de térébenthine, 1 partie.

Mêlez par l'agitation.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

BAUME DE VIE EXTERNE SPIRITUEUX.

Pr. Savon de moelle,
Teinture de soude : de chaq. 4 part.
Térébenthine, 1 partie.

Faites dissoudre au bain-marie et passez.

(Van M., *Pharmacop. usuel.*)

BAUME DE VIE DE HOFFMANN.

Mixture oléoso-balsamique.

Pr. Huile de cannelle,
de citron,
de girofle,
de lavande,
de macis,
de marjolaine : de chaque, 1 gram. 25 centig.
de rue,
de succin,
Ambre gris : de chaque, 6 décig.
Baume du Pérou, 1 gram. 25 centig.
Alcool, 300 gram.

Filtrez au bout de quelque temps.

(Phœb., *Manuel de pharmacol.*)

BAUME DE VIE EXTERNE DE PLENK.

Pr. Savon, 16 parties.
Essence de térébenthine, 32 parties.

Ajoutez à la solution :

Carbonate de potasse liquide, 3 part.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

BAUME VULNÉRAIRE.

Pr. Térébenthine de Venise, 45 gram.
Elémi, 15 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de millepertuis, 45 gram.
de cire, 2 gram. 5 décig.

Mêlez.

(*Pharmacop. Wurtemb.*)

BAUME VULNÉRAIRE DE STAHL.

Teinture ou Essence vulnéraire de Stahl.

Pr. Essence de térébenthine, 1 partie.
Teinture de myrrhe, 2 parties.
de succin, 4 parties.

Faites digérer à une douce chaleur.

(*Dispens. de Fuld.*)

BIÈRES.

BIÈRE D'ABSINTHE.

Pr. Fécule verte d'absinthe, 1 partie.
Bière forte, 64 parties.

Après plusieurs jours de digestion à froid, passez.

Tonique amère à boire par verrée.

(Van M., *Pharmacop. usuel.*)

BIÈRE AMÈRE.

Pr. Bourgeons de sapin, 30 gram.
Absinthe, 23 gram.
Gentiane, 15 gram.
Bière, 5 kilog.

Filtrez au bout de trois jours.

Recommandée dans les maladies vermineuses.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

BIÈRE AMMONIACALE.

Pr. Sel ammoniac, 2 décig.
Bière, 500 gram.

Faites dissoudre.

(Ber., *Nomencl. et Class. pharm.*)

BIÈRE ANTI-ICTÉRIQUE.

Pr. Séné,
Ecorce d'orange : de chaq. 22 gram.
Rhubarbe,
Curcuma : de chaque, 15 gram.
Semences de carotte sauv., 30 gram.
Absinthe,
Marrube,
Petite centaurée : de chaq. 1/2 poig.
Bière forte, 1920 gram.

Faites macérer pendant quelques jours dans les 7/8 de la bière et passez à la chausse ; lavez le marc avec le reste de la bière, et passez encore ; réunissez les deux colatures.

(Van M., *Pharmacop. usuel.*)

BIÈRE ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Suc d'orange, n° 3.
Bière forte, 1440 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Sauge : de chaque, 30 gram.
Moutarde,
Raifort : de chaque, 15 gram.

Exprimez au bout de quelques jours.

(Van M., *Pharmacop. usuel.*)

AUTRE.

Pr. Véronique, 8 poignées.
Sucre, 2880 gram.

Faites réduire de moitié par la coction.

Dose, 90 à 120 gram. le matin à jeun.

(*Pharmacop. hol. annot. par Niem.*)

BIÈRE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Valériane, 150 gram.
Romarin,
Sauge : de chaque, 45 gram.
Serpentaire, 30 gram.
Bière forte, 2880 gram.

Passez au bout de huit à dix jours.

(Van M., *Pharmacop. usuel.*)

BIÈRE APÉRITIVE.

Pr. Moutarde, 30 gram.
Aristoloche ronde, 22 gram.
Petite centaurée, 7 gram.
Sabine, 4 gram.
Bière légère, 8 litres.

Passez au bout de quatre jours.

(Saund., *Pharmacop. des étud.*)

BIÈRE AROMATIQUE.

Pr. Cannelle,
Gingembre,
Girofle,
Muscade : de chaque, 1 partie.

Faites macérer pendant plusieurs jours et passez.

(Van M., *Pharmacop. usuel.*)

BIÈRE ASTRINGENTE.

Pr. Glands de chêne, 30 gram.
Bière forte, 360 gram.

Faites infuser pendant plusieurs jours et passez.

(Van M., *Pharmacop. usuel.*)

BIÈRE CAMPHRÉE.

Pr. Camphre, 1 décig.
Bière nouvelle, 500 gram.

Faites dissoudre.

(Ber., *Nomencl. et Classific. pharm.*)

BIÈRE CÉPHALIQUE ANGLAISE.

Pr. Racine de valériane, 160 gram.
Sem. de moutarde entière, 96 gram.
Fleurs de romarin,
de sauge : de chaque, 48 gram.
Serpentaire de Virginie, 32 gram.

Faites macérer le tout pendant deux ou trois jours dans :

Bière, 20,000 gram.

Filtrez et conservez.

Recommandée dans l'hystérie, la céphalalgie.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magistr.*)

BIÈRE DIURÉTIQUE.

Pr. Genièvre,
Sous-carbonate de potasse : de chaque, 22 gram.
Raifort,
Moutarde : de chaque, 30 gram.
Bière, 2160 gram.

Faites macérer pendant quatre jours.

Dose, deux ou trois verres par jour dans l'hydropisie et le catarrhe de la vessie.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

BIÈRE DIURÉTIQUE ANGLAISE.

Pr. Graine de moutarde entière,
Baies de genièvre concassées : de chaque, 125 gram.
Graine de carotte, 96 gram.

Faites macérer pendant deux ou trois jours dans :

Ale, 20,000 gram.

Recommandée dans l'hydropisie, le catarrhe vésical.

Dose, trois ou quatre verres par jour.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magistr.*)

BIÈRE DIURÉTIQUE DE HUFELAND.

Pr. Racine de raifort, 90 gram.
Bière, 720 gram.

Faites infuser à froid et passez.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

BIÈRE DIURÉTIQUE DE SCHUBARTH.

Pr. Raifort, 60 gram.
Moutarde, 30 gram.
Bière, 1080 gram.

Au bout d'une heure, passez et édulcorez avec du sirop d'écorce d'orange.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

BIÈRE HYDRAGOGUE.

Pr. Jalap,
Racine d'aunée,
Roseau aromatique;
Baies de laurier,
Genièvre,
Ecorce d'orange : de chaq. 30 gram.
Racine de bryone,
de garance,
Sem. de carotte : de chaq. 45 gram.
Feuilles d'absinthe, 2 poignées.
Bière, 6 litres.

Faites macérer pendant plusieurs jours et passez.

A prendre par verrées.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

BIÈRE DE MUTIS.

Pr. Quinquina, 4 parties.
Sucre, 25 parties.
Eau, 100 parties.

Ajoutez un peu de levure de bière, exposez le tout à une température de 15 à 25° R., décantez et filtrez après la fermentation.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

BIÈRE PROPHYLACTIQUE.

Pr. Bière, 6 litres.
Teinture de quinquina, 184 gram.
de cannelle, 45 gram.
de muscade, 7 gram. 6 déc.

Mêlez et filtrez.

Dose, deux ou trois verrées par jour.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

BIÈRE PURGATIVE.

Pr. Jalap,
Rhubarbe : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Bière, 1 litre.

Filtrez au bout de deux jours.

Dose, une ou deux verrées chaque matin.

(Pierquin, *Mém. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Coloquinte, 7 gram.
Bière, 720 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Dose, une ou deux cuillerées dans l'hydropisie.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

BIÈRE PURGATIVE ANGLAISE.

Pr. Séné, 125 gram.
Sommités de petite centaurée, d'absinthe : de chaque, 90 gram.
Aloès socotrin, 15 gram.

Ale ou bière légère sans houblon, 40 pintes.

Dose, demi-setier deux fois par jour pour maintenir le ventre libre.

(Cad. de Gass., *Formul. magist.*)

BIÈRE PURGATIVE DE SYDENHAM.

Bière de séné et d'aloès.

Pr. Séné, 61 gram.
Aloès socotrin, 7 gram. 6 décig.
Petite centaurée,
Absinthe : de chaque, 46 gram.
Ale, 20 litres.

Après suffisante digestion, passez.

(*Ibid.*)

BIÈRE DE QUINQUINA.

Pr. Quinquina gris, 1 part.
Bière, 30 part.

Faites macérer pendant deux jours et passez.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina,
Alcool rectifié : de chaque, 30 gram.
Bière nouvelle, 1 litre.

Imbibez le quinquina avec l'alcool, faites-le macérer dans la bière pendant quatre jours et filtrez.

Dose, trois ou quatre tasses par jour.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*)

BIÈRE DE QUINQUINA DE MUTIS.

Bière prophylactique.

Pr. Quinquina rouge, gris : de chaq. 125 gram.
jaune, 250 gram.
Cannelle, 15 gram.
Muscade, n° 1.
Sucre, 4 kilog.
Bière, 50 kilog.

Recommandée dans la convalescence des maladies aiguës.

(Cad. de Gass., *Formul. magist.*)

BIÈRE SAPINETTE.

Pr. Bourgeons sec de sapin,
Cochléaria : de chaque, 32 gram.
Raifort sauvage, 64 gram.
Bière nouvelle, 2 kilog.

Exprimez au bout de quatre jours.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*)

BIÈRE DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE.

Pr. Séné,
Rhapontic : de chaque, 4 parties.
Rhubarbe, 3 parties.
Coriandre, 1 partie.
Polypode, 8 parties.
Bière forte, 256 parties.

Après plusieurs jours de macération, passez sans exprimer.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

BIÈRE STOMACHIQUE.

Pr. Gentiane, 122 gram.
Ecorce de citron, 92 gram.
Cannelle, 3 gram. 8 décig.
Bière, 8 litres.

Passez au bout de trois jours.

Dose, un verre matin et soir.

(Cottereau, *Traité élém. de ph.*)

BIÈRE TONIQUE.

Pr. Oxyde noir de fer, 1 partie.
Bière forte, 128 parties.

Filtrez après suffisante réaction.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

BOISSONS.

BOISSON ANALEPTIQUE.

Pr. Jaunes d'œufs, n° 2
Sucre, 30 gram.
Eau-de-vie, 60 gram.
Eau pure, 720 gram.
Girofle, 2 gram.

A boire dans le cours de la journée.

(*Pharmacop. d'Hufel.*)

BOISSON ANTICATARRHALE.

Pr. Miel blanc, 122 gram.
Eau, 1 litre.

Faites cuire pendant un quart d'heure, retirez du feu, et ajoutez :

Anis étoilé, 7 gram. 6 décig.
Racine d'aunée, 1 gram. 27 centig.

Passez après le refroidissement. — A boire par verrées.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Suc de raifort,
Eau : de chaque, 245 gram.
Miel, 61 gram.

A boire par tasses.

(*Ibid.*)

BOISSON ANTIDYSENTÉRIQUE.

Pr. Cendre de sarm. de vigne, 15 gram.
Eau, 1 litre.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

A boire dans les vingt-quatre heures, coupée avec une égale quantité de lait.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd. pharm.*)

BOISSON ANTIDYSENTÉRIQUE DE MONDIÈRE.

Pr. Eau, 1 kilogr.
Blancs d'œufs frais, n° 2.

Battez, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre, 92 gram.
Eau de fleurs d'orang., quant. suff.

Faites prendre trois ou quatre bouteilles de cette boisson dans les vingt-quatre heures, par tasses rapprochées.

BOISSON ANTISCROFULEUSE DE RUSSEL.

Pr. Décoction de quinquina,
Eau de mer : de chaque, 250 gram.

Dose, trois ou quatre verrées dans les vingt-quatre heures.

(BOUCHARDAT, *Nouv form. magist.*)

BOISSON EXCITANTE.

Pr. Alcool, 120 gram.
Eau, 720 gram.
Miel, 60 gram.

Mêlez.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Alcool, 46 gram.
Infusion d'écorce d'orange, 1 kilog.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

BOISSON FERRUGINEUSE.

Pr. Vitriol vert, 1 gram. 9 décig.
Eau distillée, 1 kilog.
Oléosucre d'ess. d'orange, 7 gr. 6 déc.

Dose, 1/2 à 1 kilog. par jour dans la chlorose, les hydropisies, la leucorrhée, la dyspepsie, les hémorrhagies passives.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

BOISSON LAXATIVE.

Pr. Tartre soluble, 15 gram.
Infusion de chicorée sauv., 1 kilog.
Miel dépuré, quantité suffisante.

A prendre en plusieurs verres dans la journée.

(CAD. DE GASS., *Form. et Mém. pharm.*

BOISSON PECTORALE.

Pr. Lichen d'Islande, 15 gram.
Eau, 750 gram.

Faites réduire de deux tiers par l'ébullition, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre de lait, 7 gram. 6 décig.
Lait de vache. 500 gram.
Sirop de pointes d'asperges, 92 gram.

A prendre par tasses, dans les rhumes chroniques.

(*Ibid.*)

BOISSON PURGATIVE.

Pr. Tartre soluble, 15 gram.
Jalap en poudre, 4 décig.
Bière, 2 verrées

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, filtrez, et ajoutez :

Éther sulfurique, 20 gouttes.

A prendre en deux fois, dans la matinée, à trois heures d'intervalle.

(Bories, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 16 centig.
Crème de tartre, 30 gram.
Sucre, 15 gram.
Décoction de chiendent, 1 kilog.

A prendre par verrées.

(Brera, *Recueil de rec. chim.*)

BOISSON DE ROBIQUET AVEC LE BICARBONATE DE SOUDE.

Pr. Bicarbon. de soude cristall., 5 gram.
Eau, 100 gram.
Faites dissoudre.

Vantée dans les cas de calculs vésicaux formés d'acide urique.

Dose, deux litres dans les vingt-quatre heures.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

BOISSON TARTRO-BORATÉE.

Eau saline. Limonade tartarisée.

Pr. Crème de tartre, 20 parties.
Borax, 5 parties.
Miel despumé, 60 parties.
Eau, quantité suffisante.

Mêlez.

A prendre par verrées, comme laxatif.

(*Formul. pharm. des hôp. mil. de Fr.*)

Voyez aussi Tisanes.

BOLS.

BOLS D'ACIDE SULFURIQUE.

Pr. Acide sulfurique étendu,
Poudre d'extrait de bois de Campêche : de chaque 7 gram.
— de roseau aromatique, quant. suff.

Faites vingt-quatre bols, dont on prendra trois à quatre, trois ou quatre fois par jour.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS ALTÉRANTS.

Pr. Racine de gaïac, 2 gram.
Conserve d'orange, 2 gram. 5 décig.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS AMERS.

Pr. Extrait de gentiane,
d'absinthe,
de petite centaurée,
Cachou : de chaq. 1 gram. 27 centig.
Sirop de quinquina, quantité suffis.

Faites 36 bols. Dose, 1 à 6 par jour dans les fièvres intermittentes.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

BOLS ANTHELMINTIQUES.

Pr. Mercure doux, 2 décig.
Extr. de semen contra, 3 gram. 8 déc.

Faites 4 bols, dont on prendra un toutes les deux heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Jalap, 2 gram.
Valériane, 6 gram.
Semen contra, 15 gram.
Extrait de réglisse, quantité suffis.

Faites 24 bols.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS ANTHELMINTIQUES NERVINS.

Pr. Mercure doux, 2 à 4 décig.
Extr. de valériane, 2 gram. 55 centig.

Faites 4 bols, dont on prendra un toutes les trois heures, dans les maladies vermineuses accompagnées de symptômes nerveux.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS ANTHELMINTIQUES PURGATIFS.

Pr. Mercure doux, 3 décig.
Diagrède sonfré, 4 décig.
Rob de sureau, quantité suffisante.

Faites 4 bols. Dose, un toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

BOLS ANTHELMINTIQUES TONIQUES.

Pr. Mercure doux, 2 décig.
Extrait d'absinthe, 3 gram. 8 décig.

Faites 4 bols, que l'on prend à la fois.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS ANTIARTHRITIQUES.

Pr. Antimoine cru,
Racine de gaïac : de chaque 7 gram.
Extrait de douce-amère, quant. suff.

Faites 12 bols, dont on prendra un trois fois par jour.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRES.

Pr. Acétate de morphine, 6 centig.
Eau distillée, quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Extrait d'aconit, 25 centig.
Soufre doré d'antimoine, 12 centig.
Poudre de rac. de guimauve, 6 gram.
Miel despumé, quantité suffisante,

Faites 8 bols, dont on prendra un seul toutes les trois heures, dans la goutte, les rhumatismes et les inflammations lymphatiques vénériennes.

(Radius, *Formul. méd. étrang.*)

AUTRES.

Pr. Essence de térébenthine, 24 gouttes.
Miel choisi, 2 gram.
Poudre de réglisse, quantité suffis.

Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS ANTIARTHRITIQUES DE MOENCH.

Pr. Sulfure de chaux,
Extrait de douce-amère,
de chaque : 4 gram.
Poudre de douce-amère, quant. suff.

Pour faire 6 bols. Dose, 3 par jour, dans la goutte et le rhumatisme chronique.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS ANTIASTHMATIQUES.

Pr. Soufre,
Gomme ammoniaque,
de chaque 1 gram. 9 décig.
Conserve d'ache,
Extr. d'aunée : de ch. 3 gram. 8 décig.
Oxymel scillitique, quantité suffis.

Faites des bols de 5 décig., dont on prendra deux ou trois, plusieurs fois par jour.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

BOLS ANTIBLENNORRHAGIQUES DU PROFESSEUR VELPEAU.

Pr. Cubèbes en poudre, 24 gram.
Copahu, 8 gram.
Magnésie décarbonatée, quant. suff.

Pour faire 36 bols, à prendre en deux jours. Après les deux premiers jours on double cette dose, et l'on continue ainsi pendant une semaine.

(Richard, *Formul. de P.*)

BOLS ANTICHLOROTIQUES.

Pr. Limaille de fer, 3 gram. 8 décig.
Colombo,
Cannelle : de chaque 7 gram. 6 décig.
Extr. d'écorce d'orange, quant. suff.

Faites 12 bols, dont on prendra un toutes les quatre heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS ANTIDIARRHÉIQUES.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 5 centig.
Piment,
Cassia lignea,
Safran : de chaque, 2 décig.
Conserve de cynorrhodon, quant. suff.

Faites 2 bols, que l'on prendra à la fois.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

BOLS ANTIDYSENTÉRIQUES.

Pr. Ipécacuanha, 1 décig.
Thériaque, 1 gram. 27 centig.
Craie préparée, quantité suffisante.

Faites 8 bols, dont on donnera 2 matin et soir.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

BOLS ANTIÉPILEPTIQUES.

Pr. Valériane, 2 gram.
Sirop de sucre, 6 gram.

Faites une masse pilulaire.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRES.

Pr. Asa-fœtida, 11 gram.
Oxyde de zinc, 6 centig.
Extrait de noix, 6 décig.

A répéter trois fois par jour.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS ANTIFÉBRILES.

Pr. Quinquina, 19 gram.
Rhubarbe, 1 gram. 9 décig.
Sel ammoniac, 1 gram. 59 centig.
Sirop de fleurs de pêcher, qu. suff.

Partagez en dix doses.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. m. de P.*)

BOLS ANTIGONORRHÉIQUES.

Pr. Baume de copahu, 7 gram. 6 décig.
Gomme arabique, 30 gram.
Poudre de réglisse, quantité suffis.

Pour faire une masse molle.

(*Ibid.*)

BOLS ANTIGONORRHÉIQUES D'ASTRUC.

Pr. Térébenthine de Venise,
1 gram. 25 centig. à 2 gram. 5 décig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Poudre de réglisse, quantité suffis.

Faites 4 bols, dont on prendra un toutes les six heures.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

BOLS ANTIHÉMORRHOÏDAUX.

Pr. Soufre, 3 gram. 5 décig.
Electuaire lénitif, 7 gram.
Sirop de nerprun, quantité suffis.

Faites 2 bols.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS ANTIHYSTÉRIQUES.

Pr. Asa-fœtida,
Castoréum : de chaq. 1 gram. 27 cent.
Extrait de valériane, 3 gram. 8 décig.

Faites 4 bols, à prendre en vingt-quatre heures dans les cas de migraine, de tic douloureux de la face, de gastrodynie et d'épilepsie.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Asa-fœtida,
Valériane,
Castoréum,
Succin : de chaque, 15 gram.
Camphre, 1 gram. 25 centig.
Sirop de karabé, quantité suffis.

Faites des bols de 3 décig.

Recommandés dans les affections hystériques, les névroses, les vertiges.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

BOLS ANTILAITEUX.

Pr. Acétate de potasse, 1 gram. 27 centig.
Conserve de souci, quantité suffis.

Mêlez avec soin.

A prendre le matin, pendant une vingtaine de jours, pour dégorger les mamelles gonflées de lait.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd. pharm.*)

BOLS ANTIMONIO-MERCURIELS.

Pr. Ethiops minéral,
Antimoine cru :
de chaque, 1 gram. 27 centig.
Confection d'orange, quantité suffis.

Faites 2 bols, à prendre l'un le matin et l'autre le soir, dans les affections scrofuleuses.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

BOLS ANTIMONIO-MERCURIELS DE CHEYNE.

Pr. Sulfure d'antimoine,
de mercure noir :
de chaque, 13 décig.

Mêlez, et ajoutez :

Confection d'orange, quantité suffis.

Faites 2 bols, dont on prendra un matin et soir dans les cas de scrofules.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

BOLS ANTIPSORIQUES.

Pr. Soufre,
Bardane : de chaque, 4 gram.
Sirop de fumeterre, quantité suffis.

Faites 18 bols.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

BOLS ANTISCROFULEUX.

Pr. Eponge brûlée, 2 gram.
Conserve d'écorce d'orange, 1 gram. 25 centig.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

A prendre trois fois par jour.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS ANTISEPTIQUES.

Pr. Asa-fœtida, 1 gram. 27 centig.
Extrait de quinquina, 6 gram.
Poudre de roses, quantité suffisante.

Faites 8 bols. Dose, une toutes les deux heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS ANTISPASMODIQUES.

Pr. Opium, 26 millig.
Camphre, 16 centig.
Nitre, 5 décig.
Conserve de roses, quantité suff.

Pour une dose.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRES.

Pr. Magistère de bismuth,
Castoréum : de chaque, 5 centig.
Miel,
Réglisse : de chaque, quantité suff.

A répéter six fois en vingt-quatre heures, dans l'épilepsie, l'hypochondrie et l'hystérie.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Camphre, 3 décig.
Nitre, 26 millig.
Conserve de valériane, quant. suff.

Faites 1 bol.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRES.

Pr. Musc, 5 à 8 décig.
Conserve d'éc. d'orang. 1 gram. 9 déc.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRES.

Pr. Oxyde rouge de fer, 65 centig.
Valériane, 4 gram.
Mucilage de gom. arab. quant. suff.

Faites 8 bols. Dose, un trois fois par jour.

(Ellis, *Formul. médic.*)

BOLS ANTISPASMODIQUES DE BUCHAN.

Pr. Asa-fœtida,
Camphre : de chaque, 5 décig.
Serpentaire de Virg., 3 gram. 8 déc.
Extrait d'opium, 5 centig.
Rob de sureau, quantité suffisante.

Faites 24 bols. Dose, 3 ou 4 toutes les six heures, dans les cas de vapeurs hystériques, de vertiges et d'affections nerveuses.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

BOLS ANTISPASMODIQUES DE KOPP.

Pr. Asa-fœtida, 6 gram
Iris de Florence,
Mucilage de gomme arabique : de chaque, quant. suff.

Faites 30 pilules. Dose, une dans la coqueluche des enfants.

(Radius, *Formul. méd. étrang.*)

BOLS ANTISYPHILITIQUES.

Pr. Chlorure d'or, 26 millig.
Extrait d'aconit, 64 centig.

Faites 6 bols à prendre en trois fois.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS ANTIVÉNÉRIENS.

Pr. Ethiops antimonial, 2 gram. 55 cent
Précipité rouge, 5 centig.
Rob de sureau,
Poudre de réglisse : de chaq. qu. suff.

Faites 8 bols. Dose, un le matin et un autre le soir.

(*Ibid.*)

BOLS ANTIVÉNÉRIENS FONDANTS.

Pr. Mercure soluble de Moscati, 9 centig.
Extrait d'aconit, 64 centig.

Faites 4 bols. Dose, un toutes les trois heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS ANTIVÉNÉRIENS STOMACHIQUES.

Pr. Mercure soluble de Moscati,
1 gram. 5 centig. à 2 gram.
Extrait de gentiane, 3 gram. 8 décig.

Faites 3 bols, à prendre dans la journée.

(*Ibid.*)

BOLS AROMATIQUES.

Pr. Muscade, 1 gram. 25 centig.
Diascordium, 2 gram. 5 décig.
Sirop diacode, quantité suffisante.

Mêlez bien.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS D'ASSA-FOETIDA ET DE CASTORÉUM.

Bols antispasmodiques.

Pr. Assa-fœtida,
Castoréum : de ch. 1 gram. 27 centig.

Faites 6 bols. Dose, un de temps en temps dans la colique spasmodique et dans la gastrodynie.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS D'ASSA-FOETIDA MERCURIELS.

Bols anthelmintico-antispasmodiques.

Pr. Assa-fœtida, 1 gram. 27 centig.
Mercure doux, 3 décig.
Extr. de valériane, 2 gram. 55 centig.

Faites 8 bols. Dose, un toutes les deux heures, dans les maladies verminenses accompagnées d'affections spasmodiques.

(*Ibid.*)

BOLS ASTRINGENTS.

Pr. Alun, 5 décig.
Cachou, 27 centig.
Kino, 3 décig.
Conserve de roses, quantité suff.

Pour un bol.

Dose, 3 à 4 par jour.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Ipécacuanha, 79 millig.
Alun, 3 décig.
Diascordium, quant. suffis.

Faites 1 bol.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRES.

Pr. Poudre de quinquina, 7 gr. 6 décig.
d'écorce de grenade, 3 gr. 8 décig.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites des bols de 64 centig.

(Rattier, *Form. part. des hôp. civ. P.*)

AUTRES.

Pr. Alun,
Extrait de quinquina,
Muscade : de chaque, 8 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Pour faire un bol.

Employé dans la diarrhée, la lienterie, la blennorrhée, les hémorrhagies utérines et autres.

(Ellis, *Form. méd.*)

AUTRES.

Pr. Poudre de rac. de grenadier, 4 gram.
de quinquina rouge, 7 gram.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites douze bols. Dose, bol matin et soir dans les flux muqueux chroniques.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRES.

Pr. Poivre de la Jamaïque,
Cassia lignea,
Safran : de chaque, 2 décig.
Opium gommeux, 5 centig.
Conserve de cynorrhod., quant. suff.

Faites deux bols.

Conseillés dans la diarrhée chronique.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRES.

Pr. Hématite préparée, 1 gram. 9 décig.
Bol d'arménie, 2 gram. 5 décig.
Corne de cerf râpée, 11 gram. 5 décig
Extrait de tormentille, 3 gram. 8 déc.
Sirop de menthe, quant. suffis.

Faites quatre bols. Dose, un toutes les trois heures dans une cuillerée de vin rouge.

(Bories, *Formul. de Montp.*)

BOLS ASTRINGENTS DE DEPERMON.

Pr. Baume de copahu, 30 gram.
Magnésie calcinée, 3 gram. 8 décig.
Opium pur, 12 gram.
Poud. de cubèbe, 11 gram. 5 décig.
Sirop diacode, quant. suffis.

Faites des bols de 1 gram. 9 décig.— Deux le soir en se couchant.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

BOLS ASTRINGENTS DE HENSCHEL.

Pr. Baume de copahu,
Gomme arabique : de chaque, 7 gram.
Eau de fleurs d'orange, 2 gram. 5 déc.
Poivre cubèbe, quant. suffis.

Faites 6 bols. — Dose, un trois fois par jour.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS ASTRINGENTS DE PARMENTIER.

Pr. Copahu, 1 gram. 27 centig.
Extrait d'opium, 1 décig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Pour un bol, à répéter matin et soir dans la diarrhée chronique.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

BOLS DE BAILLY CONTRE LES CATARRHES.

Pr. Beurre de cacao récent, 4 gram.
Gomme adragant,
Safran,
Miel de Narbonne : de chaque, 2 gram.
Extrait de réglisse,
Bol de soufre anisé : de chaq. 1 gram.
Extrait de jusquiame blanche, 3 décig.
Acétate de morphine, 1 décig.

F. S. A. 36 bols d'une consistance un peu molle.

Dose, un toutes les trois ou quatre heures.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

BOLS BLEUS.

Pr. Mercure, 6 décig.
Conserve de roses, 1 gram. 25 cent.

Triturez jusqu'à extinction, et faites cinq bols avec la poudre de réglisse.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS CALMANTS.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 2 décig.
Réglisse, 1 gram. 6 centig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Pour faire deux bols.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRES.

Pr. Camphre, 6 décig.
Conserve de cynorrhodon, 1 gram. 25 centig.

Faites 2 bols.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRES.

Pr. Acétate de morphine, 5 centig.
Huile d'olives, 10 gouttes.
Mie de pain,
Miel : de chaque, quant. suffis.

Faites 6 bols.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Sulfate de morphine, 5 centig.
Ipécacuanha, 16 centig.
Huile d'amandes douces, 12 gouttes.
Extrait d'aconit, 3 décig.
Poudre de réglisse,
Miel : de chaque, quant. suffis.

Faites 6 bols, dont on prendra 1 toutes les deux ou trois heures.

(*Ibid.*)

BOLS CALMANTS ET DIAPHORÉTIQUES.

Pr. Fleurs de zinc,
Extrait d'aconit : de chaque, 2 décig.
Soufre doré d'antimoine, 1 décig.
Réglisse en poudre,
Miel : de chaque, quant. suffis.

Pour faire 4 bols.

Dose, 1 toutes les deux heures dans la chorée, la sciatique, l'hystérie, les rhumatismes et la goutte chronique.

(*Ibid.*)

BOLS CARDIAQUES.

Pr. Contrayerva,
Serpentaire,
Craie : de chaque, 6 décig.
Safran, 3 décig.
Sirop de cannelle, quant. suffis.

Faites 1 bol.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS CARMINATIFS.

Pr. Anis,
Gentiane,
Angélique : de chaque, 64 gram.
Castoréum, 3 décig.
Huile essentielle d'anis, 12 gouttes.
de cannelle, 4 gouttes.
Extrait de petite centaurée,
Thériaque : de chaq. 1 gram. 9 décig.
Sirop de menthe, quant. suffis.

Faites 30 bols. Dose, 3 de quatre en quatre heures.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

BOLS CHALYBÉS.

Pr. Oxyde rouge de fer, 8 décig.
Gingembre,
Cannelle blanche : de chaq. 2 décig.
Conserve d'absinthe, 1 gram. 4 décig.

Faites 4 bols.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS CONTRE LA COQUELUCHE.

Pr. Mercure doux, 2 décig.
Extrait de belladone, 1 décig.
Térébenthine,
Miel despumé,
Poudre de réglis. : de chaq. quant. suf.

Faites 8 bols. Dose, 1 toutes les deux heures, pour un enfant de 8 à 10 ans.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS CONTRE LA CYSTITE.

Pr. Soufre, 4 gram.
Térébenthine, 2 gram. 5 décig.

Faites 6 bols, dont on prendra 1 toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

BOLS DIAPHORÉTIQUES.

Pr. Soufre,
Crème de tartre :
de chaque, 1 gram. 27 centig.
Résine de gaïac, 5 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 2 bols, à prendre l'un le matin et l'autre le soir.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

AUTRES.

Pr. Camphre, 2 gram. 55 centig.
Extrait de quinquin., 11 gram. 5 décig.
Rob de sureau, 3 gram. 8 décig.
Zédoaire, 1 gram. 27 centig.
Poudre de roses, quant. suffis.

Faites 12 bols, à prendre dans la journée.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Poudre de James, 15 centig.
Extrait d'aconit, 3 décig.

Faites trois bols. — Recommandés dans la goutte, les rhumatismes, la syphilis.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Kermès minéral, 2 décig.
Poudre d'ipécacuanha, 2 décig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Faites 4 bols, dont on prendra un toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Cinabre, 1 gram. 27 centig.
Camphre, 2 gram. 55 centig.
Thériaque, 30 gram.
Sirop d'œillet, quant. suffis.

Faites 24 bols, dont on prendra trois par jour.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

BOL DIAPHORÉTIQUE ANGLAIS.

Pr. Résine de gaïac en poudre, 5 décig.
Fleurs de soufre,
Crème de tartre :
de chaq. 1 gram. 30 centig.
Sirop commun, quant. suffis.

On prend ce bol en deux doses dans la journée, dans les douleurs de rhumatismes, les maladies de la peau, l'esquinancie catarrhale.

(Cad. de Gass., *Formul. magist.*)

BOLS DIGESTIFS.

Pr. Ipécacuanha, 1 à 2 décig.
Poudre aromatique, 5 décig.
Sirop de cannelle, quant. suffis.

Faites 2 bols, dont on prendra un le soir dans la dyspepsie.

(Swediaur, *Pharm. univ. prat.*)

BOLS DIURÉTIQUES.

Pr. Térébenthine de Venise, 7 gram.
Extrait de livèche, 4 gram.
Genièvre en poudre, quant. suffis.

Faites 12 bols, dont on prendra 3 ou 4 par jour.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS DRASTIQUES.

Pr. Gomme gutte, 5 décig.
Extrait de rhubarbe, 6 gram.
Magnésie, 7 gram. 6 décig.
Sirop de chicorée, quant. suffis.

Faites 16 bols, dont on prendra quatre toutes les trois heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Aloès socotrin,
Scammonée : de chaque, 6 parties.
Mercure doux,
Rhubarbe : de chaque, 15 gram.
Pulpe de casse, quant. suffis.

Conseillés dans les affections rhumatismales et la sciatique.

(Bories, *Form. de Montp.*)

BOLS DRASTIQUES DE BRERA.

Pr. Gomme gutte, 7 décig.
Rob de sureau,
Réglisse : de chaque, quant. suffis.

Faites 6 bols, dont on prendra un toutes les trois heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS DIURÉTIQUES.

Pr. Scille,
Digitale : de chaque, 64 centig.
Extrait de jusquiame, 3 décig.

Faites 6 bols, dont on prendra un toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Pr. Aloès socotrin, 4 décig.
Limaille de fer, 1 gram.
Rob de sureau, quant. suffis.

Pour faire 6 bols, à prendre dans la journée.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Bols d'aloès et de sabine.

Pr. Extrait d'aloès, 4 décig.
de sabine, 3 décig.
Poudre de réglisse, quant. suffis.
Faites 6 bols.

Dose, un toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Oxyde de manganèse, 85 centig.
Extrait de sabine,
d'aloès : de chaque, 35 centig.

Faites 6 bols, à prendre dans la journée.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

AUTRES.

Pr. Sulfate de quinine, 3 décig. à 64 cent.
Ethiops martial, 1 gram. 59 centig.
Poudre de roses,
Extrait de marrube : de chaq. 6 gram.

Faites 8 bols, dont on prendra un toutes les deux, trois ou quatre heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Limaille de fer,
Myrrhe : de chaque, 6 décig.
Poudre aromatique, 12 centig.
de romarin, 2 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suffis.

Faites 1 bol, à prendre matin et soir.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRES.

Pr. Sabine, 3 gram. 8 décig.
Sirop d'armoise, quant. suffis.
Extrait d'aristoloche,
d'armoise,
Safran,
Castoréum : de chaq. 1 gram. 9 décig.

Faites 36 bols, dont on prendra un trois à quatre fois par jour.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Pr. Iodure de calcium, 5 décig.
Extrait de sabine, 6 décig.
Faites 4 bols.

Dose, un toutes les quatre heures, dans l'aménorrhée compliquée de scrofules.

(*Code pharmaceut. portug.*)

AUTRES.

Pr. Ethiops martial, 1 gram. 59 centig.
Sulfate de quinine, 3 déc g. a 64 cent.
Poudre de roses, quant. suffis.
Extrait de marrube, 6 gram.

Faites 8 bols, dont on prendra un toutes les deux ou trois heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Chlorure de calcium, 2 à 4 décig.
Extrait de myrrhe,
d'aloès :
de chaq. 3 gram. 8 décig.
Miel,
Poudre de réglis. : de chaq. quant. suf.

Faites 6 bols. Dose, un toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

BOLS EMMÉNAGOGUES DE RICHTER.

Pr. Asa-fœtida,
Bile de bœuf épaissie :
de chaque, *ad libitum*.

Faites une masse pilulaire. — Dose, 1 gram. 3 decig. trois fois par jour dans les dérangements de la menstruation.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

BOLS ÉMOLLIENTS.

Pr. Beurre de cacao,
Gomme arabique,
Guimauve : de chaq. 3 gram. 8 décig.
Sirop de Tolu, quant. suffis.

Faites 30 bols. — Dose, deux ou trois par jour.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

BOLS EXCITANTS.

Pr. Racine de pyrèthre, 2 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suffis

Mêlez.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

AUTRES.

Pr. Camphre, 96 centig.
Extrait de valériane, 3 gram. 8 décig.

Faites 6 bols. — Un toutes les deux heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS EXCITANTS ET FONDANTS.

Pr. Mercure doux, 85 centig.
Kermès minéral, 4 gram.
Camphre, 1 gram. 59 centig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Faites 8 bols, dont on prendra un toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

BOLS EXPECTORANTS.

Pr. Sel ammoniac,
Anis étoilé : de chaque, 7 gram.
Gomme ammoniaque, 4 gram.
Extrait de réglisse, quant. suffis.

Faites 12 bols, dont on prendra un quatre à six fois par jour.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRES.

Pr. Camphre, 1 gram. 27 centig.
Nitre, 2 gram. 55 centig.
Kermès minéral. 3 décig.
Poudre de réglisse,
Miel despumé : de chaq. quant. suffis.

Faites 6 bols. Dose, un toutes les deux heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Sel ammoniac, 6 décig.
Soufre dépuré, 3 décig.
Extrait de douce amère, quant. suffis.

Faites 1 bol, à prendre de deux en deux heures.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS FÉBRIFUGES.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Sel ammoniac,
Carbonate d'ammoniaque :
de chaque, 1 gram. 27 centig.
Tartre stibié, 96 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRES.

Pr. Piperin, 1 gram. 27 centig.
Mie de pain, quant. suffis.

Faites 10 bols.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Sulfate de cinchonine 16 centig.
Mie de pain,
Miel,
Réglisse : de chaque, quant. suffis.

A répéter toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRES.

P. Sulfate de quinine, 16 centig.
Mie de pain, quant. suffis.
Pour faire 1 bol.

On en prend quatre, six ou huit par jour, de deux en deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Sel ammoniac, 7 gram.
Opium, 6 centig.
Extrait de camomille, 11 gram.
Poud. de fleurs de camom., quant. suf.

Faites 16 bols. Dose, un toutes les trois heures.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRES.

Pr. Vitriol vert, 3 gram. 8 décig.
Valériane, 7 gram. 6 décig.
Miel, quant. suffis.

Faites des bols de 64 centig., dont on prendra un ou deux toutes les heures entre les accès.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

BOLS FÉBRIFUGES DE DESBOIS DE ROCHEFORT.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Tartre stibié, 85 centig.
Carbonate de potasse, 3 gram. 8 décig.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Faites 6 bols, à prendre en vingt-quatre heures.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

BOLS FÉBRIFUGES DE DUPUYTREN.

Pr. Extrait de quinquina,
Rob de sureau :
de chaque, 3 gram. 3 décig.
Conserve de cynorrhodon,
7 gram. 6 décig.

Mêlez.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

BOLS FÉBRIFUGES DE LAENNEC.

Pr. Tartre stibié, 3 décig.
Poudre de quinquina, 23 gram.
Extrait de genièvre, quant. suffis.

Faites 60 bols, à prendre dans vingt-quatre heures dans la fièvre quarte.

(*Ibid.*)

BOLS FÉBRIFUGES OPIACÉS.

Pr. Sulfate de quinine, 2 décig.
Opium, 1 décig.
Miel, quant. suffis.

Faites 4 bols. — Dose, un de quatre en quatre heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS FÉBRIFUGES DE RICHARD ET DE HAUTESIERK.

Pr. Quinquina, 22 gram.
Kermès minéral, 55 centig.
Scille, 2 gram. 5 décig.
Esprit de sel ammoniac, 4 gram.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 12 bols, dont on prendra quatre par jour.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

BOLS FERRUGINEUX.

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales, 6 décig.
Conserve d'orange, 2 gram. 5 décig.

Incorporez bien.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS FERRUGINEUX.

Pr. Oxyde noir de fer, 7 déeig.
Rhubarbe, 1 gram. 25 eentig.
Fenouil, 4 gram.
Extrait de gentiane, quant. suffis.

Faites 12 bols.—Dose, 2 bols, trois fois par jour.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS FONDANTS.

Pr. Sous-carb. de soude, 2 gram. 55 eent.
Mercure doux, 3 déeig.
Rob de sureau,
Poudre de réglisse : de ch., quant. suf.

Faites 6 bols, dont on prendra un toutes les heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Sel ammoniae, 1 gram. 25 eentig.
Charbon animal, 18 centig.
Extrait de eiguë, 12 centig.
de réglisse, quant. suffis.

Failes 1 bol, à répéter trois fois par jour dans l'engorgement de la prostate.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRES.

Pr. Galbanum,
Valériane,
Safran : de chaque, 4 gram.
Extrait de millefeuille, quant. suffis.

Faites 24 bols. — Dose, deux trois fois par jour.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Aloès socotrin, 64 centig.
Extrait de rhubarbe,
de myrrhe :
de chaq., 1 gram. 27 eent.
Acétate de potasse,
Savon médicinal :
de chaque, 3 gram. 8 déeig.
Poudre de réglisse,
Oxymel scillitique : de ch., quant. suf.

Faites 24 bols.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Feuilles de digitale, 6 déeig.
Calomélas, 3 déeig.
Tartre stibié, 1 décig.
Miel despumé,
Réglisse : de chaque, quant. suffis.

Faites 4 bols. — Dose, un toutes les quatre heures dans l'hémoptysie et l'engorgement des viscères du bas-ventre.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Polygala de Virginie, 11 gram.
Gomme ammoniaque,
Myrrhe : de chaque, 4 gram.
Extrait de réglisse, quant. suffis.

Faites 16 bols, dont on prendra un quatre fois par jour.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRES.

Pr. Tartre soluble, 6 décig.
Magnésie, 3 décig.
Rhubarbe, 2 déeig.
Magistère de soufre, 12 eentig.
Huile d'écorce d'orange, 1/2 goutte.
Extrait de pissenlit, quant. suffis.

A prendre trois fois par jour.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Asa-fœtida, 4 gram.
Rhubarbe, 2 gram.
Huile de fenouil, 12 gouttes.
Extrait de chélidoine, 4 gram.
Bile épaissie, 15 gram.
Fenouil, quant. suffis.

Faites 48 bols, dont on prendra deux six fois par jour.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine :
de chaque, 2 décig.
Poudre de ciguë, 7 décig.
Extrait d'absinthe, quant. suffis.

Faites 6 bols, dont on donnera deux à trois par jour aux enfants scrofuleux.

(*Ibid.*)

BOLS FONDANTS.

Pr. Iodure de calcium, 3 à 5 décig.
Extrait d'aconit, 1 gram. 27 centig.
Faites 6 bols.

Dose, un toutes les quatre heures, dans la bronchite chronique et la phthisie tuberculeuse.

(*Code pharmaceut. portug.*)

BOLS FONDANTS D'AMMON.

Pr. Polygala de Virginie, 15 gram.
Crème de tartre, 7 à 11 gram.
Extrait de pissenlit, quant. suffis.

Faites 32 bols. — Dose, deux, trois ou quatre fois par jour.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS FONDANTS ET DÉPRIMANTS.

Pr. Mercure doux, 35 centig.
Digitale, 7 décig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Faites 8 bols, dont on prendra un toutes les deux heures.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

BOLS FONDANTS DE JAHN.

Pr. Foie de soufre, 35 centig.
Fer en poudre, 2 décig.
Extrait de quassie, 6 décig.
Eponge brûlée, quant. suffis.

Faites 1 bol.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

BOLS FORTIFIANTS.

Pr. Baume de copahu, 19 gram.
Savon amygdalin, 30 gram.
Copahu préparé, quant. suffis.

Faites 72 bols.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

BOLS HYDRAGOGUES SOLUTIFS.

Bols purgatifs, Bols cathartiques.

Pr. Jalap,
Sucre : de chaque, 1 gram. 27 centig.
Rhubarbe, 1 gram. 59 centig.
Sirop de chicorée composé, quant. suf.

Faites 12 bols.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS LAXATIFS.

Pr. Crème de tartre, 3 gram. 19 centig.
Magnésie calcinée, 1 gram. 59 centig.
Extrait de roses pâles, 64 centig.

Faites 12 bols, dont on prendra cinq à six par jour.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

BOLS LAXATIFS DE CHAUSSIER.

Pr. Mercure doux, 16 centig.
Sulfate de magnésie, 2 décig.
Sirop de nerprun, quant. suffis.

Faites 1 bol.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

BOLS LITHONTRIPTIQUES.

Pr. Savon d'Alicante, 240 gram.
Coquilles d'œufs calcinées,
Fruits du rosa canina :
de chaque, 30 gram.
Sel de tartre, 4 gram.
Eau-de-vie, quant. suffis.

Faites 320 bols.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

BOLS MERCURIELS.

Pr. Mercure alcalisé, 2 gram.
Conserve de roses, 1 gram. 25 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 10 bols, dont chacun contient 6 centig. d'après la formule de Dublin.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRES.

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, 16 centig.
Extrait de réglisse, quant. suffis.

Mêlez bien et faites 3 bols.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

BOLS DE MYRRHE.

Pr. Myrrhe, 1 gram. 25 centig.
Blanc de baleine, 2 gram. 5 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Mêlez avec soin.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS DE NARCOTINE.

Pr. Narcotine, 1 décig.
Huile d'amandes douces, 6 gouttes.
Mie de pain,
Miel : de chaque, quant. suffis.

Faites 8 bols, dont on prendra un toutes les trois heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS NARCOTIQUES.

Pr. Extrait de jusquiame, 1 décig.
Pilules de cynoglosse, 2 décig.
Réglisse, quant. suffis.

A prendre le soir.

(*Ibid.*)

BOLS NAUSÉEUX.

Pr. Feuilles de digitale, 8 décig.
Ipécacuanha, 16 centig.
Rob de sureau,
Réglisse : de chaque, quant. suffis.

Faites 6 bols. Dose, un toutes les deux heures, dans l'hémoptysie et la dysenterie.

(*Ibid.*)

BOLS NERVINS.

Pr. Asa-fœtida, 1 gram. 25 centig.
Extrait de valériane, 2 gram. 5 décig.
Miel despumé,
Poudre de réglisse : de ch., quant. suf.

Faites 8 bols. Dose, deux toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

BOL PECTORAL.

Pr. Pond. mucilagineuse, 1 gram. 25 cent.
Blanc de baleine, 2 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOL PECTORAL ASTRINGENT.

Pr. Poudre mucilagineuse,
Electuaire de scordium :
de chaque, 2 gram.
Sirop diacode, quant. suffis.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

BOLS PURGATIFS.

Bols Cathartiques, Hydragogues ou Solutifs.

Pr. Jalap, 1 gram.
Scammonée, 4 décig.
Miel, quant. suffis.

(*Form. pharmac. des hôpit. milit. de France.*)

AUTRES.

Pr. Rhubarbe en poudre, 1 partie.
Sulfate de soude, 2 parties.

Faites des bols avec un peu d'eau.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Soufre,
Anis : de chaque, 4 décig.
Séné, 2 décig.
Miel, quant. suffis.

Faites 1 bol.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Savon de Jalap, 93 centig.
Aloès, 12 centig.
Extrait de rhubarbe, 25 centig.

Faites 2 bols.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRES.

Pr. Huile de pignons d'inde, 1 goutte.
Gomme arabique, 1 gram. 9 décig.
Sirop de fleurs d'orange, quant. suff.

Faites 4 bols, à prendre dans la journée.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de coloquinte, 1 décig.
Miel despumé,
Réglisse : de chaque, quant. suffis.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux, 8 décig.
Ethiops minéral, 5 décig.
Pulpe de casse, quant. suffis.

A prendre le matin à jeun.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

BOLS PURGATIFS DE CHIRAC.

Pr. Mercure doux, 5 décig.
Résine de jalap,
Sulfate de potasse : de chaq. 3 décig.
Sirop de chicorée composé, quant. suf.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

BOLS PURGATIFS ET TONIQUES.

Pr Mercure doux,
Cannelle : de chaque, 5 décig.
Hermodattes, 3 gram. 8 décig.
Sirop de fleurs de pêcher, quant. suf.

Faites 10 bols.

(Bories, *Form. de Montp.*)

BOLS DE QUINQUINA ET D'ALUN.

Pr. Quinquina, 2 gram.
Alun, 6 décig.
Sirop de sucre, 6 gram.

Faites 18 bols.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS DE QUINQUINA ET DE CANNELLE OPIACÉS.

Pr. Quinquina, 1 gram. 9 décig.
Cannelle,
Teinture d'opium : de chaq. 69 cent.
Sirop de sucre, 6 gram.

Faites 18 bols.

(*Form. pharm. des hôp. milit. de Fr.*)

BOLS DE QUINQUINA ET DE FER.

Pr. Quinquina, 2 gram.
Oxyde noir de fer, 3 décig.
Sirop de sucre, 6 gram.

Faites 18 bols.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

BOLS DE QUINQUINA OPIACÉS.

Pr. Quinquina, 1 gram. 9 décig.
Sirop de sucre, 3 gram. 8 décig.
Teinture d'opium, 64 centig.

Faites 18 bols.

(*Form. pharm. des hôp. milit. de Fr.*)

BOLS DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE.

Bols antiscorbutiques.

Pr. Extrait de quinquina, 8 décig.
Rhubarbe, 2 décig.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suffis.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

BOLS DE QUINQUINA ET DE SEL AMMONIAC.

Pr. Quinquina, 2 gram.
Sel ammoniac, 3 décig.
Sirop de sucre, 6 gram.

Faites 18 bols.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS RÉSOLUTIFS.

Pr. Kermès minéral, 5 centig.
Mercure doux, 27 centig.
Extrait de fumeterre, quant. suffis.

Conseillés par Barthez dans les engorgements des viscères du bas-ventre. La dose est pour une seule prise à faire les trois jours à l'heure du coucher.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

BOLS DE RHUBARBE.

Pr. Rhubarbe en poudre, 15 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.
Mêlez bien.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS ROUGES.

Pr. Sulfure de mercure antimonial,
Conserve d'orange : de chaq. 4 gram.

Faites 12 bols.

Préconisés autrefois dans les céphalalgies et les affections nerveuses invétérées.

(*Ibid.*)

BOLS CONTRE LA SALIVATION.

Pr. Foie de soufre, 16 centig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Faites 6 bols, dont on prendra un toutes les trois heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS SAVONNEUX PURGATIFS.

Pr. Savon médicinal, 2 gram. 55 centig.
Huile essentielle de carvi, 2 à 3 goutt.
Sirop balsamique, quant. suffis.
Rhubarbe, 37 centig.

BOLS DE SCAMMONÉE COMPOSÉS.

Pr. Mercure doux,
Scammonée : de chaque, 7 décig.
Gomme gutte, 3 décig.
Conserve d'absinthe,
Sirop de sucre : de chaq. quant. suffis.

Faites 6 bols.

(*Pharmacopée de Finlande.*)

BOL SÉDATIF.

Pr. Acide borique, 2 gram.
Conserve d'orange, 1 gram. 25 cent.
Sirop de sucre, quant. suffis.
(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS SÉDATIFS ET TONIQUES.

Pr. Chlorure de baryum, 4 décig.
Extrait d'opium, 16 centig.
Résine de quinquina, 2 gram. 55 cent.
Miel, quant. suffis.

Faites 8 bols. Dose, un toutes les trois heures dans les scrofules douloureuses.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOL STIBIÉ.

Pr. Antimoine cru, 2 décig.
Cannelle en poudre, 5 centig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 1 bol.

(Swediaur, *Pharmacop. syphil.*)

BOLS STIMULANTS.

Pr. Fleurs d'arnica,
Camphre : de chaque, 2 décig.
Thériaque, quant. suffis.

A répéter toutes les trois ou quatre heures dans les fièvres catarrhales.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

AUTRES.

Pr. Moutarde, 3 gram. 8 décig.
Carvi,
Cannelle : de chaque, 2 décig.
Gingembre, 1 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des bols. Dose, 6 à 12 en deux fois dans la paralysie.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS CONTRE-STIMULANTS.

Pr. Cyanure de fer et de potassium, 2 déc.
Acide tartrique, 64 centig.
Rob de sureau,
Réglisse : de chaque, quant. suffis.

Faites 4 bols. Dose, un toutes les trois ou quatre heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS STOMACHIQUES.

Pr. Limaille de fer, 7 gram. 6 décig.
Fiel de bœuf, 30 gram.
Cannelle, 3 gram. 8 décig.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suffis.

Faites 16 bols, dont on prendra deux par jour dans la chlorose.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRES.

Pr. Tartre chalybé, 1 gram. 9 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 3 bols. — Recommandés pour fortifier les organes digestifs chez les enfants débiles.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

AUTRES.

Pr. Carbonate de soude, 64 centig.
Poudre aromatique, 5 gram.
Sirop de quinquina, quant. suffis.

Faites 3 bols.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRES.

Pr. Ethiops martial, 1 gram. 37 centig.
Extrait de gentiane, 3 gram. 8 décig.
Miel despumé,
Poudre de roses : de chaq., quant. suf.

Faites 8 bols. — Dose, deux toutes les trois heures.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Camomille en poudre, 2 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.
Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRES.

Pr. Aloès socotrin, 1 partie.
Extrait de rhubarbe,
de quinine : de chaq. 3 parties.
de gentiane, 6 parties.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Faites des bols de 27 centig., dont on prendra un ou deux au moment des repas.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

AUTRES.

Pr. Poudre de safran,
de cannelle : de chaq. 6 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.
Faites 2 bols.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRES.

Pr. Oxyde rouge de fer, 3 décig.
Magnésie pure, 4 décig.
Cannelle, 2 décig.
Safran, 3 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.
Faites 2 bols.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Magnésie, 5 parties.
Safran, 3 parties.
Cannelle, 2 parties.
Sirop de sucre, quant. suffis.
Faites des bols, dont on prendra trois à six par jour.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

BOL STOMACHIQUE DE PARMENTIER.

Pr. Safran en poudre, 30 centig.
Cannelle pulvérisée, 15 centig.
Magnésie pure, 40 centig.
Mêlez et faites 1 bol.

BOLS DE STYRAX.

Pr. Styrax, 30 gram.
Réglisse, quant. suffis.
Faites des bols de 3 à 4 décig, dont on prendra trois matin et soir dans les cas de gonorrhée.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

BOLS SUDORIFIQUES.

Pr. Poudre de Dover, 85 centig.
Rob de sureau, quant. suffis.
Faites 4 bols.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

BOLS TEMPÉRANTS.

Pr. Feuilles de digitale 8 décig.
Miel despumé, quant. suffis.
Faites 8 bols. — Dose, un toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Camphre,
Nitre : de chaque, 4 gram.
Conserve de roses, quant. suffis.
Pour faire 2 bols.

(*Form. pharm. des hôp. milit. de Fr.*)

BOLS TONIQUES.

Pr. Gentiane,
Zédoaire : de chaq. 1 gram. 25 centig.
Baume de copahu, 7 gram.
Sirop de roses, quant. suffis.
Faites 18 bols. — Dose, six par jour en trois fois dans les flux muqueux chroniques.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRES.

Pr. Quinquina, 1 gram. 27 centig.
Ethiops martial,
Cassia lignea,
Quassie amère : de chaque, 3 décig.
Conserve d'année, quant. suffis.
A prendre le matin à jeun.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

BOL CONTRE LA TOUX.

Pr. Nitrate de potasse, 69 gram.
Pilules de cynoglosse, 3 décig.
Conserve de roses, 2 gram. 55 centig.
Faites 2 bols.

On les prend à deux ou trois heures d'intervalle le soir.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd. pharm.*

BOLS VERMIFUGES.

Pr. Fougère mâle,
Ecorce de mûrier :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Scordium, 1 gram. 27 centig.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.
Faites 6 bols.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

AUTRES.

Pr. Mousse de Corse,
Extrait de semen-contra,
de valériane :
de chaq., 1 gram. 27 cent.
Faites 6 bols, dont on prendra un toutes les deux heures.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 6 centig.
Jalap, 5 décig.
Mousse de Corse, 2 gram. 12 centig.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Faites 10 bols, dont on prendra quatre par jour en deux fois.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRES.

Pr. Poudre de racine de grenadier, 3 gram. 8 décig.
Assa-fœtida, 1 gram. 9 décig.
Huile de pignon d'inde, 4 gouttes.
Sirop d'éther, quant. suffis.

Faites 15 bols. — Dose, cinq par jour dans le traitement du tænia.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Assa-fœtida, 4 gram.
Limaille de fer, 1 gram. 2 décig.
Valériane, 8 gram.
Huile de tanaisie, 8 gouttes.
Extrait de camomille, quant. suffis.

Faites 30 bols. — Dose, trois par jour pour les enfants de dix ans.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRES.

Pr. Poudre d'étain, 6 décig.
Conserve d'écorce d'orange, 1 gram. 25 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.
Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

BOLS VERMIFUGES DE CHAUSSIER.

Pr. Mercure doux, 1 décig.
Semen-contra, 4 décig.
Camphre, 3 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

A prendre le soir en se couchant.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

BOL VOMITIF.

Pr. Ipécacuanha, 1 gram. 25 centig.
Émétique, 12 centig.
Extrait de chardon bénit, quant. suff.

Faites 1 bol.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

BOUILLONS.

BOUILLON ADOUCISSANT.

Pr. Collet de mouton, 184 gram.
Racine de patience,
de fraisier : de chaq. 15 gram.
Chicorée, demi-poignée.
Petit chêne,
Petite centaurée : de chaq. une pincée.
Eau, quantité suff.
Faites cuire, et passez.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

BOUILLON ANTICATARRHAL.

Pr. Racine d'asperge,
de buglosse : de chaq. 30 gram.
Feuilles d'aigremoine,
de pimprenelle,
de scabieuse,
de capillaire :
de chaque, une poignée.
Bitartrate de potasse, 3 gram. 6 déc.
Eau, quantité suff.
Cuisez le tout avec un jeune poulet.
Dose, quelques verres dans la journée.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

BOUILLON ANTIHERPÉTIQUE.

Pr. Racine de fraisier,
de patience; de chaq. 61 gram.
Camphre, 5 décig.
Faites bouillir pendant un quart d'heure, en ajoutant sur la fin :
Cresson,
Cerfeuil,
Hépatique : de chaque, une poignée.
Dissolvez dans la colature :
Sel végétal, 6 gram.
A prendre le matin à jeun.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

BOUILLON ANTISPASMODIQUE.

Pr. Veau, 184 gram.
Racine de pivoine,
de valériane :
de chaque, 3 gram. 8 déc.
Laitue,
Chicorée : de chaq. une demi-poign.
Eau, quantité suffisante.
Faites bouillir, et ajoutez à la colature :
Poudre de feuilles d'oranger, 1 gram. 9 décig.
A prendre le matin.

(Bories, *Form. de Montp.*)

BOUILLON APÉRITIF.

Pr. Collet de mouton, 122 gram.
Saponaire, 1 gram. 9 décig.
Garance, 7 gram. 6 décig.
Chicorée sauvage, une poignée.
Eau, 1 litre 1/2.

Faites réduire d'un tiers par la coction. — A prendre en quatre doses, le matin, dans les engorgements du bas-ventre.

(Bories, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Collet de mouton, 184 gram.
Racine d'asperge,
de petit houx :
de chaque, 15 gram.
Feuilles d'aigremoine,
de pimprenelle,
de chicorée,
de capillaire :
de chaq. une demi-poign.
Rhubarbe dans un nouet,
1 gram. 9 décig.
Rouille de fer dans un nouet,
7 gram. 6 décig.
Fleurs de souci, une pincée.
Eau, quantité suff.

Faites bouillir, et passez.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

BOUILLON ASTRINGENT D'ASTRUC.

Pr. Racine de grande consoude,
de tormentille : de ch. 15 gram.
de bistorte, de ch 15 gram.
Bouillon de poulet, 1 pinte et demie.

Réduisez de moitié par la cuisson. A prendre par tasses dans les pertes utérines.

(Ste-Marie, *Nouv. form méd. pharm.*)

BOUILLON CALMANT.

Pr. Poulet écorché, 1/4
Rouelle de veau, 61 gram.
Seigle écrasé, 2 cuillerées.
Eau, 3/4 de litre.

Faites réduire d'un tiers. Ajoutez :

Chicorée sauvage, une poignée.

Passez au bout de douze heures.

(*Ibid.*)

BOUILLON DE COLIMAÇONS.

Pr. Colimaçons, 125 gram.
Eau, 1 kilog.

Faites cuire pendant deux heures. Ajoutez :

Capillaire du Canada, 8 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

(Cottereau, *Traité élém. de pharm.*)

BOUILLON DE CORNE DE CERF.

Pr. Corne de cerf, 45 gram.
Eau, 1080 gram.

Réduisez à moitié, puis ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger,
Sucre : de chaque, 15 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Genève.*)

BOUILLON DE CORNE DE CERF ACIDULE.

Pr. Décoct. de corne de cerf, 2160 gram.
Citrons coupés par tranches, n° 5.

Réduisez aux deux tiers, puis ajoutez :

Sucre, 120 gram.

Dissolvez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

BOUILLON DÉPURATIF.

Pr. Bardane, 30 gram.
Saponaire, 15 gram.
Squine, 7,6 décig.
Chicorée,
Cresson,
Fumeterre : de chaq. 1 demi-poign.
Collet de mouton, 184 gram.
Eau, quantité suff.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'aunée, 1 gram. 9 décig.
de patience, 3 gram. 8 décig.
Ecrevisses, n° 2.
Collet de mouton, 122 gram.
Chicorée,
Fumeterre,
Cresson : de chaque, une poignée

Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Racine de patience, 61 gram.
Bouillon de poulet, 1 litre.

Faites bouillir pendant un demi-quart d'heure ; ajoutez sur la fin :

Feuilles de cresson,
de mélisse,
de primevère :
de chaque, une poignée.

Passez au bout de quelque temps, et dissolvez dans la colature :

Sulfate de soude, 61 gram.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

BOUILLON D'ÉCREVISSES.

Pr. Ecrevisses pilées, n° 6.
Eau, 1 litre.

Faites cuire pendant une heure, et passez.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

BOUILLON GOMMEUX.

Pr. Gomme arabique, 50 gram.
Eau, 1 litre.

Ajoutez à la solution :

Extrait de légumes salé, quant. suff.

Pour saler et colorer convenablement, ajoutez de plus quelque peu de graisse de pot.

A prendre plusieurs tasses dans la journée.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

BOUILLON DE GRENOUILLES.

Pr. Grenouilles, n° 12.
Eau, 500 gram.

Faites cuire au bain-marie.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

BOUILLON AUX HERBES.

Pr. Oseille fraîche, 122 gram.
Laitue, 61 gram.
Poirée,
Cerfeuil : de chaque, 30 gram.
Eau, 2 kilog. 1/2.

Faites cuire, et ajoutez :

Sel de cuisine,
Beurre frais : de chaq. 1 gram. 9 déc.

Passez à travers un linge.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog.*)

BOUILLON LIENTÉRIQUE.

Pr. Poulet vidé, n° 1.

Farcissez-le à moitié de roses rouges. Ajoutez :

Trochisques de cyprès, 11 gram.
Carouges, 4 gram.

Remplissez le reste de roses rouges.

Eau, 4140 gram.

Faites cuire, et réduisez à 2760 grammes.

(*Pharmacopée espagnole.*)

BOUILLON DE MOU DE VEAU.

Pr. Mou de veau, 125 gram.
Eau, 1 litre.

Faites cuire.

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

BOUILLON PECTORAL.

Pr. Lichen d'Islande, 15 gram.
Escargots de vigne, n° 6.
Cœur de mouton, n° 1/2.
Poumon de veau, 122 gram.
Eau, 1 litre 1/2.

Faites cuire et réduire d'un tiers.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Veau dépouillé de graisse, ou
Poumon de veau 128 gram.

Faites bouillir pendant deux heures dans un litre d'eau, et ajoutez sur la fin un navet et un petit bouquet de cerfeuil. Ajoutez :

Dattes dépouillées de leur noyau,
Jujubes,
Raisins secs,
Figues : de chaque, 82 gram.

Retirez du feu, et passez.

Très-adoucissant ; employé dans les maladies de poitrine.

(Richard, *Form. de P.*)

AUTRE.

Pr. Poulet écorché, nombre 1/2.
Navet, n° 1.
Eau, 1 litre.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Têtes de pavots, 3 gram. 8 décig.

A prendre par verrées.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

BOUILLONS.

AUTRE.

Pr. Jujubes, n° 20.
Dattes, n° 12.
Poumon de veau,
Collet de mouton :
de chaque, nombre 1/2.
Raisin de Damas, 15 gram.
Navets, 61 gram.
Gruau, 7 gram. 6 décig.
Conserve d'angélique, 30 gram.
Eau, 2 litres.

Faites un bouillon.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Dattes,
Jujubes,
Figues,
Raisins : de chaque, 15 gram.
Bouillon de poulet, 550 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez, et ajoutez :

Sirop de baume de Tolu, 61 gram.
Mêlez bien.

(Foy, *Nouv. form. du prat.*)

BOUILLON DE POULET COMPOSÉ.

Pr. Poulet, n° 1.
Farcissez le avec :
Semences froides, 30 gram.
Orge mondé,
Riz : de chaque, 15 gram.
Sucre, quant. suffis.

Faites bouillir dans trois litres d'eau jusqu'a réduction de moitié.

(Piderit, *Pharmac. rais.*)

BOUILLON PURGATIF.

Pr. Sulfate de magnésie, 61 gram.
Bouillon de veau, 1 kilog.

A prendre par tasses dans la journée.

(Foy, *Nouv. form. du prat.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 5 centig.
Bouillon de veau, 1 kilog.

A prendre par tasses dans la matinée.

(*Ibid.*)

BOUILLON DE TORTUE.

Pr. Chair de tortue, 125 gram.
Eau, 500 gram.

Faites bouillir, et passez.

(*Pharmacopée de Turin.*)

BOUILLON DE VEAU.

Eau de veau.

Pr. Rouelle de veau, 125 gram.
Eau, 1 litre.

Réduisez d'un tiers par la coction.

(Cottereau, *Traité élém. de pharmac.*)

CATAPLASMES.

CATAPLASME ADOUCISSANT.

Pr. Feuilles de ciguë, 1 poignée.
de jusquiame, 1/2 poignée.
Axonge, 15 gram.
Huile rosat, 30 gram.
Décoct. de guimauve, quant. suffis.

Faites bouillir ensemble.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

CATAPLASME D'AMIDON.

Pr. Amidon, *ad libitum.*
Décoct. de camomille, quant. suffis.

Pour faire une pâte.

Emollient.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

CATAPLASME AMMONIACAL.

Pr. Carbonate d'ammoniaque,
Elatérium : de chaque, 7 gram.
Huile d'amandes douces, 15 gram.
Pulpe de casse, 30 gram.

Recommandé contre l'angine scarlatineuse.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

CATAPLASME ANODIN.

Cataplasme vireux, cataplasme narcotique.

Pr. Poudre de feuilles de jusquiame,
de ciguë,
de tabac,
de morelle,
Farine de graine de lin :
de chaque, parties égales.
Décoct. de tête de pavot, quant. suf

Faites une pâte.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de ciguë,
de jusquiame,
Farine de lin : de chaque, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites cuire.

Pour appliquer tiède sur l'orgéolet.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

CATAPLASME ANODIN DE RICHTER.

Pr. Esprit de ciguë, 30 gram.
de jusquiame, 15 gram.
Poudre de belladone, 4 gram.
Acétate d'ammon. liquide, quant. suf.

On l'applique sur le cancer ulcéré.

(*Ibid.*)

CATAPLASME ANTHELMINTIQUE.

Pr. Aloès,
Assa-fœtida,
Encens,
Gomme gutte : de ch., 1 gram. 9 décig.
Poudre d'absinthe,
de tanaisie : de chaq. 92 gram.
Huile de lin, quant. suffis.

Pour faire du tout une pâte un peu ferme.

(Bories, *Form. de Montp.*)

CATAPLASME ANTICANCÉREUX.

Pr. Arsenic blanc, 15 gram. 3 décig.
Camphre, 30 gram.
Vinaigre, 500 gram.
Suc de carotte. 1 kilog.

Mêlez exactement, puis ajoutez :

Poudre de grande ciguë, quant. suff.

Pour faire une pâte molle.

(Augustin, *Pharmacop. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Rob de carottes, 360 gram.
Poudre de ciguë, 60 gram.
Laudanum de Sydenham, 11 gram.

Mêlez bien ensemble.

Conseillé pour corriger l'odeur et apaiser les douleurs du cancer ulcéré.

(*Dispensaire de Fulde.*)

CATAPLASME ANTIGOUTTEUX D'ASTRUC.

Pr. Miel, 245 gram.
Saupoudrez-le avec :
Chaux vive, quant. suffis.

Utile dans la sciatique et les affections rhumatismales.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

CATAPLASME ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Thériaque, 61 gram.
Anis vert en poudre, 7 gram. 6 décig.
Huile de girofle, 8 gouttes.
Eau-de-vie camphrée, quant. suffis.

On l'applique sur le creux de l'estomac contre le clou hystérique.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

CATAPLASME ANTIOPHTHALMIQUE.

Pr. Mie de pain blanc, 61 gram.
Jaune d'œuf, 30 gram.
Safran en poudre, 1 gram. 27 centig.
Lait, quant. suffis.

Faites cuire ensemble.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

CATAPLASME ANTIPLEURÉTIQUE.

Pr. Poivre long,
Gingembre : de chaque, 15 gram.
Blanc d'œuf, quant. suffis.

Mêlez bien.

Conseillé sur le point de côté causé par une inflammation catarrhale superficielle.

(*Ibid.*)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE.

Pr. Ecorce de saule,
Rue : de chaque. 60 gram.
Eau-de-vie camphrée, 90 gram.
Vinaigre, quant. suffis

(*Dispensaire de Fulde.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de scordium,
d'absinthe,
de tanaisie : de ch., 92 gram.
Racine d'aunée, 61 gram.
Genièvre, 46 gram.
Vinaigre : de chaque, quant. suffis.

Pour réduire le tout en pulpe, ajoutez:

Sel gemme,	15 gram.
Fleurs de camomille,	46 gram.
Farine de sapin,	quant. suffis.

Pour faire un cataplasme.

(Bories, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Charbon,	15 gram.
Cataplasme de fleurs de camomille,	2 kilog. 1/2.

Mêlez.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Houblon,	122 gram.
Eau bouillante,	quant. suffis.

Délayez bien.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Ecorce de chêne,	
Cachou,	
Farine d'orge : de chaq.,	30 gram.
Eau,	quant. suffis.

Faites cuire.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Cataplasme de farine de lin, 500 gram.
Quinquina en poudre, 92 à 122 gram.

Mêlez bien ensemble.

(*Ibid.*)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE DE BERENDS.

Pr. Quinquina,	45 gram.
Camphre,	6 gram.
Farine de lin,	15 gram.
Vin rouge,	quant. suffis.

Mêlez.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE CAMPHRÉ.

Pr. Farine d'orge,	64 gram.
Poudre de quinquina,	32 gram.
Eau,	320 gram.

Faites cuire en consistance de cataplasme, laissez refroidir un peu, et ajoutez :

Camphre pulvérisé,	4 gram.

Mêlez bien.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE DE REUSS.

Pr. Poudre de quinquina,	
de rue,	
Alcool camphré : de chaq.,	64 parties.
Camphre pulvérisé,	12 parties.
Vinaigre,	quant. suffis.

Mêlez à froid.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

CATAPLASME ANTISPASMODIQUE.

Pr. Cataplasme avec la farine de lin,	
Infus. de safran et décoct. de pavot,	
de chaque,	122 gram.
Camphre,	1 gram. 9 décig.
Opium,	1 gram. 6 centig.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

CATAPLASME AROMATIQUE.

Pr. Mélisse,	184 gram.
Camomille,	92 gram.
Genièvre,	122 gram.
Eau-de-vie,	quant. suffis.

Faites cuire en consistance de pâte molle.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

CATAPLASME ASTRINGENT.

Pr. Vitriol vert,	
Alun : de chaque,	15 gram.
Bol blanc,	30 gram.
Eau,	306 gram.
Vinaigre,	61 gram.
Mie de pain,	quant. suffis.

Pour faire une pâte molle.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Hématite,	1 gram. 9 décig.
Sang dragon,	3 gram. 8 décig.
Sarcocolle,	7 gram. 6 décig.
Blanc d'œuf,	quant. suffis.

Pour arrêter une hémorrhagie externe après avoir lavé la partie avec un peu d'alcool.

(Bories, *Form. de Montp.*)

CATAPLASME CALMANT.

Pr. Farine de lin,	61 gram.
Décoction bouillante de têtes de pavots,	245 gram.

Délayez.

(Guibourt, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drog.*)

AUTRE.

Pr. Thériaque, 14 gram.
Poudre de genièvre,
de roses rouges,
de feuilles de menthe,
de chaque, 7 gram.
de girofle,
de muscade,
de macis : de chaque, 4 gram.
Levain, 86 gram.
Vinaigre rosat, quant. suffis.

On l'applique sur l'estomac contre le hoquet.

(*Pharmacopée espagnole.*)

CATAPLASME DE CHARBON, DE CAZENAVE.

Pr. Charbon en poudre,
Farine de lin,
Eau chaude : de chaq., quant. suffis.

Conseillé dans les ulcérations, suite de l'ecthyma, etc.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

CATAPLASME DE CIGUE.

Pr. Herbe de ciguë,
Graine de lin : de chaque, 1 partie.
Lait, 8 parties.

Faites cuire.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

CATAPLASME D'EAU DE MER FACTICE.

Pr. Chlorure de calcium,
de sodium :
de chaque, 15 gram.
Eau, 250 gram.
Farine quelconque, quant. suffis.

Pour faire un cataplasme.

Dans le scrofule et les tumeurs blanches des articulations.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

CATAPLASME ÉMÉTISÉ.

Pâte émétisée.

Pr. Tartre stibié, 1 partie.
Eau, 4 parties.
Farine de froment, 12 parties.

Faites une pâte pour cataplasme.

(Beral, *Nomencl. et classific. pharm.*)

CATAPLASME ÉMOLLIENT.

Pr. Poudre d'espèces émollient., 61 gram.
Décoction de guimauve, 245 gram.

Faites cuire en consistance convenable.

(Guibourt, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drog.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'amandes douces, 15 gram.
Lait chaud, 500 gram.
Mie de pain, quant. suffis.

Pour faire un cataplasme.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

AUTRE.

Pr. Farines émollientes, 125 gram.
Eau froide, quant. suffis.

(*Pharmacopée fr.*)

AUTRE.

Pr. Mauve en poudre, 120 gram.
Racine de guim. en poud., 60 gram.
Décoct. de guimauve, quant. suffis.

Pour faire une pâte molle par la coction.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

CATAPLASME DE FÉCULE.

Pr. Fécule de pommes de terre,
Eau de guimauve : de chaq. quant. suf.

Délayez la fécule dans l'eau froide et faites bouillir.

Regardé comme très-adoucissant.

Employé avec succès dans certaines dermatoses, comme l'impétigo, l'eczéma, la mentagre. Il a l'avantage de ne pas provoquer, comme celui de graine de lin, des éruptions pustuleuses.

(Richard, *Form. de P.*)

CATAPLASME FONDANT DE PLENK.

Pr. Feuilles de ciguë, 60 gram.
Fleurs de sureau, 30 gram.
Racine de bryone, 90 gram.
Vinaigre, quant. suffis.

Faites cuire en consistance de bouillie, et ajoutez :

Gomme ammoniaque, 15 gram.
Sel ammoniac, 7 gram.

Mêlez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

CATAPLASME FORTIFIANT.

Pr. Quinquina,
Feuilles de sauge,
Sommités de romarin :
de chaque, 28 gram.
Vin rouge, 496 gram.

Faites bouillir pendant quelques heures, puis digérez pendant un quart d'heure, et ajoutez :

Farine de fèves, quant. suffis.

Pour faire un cataplasme.

(*Pharmacopée de Turin.*)

CATAPLASME HYDRARGYRÉ.

Pr. Onguent mercuriel, 15 gram.
Camphre, 7 gram.
Lait bouillant, 90 gram.
Mie de pain, quant. suffis.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

CATAPLASME CONTRE L'ISCHURIE.

Pr. Oignons blancs hachés, n° 6.
Feuilles de pariét. fraîches, 64 gram.
Décoct. de racine de guimauve, quant. suffis.

Recouvrez-en le pubis et le pénis.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

CATAPLASME MATURATIF.

Pr. Levure de bière,
Miel : de chaque, 30 gram.
Farine de seigle, quant. suffis.

Pour faire une pâte molle.

(Cottereau, *Traité élém. de pharm.*)

AUTRE.

Pr. Camomille,
Sureau : de chaque, 92 gram.
Semences de fenu grec, 46 gram.
Farine de graine de lin, 367 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Délayez.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Farines résolutives, 122 gram.
Décoction émolliente, quant. suffis.
Pulpe d'oignons,
d'oseille : de chaq., 61 gram.
Basilicum, 30 gram.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Farine de lin,
Arrowroot : de chaque, 61 gram.
Eau, 336 gram.
Onguent de la mère, 30 gram.

Faites cuire en consistance convenable.

(Beral, *Nomencl. et Clas. pharm.*)

CATAPLASME MATURATIF DE KERNDL.

Pr. Savon noir, 90 gram.
Eau bouillante, 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Oignons cuits sous la cendre, 90 gram.
Farine de moutarde, 15 gram.

Faites bouillir pendant quelque temps.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

CATAPLASME MATURATIF, SUPPURATIF.

Pr. Figues sèches, 245 gram.
Miel, 61 gram.
Galbanum broyé avec un jaune d'œuf, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour faire un cataplasme.

(Bories, *Form. de Montp.*)

CATAPLASME MERCURIEL.

Pr. Sublimé corrosif, 1 décig.
Eau distillée, 61 gram.
Mie de pain, quant. suffis.

On applique ce cataplasme trois fois par jour sur les tumeurs scrofuleuses.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

CATAPLASME NARCOTIQUE.

Cataplasme anodin, cataplasme vireux.

Pr. Cataplasme émollient, 500 gram.
Poudre de jusquiame,
de ciguë : de chaq., 30 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

CATAPLASME OPIACÉ.

Pr. Farine de graine de lin,
d'orge : de chaque, 500 gram.
Décoct. de têtes de pavots, quant. suf.

Faites cuire ensemble jusqu'à consis-

tance requise, et versez sur le cataplasme :

Laudanum de Sydenham,
3 gram. 8 décig. à 7 gram. 6 décig.

Conseillé dans les phlegmasies qu'accompagnent de vives douleurs.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

CATAPLASME RÉSOLUTIF.

Pr. Fiel de bœuf, 2 cuillerées.
Pulpe de pomme de terre, 1 poignée.
Vinaigre, 245 gram.

Faites cuire jusqu'à consistance convenable. — Pour être appliqué sur les tumeurs indolentes.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Cataplasme émollient, 122 gram.
Extrait de saturne, 30 gram.
Sel ammoniac, 1 gram. 9 décig.

Mêlez exactement.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de cerfeuil, 3 poignées.

Mettez-les sur une brique chaude et versez dessus :

Huile rosat, 30 gram.

Pour appliquer sur les mamelles fortement gonflées par le lait.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Camomille,
Vinaigre : de chaque, 122 gram.

Faites bouillir légèrement.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac,
Herbe de jusquiame :
de chaque, 15 gram.
Farine de graine de lin, 45 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour dissiper l'engorgement laiteux des seins.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Houblon, 360 gram.
Farine de lin, 60 gram.
Bière, quant. suffis.

Employé contre les contusions et les tumeurs blanches.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Farine de lin,
Mie de pain : de chaque, 360 gram.
Eau salée, quant. suffis.

Employé dans les ulcères scrofuleux et l'hydrocèle des enfants.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Racine de bryone, 92 gram.
Fleurs de sureau, 30 gram.
Eau, 500 gram.

Faites cuire pendant une heure, et ajoutez aux herbes exprimées :

Gomme ammoniaque, 15 gram.
Sel ammoniac, 7 gram. 6 décig.
Eau-de-vie camphrée, 30 gram.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Farines résolutives, 111 gram.
Eau, 332 gram.

Faites cuire jusqu'à consistance convenable.

(GIORDANO, *Pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de nénuphar, 61 gram.
de pavot, 122 gram.
de guimauve, 92 gram.
Fleurs de sureau,
de mélilot :
de chaq. 7 gram. 6 décig.
Eau, quant. suffis.

Faites cuire ; ajoutez vers la fin :

Nid d'hirondelle en poudre, nomb. 1.
Farine de lin, quant. suffis.
Huile de lis, 46 gram.

(BORIES, *Formul. de Montp.*)

CATAPLASME RÉSOLUTIF DE BARTHEZ.

Pr. Suc de bryone,
Mie de pain : de chaq. quant. suffis.

Employé pour résoudre les glandes engorgées du col.

CATAPLASME RÉSOLUTIF DE PLENK.

Pr. Bryone râpée, 90 gram.
Sureau, 30 gram.
Gomme ammoniaque, 15 gram.
Sel ammoniac, 7 gram.
Huile de ciguë, 60 gram.
Vinaigre, quant. suffis.

Faites cuire ensemble, pour appliquer sur les tumeurs scrofuleuses.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

CATAPLASME RUBÉFIANT.

Pr. Orge ou avoine légèrement torréfiée et pulvérisée, 120 gram.
Vinaigre, 30 gram.
Blanc d'œufs, n° 3.
Eau, quant. suffis.

Mêlez à froid de manière à faire une espèce de pâte que l'on étend sur de la toile et que l'on saupoudre avec :

Poivre pulvérisé, 30 gram.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

AUTRE.

Pr. Farine d'orge torréfiée, 122 gram.
Vinaigre, 30 gram.
Blancs d'œufs, n° 3.
Eau, quant. suffis.

Etendez la pâte sur de la toile, et saupoudrez avec un mélange de :

Poivre noir,
Fenouil : de chaque, 15 gram.

Appliquez de suite.

(Giordano, *Pharmacop.*)

AUTRE.

Pâte acétolique.

Pr. Farine d'orge torréfiée, 115 gram.
Fort vinaigre, 28 gram.
Blancs d'œufs, n° 3.

Faites une pâte que vous saupoudrerez avec 14 gram. de poivre noir et autant de fenouil.

Astringent, antiseptique, excitant.

(Béral, *Nomencl. et classific. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Poivre de cayenne,
Cannelle,
Girolle : de chaque, 14 gram.
Farine,
Vin : de chaque, quant. suffis.
Mêlez.

(Ellis, *Form. médic.*)

CATAPLASME SATURNÉ.

Pr. Farine de lin,
de riz : de chaque, 61 gram.
Décoct. d'écorce de chêne, 245 gram.
Extrait de saturne, 48 gouttes.

(Béral, *Nomencl. et classific. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Eau chaude, 500 gram.
Mie de pain, quant. suffis.
Extrait de saturne, 30 à 61 gram.

Délayez ensemble, et ajoutez :

Axonge, 30 gram.

Mêlez bien.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

AUTRE.

Cataplasme savonneux ou résolutif.

Pr. Farine d'orge, 240 gram.
Savon blanc, 120 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour faire un cataplasme.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

CATAPLASME SÉDATIF ET CALMANT.

Pr. Feuilles et tiges de belladone,
de jusquiame,
de datura stramonium :
de chaque, 89 gram.

Faites bouillir dans 2 kilog. d'eau que vous réduirez à 500 gram. Faites des cataplasmes avec de la mie de pain ou de la farine de graine de lin délayée avec cette décoction.

Recommandé pour calmer les douleurs et les excoriations produites par les sinapismes; en ayant soin de rendre la décoction moins forte, s'il survient des vertiges et de la somnolence.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

CATAPLASME SÉDATIF DE GOELIS.

Pr. Racine de belladone,
Thériaque,
Laudanum de Sydenham :
de chaque, 1 gram. 27 centig.
Gomme arabique, 11 gram. 5 décig.
Eau, quant. suffis.

Pour faire une masse épaisse que l'on étend sur du papier et qu'on applique au creux de l'estomac.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

CATAPLASME SUPPURATIF.

Pr. Oseille, 1 poignée.
Saindoux, 30 gram.
Farine de graine de lin, 122 gram.
Bière, quant. suffis.
Faites cuire.

(Ste-Marie, *Nouv. formul. méd. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Farines résolutives, 61 gram.
Eau, 4 kilog.

Faites cuire en consistance de cataplasme, et ajoutez :

Onguent de la mère, 30 gram.

(Guibourt, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drog.*)

CATAPLASME SUPPURATIF DE BOYER.

Pr. Oseille cuite,
Axonge,
Farine de lin : de chaque, 64 gram.

F. S. A. un cataplasme.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

CATAPLASME VOMITIF.

Pr. Tabac, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour faire un cataplasme qu'on applique sur la région épigastrique.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

CAUSTIQUES.

CAUSTIQUE DE RÉGAMIER.

Pr. Chlorure d'or pur, 3 décig.
Eau régale, 30 gram.

On trempe un pinceau de charpie dans cette solution, et on cautérise la surface des ulcères cancéreux.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

CAUSTIQUE DE VIENNE.

Voyez Poudre de Vienne.

CÉRATS.

CÉRAT ANTIPSORIQUE.

Pr. Éthiops minéral, 4 parties.
Sulfure de plomb préparé, 1 partie.

Mêlez ensemble dans un mortier, et ajoutez :

Cérat ramolli au feu, 16 parties.

Triturez avec soin.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

CÉRAT ANTISEPTIQUE.

Pr. Extrait alcoolique de quinquina dissous dans un peu d'alcool, 1 partie.
Cérat de Galien, 8 parties.

Mêlez par trituration.

On l'applique sur les parties qui tendent à tomber en gangrène.

(Cottereau, *Traité élém. de pharmac.*)

CÉRAT ANTISEPTIQUE CAMPHRÉ.

Pr. Cérat sans eau, 240 gram.
Camphre, 6 gram.

Broyez ensemble, et incorporez peu à peu :

Décoction de quinquina, 30 gram.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

CÉRAT ARSÉNICAL.

Pommade arsénicale. Onguent arsénical.

Pr. Arsenic blanc, 25 centig.
Beurre frais, 22 gram.
Cire blanche, 7 gram.

Mêlez exactement.

(Cox., *Dispens. Americain.*)

CÉRAT BELLADONISÉ.

Pr. Extrait de suc de belladone, 4 gram.

Ajoutez assez d'eau pour en faire un liquide de consistance sirupeuse.

Mêlez avec cérat, . 32 gram.

Employé pour dilater le col de l'utérus dans les cas de contraction spasmodique de cet organe.

(Bouchardat, *Nouv. form. magistr.*)

CÉRAT DE BLANC DE BALEINE.

Onguent blanc. Liniment blanc.

Pr. Blanc de baleine, 1 partie.
Cire blanche, 4 parties.
Huile d'olives, 8 parties.

Faites fondre ensemble, et remuez jusqu'au refroidissement.

(*Pharmacopée de Londres.*)

CÉRAT BRUN.

Pr. Oxyde puce de plomb, 1 partie.
Cérat simple, 8 parties.

Triturez ensemble dans un mortier de verre.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

CÉRAT AU CACAO.

Pr. Beurre de cacao.
Huile d'amandes douces, parties ég.

Faites fondre au bain-marie.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

CÉRAT CALMANT DE ROUX.

Pr. Eau de laurier-cerise, 12 parties.
Huile d'amandes douces, 16 parties.
Cire blanche, 4 parties.

Mêlez. Pour le pansement des brûlures.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

CÉRAT CAMPHRÉ.

Pr. Camphre, 1 partie.
Cérat de Galien, 10 parties.

Broyez ensemble.

(*Form. pharmac. des hôp. milit. de Fr.*)

CÉRAT DESSICCATIF.

Pr. Acétate de plomb, 7 gram. 6 décig.
Calamine,
Cire blanche : de chaque, 30 gram.
Huile d'olives, 122 gram.

Faites un cérat.

(Bories, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Cire jaune, 40 parties.

Faites-la fondre et ajoutez-y :

Emplâtre simple,
Térébenthine cuite : de chaq. 5 part.

Et après la fusion de ces deux substances :

Céruse, 2 parties.
Mercure doux, 1 partie.

Mêlez bien.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

CÉRAT DESSICCATIF DE THON.

Pr. Beurre de cacao,
Sperma-ceti : de chaque, 32 gram.
Cire, 16 gram.
Extrait de saturne, 8 gram.

Conseillé dans les cas de plaies gangréneuses déterminées par un décubitus prolongé.

(*Journ. de chim. médic.*)

CÉRAT DORÉ.

Pr. Cire jaune, 150 gram.
Sanguine,
Sulfate de zinc : de chaque, 45 gram.
Oxyde de cuivre,
Verdet gris,
Borax : de chaque, 15 gram.

On l'applique sur les cors.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

CÉRAT ÉMOLLIENT.

Pr. Cire jaune, 30 gram.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

Térébenthine,
Savon : de chaque, 30 gram.
Pulpe d'oignon,
Miel : de chaque, 150 gram.

Mêlez par le broiement.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

CÉRAT EXCITANT DE VOGT.

Pr. Baume du Péron,
Teinture de myrrhe : de chaq. 4 gram.
Charbon, 155 gram.
Axonge, 30 gram.

Mêlez.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

CÉRAT DE FALCK.

Eléocérolé mercuriel saturné.

Pr. Précipité rouge, 1/2 partie.
Acétate de plomb cristallisé, 1 partie
Huile d'olives, 6 parties.
Cire jaune, 1 partie.

Broyez séparément l'oxyde et le sel

avec un peu d'huile ; ajoutez le reste de l'huile à la cire fondue sur un feu doux, et incorporez dans le mélange, d'abord l'oxyde, puis le sel.

Employé pour le pansement des ulcères.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

CÉRAT DE GALIEN.

Cérat à l'eau, oléocérat. Oléocérolé à l'eau.

Pr. Cire blanche,	1 partie.
Huile d'amandes,	4 parties.

Faites fondre, et incorporez peu à peu :

Eau de roses,	3 parties.

En battant vivement.

(Guibourt, *Pharm. rais.— Hist. abr. des drog.*)

CÉRAT DE HUFELAND.

Pr. Fleurs de zinc,	
Lycopode : de chaque :	9 décig.
Cérat,	15 gram.

Mêlez.

Employé dans les cas d'ulcérations au sein, de dartres humides et de gale opiniâtre.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

CÉRAT A L'HUILE ET A LA GRAISSE.

Eléoliparolé de cire.

Pr. Cire,	1 partie.
Huile d'olives,	3 parties.
Axonge,	6 parties.

Faites fondre ensemble.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

CÉRAT HYDROCYANIQUE DE BIETT.

Pr. Acide hydrocyanique,	1 gram.
Cérat,	64 gram.

Mêlez. A employer pour combattre les ulcérations syphilitiques.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

CÉRAT JAUNE.

Pr. Axonge,	96 parties.
Curcuma,	1 partie.
Eau,	2 parties.

Faites cuire jusqu'à ce que l'eau soit évaporée, et ajoutez :

Cire jaune,	6 parties.

(*Pharmacopée Bavaroise.*)

CÉRAT DE KIRKLAND.

Pr. Craie,	
Vinaigre distillé : de chaq.	122 gram.

Après la cessation de l'effervescence, ajoutez :

Huile d'olives,	122 gram.
Emplâtre simple,	250 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et incorporez dans la masse demi-refroidie :

Extrait de saturne,	423 gram.

Mêlez avec soin.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

CÉRAT LABIAL.

Pommade pour les lèvres.

Pr. Oreanette,	45 gram.
Vin rouge,	90 gram.

Après suffisante macération, ajoutez :

Huile d'amandes douces,	60 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez sur la fin :

Cire blanche,	22 gram.

Versez la masse dans de l'eau de roses, puis faites fondre et ajoutez-y :

Huile de cannelle,	10 gouttes.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

AUTRE.

Pr. Blanc de baleine,	1 partie.
Cire blanche,	8 parties.
Huile d'amandes,	12 parties.

Aromatisez avec l'huile de lavande, après avoir fait bouillir avec un peu d'oreanette.

(*Pharmacopée Danoise.*)

AUTRE.

Pr. Cire,	9 parties.
Huile,	1 partie.

Faites fondre, et ajoutez un peu d'huile essentielle de roses.

(Cotterbau, *Traité élém. de pharm.*)

CÉRAT LAUDANISÉ.

Pr. Laudanum de Sydenham,	30 gram.
Cérat de Galien,	500 gram.

Mêlez par le broiement.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

CÉRAT DE LAURIER-CERISE.

Pr. Eau distill. de laurier-cerise, 3 parties.
Huile d'amandes douces, 4 parties,
Cire blanche, 1 partie.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

CÉRAT MERCURIEL CAMPHRÉ.

Pr. Précipité rouge,
Camphre : de chaq. 3 gram. 8 décig.
Beurre frais, 122 gram.
Cire vierge, 11 gram. 5 décig.

Broyez l'oxyde avec la cire fondue dans le beurre, et ajoutez le camphre.

Conseillé dans la balanite, en frictions sur le gland, tous les soirs, en se couchant, pendant quinze jours.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

CÉRAT NARCOTICO-BALSAMIQUE.

Pr. Baume du Pérou,
Extrait de ciguë : de chaq. 61 gram.
Acétate de plomb, 20 gram.
Laudanum de Sydenham, 10 gram.
Cérat de Galien, 500 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

CÉRAT NOIR DE POWEL.

Pr. Cire blanche, 120 gram.
Huile d'olives, 360 gram.

Liquéfiez ensemble et ajoutez :

Charbon de liége en poudre fine, 60 gram.
Soufre sublimé et lavé,
Sulfure d'antimoine porphyrisé : de chaque, 30 gram.

Agitez le mélange jusqu'à ce qu'il soit figé.

Conseillé contre la teigne.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

CÉRAT OLÉO-RÉSINEUX.

Pr. Térébenthine cuite,
Cire blanche : de chaque, 1 partie.
Huile d'olives, 2 parties.

Faites fondre sur un feu doux, passez et remuez jusqu'au parfait refroidissement.

Recommandé pour le pansement des ulcérations légères.

(*Pharmacopée de Londres.*)

CÉRAT OPHTHALMIQUE.

Pr. Huile d'olives, 240 gram.
Cire jaune, 45 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Bol d'Arménie, 30 gram.
Fleurs de zinc, 15 gram.

Mêlez bien.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

CÉRAT OPIACÉ.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 2 décig.
Cérat de Galien, 30 gram.

Dissolvez l'extrait dans quelques gouttes d'eau et mêlez avec le cérat.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

CÉRAT PHOSPHORÉ.

Pr. Ether phosphoré, 5 parties.
Cérat sans eau, 24 parties.

En frictions contre les dartres peu enflammées.

(Foy. *Nouv. formul. des prat.*)

CÉRAT DE POTT.

Pr. Litharge, 500 gram.
Vinaigre, 4 kilog.
Savon, 280 gram.

Faites cuire sur un feu doux jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'humidité, et ajoutez :

Huile d'olives,
Cire jaune : de chaque, 500 gram.

Broyez ensemble.

Dessiccatif employé pour le pansement des ulcères.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

CÉRAT AVEC LE PRÉCIPITÉ BLANC, DE GIBERT.

Pr. Cérat opiacé, 32 gram.
Précipité blanc, 13 décig.

Mêlez.

Recommandé dans les cas de pustules plates et d'ulcérations syphilitiques

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*

CÉRAT DE RÉCHOUX.

Pr. Carbonate d'ammon. concret, 4 gram.
Cérat de Galien sans eau, 30 gram.

Triturez dans un mortier de marbre pour former un mélange exact et uniforme.

Employé en frictions sur le cou, à la dose de 4 grammes de quatre heures en quatre heures, dans les cas de croup chez les enfants.

(CADET DE GASSICOURT, *Formul. magist.*)

CÉRAT ROUGE.

Pr. Cinabre, 8 décig.
Résine jaune, 15 gram.
Cire jaune,
Axonge : de chaque, 250 gram.

Incorporez le cinabre en poudre dans le mélange fondu des trois autres substances.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

CÉRAT DE SATURNE.

Pr. Acétate de plomb, 30 gram.
Cérat de Galien, 360 gram.

Mêlez par la trituration.

(*Pharmacopée saxonne.*)

CÉRAT SATURNÉ.

Cerat d'acétate de plomb.—Eléocérolé saturné.

Pr. Extrait de saturne, 1 partie.
Cérat de Galien, 8 parties.

Mêlez ensemble.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

CÉRAT DE SATURNE CAMPHRÉ.

Cerat de Goulard, Eléocérolé saturné camphré.

Pr. Huile de navette, 45 gram.
Cire jaune, 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez peu à peu en remuant toujours :

Extrait de saturne, 90 gram.
Camphre, 15 gram.

Mêlez exactement.

(*Pharmacop. Stesvico Holsat.*)

CÉRAT SATURNIN.

Pr. Emplâtre simple, 6 parties.
Cire blanche, 1/2 partie.

Faites fondre séparément, mêlez et ajoutez :

Huile d'olives, 2 parties 1/2.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuel.*)

CÉRAT SIMPLE A LA GRAISSE.

Liparolé de cire.

Pr. Cire,
Suif : de chaque, 3 parties.
Axonge, 2 parties.

Faites fondre ensemble.

(*Mat. médic. de l'Inde.*)

CÉRAT SIMPLE A L'HUILE.

Eléocérolé simple.

Pr. Cire blanche, 1 partie.
Huile d'amandes, 3 parties.

Faites fondre à une douce chaleur.

(COTTEREAU, *Traité élém. de pharm.*)

CÉRAT SOUFRÉ.

Pr. Fleurs de soufre, 1 partie.
Cérat, 4 parties.

Mêlez.

(FOY. *Nouv. formul. du pratic.*)

CÉRAT POUR LE TOUCHER.

Pr. Blanc de baleine,
Cire jaune,
Soude caustique liquide :
de chaque, 1 partie.
Huile d'olives, 16 parties.

Faites fondre la céline et la cire dans l'huile, ajoutez la soude, et remuez jusqu'au refroidissement.

La soude n'est entièrement combinée qu'au bout d'une quinzaine de jours.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

CÉRAT DE TURBITH MINÉRAL.

Pr. Turbith minéral, 1 partie.
Cérat sans eau, 2 parties.

Mêlez bien.

(*Pharmacop. Hol. annot. par Nicn.*)

CÉRAT VÉSICANT.

Pr. Cantharides, 28 gram.
Cérat simple, 226 gram.
Broyez ensemble.

(TADDEI, *Pharmacop. génér.*)

COLLUTOIRES.

COLLUTOIRE ALCALIN.

Pr. Carbonate de potasse, 1 partie.
Oxymel, 20 parties.
Triturez ensemble dans un mortier de verre.

(*Formul. pharmac. des hôpit. milit. de France.*)

COLLUTOIRE ALUMINEUX.

Collutoire tonique.

Pr. Alun, 6 décig.
Miel rosat, 45 gram.
Teinture de cachou, 6 gram.
Mêlez.

(RADIUS, *Formul. méd. étrang.*)

COLLUTOIRE D'ANGELOT.

Pr. Chlorite de chaux,
80 centig. à 1 gram. 59 centig.
Solution de gomme, 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 15 gram.
Mêlez.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

COLLUTOIRE ANTIODONTALGIQUE.

Pr. Racine de pyrèthre, 15 gram.
Opium, 16 centig.
Vinaigre, 184 gram.
Faites macérer pendant une heure et filtrez.

(FOY, *Nouv. formul. des pratic.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de jusquiame,
de plantain :
de chaque, 1 demi-poign.
Fleurs de violettes,
de roses rouges :
de chaque, 1 poignée.
Têtes de pavot, 30 gram.
Feuilles de sauge, 23 gram.
Eau, quant. suffis.
Faites bouillir, et ajoutez à la colature :
Vinaigre, 122 gram.

(CAD. DE GASS., *Form. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Pyrèthre, 30 gram.
Vinaigre, 367 gram.
Opium, 3 décig.
Filtrez après une heure de digestion.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

COLLUTOIRE ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Suc de citron,
Sucre : de chaque, 1 partie.
Vin rouge, 16 parties.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Graines de staphysaigre, 30 gram.
Moutarde, 11 gram. 5 décig.
Hydromel, 122 gram.
Oxymel scillitique, 61 gram.

(PIERQUIN, *Mémorial pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Charbon, 7 gram.
Eau, 180 gram.
Pour rincer la bouche dans le scorbut.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

COLLUTOIRE ANTISEPTIQUE.

Pr. Décoction de quinquina, 96 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 32 gram.
Chlorure de soude, 8 gram.
Mêlez.

(BOUCHARDAT, *N. formul. magist.*)

COLLUTOIRE ANTISYPHILITIQUE.

Pr. Acide nitrique, 1 gram. 25 centig.
Miel rosat,
Sirop de mûres : de chaq. 15 gram.
Pour toucher les ulcères vénériens opiniâtres de la bouche.

(PROEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

COLLUTOIRE ANTIVÉNÉRIEN DE RUST.

Pr. Sublimé corrosif, 2 décig. à 35 centig.
Eau distillée, quant. suffis.
Ajoutez à la solution :
Extrait de ciguë,
de camomille: de chaq. 7 gram.
Teinture d'opium, 4 gram.
Miel rosat, 30 gram.

Pour toucher les chancres dans la gorge, et ceux des grandes lèvres chez les femmes.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLUTOIRE AROMATIQUE.

Pr. Mastic, 7 gram.
Baume du Pérou, 2 gram.
Gomme arabique, 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 180 gram.
Ajoutez à l'émulsion :
Teinture de myrrhe, 7 gram.

(*Ibid.*)

COLLUTOIRE ASTRINGENT.

Pr. Ecorce de chêne, 22 gram.
Eau, 690 gram.

Faites réduire à 360 grammes, et ajoutez :

Alun, 2 gram.
Alcool, 45 gram.

Conseillé par Frank contre la salivation.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de ratanhia, 2 gram.
Mucilage de coing, 6 gram.
Eau de sauge, 45 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acide sulfurique affaibli,
Esprit de cochléaria : de ch. 30 goutt.
Miel rosat, 30 gram.
Décoction d'orge, 1 kilog.

Mêlez.

(*Formul. pharmac. des hôp. mil. de Fr.*)

AUTRE.

Pr. Acide hydrochlorique, 15 gouttes.
Sirop de mûres, 90 gram.
Teinture de cachou, 4 gram.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc, 4 décig.
Extrait de saturne, 8 gouttes.
Eau de roses, 122 gram.

Mêlez.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de plomb, 1 gram. 25 cent.
Eau de chaux, 360 gram.
Cachou, 11 gram.
Miel rosat, 60 gram.

Mêlez bien.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc, 9 décig.
Infusion de sauge, 180 gram.

Faites dissoudre.

(*Ibid.*)

COLLUTOIRE ASTRINGENT DE DUCOUDRAY.

Pr. Hydrolat de roses, 125 gram.
Hydrolé de camphre,
Miel blanc : de chaque, 60 gram.
Alcoolé d'extr. d'opium, 5 gram. 2 déc.
Acétate de zinc,
Acétate de plomb cristallisé :
de chaque, 40 centig.

Mêlez les liquides et dissolvez-y les autres substances.

Employé comme très-fort astringent, en lavage, seul ou mélangé avec de l'eau, contre les ulcères syphilitiques, la stomatite produite par le traitement mercuriel.

(*Journ. de chim. médic.*)

COLLUTOIRE DE BORATE DE SOUDE.

Pr. Sous-carbonate de soude,
Miel de Narbonne : de chaq. 10 gram.

Mêlez.

(Trousseau, *Traité de thérapeutiq.*)

COLLUTOIRE CALMANT.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 1 décig.
Décoction de guimauve, 61 gram.

Faites dissoudre.

(Foy, *Nouv. formul. des praticiens.*)

COLLUTOIRE CALMANT DE FISCHER.

Pr. Feuilles de ciguë, 7 gram.
Semences de pavot, 4 gram.
de jusquiame, 2 gram.
Lait, 460 gram.

Faites cuire légèrement.

Employé contre le mal de dents rhumatismal.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLUTOIRE DE CHEVALLIER.

Pr. Chlorite de chaux, 11 gram. 5 décig.
Eau, 61 gram.

Filtrez la solution, et ajoutez :

Alcool, 61 gram.
Huile de girofle, 2 gouttes.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

COLLUTOIRE CHLORIQUE.

Pr. Chlore liquide, 15 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Contre les aphthes.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

COLLUTOIRE CUIVREUX.

Pr. Onguent égyptiac, 11 gram.
Teinture de cachou, 4 gram.
Miel rosat, 30 gram.

Mêlez.

Pour le pansement des aphthes et pour effacer les taches de rousseur.

(*Ibid.*)

COLLUTOIRE DÉSINFECTANT.

Eau contre la mauvaise haleine.

Pr. Chlorite de chaux, 1 gram. 9 décig.
Eau, 1 kilog.

Ajoutez à la solution filtrée :

Sucre, 184 gram.
Eau de menthe poivrée, 30 gram.

Mêlez.

(Cad. de Gass. *Formul. et Mémor. pharmaceut.*)

COLLUTOIRE DÉSINFECTANT D'ANGELOT.

Pr. Chlorure de chaux, 1 gram.
Solution de gomme, 32 gram.

Ajoutez :

Sirop d'écorce d'orange, 16 gram.

Employé pour combattre les ulcérations des gencives.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magistr.*)

COLLUTOIRE DÉTERSIF.

Collutoire boraté.

Pr. Borax, 1 gram.
Huile d'amandes, 30 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.

Broyez ensemble.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Vinaigre, 2 parties.
Décoction d'orge,
Miel : de chaque, 8 parties.

Mêlez bien ensemble.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRE.

Pr. Suie, 120 gram.
Huile d'olives, 360 gram.

Faites cuire, et passez.

Consulté pour panser les ulcères de la bouche et des parties génitales.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de myrrhe, 7 gram.
Infusion de sauge, 180 gram.
Miel rosat, 60 gram.

Mêlez.

(Augustin, *Pharmacop. extempor.*)

AUTRE.

Pr. Eau de chlore, 15 gram.
Infusion de sauge, 180 gram.
Miel rosat, 30 gram.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de sauge, 360 gram.
Acide sulfurique étendu, 7 gram.
Miel rosat, 30 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acide hydrochlorique, 7 gram.
Miel rosat, 60 gram.
Liqueur de myrrhe, 15 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. de Wurzbourg.*)

AUTRE.

Pr. Miel rosat, 30 gram.
Esprit de cochléaria,
Liqueur d'Hoffmann : de ch. 30 gout.
Décoction d'orge, 1 kilog.

Mêlez.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

COLLUTOIRE DÉTERSIF DE BOERHAAVE.

Pr. Eau de roses, 92 gram,
Crème de lait,
Blanc d'œuf,
Sirop violat : de chaque, 30 gram.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. méd. pharmaceut.*)

COLLUTOIRE EXCITANT.

Pr. Teinture de poivre d'Espag., 7 gram.
Infusion de cochléaria, 150 gram.
Esprit de cochléaria, 15 gram.

Recommandé dans la surdité catarrhale.

(Radius, *Form. médic. cir.*)

COLLUTOIRE EXCITANT DE HEALDLY.

Pr. Poivre de Cayenne, 15 gram.
Magnésie, 4 gram.
Eau bouillante,
Vinaigre distillé : de chaq. 240 gram.

Recommandé dans l'angine maligne.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

COLLUTOIRE EXCITANT DE THOMSON.

Pr. Poivre de Cayenne, 1 cuill. à bouche.
Sel commun, 1 cuillerée à café.
Eau bouillante, 90 gram.

Ajoutez à la colature :

Vinaigre, 60 gram.

Recommandé dans l'angine maligne.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

COLLUTOIRE HUMECTANT.

Pr. Suc de citron, 15 gram.
Sucre, 30 gram.
Infusion de graine de lin, 500 gram.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

COLLUTOIRE DE MACKENSIE.

Pr. Nitrate d'argent, 1 gram. 25 cent.
Eau distillée, 30 gram.

Pour toucher la gorge dans le croup.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

COLLUTOIRE MERCURIEL.

Pr. Sublimé corrosif, 35 centig.
Extrait de ciguë,
de camomille : de ch. 7 gram.
Teinture d'opium, 4 gram.
Miel rosat, 30 gram.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

COLLUTOIRE DE MOST.

Pr. Chlorite de chaux, 7 gram.
Eau de cannelle,
de menthe poivrée :
de chaque, 120 gram.

(Phoebes, *Manuel de pharmacol.*)

COLLUTOIRE A LA MOUTARDE.

Pr. Miel blanc, 56 gram.
Moutarde noire en poudre, 8 gram.

Mêlez exactement.

Employé comme excitant sur les gencives affectées de scorbut ou à l'état d'inflammation chronique. On en enduit une brosse fine que l'on promène en divers sens et à plusieurs reprises sur la partie malade.

(*Journ. de chimie médic.*)

COLLUTOIRE ODONTALGIQUE.

Pr. Créosote,
Alcool : de chaque, 2 gram.

On l'introduit par gouttes dans le creux des dents cariées.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

COLLUTOIRE OPIACÉ.

Pr. Teinture d'opium, 1 partie.
Oxymel, 25 parties.

Mêlez.

(*Formul. pharmaceut. des hôpit. milit. de Fr.*)

AUTRE.

Pr. Teinture d'opium, 4 gram.
Sirop de miel, 10 gram.

Pour toucher les ulcérations douloureuses de la gorge.

(Richard, *Formul. de poche.*)

COLLUTOIRE SATURNIN.

Pr. Extrait de saturne, 1 partie.
Oxymel, 20 parties.

Mêlez bien.

(*Formul. pharmaceut. des hôpit. milit. de Fr.*)

COLLUTOIRE SIALAGOGUE.

Pr. Racine de pyrèthre, 30 gram.
Eau bouillante, 500 gram.

Au bout d'une heure, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Vinaigre, 92 gram.
Sel ammoniac, 11 gram. 5 décig.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

COLLUTOIRE TONIQUE.

Collutoire alumineux.

Pr. Alun, 15 gram.
Eau bouillante, 900 gram.

Ajoutez à la solution refroidie :

Huile essent. de cannelle, 6 gouttes.
de girofle, 2 gouttes.
de citron, 10 gouttes.

Dissoutes dans :

Alcool, 180 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 30 gram.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

COLLYRES.

COLLYRE ADOUCISSANT.

Pr. Gomme adragant, 7 gram.
Mucilage de semences d'herbe aux puces, 11 gram.
Eau de roses,
de plantain : de chaq. quant. suff.

(*Dispens. méd. pharm. du Pal.*)

COLLYRE ADOUCISSANT DE RICHTER.

Pr. Blanc d'œuf, n° 1.
Eau de roses, quant. suffis.

Battez ensemble et réduisez en écume.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

COLLYRE ALUMINEUX.

Eau ophthalmique. — Collyre styptique, Liniment antiophthalmique.

Pr. Alun, 2 gram. 5 décig.
Gomme arabique, 4 gram.
Eau de roses, 120 gram.

Faites dissoudre.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

COLLYRE ANODIN.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 5 centig.
Eau de plantain,
Mucilage de coing, de chaq. 30 gram.
Eau de-vie camphrée, 4 gouttes.

Mêlez.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Safran,
Sucre candi : de ch. 1 gram. 9 décig.
Eau de plantain,
de roses : de chaque, 61 gram.

Mêlez.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. médic. pharm.*)

COLLYRE ANTISCROFULEUX.

Pr. Chlorure de baryum, 6 décig.
Eau distillée, 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Mucilage de semence de coing, 7 gram. 6 décig.
Laudan. de Rousseau, 1 gram. 9 décig.

On lave plusieurs fois par jour les paupières avec ce collyre.

(Radius, *Formul. méd. étrang.*)

COLLYRE ANTISCROFULEUX D'AMMON.

Pr. Cyanure de zinc, 5 décig. à 1 gram. 25 centig.
Gomme arabique, 7 gram.
Eau de merises, 90 gram.
Laudanum de Sydenham, 1 gram. 25 centig.
Eau de laurier-cerise, 15 gram.

Recommandé dans l'ophthalmie scrofuleuse et rhumatismale.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLYRE ASTRINGENT.

Pr. Fleurs de zinc, 5 centig.
Eau de plantain, 122 gram.
Mêlez et agitez chaque fois.
(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de plomb, 3 décig.
Sulfate de zinc, 58 centig.
Eau de roses, 166 centig.
Faites dissoudre.
(Giordano, *Pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de saturne, 7 gram.
Infusion de sureau. 180 gram.
Eau-de-vie camphrée, 4 gram.
Mêlez.
(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc, 6 décig.
Acétate de plomb, 2 gram.
Broyez ensemble les deux sels, et ajoutez :
Eau de roses, 180 gram.
Filtrez la liqueur.
(Van Mons, *Pharmacop. usucl.*)

AUTRE.

Pr. Eau de roses,
Infusion de mélilot : de ch. 122 gram.
Mêlez.
(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc, 27 centig.
Mucil. de semence de coing, 15 gram.
Eau de plantain, 122 gram.
Mêlez.
(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

COLLYRE ASTRINGENT ALCOOLISÉ.

Pr. Sulfate de zinc, 3 gram. 8 décig.
Eau de roses, 1 kilog.
Faites dissoudre et ajoutez à la solution :
Alcool (22 deg.), 30 gram.
Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

COLLYRE ASTRINGENT DE BEER.

Pr. Extrait de saturne, quant. suffis.
Eau de roses, 180 gram.
Esprit de romarin, 2 gram.
(Radius, *Form. médic. étrang.*)

COLLYRE ASTRINGENT CAMPHRÉ.

Pr. Jaunes d'œufs frais, n° 2.
Eau de roses, 500 gram.
Triturez ensemble et ajoutez :
Sulfate de zinc, 69 centig. à 1 gram. 27 décig.
Faites dissoudre.
(Sainte-Marie, *Nouv. formul. méd. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de cuivre, 15 gram.
Camphre, 7 gram. 6 décig.
Eau bouillante, 2 kilog.
Passez après le refroidissement.
(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc, 1 gram. 25 centig.
Extrait de saturne, 2 gram.
Eau-de-vie camphrée, 7 gram.
Eau distillée, 300 gram.
Mêlez et filtrez.
(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc,
Bol d'Arménie : de chaque, 60 gram.
Camphre, 15 gram.
Eau de roses, 120 gram.
Battez bien ensemble.
(*Ibid.*)

COLLYRE ASTRINGENT COMPOSÉ

Pr. Sulfate de zinc, 1 gram. 6 centig.
Tutie, 2 gram.
Eau de roses,
de plantain : de chaq. 92 gram.
Mêlez.
(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

COLLYRE ASTRINGENT DE TISCHER.

Pr. Sulfate de zinc,	2 gram.
Sel ammoniac,	9 décig.
Eau,	153 gram.
Camphre,	55 centig.
Alcool,	30 gram.
Safran,	12 centig.

Faites digérer et filtrez.

(Radius, *Formul. médic. étr.*)

COLLYRE ASTRINGENT DE GRAEFE.

Pr. Sulfate de zinc,	2 décig.
Eau de roses,	11 gram.
Mucilage,	4 gram.
Laudanum de Sydenham,	2 gram.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLYRE ASTRINGENT OPIACÉ.

Pr. Sulfate de zinc,	16 centig.
Eau de roses,	92 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham, 1 gram. 25 centig.

Mêlez bien.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRE.

Pr. Eau végéto-minérale, de roses : de chaque,	60 gram.
Opium,	5 décig.

Faites dissoudre.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

COLLYRE ASTRINGENT DE RUST.

Pr. Extrait de saturne,	5 gouttes.
Eau de sureau,	15 gram.
Teinture d'opium,	10 gouttes.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLYRE ASTRINGENT SIMPLE.

Pr. Sulfate de cuivre,	5 gram.
Eau,	500 gram.

Faites dissoudre.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

COLLYRE DE BOERHAAVE.

Pr. Mercure doux,	25 centig.
Aloès,	2 décig.
Sucre candi,	7 gram.

A souffler dans l'œil pour dissiper les taches de la cornée.

(*Ibid.*)

COLLYRE BORATÉ D'ERHARD.

Pr. Borax,	4 gram.
Eau de sureau ou pure,	120 gram.

Conseillé dans les cas de photophobie scrofuleuse.

(*Ibid.*)

COLLYRE BORATÉ DE FRICKE.

Pr. Borax,	4 gram.
Teinture d'opium,	2 gram.
Eau de roses,	120 gram.

Conseillé dans la photophobie rhumatismale.

(*Ibid.*)

COLLYRE BORATÉ DE PLENK.

Pr. Borax,	
Sucre : de chaque,	13 gram.
Eau de roses,	15 gram.
Extrait d'aloès, d'opium : de chaq.,	9 centig.

Conseillé contre les taches de la cornée.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLYRE BORATÉ DE RICHTER.

Pr. Borax,	2 gram.
Sucre,	4 gram.
Eau de roses,	60 gram.

Conseillé contre les taches de la cornée.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

COLLYRE DE BRUN.

Pr. Aloès hépatique,	3 gram. 8 décig.
Vin blanc,	46 gram.

Faites bouillir, passez et ajoutez à la colature :

Eau de roses,	46 gram.
Teinture de safran,	30 gouttes.

Mêlez.

Conseillé pour déterger les petits ulcères des paupières.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mém. pharmaceut.*)

COLLYRE CALMANT DE BÉNÉDICT.

Pr. Pensée sauvage,	15 gram.
Eau bouillante,	180 gram.

Ajoutez à la colature refroidie :

Extrait d'opium,	2 gram.

Conseillé dans l'ophthalmie due aux croûtes de lait.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLYRE CALMANT DE HUFELAND.

Pr. Teinture de pomme épineuse, 7 gram.
Eau distillée, 180 gram.

On en imbibe des compresses, dans l'occlusion spasmodique des paupières.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

COLLYRE CATHÉRÉTIQUE.

Pr. Nitrate d'argent, 5 décig.
Eau distillée, 29 gram.
Laud. de Sydenham, 1 gram. 75 cent.

(*Code pharmaceut. portugais.*)

COLLYRE DISCUSSIF.

Pr. Alun, 4 gram.
Acétate de plomb, 6 décig.
Eau de roses, 120 gram.

Faites dissoudre.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

COLLYRE ÉMOLLIENT.

Pr. Miel, 30 gram.
Eau de plantain, 500 gram.
Essence de roses, 1 goutte.

(Sainte-Marie. *Nouv. formulaire médic. pharmaceut.*)

COLLYRE EXCITANT.

Pr. Teinture de cantharides,
Esprit de serpolet : de ch. part. égales.

En friction sur les paupières, dans l'amblyopie et la blépharoptose.

(Radius, *Form médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Huile de foie de morue, 4 gram.
de noix, 7 gram.

On l'instille dans l'œil contre les taches de la cornée.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Tabac, 6 gram.
Acétate d'ammon. liquide, 11 gram.
Eau bouillante, 15 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

Recommandé contre le mydriasis.

(*Ibid.*)

COLLYRE EXCITANT DE GRAEFE.

Pr. Ammoniaque liquide, 4 gram.
Ether sulfurique, 6 décig.
Huile de menthe poivrée, 1 gram. 25 centig.

Dans l'amblyopie et la blépharoptose. On en prend d'abord quelques gouttes dans la main que l'on tient devant l'œil, puis on en frictionne le tour de celui-ci.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLYRE EXCITANT DE LOEBENSTEIN-LOCBEL.

Pr. Phosphore, 12 centig.
Huile animale de Dippel, 7 gram.
de menthe poivrée, 4 gram.

Conseillé contre l'amblyopie, l'amaurose et la paralysie des paupières.

(*Ibid.*)

COLLYRE EXCITANT DE RICHTER.

Pr. Ammoniaque liquide,
Teinture éthérée de castoréum :
de chaque, part. égales.

Employé dans l'amblyopie et la blépharoptose, où on frictionne les paupières et les sourcils.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

COLLYRE DE FERNANDEZ.

Pr. Mercure doux, 6 décig.
Alun,
Ether sulfurique alcoolisé,
Camphre : de chaq. 1 gram. 2 décig.
Térébenthine, 11 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.

Mêlez en broyant dans un mortier de verre et passez en exprimant.

(*Pharmacopée espagnole.*)

COLLYRE DE FISCHER.

Pr. Chlorite de chaux, 6 décig. à 2 gram.
Eau, 15 gram.

Filtrez la solution.

Employé dans l'ophthalmie purulente.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLYRE FORTIFIANT.

Eau ophthalmique fortifiante.

Pr. Extrait de saturne,
Eau-de-vie camphrée :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Sulfate de zinc, 3 gram. 8 décig.
Eau de camomille. 245 gram.

Faites quatre ou cinq applications légères dans les vingt-quatre heures.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Vin émétique, 15 gram.
Eau de roses, 120 gram.
Baume de Fioraventi, 7 gram.

Conseillé par Richard de Hautesierk dans l'ophthalmie chronique.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

COLLYRE DE GIMBERNAT.

Pr. Potasse caustique, 5 centig.
Eau distillée, 30 gram.

Faites dissoudre.

On en fait pénétrer quelques gouttes dans l'œil affecté de taie.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

COLLYRE DE GRÆFE.

Pr. Ammoniaque liquide, 10 gouttes.
Huile de noix, 15 gram.

Pour toucher avec un pinceau les taches de la cornée.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Herbe d'anémone des prés, 11 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 160 gram. d'infusion, dissolvez dans la colature :

Sublimé corrosif, 6 centig.

A instiller dans l'œil contre l'obscurcissement de la cornée et la cataracte commençante.

(*Ibid.*)

COLLYRE DE HIMLY.

Pr. Esprit de jusquiame, 6 décig.
Eau distillée, 15 gram.

Pour dilater la pupille dans les ophthalmies peu intenses avec constriction des paupières.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de potasse, 12 cent. à 4 déc.
Eau, 30 gram.

A instiller dans l'œil toutes les deux ou quatre heures contre les taches de la cornée.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

COLLYRE IODURÉ.

Pr. Iodure de potassium, 1 gram. 27 cent.
Iode, 5 centig. à 1 décig.
Eau de roses, 184 gram.

Employé quatre fois par jour dans les ophthalmies scrofuleuses.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

COLLYRE DE JUNGKEN.

Pr. Mercure doux,
Sucre : de chaque, 2 gram.
Opium, 6 décig.

Contre les taches de la cornée.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. P.*)

AUTRE.

Pr. Chlorite de chaux, 15 millig. à 3 cent.
Eau, 15 gram.

On en injecte une ou deux fois par jour quelques gouttes tièdes entre les paupières, pour combattre les végétations opiniâtres de la conjonctive

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLYRE DE KRIMER.

Pr. Acide muriatique, 20 gouttes.
Mucilage de coing, 4 gram.
Eau de roses, 60 gram.

Krimer faisait baigner l'œil dans ce mélange lorsqu'une paillette de fer avait pénétré trop profondément dans la cornée ou la sclérotique, pour pouvoir être extraite par des moyens mécaniques. Après l'extraction du corps étranger, il faisait laver l'œil avec du lait et fomenter pendant plusieurs heures avec de l'eau froide.

(*Ibid.*)

COLLYRE DE LAGNEAU.

Pr. Sucre candi,
Oxyde de zinc ou nitrate de potasse : de chaque, 4 gram.
Réduisez en poudre très-fine.

(Richard, *Formulaire de poche.*)

COLLYRE DE LANFRANC.

Mixture ou Solution cathérétique, vin ou Œnolé arsénical cuivreux.

Pr. Orpiment,	7 gram. 6 décig.
Verdet gris,	3 gram. 8 décig.
Myrrhe,	
Aloès : de chaque,	96 centig.
Vin blanc,	500 gram.

On l'applique sur les ulcères fongueux.

(*Pharmacopée de Turin.*)

COLLYRE DE JANIN.

Pr. Eau de plantain,	125 gram.
Sulfate de zinc,	25 centig.
Mucilage de sem. de coing,	15 gram.

Conseillé dans l'inflammation chronique des paupières.

(Cadet de Gassicourt, *Form. magist.*)

COLLYRE NARCOTIQUE.

Pr. Inf. de feuill. de jusquiame,	250 gram.
Extrait de belladone,	4 décig.
d'opium,	2 décig.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de belladone,	2 décig.
d'opium,	1 décig.
Inf. de feuill. de jusquiame,	122 gram.

Conseillé dans les ophthalmies aiguës avec spasme des paupières.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

COLLYRE DE NEWMANN.

Pr. Fleurs d'arnica,	30 gram.
Vinaigre distillé bouillant,	500 gram.

Après quatre heures de digestion, passez et ajoutez :

Carbon. d'amm. liquide, quant. suff.	

Pour saturer l'acide.

Conseillé dans l'amaurose.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

COLLYRE CONTRE LES OPHTHALMIES PURULENTES ET BLENNORRHAGIQUES.

Pr. Décoction de mélilot,	375 gram.
Chlorure de soude,	8 gouttes.

Mêlez S. A.

(*Bulletin médical du Midi.*)

COLLYRE OPIACÉ.

Pr. Extrait aqueux d'opium,	2 décig.
Eau de roses,	125 gram.

Faites dissoudre.

(*Pharmacopée Française.*)

COLLYRE RÉSOLUTIF.

Eau ophthalmique.

Pr. Aloès,	3 gram. 8 décig.
Tutie,	1 gram. 9 décig.
Eau de roses,	
de fenouil,	
d'eupbraise : de chaq.,	30 gram.

Mêlez.

AUTRE.

Pr. Extrait de saturne,	3 gouttes.
Eau pure,	30 gram.
Infusion de mélilot,	15 gram.

Mêlez et agitez chaque fois.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Gomme ammoniaque,	4 gram.
Jaune d'œuf,	n° 1.
Eau,	150 gram.
Teinture d'opium,	15 gouttes.

Mêlez.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Sel de corne de cerf,	3 décig.
Extrait de ciguë,	
Fiel de bœuf épaissi : de chaq.	2 gram.
Eau distillée,	60 gram.

A instiller dans l'œil dans les taches de la cornée.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de cuivre, 2 décig.
Eau distillée, 122 gram.
Ajoutez à la solution :
Ammoniaque liquide, 32 gouttes.
Conservez.

(GIORDANO, *Pharmacolog.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac,
Acétate de plomb : de ch., 15 centig.
Eau de fontaine, 360 gram.
Faites dissoudre.

Employé par Richard de Hautesierk dans l'ophthalmie scorbutique.

(SCHELMANN, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de saturne, 2 gouttes.
Eau de roses, 30 gram.
Mucilage de coing, 2 gram.
Mêlez.

(*Pharmac. d'Hufeland.*)

AUTRE.

Pr. Alun,
Sulfate de zinc :
de chaque, 1 gram. 9 décig.
Camphre,
Vert de-gris : de chaque, 64 gram.
Triturez en ajoutant peu à peu :
Vin du Rhin,
Eau de roses : de chaque, 122 gram.
Mêlez bien.

(SWEDIAUR, *Pharm. univ. prat. annot. par Van M.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de plomb, 2 décig.
Eau de plantain,
de roses : de chaque, 60 gram.
Faites dissoudre.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Chlorure de baryum, 4 gram.
Eau de laurier-cerise, 30 gram.
distillée, quant. suffis.
Faites dissoudre.

On conseille d'instiller quelques gouttes de cette solution dans l'œil, pour faire disparaître les taches de la cornée.

(CODEX, *Pharm. d'Hambourg.*)

AUTRE.

Pr. Eau camphrée, 61 gram.
pure, 122 gram.
Mêlez ensemble.

(BERAL, *Nomenc. et Classific. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Fiel de bœuf épaissi, 2 gram.
Borax,
Sucre blanc : de chaque, 4 gram.
Eau de roses,
de fenouil : de chaque, 60 gram.
Aloès, 7 décig.
Mêlez.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Collyre détersif, Collyre d'Helvétius, Eau divine.

Pr. Sulfate de cuivre,
Alun,
Nitre : de chaque, 1 gram. 27 centig.
Camphre, 5 centig.
Eau, 245 gram.
Dissolvez et filtrez.

(GUIBOURT, *Pharmac. rais.—Hist. abr. des drog. s.*)

AUTRE.

Pr. Verdet dissous dans quelques gouttes de vinaigre, 3 décig.
Eau de roses, 245 gram.
Laudanum de Sydenham, 7 gr. 6 déc.
Mêlez.

(SAINTE-MARIE, *Nouv. form. médic. pharm.*)

COLLYRE RÉSOLUTIF ALCOOLISÉ.

Pr. Pierre divine,
Sucre candi,
Iris de Florence :
de chaq. 3 gram. 8 décig.
Eau-de-vie, 30 gram.
Eau pure, 46 gram.
Mêlez.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

COLLYRE RÉSOLUTIF DE BEER.

Pr. Borax,
Sulfate de zinc,
Alun calciné : de chaque, 5 déeig.
Sucre, 1 gram. 25 centig.

Contre les taches de la cornée.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

COLLYRE RÉSOLUTIF FULIGINÉ.

Pr. Extrait de suie, 1 partie.
Vinaigre, 12 parties.

On en verse quelques gouttes dans un verre d'eau tiède.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

COLLYRE RÉSOLUTIF OPIACÉ.

Pr. Acétate de plomb, 2 déeig.
Opium, 25 centig.
Semences de coing, 35 centig.
Eau de roses, 60 à 90 gram.

Mêlez.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Pierre divine, 1 gram. 25 centig.
Eau, 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham, 7 gram.

Mêlez bien.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

COLLYRE RÉSOLUTIF DE RÉCAMIER.

Pr. Eau distillée, 48 gram.
Eau-de-vie, 32 gram.
Sucre candi,
Iris de Florence en poudre,
Pierre divine : de chaque, 4 gram.

F. S. A.

(BOUCHARDAT, *Nouv. formul. magistr.*)

COLLYRE ROUGE.

Pr. Carbonate de potasse, 1 gram. 3 déc.
Bouillon de veau, quant. suffis.
Eau de grande chélidoine, 61 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures sur le bain de sable, filtrez et ajoutez :

Teinture d'aloès, 24 gouttes.

Conseillé contre les taies de la cornée. — On en instille quelques gouttes dans l'œil.

(BORIES, *Formul. de Montpellier.*)

AUTRE.

Pr. Sous-carb. de potasse, 1 gram. 3 déc.
Camphre, 5 déeig.
Eau de grande chélidoine, 61 gram.

Faites digérer au bain de sable pendant vingt-quatre heures, filtrez et ajoutez :

Teinture d'aloès, 24 à 30 gouttes.

(PIERQUIN, *Mémorial pharmaceut.*)

COLLYRE RÉSOLUTIF DE SCARPA.

Pr. Vinaigre, 30 gram.
Eau-de-vie, 15 gram.
Eau de rose, 245 gram.

Mêlez bien ensemble.

Employé en lotions et fomentations dans l'ophthalmie chronique.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

COLLYRE SATURNIN OPIACÉ.

Pr. Extrait de saturne, 12 gouttes.
Laudanum liquide, 40 gouttes.
Eau de roses, 95 gram.

Mêlez.

(ELLIS, *Form. méd.*)

COLLYRE SEC.

Pr. Mercure doux,
Oxyde de zinc,
Sucre candi : de chaq. parties égales.

Faites une poudre impalpable.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Tutie,
Sucre candi,
Iris de Florence : de ch., part. égales.

Faites une poudre très-fine.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sublimé corrosif,
Chlorure de cuivre : de chaq. 27 cent.
Iris de Florence, 2 gram.
Sucre fin, 7 gram.

Mêlez bien.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuel.*)

AUTRE.

Pr. Oxyde rouge de mercure, 5 décig.
Tutie, 1 gram. 6 centig.
Sucre blanc, 7 gram. 6 décig.

Broyez bien ensemble.

On le souffle dans les yeux pour faire disparaître les taies qui surviennent à la cornée après les ophthalmies chroniques.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

COLLYRE SEC DU PROF. VELPEAU.

Pr. Sous-nitrate de bismuth,
Sucre candi : de chaque, part. égal.

Phosphorisez ces substances avec le plus grand soin.

Recommandé contre les ophthalmies chroniques scrofuleuses, et en général dans toutes les inflammations de la conjonctive, quand la douleur n'est pas très-vive.

(Richard, *Formulaire de P.*)

COLLYRE SÉDATIF.

Pr. Safran, 1 gram. 27 centig.
Décoction de graine de lin, 61 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Laudanum de Sydenham, 20 gouttes.

Mêlez.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

COLLYRE SÉDATIF DE VOGT.

Pr. Laudanum de Sydenham,
Eau de roses,
Mucilage de coing : de ch., part. égal.

On en instille quelques gouttes dans l'œil plusieurs fois par jour.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

COLLYRE DE SICHEL CONTRE LES CONJONCTIVITES CHRONIQUES.

Pr. Sulfate de cuivre, 1 décig.
Eau distillée, 32 gram.
Laudanum de Sydenham, 4 décig.

Mêlez.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magist.*)

COLLYRE DE STARK.

Pr. Acétate de plomb, 5 décig.
Eau de roses, 60 gram.

On en imbibe des compresses pour préserver les yeux dans la variole.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

COLLYRE STIMULANT.

Pr. Sulfate de cadmium, 9 décig.
Eau de roses, 111 gram.
Laudanum liquide, 20 gouttes.

Mêlez.

Conseillé dans les ophthalmies chroniques.

(Giordano, *Pharmacol.*)

COLLYRE STYPTIQUE.

Eau ophthalmique. — Collyre aluminеux, Liniment antiophthalmique.

Pr. Alun, 4 gram.
Blanc d'œuf, n° 1.
Eau de roses,
de fleurs de sureau :
de chaque, 30 gram.

Mêlez bien.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

COLLYRE DE TENQUE.

Pr. Acétate de plomb, 8 décig.
Sel ammoniac, 16 centig.
Eau de roses, 92 gram.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

COLLYRE TONIQUE.

Pr. Rue fraîche,
Fleurs d'arnica : de chaq., 1/2 poig.
Genièvre, 7 gram. 6 décig.
Ipécacuanha, 1 gram. 50 centig.
Vin blanc, 367 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures sur les cendres chaudes, et ajoutez à la colature :

Sulfate de zinc, 1 gram. 6 centig.
Sel ammoniac, 1 gram. 50 centig.

(Bories, *Formul. de Montp.*)

CONFECTIONS.

CONFECTION DE CASSE.

Pr. Pulpe de casse,
Sirop de roses : de chaque, 190 gram.
Manne, 62 gram.
Pulpe de tamarin, 31 gram.

Mêlez.

(*Pharmac. du coll. des méd. d'Irl.*)

CONFECTION DE RUE.

Pr. Poudre de feuilles de rue,
de semence de carvi,
de baie de laurier :
de chaque, 24 gram.
Sagapénum, 8 gram.
Poudre de poivre noir, 4 gram.

Mêlez et incorporez le tout dans :

Miel, 96 gram.

Dose, 1 gram. deux ou trois fois par jour comme emménagogue.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

CONSERVES.

CONSERVE D'ABSINTHE.

Pr. Sucre blanc en poudre, 500 gram.
Absinthe, 16 gram.
Eau distillée d'absinthe, quant. suff.

Faites une conserve simple selon l'art.

Dose, deux à huit gram. dans la journée.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

AUTRE.

Pr. Pulpe œnolique d'absinthe, 1 partie.
Sucre blanc, 2 parties

Mêlez bien ensemble.

Comme tonique dans l'atonie des organes digestifs, l'anorexie, la dysménorrhée, l'aménorrhée, les maladies vermineuses.

Dose, 1,9 décig. à 3,3 décig.

(Bérat, *Nomencl. et Class. pharmac.*)

CONSERVE ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Coehléaria,
Cresson,
Trèfle d'eau,
Suc de raifort,
de bigarade : de chaq. parl. égal.
Sucre, quant. suffis.

Dose, 8 à 12 gram. par jour.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

CONSERVE DE CYNORRHODON.

Pr. Pulpe de cynorrhodon, 340 gram.
Sucre cuit à la plume, 510 gram.

Mêlez et évaporez convenablement.

Astringent diurétique. Dose, 4 à 45 gram.

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

CONSERVE FONDANTE ET APÉRITIVE.

Pr. Acétate de potasse, 15 gram.
Sulfate de soude, 3 gram. 8 décig.
Suc de cresson,
de fumeterre,
de mercuriale,
de pissenlit : de chaque, 61 gram.
Sucre, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à bouche deux ou trois fois par jour.

(Bories, *Form. de Montp.*)

CONSERVE PECTORALE.

Pr. Antimoine diaphorétique, 6 gram
Kermès minéral, 9 décig.

Faites une poudre, et ajoutez :

Conserve de fumeterre,
de cresson,
de beccabunga :
de chaque, 60 gram.

Mêlez bien.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

CRÈMES.

CRÈME COSMÉTIQUE.

Pr. Blanc de baleine,
Cire blanche : de chaque, 1 partie.
Huile d'amandes, 18 parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Eau, 12 parties.

Et battez jusqu'à ce que la masse ait pris l'apparence d'une crème.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

CRÈME PECTORALE.

Pr. Acide prussiq. médicinal, 1,9 décig.
Sucre candi, 46 gram.
Sirop de chou rouge,
de guimauve : de ch. 61 gram.
de baume de Tolu,
de capillaire : de chaq. 30 gram.
de pavot,
de cannelle : de chaq. 7,6 décig.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Sirop de baume de Tolu,
de capillaire,
Sucre : de chaque, parties égales.

Conseillée dans les maladies inflammatoires et spasmodiques de la poitrine.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

CRÈME PECTORALE DE COTTEREAU.

Pr. Beurre de cacao, 61 gram.
Pistaches,
Amandes douces : de chaq. 15 gram.
Sirop de violettes,
de jusquiame : de ch. 30 gram.
Sucre vanillé, 3 gram. 8 décig.

A prendre par cuillerées.

(COTTEREAU, *Traité élém. de ph.*)

CRÈME PECTORALE D'HUC.

Pr. Beurre de cacao,
Sirop de limaçons,
de violettes,
Sucre : de chaque, 32 gram.

Employée par cuillerées dans les toux sèches et opiniâtres des enfants.

(BOUCHARDAT, *N. formul. magist.*)

CRÈME PECTORALE DE JEANNET DES LONGROIS.

Pr. Beurre de cacao, 92 gram.
Huile d'amandes, 59 gram.
Sirop de coquelicot, 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(CAD. DE GASS. *Formul. et Mémor. pharmaceut.*)

CRÈME PECTORALE DE TRONCHIN.

Pr. Beurre de cacao, 60 gram.
Sucre blanc, 15 gram.
Sirop de baume de Tolu,
de capillaire : de ch. 30 gram.

Mêlez.

Dose, par cuillerées à café dans les toux sèches et opiniâtres.

(CAD. DE GASS., *Formul. magist.*)

DÉCOCTIONS.

DÉCOCTION D'ALCORNOQUE.

Pr. Racine d'alcornoque, 15 gram
Eau, 560 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 210 grammes de colature.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

DÉCOCTION D'ALOÈS COMPOSÉE.

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Safran : de chaque, 1 gram. 3 décig.
Sous carbonate de potasse, 2 gram. 5 décig.
Suc de réglisse, 15 gram.
Eau, 470 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 393 grammes de liquide, passez, et ajoutez à la colature :

Teinture composée de cardamome, 125 gram.

Stimulant, Stomachique, Emménagogue, propre à rappeler les hémorrhoïdes.

Dose, depuis 15 grammes jusqu'à 62 grammes.

(*Ibid.*)

DÉCOCTION AMÈRE.

Pr. Sommités de petite centaurée,
d'absinthe,
de germandrée :
de chaque, 7 gram.
Eau commune, 661 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez après le refroidissement.

(*Pharmacopée de Turin.*)

DÉCOCTION D'ANGUSTURE.

Pr. Écorce d'angusture, 31 gram.
Eau, 710 gram.

Faites bouillir pendant quinze à vingt minutes, et passez.

(Taddei, *Pharmacop. gener.*)

DÉCOCTION ANTHELMINTIQUE.

Pr. Aloès,
Chair de coloquinte,
Racine d'aristoloche ronde :
de chaque, 4 gram.
Sommités d'ellébore fétide, 7 gram.
de sabine,
d'absinthe,
d'aurone,
de tanaisie : de ch. 15 gram.
Eau, 1080 gram.

Faites bouillir en réduisant le tout à 720 grammes, et passez.

A employer en fomentations sur le bas-ventre, dans les affections vermineuses.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

AUTRE.

Eau mercurielle de Rosenstein.

Pr. Chiendent, 15 gram.
Écorce d'orange, 2 gram.
Cannelle, 6 décig.
Eau de fontaine, 2880 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction des trois quarts, et ajoutez :

Mercure, 60 gram.

Faites encore bouillir quelque temps, et décantez.

Dose, 180 à 360 grammes aux enfants, seule ou coupée avec du lait.

(Pidbrit, *Pharmac. rais.*)

DÉCOCTION ANTICACHECTIQUE.

Pr. Racine et feuilles fraîches de chicorée sauvage,
d'oseille,
de fraisier,
de chausse-trappe,
de violette,
Fleurs de nénuphar : de ch. 30 gram.
Pétales de roses rouges, 61 gram.
Racine de pariétaire, 15 gram.
Eau, 6 kilog.

Faites réduire à 4 kilog. par l'ébullition, et ajoutez à la liqueur bouillante :

Feuilles de séné, 122 gram.
Anis,
Nitre : de chaque, 15 gram.

Passez après vingt-quatre heures d'infusion.

Recommandée à la dose de 240 à 360 grammes, le matin, à jeun, dans les Scrofules et les Maladies de peau chroniques.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

DÉCOCTION ANTIPHTHISIQUE DE WAUTERS.

Pr. Lichen d'Islande. 46 gram.
Eau, 3 kilog.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Botrys, 1 poignée.

Passez, et ajoutez encore :

Extrait de ciguë, 1 gram. 27 centig.
Sirop de coquelicot,
de pavot : de chaque, 46 gram.

Dose, quatre tasses par jour.

(Cad. de Gass. *Formul. et mémor. pharmaceut.*)

DÉCOCTION ANTISCORBUTIQUE DE BLUHM.

Pr. Feuilles de ménianthe,
Racine de raifort,
Feuilles d'oseille : de chaq. 1 poign.
Eau, 2 litres.

Faites réduire à un litre par l'ébullition. A prendre dans la journée.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

DÉCOCTION ANTIVÉNÉRIENNE NOURRISSANTE.

Décoction de salsepareille et de lichen d'Islande.

Pr. Salsepareille. 30 gram.
Lichen d'Islande lavé. 46 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 428 grammes de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre, 30 gram.

A prendre en deux fois, le matin et le soir.

(Cad. de Gass, *Form. et Mém. pharm.*)

DÉCOCTION APÉRITIVE.

Pr. Rhubarbe,
Garance : de chaque, 11 gram.
Carbonate de potasse, 7 gram.
Eau, 2880 gram.

Faites bouillir pendant une heure, passez, et ajoutez :

Décoction de gingembre, 30 gram.

Mêlez bien.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

DÉCOCTION DE FLEURS D'ARNICA.

Pr. Fleurs d'arnica, 30 gram.
Eau, 1 kilog. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, puis ajoutez à la colature :

Sirop de gingembre, 31 gram.

Dose, 92 grammes toutes les deux heures dans l'Aphonie, le Rhumatisme articulaire, les Contusions, l'Ischurie paralytique.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

DÉCOCTION DE BENOÎTE.

Pr. Benoîte, 31 gram.
Eau, 360 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange, 15 gram.

A boire par verrées.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

DÉCOCTION BLANCHE.

Pr. Mie de pain blanc, 64 gram.
Corne de cerf calcinée et porphyrisée, 8 gram.
Sucre blanc, 32 gram.

Mêlez le tout dans un mortier de marbre; faites bouillir pendant une demi-heure dans un litre d'eau. Passez à travers une étamine très-claire avec expression, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger, 16 gram.

Convenable dans la diarrhée.

Cette boisson doit être prise d'heure en heure, en ayant soin de la remuer pour la boire trouble.

(Richard, *Form. de P.*)

DÉCOCTION DE CAÏNCA.

Pr. Ecorce de caïnca, 8 gram.
Eau froide, 250 gram.

Faites macérer pendant quarante-huit heures, puis faites bouillir pendant dix minutes et passez.

Recommandée dans les Hydropisies essentielles. A prendre en deux fois.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

DÉCOCTION DE CAMOMILLE.

Pr. Camomille, 15 gram.
Anis, 8 gram.
Eau, 393 gram.

Passez après un quart d'heure de coction.

(*Pharmacop. d'Edimb.*)

DÉCOCTION DE BOIS DE CAMPÊCHE.

Pr. Bois de Campêche, 61 gram.
Eau, 2 kilog.

Faites réduire à 1 kilog. 1/4 par la décoction, puis ajoutez :

Alcool, 122 gram.
Cannelle, 5 gram.

Passez au bout de quelque temps.

Conseillée dans la Diarrhée, à la dose de 61 grammes toutes les quatre heures.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

DÉCOCTION CARMINATIVE ET ÉMOLLIENTE.

Pr. Fleurs de camomille, 14 gram.
Décoction de guimauve, 332 gram.

Faites infuser à chaud.

(*Pharmacopée de Tur.*)

DÉCOCTION DE CAROUGE.

Pr. Carouge, 30 gram.
Eau, 540 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction. A boire pendant la journée, dans la Toux, la Coqueluche et l'Asthme.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

DÉCOCTION DE CARRAGAHEEN (MOUSSE D'IRLANDE).

Pr. Mousse d'Irlande incinérée, 15 gram.
Eau commune, 1 kilog. 1/2.

Faites bouillir pendant un quart

d'heure, versez sur un tissu de laine peu serré et exprimez le marc.

(Beral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE CHÊNE.

Pr. Ecorce de chêne,	30 gram.
Eau,	946 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Dose, une tasse toutes les trois heures dans les Fièvres intermittentes.

(*Pharmacopée de Lond.*)

DÉCOCTION DE CHIENDENT APÉRITIVE COMPOSÉE.

Pr. Chiendent,	
Pissenlit : de chaque,	60 gram.
Eau,	quant. suffis.

Pour obtenir 540 grammes de colature, et après une demi-heure d'ébullition ajoutez :

Sulfate de potasse,	15 gram.
Sirop de fumeterre,	60 gram.
Esprit de nitre dulcifié,	4 gram.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

DÉCOCTION DE CITRONS DE MYNSICHT.

Pr. Citrons coupés,	n° 5.
Faites bouillir dans :	
Eau,	2250 gram.

Jusqu'à réduction de 1250 grammes.

Passez, et faites fondre :

Sucre,	125 gram.

Recommandée dans les Fièvres adynamiques, le Scorbut.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

DÉCOCTION DE GRANDE CONSOUDE.

Pr. Rac. sèche de gr. consoude,	25 gram.
Eau,	quant. suffis.

Pour obtenir un litre de décoction, après un quart d'heure d'ébullition. Ajoutez à la colature :

Réglisse,	8 gram.

Passez après quelques minutes d'infusion.

Conseillée, par cuillerées, comme Astringent dans les hemorrhagies internes.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de Fr.*)

DÉCOCTION D'ELLÉBORE BLANC.

Hydrolé d'Ellébore blanc.

Pr. Ellébore blanc,	30 gram.
Eau,	946 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez, et ajoutez à la colature :

Alcool,	61 gram.

Mêlez bien. En lotions contre la Teigne, la Gale et les Dartres.

(Cox., *Dispens. Américain.*)

DÉCOCTION ÉMOLLIENTE.

Pr. Feuilles de mauve,	1 poignée.
Graine de lin, de fenu grec : de ch.	28 gram.
Eau,	2040 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et ajoutez :

Fleurs de camomille, de sureau : de chaq.	2 poign.

Passez après suffisante infusion.

(Taddée, *Pharmacop. gener.*)

DÉCOCTION ÉMOLLIENTE ET CARMINATIVE.

Pr. Racine de guimauve,	28 gram.
Feuilles de mauve, de pariétaire : de ch.	1 poign.
Eau,	1328 gram.

Faites bouillir, et ajoutez :

Carvi,	14 gram.
Fleurs de camomille,	1/2 poign.

Passez après le refroidissement.

Employée surtout en lavements.

(*Pharmacopée de Sard.*)

DÉCOCTION D'ORGE ÉMULSIONNÉE.

Pr. Amandes douces,	
Semences de mauve : de ch.	14 g. am.
Gomme arabique,	29 gram.
Décoction d'orge,	690 gram.

Faites une émulsion.

(*Pharmacopée espagn.*)

DÉCOCTION FÉBRIFUGE.

Pr. Ecorce de racine du cornouiller,
Sassafras : de chaque, 180 gram.
Eau, 3 kilog.

Faites bouillir.

Dose, 360 grammes dans la journée, comme Fébrifuge.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Sel d'absinthe, 4 gram.
Eau, 690 gram.
Miel, 115 gram.

Faites bouillir, écumez et passez.

(*Pharmacopée espagnole.*)

DÉCOCTION FÉBRIFUGE DE MARRONNIER D'INDE.

Pr. Ecorce de marronn. d'Inde, 45 gram.
Eau, 900 gram.

Faites réduire à 800 grammes par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Réglisse, 4 gram.

Dose, une tasse toutes les deux heures.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

DÉCOCTION DE FRUITS PECTORAUX.

Pr. Figues,
Jujubes,
Raisins de Corinthe,
Réglisse : de chaque, 14 gram.
Eau, 1992 gram.

Faites cuire les fruits jusqu'à réduction du tiers; ajoutez la réglisse, et passez après suffisante infusion.

(*Pharmacopée de Turin.*)

DÉCOCTION DE GARANCE.

Hydrolé de garance.

Pr. Garance, 30 gram.
Macis, 7 gram. 6 décig.
Eau, 750 gram.

Réduisez d'un tiers par la coction. Ajoutez à la colature :

Teinture aromatique, 7 gram. 6 déc.
Sirop d'acide citrique, 61 gram.

Dose, 92 grammes trois ou quatre fois par jour dans l'Ictère, la Chlorose, l'Aménorrhée et les Catarrhes chroniques.

(Swediaur, *Pharmac. univ. prat.*)

DÉCOCTION DE GAÏAC COMPOSÉE.

Décoction ou Tisane sudorifuge.

Pr. Bois de gaïac,
Racine de bardane : de ch. 61 gram.
Eau, quantité suffis.

Pour obtenir 1 kilogramme de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre, 30 gram.

Mêlez bien.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRES.

Pr. Racine de bardane,
de patience : de ch. 15 gram.
Bois de gaïac.
de buis : de chaque, 30 gram.
Genièvre, 61 gram.
Eau, 2 kilog.

Faites réduire de moitié.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE GRENADIER.

Pr. Ecorce de rac. de grenadier, 64 gram.
Eau, 750 gram.

Faites bouillir et réduire d'un tiers.

A prendre en trois fois. L'écorce sèche exige douze heures d'infusion avant qu'on la fasse bouillir.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

DÉCOCTION DE GRUAU NITRÉE.

Pr. Avoine mondée, 120 gram.
Bois de santal rouge, 7 gram.
Eau de fontaine, 2160 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, passez, et ajoutez à la colature :

Nitre, 7 gram.
Sucre blanc, 30 gram.

Passez de nouveau.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

DÉCOCTION DE GUIMAUVE.

Pr. Racine de guimauve, 180 gram.
Raisins secs, 60 gram.
Eau, 2160 gram.

Faites réduire d'un tiers, en ajoutant sur la fin :

Réglisse, 22 gram.

Passez, laissez reposer et décantez.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

DÉCOCTION DE MEISTER.

Pr. Litharge,	180 gram.
Bol d'Arménie,	30 gram.
Mastic,	
Myrrhe : de chaque,	15 gram.
Vinaigre,	728 gram.

Faites cuire pendant une demi-heure sur un feu doux.

Employée sous forme de fomentations dans les cas de Tumeurs synoviales.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

DÉCOCTION INCRASSANTE DE FULLER.

Pr. Gomme arabique,	90 gram.
Eau bouillante,	720 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de guimauve,	120 gram.

(*Pharmacop. de Wurzb.*)

DÉCOCTION D'IPÉCACUANHA.

Pr. Ipécacuanha,	7 gram 6 décig.
Eau,	367 gram.

Partagez l'eau en trois doses, dont chacune sert successivement à faire une décoction. Le produit total est de 184 grammes, à prendre en trois fois dans la Dysenterie.

(Spielmann, *Pharmacop génér.*)

DÉCOCTION DE LICHEN D'ISLANDE MUCILAGINEUSE.

Pr. Lichen d'Islande,	16 gram.
Eau,	1 litre.

Lavez le lichen à plusieurs eaux; faites le bouillir avec de nouvelle eau; passez et exprimez; remettez le sur le feu avec d'autre eau, faites-le cuire; et passez à travers un linge.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

DÉCOCTION DE LICHEN LAITEUSE.

Pr. Lichen d'Islande,	30 gram.
Petit-lait,	600 gram.

Réduisez à 360 grammes par la cuisson, et ajoutez :

Sucre de lait,	11 gram.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

DÉCOCTION DE LOBÉLIE SYPHILITIQUE DE SWEDIAUR.

Pr. Racine de lobélie syphil.,	160 gram.

Faites bouillir dans :

Eau,	6000 gram.

Jusqu'à réduction de 4000 gram.

Passez, et édulcorez au goût des malades.

Vantée dans la Syphilis, les Dartres, à la dose de 225 gram. à 1 kilog.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

DÉCOCTION DE LYCOPODE.

Pr. Herbe de lycopode,	90 gram.
Eau,	2 litres.

Faites réduire des trois quarts par la cuisson.

Dose, une tasse toutes les dix minutes dans la Rétention d'urine.

(Radius, *Form. médic. etr.*)

DÉCOCTION DE MERCURE SIMPLE.

Eau mercurielle simple.

Pr. Mercure,	61 gram.
Eau commune,	2 kilog.

Faites bouillir pendant deux heures dans un matras, et décantez.

Recommandée comme Anthelmintique, qu'on administre aux enfants, depuis 15 grammes jusqu'à 92 grammes, avec ou sans sucre.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

DÉCOCTION DE MIE DE PAIN COMPOSÉE.

Décoction blanche de Sydenham.

Pr. Râpure de corne de cerf,	15 gram.
Mie de pain,	30 gram.
Eau,	1 kilog. 1/2.

Faites réduire d'un tiers. Ajoutez :

Sirop de coing,	61 gram.

Mêlez.

(Raxier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

DÉCOCTION MUCILAGINEUSE.

Pr. Salep,	1 gram. 27 centig.
Guimauve,	1 gram. 9 décig.
Eau,	500 gram.

Faites cuire pendant quelques minutes. A prendre par tasses dans la journée.

(Ear, *Nouv. form. des prat.*)

DÉCOCTION NARCOTIQUE.

Pr. Morelle sèche, 61 gram.
Têtes de pavots, n° 4.
Eau, 1 kilog.

Faites bouillir, et passez.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

DÉCOCTION NOIRE D'ALLEN.

Pr. Quinquina, 60 gram.
Limaille de fer, 30 gram.
Tartre cru, 60 gram.
Eau, 1080 gram.

Faites bouillir doucement et réduire à 900 grammes. Ajoutez sur la fin :

Cannelle, 7 gram.

Passez, et ajoutez à la colature :

Eau d'absinthe composée, 180 gram.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

DÉCOCTION D'ORGE ACIDULÉE.

Pr. Acide hydrochlorique, 7,6 décig.
Sirop simple, 61 gram.
Décoction d'orge, 1 kilog.

A prendre par tasses, dans les Fièvres adynamiques.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

DÉCOCTION D'ORGE COMPOSÉE.

Pr. Figues,
Raisins secs : de chaque, 61 gram.
Décoction d'orge, 1 kilog.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, puis ajoutez :

Réglisse, 15 gram.

Laissez infuser et passez.

(*Ibid.*)

DÉCOCTION PECTORALE.

Pr. Orge,
Figues,
Raisins : de chaque, 61 gram.
Eau, 2 kilog.

Réduisez à 1 kilog. par la cuisson.

(CAD. DE GASS., *Form. et Mém. pharm.*)

DÉCOCTION PECTORALE.

Pr. Racine de guimauve, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 360 grammes de décoction. Ajoutez à la colature :

Sel ammoniac, 7 gram.
Suc de réglisse, 22 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Polygala amer, 92 gram.
Pas-d'âne,
Véronique : de chaque, 30 gram.
Eau, 1 kilog. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par la décoction.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

DÉCOCTION DE PRINGLE.

Pr. Lait de vache, 3 kilog.
Suif de mouton, 61 gram.

Faites bouillir sur un feu doux, en remuant sans cesse. Ajoutez :

Amidon, 1 cuillerée à bouche.

Laissez encore bouillir pendant trois ou quatre minutes, et ajoutez :

Sucre blanc, quant. suffis.

A boire par petites verrées dans la Dysenterie.

(CAD. DE GASS., *Form. et Mém. pharm.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ACIDULÉE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Absinthe, 60 gram.
Eau, 1080 gram.

Faites réduire à 600 grammes par l'ébullition, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Vinaigre, 120 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA COMPOSÉE ET LAXATIVE.

Décoction de quinquina et de séné.

Pr. Quinquina,
Follicules de séné,
Crème de tartre : de chaq. 15 gram.
Fleurs de camomille, 2 pincées.
Eau commune, 2 verrées.

Faites réduire et bouillir de moitié.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE LICHEN D'ISLANDE.

Pr. Quinquina,
Lichen d'Islande :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Lierre terrestre,
Fleurs de pas-d'âne : de ch. 2 pincées.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir trois verres de colature. Ajoutez à celle-ci :

Sirop de baume de Tolu, 23 gram.

Mêlez.

A prendre par verrées dans les Maladies chroniques de poitrine avec exacerbation fébrile le soir.

(Bories, *Form. de Montp.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA OPIACÉE.

Pr. Décoction de quinquina, 184 gram.
Laudanum de Sydenham, 20 gouttes.

A prendre peu à peu dans les Fièvres intermittentes.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE RATANHIA.

Pr. Quinquina.
Ratanhia : de chaque, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 275 grammes de décoction. Ajoutez à la colature :

Extrait vineux de quinquina, 5 gram.
Elixir stomachique de Whytt,
3 gram. 8 décig.
Eau de citron, 30 gram.

Recommandée dans la Diarrhée chronique.

(*Ibid.*)

DÉCOCTION DE SABINE.

Hydrolé de sabine.

Pr. Sabine, 30 gram.
Eau, 330 gram.

Réduisez à moitié par l'ébullition, et passez.

Dose, 2 cuillerées toutes les deux heures, en injections dans la Chute de l'utérus.

(Radius, *Form. méd. étr.*)

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ANTIMONIÉE.

Pr. Salsepareille, 1 partie.
Eau, 32 parties.

Faites bouillir jusqu'à ce que l'eau soit réduite à 20 parties ; retirez du feu, laissez refroidir, passez ; et quand la liqueur a déposé, décantez-en 16 parties.

(*Codex pharmac. d'Hamb.*)

AUTRE.

Pr. Racine de salsepareille, 55 gram.
de squine,
Bois de gaïac : de chaque, 28 gram.
Antimoine cru dans un nouet 42 gram.
Eau commune, 1992 gram.

Faites digérer pendant douze heures sur les cendres chaudes ; puis réduire lentement de 664 grammes par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Réglisse, 21 gram.

Passez la décoction et versez-la bouillante sur :

Sassafras, 10 gram.

Passez encore après entier refroidissement.

Dose, plusieurs verrées par jour.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ET DE DOUCE-AMÈRE.

Pr. Salsepareille,
Gaïac : de chaque, 11 gram.
Douce-amère,
Fenouil : de chaque, 7 gram. 6 déc.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 500 grammes de décoction.

A prendre en deux ou plusieurs fois.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

DÉCOCTION DE SCILLE COMPOSÉE.

Pr. Scille,	7 gram. 6 décig.
Eau bouillante,	367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes et passez.

Diurétique employé en lavements.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*)

DÉCOCTION DE SCOLOPENDRE.

Hydrolé de scolopendre.

Pr. Scolopendre,	30 gram.
Eau,	720 gram.

Réduisez de moitié par la décoction. A prendre en trois fois, avec du lait, contre la Toux chronique.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

DÉCOCTION DE SEIGLE ERGOTÉ.

Pr. Seigle ergoté,	30 gram.
Eau,	1 kilog. 395 millig.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

A prendre par cuillerées.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

DÉCOCTION SUDORIFIQUE.

Pr. Salsepareille, Gaïac, Squine : de chaque,	61 gram.
Eau,	1 kilog. 1/2.

Faites bouillir et réduire à 1 kilog. Passez et ajoutez :

Sirop de Cuisinier,	122 gram.

Mêlez bien.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*)

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE SUREAU.

Pr. Ecorce de sureau,	3 poignées.
Lait, Eau : de chaque,	500 gram.

Faites réduire de moitié. A prendre en deux fois dans l'Hydropisie.

(*Ibid.*)

DÉCOCTION VERMIFUGE.

Pr. Mousse de Corse,	15 gram.
Eau,	184 gram.

Faites réduire à 122 grammes et ajoutez :

Miel despumé,	30 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

DIGESTIFS.

DIGESTIF MERCURIEL.

Pr. Digestif simple, Onguent mercuriel : de ch.	125 gram.

Mêlez.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magistr.*)

DIGESTIF OPIACÉ.

Pr. Opium en poudre,	6 gram.
Digestif simple,	96 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

DIGESTIF DE PLENCK.

Pr. Térébenthine de Venise,	32 gram.

Triturez dans :

Jaunes d'œufs,	16 gram.
Alcool,	96 gram.
Miel commun,	32 gram.
Eau,	64 gram.

Ibid.)

DIGESTIF SIMPLE.

Pr. Térébenthine,	60 gram.
Jaunes d'œufs,	n° 2.
Huile blanche,	15 gram.

Triturez la térébenthine avec les jaunes d'œufs, et délayez peu à peu avec l'huile.

(*Ibid.*)

EAUX.

EAU ACOUSTIQUE.

Pr. Racine de livèche,
de valériane,
Herbe de romarin,
Fleurs de lavande : de chaq. 15 gram.
Baies de laurier,
Castoréum,
Camphre : de chaque, 7 gram.
Esprit de genièvre, 360 gram.

Faites macérer pendant quatre jours, et ajoutez :

Esprit de sel ammoniac, 15 gram.
Huile de genièvre, 2 gram.

Conservez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

EAU ACOUSTIQUE DE LUDWIG.

Pr. Valériane,
Livèche,
Romarin,
Lavande : de chaque, 15 gram.
Baies de laurier,
Castoréum,
Camphre : de chaque, 7 gram.
Esprit de genièvre, 360 gram.

Après quatre jours d'infusion, ajoutez :

Ammoniaque liquide, 15 gram.
Huile de genièvre, 2 gram.

On en introduit quelques gouttes dans l'oreille sur un coton.

(*Ibid.*)

EAU M. D'AIX-LA-CHAPELLE.

Pr. 1° Eau, 8 litres 1/2.
Acide carbonique, 10 litres.
2° Eau, 245 gram.
Chlorure de sodium, 27,75 centig.
Hydrochlorate de chaux, 2 85 centig.
de magnésie, 0,89 cent.
3° Eau, 245 gram.
Sulfate de soude, 5,96 centig.
Bicarbonate de soude, 11,70 centig.
4° Eau saturée d'acide hydros. 1 litre.

Divisez également dans seize bouteilles de 612 gram. la seconde liqueur, puis la troisième ; remplissez presque les bouteilles avec l'eau acidulée, et ajoutez à chacune 61 gram. d'eau hydrosulfurée.

(Guib., *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

EAU ALBUMINEUSE.

Pr. Blancs d'œufs, n° 2.
Eau, 2 litres.

Battez ensemble, et passez à travers une étamine.

Regardée comme contre-poison du sublimé corrosif.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU ALCALINE GAZEUSE.

Pr. Carbonate de soude, 96 centig.
Acide hydrochlorique, 2 gram.
Eau, 367 gram.

Conservez dans une bouteille bien bouchée.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Eau méphitique gazeuse. — Potion alcaline.

Pr. Bicarbonate de potasse, 4 gram.
Eau acidulée simple, 622 gram.

Faites dissoudre.

Dose, 500 gram. par jour, seule ou coupée avec du lait, contre la Gravelle.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Soda water. — Hydrolé de bicarbonate de soude.

Pr. Bicarbonate de soude, 1 gram. 6 cent.
Eau pure, 628 gram.
Gaz acide carbonique, 5 volumes

(*Pharmacopée d'Edimb.*)

EAU ALEXITÈRE SIMPLE.

Pr. Sommités d'absinthe maritime,
Feuilles fraîches d'angélique :
de chaque, 375 gram.
de menthe crépue, 560 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour éviter l'empyreume. — Distillez 7 litres.

Alexipharmaque, Sudorifique, à prendre par cuillerée.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

EAU ALEXITÈRE SPIRITUEUSE.

Pr. Sommités d'absinthe maritime,
Feuilles fraîches d'angélique,
de chaque, 120 gram.
de menthe crépue, 180 gram.
Eau-de-vie, 7 kilog.
Eau commune, quant. suffis.

Distillez 7 litres.

Alexipharmaque, Sudorifique, à prendre par cuillerée.

(*Pharmacopée Hollandaise.*)

EAU ALOÉTIQUE MERCURIELLE.

Pr. Sublimé corrosif, 2 gram.
Eau de chaux, 360 gram.

Ajoutez à la liqueur.

Aloès, 22 gram.
Miel rosat, 45 gram.

Mêlez.

Employée comme l'eau phagédénique jaune pour le pansement des Ulcères, comme plus active que cette eau.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

EAU ALUMINEUSE DE FALLOPE.

Pr. Alun,
Sublimé corrosif : de chaque, 7 gram.
Eau de roses,
de scordium : de chaq. 360 gram.

Préconisée jadis pour le pansement des Ulcères sordides et vénériens.

GIORDANO, *Pharmacolog.*)

EAU AMÈRE-GAZEUSE.

Pr. Sulfate de magnésie, 7 parties.
Eau, 36 parties.

Filtrez la solution et saturez-la d'acide carbonique.

(*Pharmacopée suédoise.*)

EAU ANODINE DE PRAGUE.

Pr. Alcool ammoniacal, 180 gram.
Essence de safran, 30 gram.
Huile essentielle de lavande, 2 gram.

En frictions dans les Douleurs rhumatismales chroniques.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

EAU ANODINE DE VICAT.

Pr. Alcool ammoniacal, 15 gram.
Eau-de-vie, 30 gram.
Opium, 2 gram. 5 décig.
Camphre, 1 gram. 25 centig.

Faites digérer à froid pendant trois jours en remuant souvent ; et passez la liqueur.

On en imbibe du coton pour remplir la cavité des dents cariées. — On s'en frotte aussi avec quatre ou cinq gouttes les mains, que l'on place ensuite devant le nez, pour soulager les maux de tête.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

EAU ANTIHERPÉTIQUE.

Pr. Sublimé corrosif,
Vert-de-gris : de chaque, 3 décig.
Eau distillée, 664 gram.

En lotions contre les Dartres.

(GIORDANO, *Pharmacolog.*)

EAU ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée, 9 gram.
d'herbe Sainte-Marie, 5 gram.
Alcool (36°) 1360 gram.

Distillez 1360 gram. au bain-marie.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Mélisse fraîche, 360 gram.
Baies de laurier,
Cumin : de chaque, 30 gram.
Myrrhe, 15 gram.
Castoréum, 7 gram.
Vin blanc, 4320 gram.

Après suffisante digestion, distillez la moitié.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

EAU ANTIMÉLANCOLIQUE.

Pr. Safran, 7 gram.
Feuilles de bourrache,
de buglosse,
de romarin : de ch., 30 gram.
Ecorce de citron, 60 gram.
Racine de buglosse, 120 gram.
Coings, 180 gram.
Vin blanc, 2880 gram.

Après vingt-quatre heures d'ébullition, distillez la moitié.

Vantée jadis pour égayer et redonner du courage, à la dose de 30 à 60 gram.

(*Ibid.*)

EAU ANTIMIASMATIQUE COMPOSÉE.

Pr. Eau antimiasmatique de Kœchlin, 120 gram.
Sublimé corrosif, 6 centig.
Dissolvez.

Cette solution a été employée comme antisyphilitique, soit en lotions, soit intérieurement, à la dose d'une cuillerée matin et soir.

(*Pharmacopée saxonne.*)

EAU ANTIMIASMATIQUE DE KOECHLIN.

Eau antimiasmatique de Beisser.

Pr. Liqueur de cuivre muriato-ammoniacal, 7 gram.
Eau distillée, 600 gram.

Vantée dans les Maladies vénériennes opiniâtres, les Scrofules et la Toux convulsive.

Dose, une cuillerée après chaque repas.

(*Pharmacopée de Cassel.*)

EAU ANTINÉPHRÉTIQUE.

Pr. Carbonate de soude, 7 gram.
Eau de chaux, 720 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées dans un véhicule convenable.

(*Dispens. de Fulde.*)

EAU ANTIOPHTHALMIQUE.

Pr. Alun,
Sulfate de zinc : de chaq., 96 centig.
Teinture d'aloès, 64 centig.
Alcool, 3 gram. 8 décig.
Eau de mélilot,
— pure : de chaque, 92 gram.
Mêlez et filtrez.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

EAU ANTIPÉDICULAIRE.

Eau contre la vermine.

Pr. Eau mercurielle simple, 15 gram.
de roses, 107 gram.

Employée pour laver les régions du corps habitées par la vermine.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

EAU ANTIPSORIQUE.

Pr. Sulfure de sodium, 4 gram.
Sel ammoniac, 3 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans 180 gram. d'eau; et mêlez les deux dissolutions ensemble, après les avoir filtrées.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuel.*)

EAU ANTIPSORIQUE ALCALINE.

Pr. Feuilles sèches de tabac, 332 gram.
Eau, 2656 gram.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez :

Carbonate de soude, 56 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, 116 gram. pour chaque friction deux fois par jour.

(GIORDANO, *Pharmacolog.*)

EAU ANTIPSORIQUE DE RANQUE.

Pr. Staphisaigre, 15 gram.
Eau, 1 kilog.

Faites bouillir, passez et dissolvez dans la colature :

Extrait de pavot, 7 gram. 6 décig.

Dose, un quart de verre soir et matin pour lotionner à froid les parties malades.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

EAU D'ARQUEBUSADE.

Eau vulnéraire, Alcoolé sulfurique oxalidé.

Pr. Alcool (36°),
Suc d'oseille filtré : de ch., 734 gram.
Acide sulfurique concentré,
Eau pure : de chaque, 153 gram.
Sucre, 367 gram.

Mêlez l'acide avec l'alcool, faites fondre le suc dans l'eau et le sucre, mêlez les deux liqueurs et filtrez au bout de huit jours.

Vulnéraire, Antiseptique, Astringent. A l'intérieur, 20 à 30 gouttes dans un véhicule convenable; à l'extérieur, en lotions dans les Ulcères sanieux, les contusions et pour arrêter les Hémorrhagies.

(GUIB. *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

AUTRE.

Pr. Alcool rectifié,
Vinaig. d'Orléans : de ch., 780 gram.
Acide sulfurique faible, 160 gram.
Sucre blanc, 192 gram.

Mêlez et conservez.

On applique des compresses imprégnées de cette liqueur sur les parties nouvellement contusées.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

EAU M. DE BALARUE (POUR BOISSON).

Pr. Chlorure de sodium, 3 gram. 7 déeig.
de calcium, 3 gram. 6 déeig.
de magnésium, 1 gram. 7 d.
Sulfate de soude, 1 gram. 6 centig.
Bicarbonate de soude, 1 gram. 3 déc.
Eau gazeuse à 3 volumes, 1 bouteille.

Mêlez. Pour boisson.

(Soub., *Nouv. traité de pharm.*)

EAU DE BARYTE.

Pr. Baryte pure, 1 partie.
Eau distillée, 20 parties.

Conseillée dans les Affections scrofuleuses. Dose, quatre à cinq gouttes dans un véhicule approprié.

(*Pharmacopée bavar.*)

EAU BÉNITE.

Pr. Sassafras, 15 gram.
Réglisse, 30 gram.
Eau de chaux, 3 kilog.

Passez au bout de deux jours.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

EAU POUR LA BOUCHE.

Pr. Cannelle, 5 gram.
Vanille,
Coriandre,
Girofle : de chaque, 3 gram. 8 déeig.
Macis,
Cochenille,
Safran,
Sel ammoniac : de chaque, 96 gram.
Esprit de pyrèthre, 870 gram.

Au bout de quinze jours, ajoutez :

Essence d'anis,
de citron : de chaq. 96 gram.
Essence de lavande,
de thym,
Teinture d'ambre : de chaq., 48 cent.
Eau de fleurs d'oranger, 15 gram.

Mêlez et filtrez.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU DE BOTOT.

Pr. Anis, 30 gram.
Girofle,
Cannelle : de chaque, 7 gram. 6 déeig.
Huile essentielle de menthe,
3 gram. 8 déeig.
Eau-de-vie, 856 gram.

Faites infuser pendant huit jours, filtrez, puis ajoutez :

Teinture d'ambre, 3 gram. 8 déeig.

Employée comme Collutoire à la dose de 15 à 20 gouttes au plus dans un quart de verre d'eau.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

EAU DE BOULE.

Eau martiale. — Eau ferrugineuse.

Pr. Boule de Nancy, n° 1.
Eau bouillante, 1 kilog.

Faites infuser pendant quelques minutes.

A l'extérieur, en lotions et fomentations sur les parties contuses. A l'intérieur, dans la Leucorrhée, la Chlorose, l'Aménorrhée.

(*Ibid.*)

EAU M. DE BOURBONNE-LES-BAINS.

Pr. Chlorure de calcium, 803 gram.
Sel de cuisine, 1549 gram.
Sulfate de soude, 665 gram.
Bicarbonate de soude, 53 gram. 5 déc.
Bromure de potassium, 7 gram. 9 déc.
Eau, 150 kilog.

Pour faire un bain on divise en deux portions : l'une froide est mise dans une baignoire avec le chlorure de calcium, le bromure et le bicarbonate ; l'autre chaude sert à dissoudre le sel marin et le sulfate, on l'ajoute à la première.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

EAU M. DE BUSSANG.

Pr. Bicarbonate de soude, 3 déeig.
Carbonate de fer, 25 centig.
Eau, 622 gram.

Faites dissoudre. — A prendre par verrées le matin ou aux repas.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

EAU DE BUSSANG.

Pr. Carbonate de soude, 16 centig.
Sulfate de chaux, 1 décig.
de magnésie, 18 millig.
Chlorure de calcium, 16 centig.
Sulfate de fer, 35 millig.
Eau gazeuse, 1 litre.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU CAMPHRÉE ÉTHÉRÉE.

Pr. Camphre, 7 gram. 6 décig.
Éther sulfurique, 23 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau distillée, 460 gram.

A prendre par cuillerées, pure ou mêlée avec du sirop.

(Brugnatelli, *Pharmacop. génér.*)

EAU M. DE CARLSBAD (FORMULE DE KLAPROTH).

Pr. Carbonate de soude, 7 gram. 8 déc.
Chlorure de sodium, 2 gram. 4 décig.
Sulfate de soude, 68 gram.
Eau bouillante,
Eau de Selters : de chaq. 1080 gram.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

EAU DE CASSE ÉMÉTISÉE.

Pr. Pulpe de casse, 30 gram.
Eau chaude, 1 kilog.

Passez après une heure de macération, et ajoutez à la colature :

Tartre stibié, 16 centig.
Sulfate de magnésie, 30 gram.

A prendre par tasse dans la Colique des peintres.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

EAU CATHÉRÉTIQUE DE KLUGE.

Pr. Sublimé corrosif, 1 gram. 25 centig.
Sulfate de fer, 2 gram. 5 décig.
Alcool, 90 gram.

Pour le pansement des Condylômes.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

EAU CHLORURÉE.

Pr. Liqueur de Labarraque, 1 partie.
Eau, 12 à 16 parties.

Recommandée en injections dans le vagin, et en lotions pour le pansement des Ulcères sordides et les Chancres ulcérés.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

EAU CONFORTANTE.

Pr. Eau de cannelle buglossée, 45 gram.
de violettes,
de roses rouges,
de bourrache,
de merises : de chaq., 180 gram.

Mêlez, à prendre par cuillerées.

(*Dispens. médic. pharm. du Pal.*)

EAU DE CONTREXEVILLE.

Pr. Sulfate de chaux, 64 centig.
de magnésie, 9 millig.
Carbonate de chaux, 5 décig.
de soude, 13 millig.
de magnésie, 8 centig.
Chlorure de calcium, 35 millig.
de magnésium,
de sulfate de fer :
de chaque, 18 millig.
Eau gazeuse, 1 litre.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRE.

Pr. Eau,
Acide carbonique : de ch., 10 litres.
Chlorure de sodium, 37 centig.
de fer sublimé,
de calcium :
de chaque, 29 centig.
Bicarbonate de soude, 64 centig.
Sulfate de magnésie, 27 centig.
de chaux, 2 gram. 66 centig.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abrég. des drogues s.*)

EAU COSMÉTIQUE.

Pr. Fiel de bœuf, 122 gram.
Carbonate de potasse liquide, 15 gram. 3 décig.
Eau, 1 kilog.
Essence de roses, 2 à 3 gouttes.

On se lave le visage soir et matin avec un peu de cette eau.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

EAU COSMÉTIQUE.

Pr. Blancs d'œufs frais durcis dans l'eau, 720 gram.
Térébenthine de Venise, 180 gram.
Miel, 240 gram.
Styrax, 30 gram.
Benjoin, 7 gram.
Eau de roses pâles, 300 gram.

Distillez au bain-marie jusqu'à siccité.

(*Dispens. médic. pharmacent. du Palat.*)

AUTRE.

Pr. Son, 45 gram.
Feuilles de mauve, 22 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 480 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sel ammoniac, 7 gram.
Teinture de benjoin, 15 gram.

Pour laver le visage.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Son d'amandes, 60 gram.
Eau de fleurs d'oranger, de rose : de chaque, 240 gram.

Faites une émulsion et ajoutez :

Borax, 4 gram.
Teinture de benjoin, 7 gram.

(AUGUSTIN, *Pharmac. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de benjoin, 11 gram.
Sous-carb. de potasse liquide, 7 gram.
Eau de roses, 240 gram.

En lotions dans la Couperose.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Amandes amères, 3 kilog.
Eau, 12 kilog.

Distillez et ajoutez au produit :

Vinaigre rosat, 6 kilog.
Esprit de framboises, 60 gram.
Eau de miel, 184 gram.
de jasmin, 92 gram.

(BORIES, *Formul. de Montpellier.*)

EAU DE DARDEL.

Pr. Esprit de mélisse composé, 16 parties.
de menthe,
de romarin : de chaq., 12 part.
de sauge, 9 parties.
de thym, 8 parties.

Mêlez.

(GUIBOURT, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drog. s.*)

EAU DIURÉTIQUE.

Pr. Fleurs sèches de sureau, 180 gram.
Amandes amères,
Noyaux de pêches : de ch., 120 gram.
de cerises, 60 gram.
Vin généreux, 2880 gram.

Après deux jours de digestion dans un endroit chaud, distillez la moitié.

Dose 15 à 30 gram.

(*Dispens. médic. pharm. du Palat.*)

EAU ÉMÉTIQUE.

Potion stibiée. — Potion émétisée. — Potion vomitive stibiée. — Eau bénite. — Potion vomitive.

Pr. Tartre stibié, 1 décig.
Eau, 30 gram.

A prendre par cuillerée tous les quarts d'heure.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

EAU ÉTHÉRÉE CAMPHRÉE.

Pr. Camphre, 16 gram.
Éther sulfurique, 48 gram.
Eau distillée, 940 gram.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

EAU FERRÉE.

Boisson ferrugineuse.

Pr. Clous rouillés, 1 poignée.
Eau bouillante, 1 litre.

Décantez au bout d'une heure. Dose : deux à quatre tasses par jour, dans la Chlorose, la Dyspepsie, les Hydropisies et l'Aménorrhée.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

EAU FERRUGINEUSE GOMMÉE.

Pr. Vitriol vert, 6 gram.
Gomme arabique, 31 gram.
Eau bouillante, 393 gram.
Passez la solution.

(Ellis, *Formul. médic.*)

EAU FONDANTE.

Eau de Trevoz, Hydrolé de sulfate de soude composé.

Pr. Sulfate de soude, 53 gram.
Acétate de potasse, 1 gram. 27 centig.
Nitre, 96 centig.
Tartre stibié, 13 millig.
Eau, 1 kilog.

A prendre par verrées dans la Constipation habituelle.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de soude cristall., 32 à 64 gram.
Sel de nitre, 55 centig.
Emétique, 25 millig.
Eau, 1000 gram.

Faites dissoudre et filtrez.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

EAU DE FORGES.

Pr. Chlorure de calcium, 4 millig.
de magnésium, 7 millig.
Sulfate de fer, 35 millig.
de chaux, 18 millig.
de magnésie, 5 centig.
Eau gazeuse, 1 litre.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU GINGIVALE DE KOPP.

Pr. Extrait de ratanhia, 11 gram.
Teinture de kino.
de cachou : de chaq. 7 gram.
Eau de sauge, 180 gram.
Sirop de mûres, 15 gram.
Mêlez.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

EAU GINGIVALE DE VOGT.

Pr. Extrait de ratanhia, 15 gram.
Eau de sauge, 180 gram.
Esprit de cochléaria, 45 gram.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

EAU DE GOUDRON.

Eau arthritique.

Pr. Acide hydrochlorique, 122 gram.
Huile de pétrole blanche, 3,8 décig.
Mêlez et versez dans l'eau du bain.

Vantée contre les Rhumatismes.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

EAU CONTRE LA GONORRHÉE.

Pr. Térébenthine de Venise, 300 gram.
Racine d'iris de Florence, 60 gram.
Herbe sèche de menthe, 60 gram.
de dictame de Crète,
Semences d'agnus-castus,
de rue : de chaq., 75 gram.
Vin blanc, 3600 gram.

Distillez la moitié au bain-marie.

Dose, quatre cuillerées par jour en deux prises.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

EAU DE GOUDRON.

Hydrolé de goudron.

Pr. Goudron, 1 partie.
Eau, 30 parties.

Faites macérer pendant huit à dix jours, laissez reposer et décantez.

(*Dispens. pharmaceut de Brunsw.*)

EAU DE HEYFELDER.

Pour faire dégorger les sangsues.

Pr. Alcool, 32 gram.
Vinaigre, 64 gram.
Eau, 375 gram.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

EAU HYDROSULFURÉE ARTIFICIELLE.

Pr. Carbonate de soude, 0,64 centig.
Eau saturée d'acide sulfur., 1 litre.
Eau pure, 3 litres.

En boisson, dans la Colique de plomb.

(Cad. de Gass., *Formul. magist.*)

EAU IODÉE DE LUGOL (POUR BOISSON).

Pr. Iode, 2 décig.
Iodure de potassium, 4 décig.
Eau distillée, 1000 gram.

Triturez l'iode et l'iodure dans un

mortier de verre ou de porcelaine, et ajoutez peu à peu l'eau distillée.

Dose, 3 à 4 verres par jour dans les affections scrofuleuses. On la donne pure ou coupée avec de l'eau sucrée ; dans les Scrofules, c'est une des meilleures préparations iodurées pour l'usage interne.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magist.*)

EAU IODURÉE.

Pr. Iodure de potassium,	3 déeig.
Iode,	5 centig.
Eau clarifiée,	1 kilog.

Conseillée dans les Scrofules pour remplacer l'eau ordinaire aux repas.

(Magendie, *Formul.*)

AUTRE.

Pr. Iodure de potassium,	12 centig.
Eau distillée,	245 gram.
Iode,	6 centig.

Pour les adultes.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

EAU LAXATIVE.

Pr. Crème de tartre,	
Sel d'Epsom : de chaque,	30 gram.
Sulfate de potasse,	15 gram.
Eau bouillante,	300 gram.

Mêlez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Médecine de Napoléon.

Pr. Tartre stibié,	26 millig.
Crème de tartre,	30 gram.
Sucre,	61 gram.
Eau,	1 kilog.

A prendre quelques verrées le matin.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

EAU LAXATIVE DE VIENNE.

Pr. Feuilles de séné,	90 gram.
Raisins de corinthe,	45 gram.
Racine de polypode,	11 gram.
Coriandre,	7 gram.
Crème de tartre,	15 gram.
Eau bouillante,	900 gram.

Faites digérer pendant quelques heures, passez en exprimant et ajoutez à la colature :

Manne,	240 gram.

Mêlez encore la solution.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

EAU DE MAGNÉSIE.

Pr. Sulfate de magnésie,	26 gram. 7 déc.
Carbonate de soude,	34 gram.
Eau,	610 gram.
Acide carbonique,	6 volumes.

(*Pharmacop. française.*)

EAU DE MAGNÉSIE GAZEUSE.

Pr. Sous-carbon. de magnésie,	50 gram.
Eau distillée,	10 litres.
Acide carbonique,	50 litres.

Dissolvez.

(Guibourt, *Pharmac rais.—Hist. abr. des drogues.*)

AUTRE.

Pr. Magnésie blanche,	6 gram.
Eau pure,	4 litre.
Acide carbonique,	6 litres.

Chaque bouteille contient 4 gram. de magnésie pour 690 gram. d'eau.

(Trousseau, *Traité de thérapeutiq.*)

EAU MAGNÉSIENNE SATURÉE.

Pr. Magnésie blanche (S. carb. de magn.),	12 gram.
Eau pure,	1 litre.
Acide carbonique,	6 litres.

Chaque bouteille d'eau minérale contient 10 gram. de carbonate de magnésie.

(*Ibid.*)

EAU MARTIALE POUR BAIN.

Pr. Chlorure de fer,	82 gram.
Eau,	32 kilog. 1/2.

Dissolvez.

(*Cod. pharmaceut. de pharm.*)

EAU DE MER ARTIFICIELLE POUR BAIN.

Pr. Sel de cuisine,	5305 gram.
Chlorure de magnésium,	122 gram.
de chaux,	474 gram.
Sulfate de soude,	2061 gram.

Pour un bain de 200 litres.

(Guibourt, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drogues.*)

EAU DE MER ARTIFICIELLE POUR BOISSON.

Pr. Sel de cuisine, 15 gram.
Sulfate de magnésie,
Sirop de nerprun : de chaq. 4 gram.
Eau, 720 gram.

Faites dissoudre.

(*Pharmacopée de Genève.*)

EAU MERCURIELLE.

Liqueur de Belloste. Eau contre la gangrène. Remède du duc d'Autun. Remède du capucin.

Pr. Protonitrate de mercure cristallisé, 30 gram.
Acide nitrique, 4 gram.
Eau, 210 à 240 gram.

Faites dissoudre.

Célèbre pendant quelque temps, à la dose de deux ou trois gouttes dans un verre d'eau tiède, de tisane pectorale ou sudorifique : cette eau est peu usitée aujourd'hui.

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

EAU MÉRCURIELLE BALSAMIQUE DE PLENK.

Pr. Mercure doux, 2 gram. 55 centig.
Teinture de myrrhe, 15 gram.
Laudanum de Sydenham,
Décoct. de quinquina : de ch. 30 gram.

Mêlez et broyez.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. médic. pharm.*)

EAU MERCURIELLE COMPOSÉE.

Liqueur de mercure. Liqueur ammoniaco-mercurielle.

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac : de ch. 1 gram. 5 décig.
Eau distillée, 720 gram.

Dissolvez les deux sels dans l'eau.

(*Pharmac. Slesvico-holsat.*)

AUTRE.

Pr. Mercure,
Acide nitrique : de chaque, 30 gram.
Faites dissoudre, et ajoutez :
Eau de plantain, 1 kilog.
de roses,
Laque : de chaque, quant. suffis.

Conseillée en lotions et fomentations dans les Ulcères anciens et atoniques, les Pustules, les Aphthes et les Dartres vénériennes.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

EAU DE NETTEMBERG.

Pr. Sublimé corrosif, 1 gram. 9 décig.
Eau distillée, 428 gram.
Teinture vulnéraire, 61 gram.
Ether nitriq. alcoolisé, 1 gram. 9 déc.

Employée dans le traitement de la Gale.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

EAU POUR LA MIGRAINE.

Pr. Ammoniaque liquide,
Esprit de serpolet,
Eau-de-vie camphrée :
de chaque, parties égales.

Mêlez.

On fait respirer cette eau, et on en imbibe des compresses qu'on applique sur le front.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*

AUTRE.

Pr. Camphre, 60 gram.
Huile d'anis, 15 gram.
Alcool, 500 gram.
Ammoniaque, 125 gram.

On fait respirer cette eau aux malades affectés de migraine, ou on en applique des compresses sur le front.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. magist.*)

EAU DU MONT-D'OR.

Pr. Carbonate de soude, 7 gram. 6 décig.
Chlorure de calcium, 4 décig.
de magnésium, 8 centig.
Sel marin, 7 centig.
Sulfate de fer, 2 centig.
de soude, 7 centig.
Eau gazeuse, 1 litre.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU DE NICOTIANE.

Pr. Nicotiane, 64 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure dans :

Eau, 1000 gram.

Passez à travers un linge.

Pour lotions dans la gale.

(Bouchardat, *Nouv. form. magistr.*

EAU NOIRE.

Pr. Calomel,	4 gram.
Eau de chaux,	192 gram.

Verser l'eau de chaux petit à petit pour que la décomposition soit parfaite, et recommander d'agiter la fiole toutes les fois que l'on veut s'en servir.

Caustique doux que l'on peut employer contre certaines Ulcérations, principalement celles de nature syphilitique.

(RICHARD, *Formul. de Poche.*)

EAU OPHTHALMIQUE.

Pr. Acétate de plomb,	9 décig.
Eau de roses,	180 gram.

Faites dissoudre.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac,	
Sucre blanc : de chaque,	6 décig.
Eau de menthe poivrée,	15 gram.

Filtrez.

Recommandée par Junghen contre les Taches de la cornée.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Trochisques blancs de Rhazes,	4 gram.
Eau de roses,	120 gram.

Mêlez bien.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE BÉNÉDICT.

Pr. Pierre divine de Beer,	5 à 7 décig.
Eau,	135 gram.
Laudanum de Sydenham,	
	1 gram. 25 centig. à 4 gram.

Conseillée dans l'Ophthalmie chronique.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE BLASIUS.

Pr. Pierre divine de Beer,	5 à 6 décig.
Eau distillée,	46 gram.
d'opium,	15 gram.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE BOYLE.

Pr. Aloès,	5 gram.
Sulfate de zinc,	
Oxyde d'antimoine : de chaq.,	7 gram.
Eau distillée,	180 gram.
Huile de romarin,	6 gouttes.

Filtrez au bout d'un mois.

(CODEX, *Pharm. d'Hambourg.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE CONRAD.

Eau ophthalmique mercurielle. Collyre mercuriel et calmant.

Pr. Sublimé corrosif,	6 centig.
Eau de roses,	120 gram.
Extrait d'opium,	12 centig.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. milit. de Wurzb.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE GRÆFE.

Pr. Pierre divine de Beer,	12 centig.
Eau de roses,	28 gram.
Mucilage de coing,	4 gram.
Laudanum de Sydenham,	2 gram.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE JÆGER.

Pr. Pierre divine de Beer,	25 centig.
Eau,	120 gram.
Acide pyroligneux,	20 gouttes.

(*Ibid.*)

EAU OPHTHALMIQUE MERCURIELLE.

Collyre mercuriel et calmant.

Pr. Sublimé corrosif,	6 centig.
Eau de roses,	240 gram.
Laud. de Sydenham,	2 gram. 5 décig.

Mêlez.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuelle.*)

EAU OPHTHALMIQUE RÉSOLUTIVE.

Pr. Tartre stibié,	6 centig.
Eau de fleurs de sureau,	15 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture thébaïque,	4 gram.

(*Codex, Pharm. d'Hambourg.*)

EAU OPHTHALMIQUE RÉSOLUTIVE.

Pr. Potasse caustique, 6 centig.
Eau distillée, 120 gram.
Extrait d'opium, 25 centig.

Filtrez la solution.

(*Code pharm. d'Hambourg.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE RUST.

Pr. Pierre divine, 18 à 24 centig.
Eau de sureau, 30 gram.
Teinture d'opium, 12 gouttes.
Acétate de plomb liquide, 5 gouttes.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE THEDEN.

Pr. Pierre divine, 6 décig.
Sel ammoniac, 3 décig.
Eau de roses, 60 gram.

Conseillée dans les Ophthalmies atoniques.

(*Ibid.*)

EAU ORIENTALE DE DELABARRE.

Pr. Alcool, 122 gram.
Essence de menthe, 20 gouttes.
de roses, 8 gouttes.
Cochenille,
Sel de tartre : de chaque, 5 décig.

Laissez macérer pendant 48 heures, et filtrez.

Recommandée dans les maladies des Gencives, en gargarisme à la dose d'une cuillerée à café toutes les heures.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

EAU OXYGÉNÉE.

Julep nitreux. Limonade nitrique.

Pr. Acide nitrique, 24 gouttes.
Sucre blanc, 55 gram.
Eau, 664 gram.

Faites fondre le sucre dans l'eau, puis ajoutez l'acide.

(GIORDANO, *Pharmacol.*)

EAU PANÉE.

Pr. Croûte de pain grillée, 61 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 1 kilog. de décoction.

A boire par verrées.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU DE PASSI.

Pr. Sulfate de chaux, 96 centig.
de magnésie, 11 centig.
de soude, 18 centig.
d'alumine, 6 centig.
de fer, 1 décig.
Sel marin, 15 centig.
Chlorure de magnésium, 1 décig.
Eau gazeuse, 1 litre.

Mêlez.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU PHAGÉDÉNIQUE BLANCHE.

Pr. Sel alembroth cristall., 2 gram. 5 déc.
Eau de chaux, 840 gram.

Mêlez bien.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuelle.*)

EAU PHAGÉDÉNIQUE COMPOSÉE.

Pr. Eau phagédénique, 180 gram.
Extrait de myrrhe, 4 gram.
Teinture de myrrhe, 15 gram.

(*Ibid.*)

EAU PHAGÉDÉNIQUE GOMMEUSE.

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac : de chaque, 4 gram.
Eau, 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Gomme arabique, 7 gram.

Employée à l'extérieur.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

EAU PHAGÉDÉNIQUE DE GRINDEL.

Liqueur mercurielle camphrée.

Pr. Sublimé corrosif, 2 gram.
Camphre, 4 gram.
Alcool, 30 gram.

Conseillée pour dessécher et détruire les Condylômes.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

EAU PHAGÉDÉNIQUE JAUNE.

Hydrolé mercuriel calcaire.

Pr. Sublimé corrosif, 1 gram. 2 décig.
Carbonate de potasse, 4 gram.

Triturez en ajoutant peu à peu :

Eau distillée, 315 gram.

Et mêlez bien.

Conseillée pour lotionner les Ulcères vénériens, scrofuleux, ou autres rongeants et rebelles, en la remuant avant de s'en servir.

(*Pharmacopée espagnole.*)

EAU PHAGÉDÉNIQUE NOIRE.

Eau noire allemande.

Pr. Calomel, 4 gram.
Opium en poudre, 2 gram.
Eau de chaux, 375 gram.

Faites dissoudre.

Mêlez et agitez chaque fois que l'on s'en servira.

Recommandée pour lotionner les Chancres et les Ulcères indolents.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

EAU DE PLOMBIÈRES POUR BAIN.

Pr. Carbonate de soude, 57 gram.
Sulfate de soude, 36 gram.
Sel de cuisine, 11 gram. 5 décig.
Chlorure de calcium,
Gélatine : de chaque, 17 gram.
Silice, 22 gram.
Eau, 300 litres.

Pour un bain.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

EAU DE M. LE PRIEUR.

Pr. Baume de Fioraventi, 215 gram.
Essence vulnéraire, 7 gram. 6 décig.

Dose, 8 à 15 gram. et plus, en applications et en frictions, dans les Contusions et les Rhumatismes chroniques.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

EAU DE PROVINS.

Pr. Eau, 10 litres.
Acide carbonique, 20 litres.
Carbonate de chaux, 5 gram. 4 décig.
de magnésie, 8 décig.
Bicarbonate de soude, 1 gram. 96 cent.
Chlorure de fer, 1 gram. 17 centig.
de manganèse, 37 centig.

Mêlez.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

EAU PURGATIVE ÉMÉTISÉE.

Pr. Sulfate de soude, 11 gram. 5 décig.
Tartre stibié, 16 centig.
Eau chaude, 306 gram.

Faites dissoudre.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de France.*)

EAU DE PYRMONT.

Pr. Eau, 10 litres.
Acide carbonique, 30 litres.
Carb. de chaux, 4 gram. 7 décig.
de magnésie, 10 gram. 3 décig.
Sulfate de chaux, 8 gram. 9 décig.
de magnésie, 5 gram. 4 décig.
Chlorure de fer,
de sodium : de ch., 85 centig.
Bicarbonate de soude, 1 gram. 1 décig.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

AUTRE.

Pr. Sel de cuisine, 6 décig.
Sulfate de magnésie, 1 gram. 85 cent.
de chaux, 1 gram. 9 décig.
Carbonate de chaux, 79 centig.
Limaille de fer, 30 gram.
Eau, 2508 gram.

Saturez d'acide carbonique.

(*Pharmacopée suéd.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de chaux, 64 centig.
de soude, 1 gram. 7 décig.
Sulfate de soude, 4 décig.
de chaux, 7 décig.
de magnésie, 85 centig.
de fer, 1 décig.
Sel marin, 3 centig.
Chlorure de magnésie, 2 décig.
Eau gazeuse, 1 litre.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU DE QUERCETAN.

Pr. Suc de poireau,
d'oignon,
de raifort : de chaq., 1000 gram.
de pariétaire,
de citron : de chaque, 225 gram.

Faites digérer ces sucs ensemble pendant quelques jours, ensuite distillez-les à un feu doux.

Dose, 30 à 60 gram. dans les Maladies chroniques de la vessie et des reins.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. magist.*)

EAU DE LA REINE DE HONGRIE.

Esprit aromatique.

Pr. Romarin,	360 gram.
Lavande,	120 gram.
Eau de-vie,	2160 gram.

Au bout de douze heures, distillez 1080 gram.

(*Pharmacopée danoise.*)

EAU ROUGE.

Pr. Sublimé corrosif,	3 gram. 8 décig.
Eau distillée,	500 gram.
Orcanette,	quant. suffis.

Pour colorer la dissolution.

Conseillée pour bassiner les Dartres inflammatoires vénériennes.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

EAU RUBÉFIANTE.

Pr. Moutarde écrasée,	360 gram.
Alcool,	60 gram.
Sel ammoniac,	30 gram.
Eau,	quant. suffis.

Pour obtenir 360 à 720 gram. de colature après plusieurs jours de digestion à une douce chaleur.

Employée en lotions.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

EAU SALINE FERRUGINEUSE.

Pr. Eau pure,	25 kilog.
Carbonate de chaux,	19 gram.
de magnésie,	38 gram.
Oxyde noir de fer,	7 gram. 6 décig.
Sulfate de magnésie,	23 gram.
Sel commun,	3 gram. 8 décig.

Condensez mille pouces cubes d'acide carbonique dans la solution.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

EAU SALINE PURGATIVE.

Hydrolé de sulfate de magnésie.

Pr. Sulfate de magnésie,	15 parties.
Eau,	1 partie.

On verse 7 gram. 6 décig. de cette solution dans 122 gram. d'eau pour une dose.

(Beral, *Nomencl. et Class. pharmac.*)

EAU SATURNINE OPIACÉE.

Pr. Acétate de plomb,	12 centig.
Teinture d'opium,	2 gram.
Eau,	180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures pour apaiser les Sueurs immodérées des phthisiques.

(Augustin, *Pharmacop. étrang.*)

EAU SÉDATIVE DE RASPAIL CONTRE LES MIGRAINES, LES CONGESTIONS ET LES FIÈVRES CÉRÉBRALES.

Pr. Ammoniaque liquide,	100 gram.
Eau distillée,	900 gram.
Sel marin gris purifié à l'eau,	20 gram.
Camphre,	2 gram.
Essence de rose ou autre,	quant. suff.

Le tout dissous à froid.

On trempe dans cette eau le linge, que l'on applique ensuite sur la partie du crâne que le malade indique comme siége de la douleur; en ayant soin de recouvrir d'un bandeau épais les arcades sourcilières, crainte que quelques gouttes de liquide ne se glissent dans les yeux.

(*Journ. de chim. médic.*)

EAU DE SEDLITZ.

Pr. Sulfate de magnésie,	7 gram. 6 décig.
Chlorure de magnésium,	96 gram.
Eau gazeuse à trois vol.,	610 gram.

Dissolvez.

(Guibourt, *Pharm. rais.* — *Hist. abr. des drog. s.*)

EAU DE SELTZ.

Pr. Carbonate de soude,	12 centig.
de magnésie,	6 centig.
Sel marin,	6 décig.
Eau gazeuse à 5 volumes,	1 bouteille.

Dissolvez.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU DE SEYDSCHULTZ.

Pr. Sulfate de magnésie,	13 gram.
Chlorure de calcium,	37 centig.
Sulfate de chaux,	5 centig.
Carbonate de chaux,	1 décig.
de magnésie,	2 décig.
Eau gazeuse à 5 volumes,	1 litre.

Faites dissoudre.

(*Ibid.*)

EAU DE SPA.

Pr. Eau, 10 litres.
Acide carbonique, 30 litres.
Carb. de chaux, 1 gram. 96 centig.
de magnésie, 4 gram. 7 décig.
de soude, 2 gram. 24 centig.
Chlorure de fer, 85 centig.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

EAU STOMACHIQUE.

Pr. Cannelle,
Galanga,
Muscade : de chaque, 30 gram.
Herbe fraîche de menthe crépue, 90 gram.
Vin généreux, 2880 gram.

Distillez la moitié.

Dose, 15 à 30 gram.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

AUTRE.

Pr. Bois de quassie, 61 gram.
Carbonate de soude, 9 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Passez après une heure d'infusion.

Dose, deux à quatre cuillerées par jour dans la Dyspepsie.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

EAU STYPTIQUE.

Injection de Pringle.

Pr. Alun calciné,
Sulfate de zinc : de chaque, 15 gram.
Eau pure, 720 gram.

Faites dissoudre.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de cuivre,
Alun : de chaque, 120 gram.
Eau, 720 gram.

Ajoutez à la solution filtrée :

Acide sulfurique, 7 gram.

Mêlez bien.

Employée pour arrêter les Hémorrhagies.

(*Pharmacop. de Wurzbourg.*)

EAU STYPTIQUE DE WEBER.

Pr. Vitriol vert,
Alun : de chaque, 180 gram.
Eau, 1440 gram.

A la solution filtrée ajoutez :

Acide sulfurique, 120 gram.

Conservez. Dose, 10 à 15 gouttes dans de l'eau.

(Spielmann; *Pharmacop. génér.*)

EAU SULFURÉE.

Pr. Sulfure de sodium cristallisé,
Carbonate de soude,
Chlorure de sodium : de ch., 12 cent.
Eau privée d'air, 628 gram.

Faites dissoudre.

(*Pharmacop. française.*)

EAU SULFUREUSE.

Pr. Sulfure de sodium dissous dans l'eau, 7 gram.
Eau, 120 gram.

Instillez quelques gouttes d'acide hydrochlorique dans le mélange, et ajoutez vivement le tout dans un flacon bien bouché.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

EAU DE TAMARIN ÉMÉTISÉE.

Pr. Pulpe de tamarin, 61 gram.
Eau bouillante, 245 gram.

Laissez digérer pendant une heure, passez et ajoutez à la colature :

Tartre stibié, 64 gram.

A prendre en quatre fois.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

EAU TÉRÉBENTHINÉE.

Pr. Térébenthine de Venise, 2 kilog.
Myrrhe, 30 gram.

Triturez en ajoutant peu à peu :

Eau, 12 kilog.

Laissez reposer, décantez et renfermez dans douze bouteilles.

Conseillée dans les maladies des Voies urinaires, des Organes respiratoires ; les maladies de la Peau, les désordres des Règles, la Variole, la Leucorrhée.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

EAU DE THEDEN.

Eau vulnéraire, Eau d'arquebusade, Alcoolé sulfurique oxalilé.

Pr. Acide sulfurique, acétique, alcool : de chaque,	120 gram.
	720 gram.

Mêlez Vulnéraire, Antiseptique, Astringente.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

EAU THÉRIACALE.

Pr. Thériaque,	30 gram.
Suc de verjus,	1440 gram.

Distillez 1080 gram. de produit.

Alexipharmaque, Stomachique, Vermifuge, Carminative, à prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

EAU DE TREVEZ.

Pr. Sulfate de magnésie,	30 gram.
Tartre stibié,	26 milligr.
Eau,	1 kilog.

Dose, un verre d'heure en heure.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

EAU M. DE VALS.

Pr. Carbonate de soude,	7 gram.
Sulfate de soude, de fer : de chaque,	4 centig.
Magnésie,	9 centig.
Chlorure de calcium,	27 centig.
Eau gazeuse,	1 litre.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE.

Eau de Goulard. Acétate de plomb liquide avec l'alcool. Hydrolé d'acétate de plomb alcoolisé.

Pr. Extrait de saturne,	
Eau vulnéraire spiritueuse : de chaque,	1 partie.
distillée,	30 parties.

Mêlez.

Employée en fomentations et en cataplasmes comme résolutif.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE DE BELL.

Pr. Acétate de plomb,	15 gram.
Bon vinaigre,	120 gram.
Eau distillée,	720 gram.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

EAU DE VICHY.

Pr. Eau,	9 litres.
Acide carbonique,	20 litres.

Dissolvez. Mettez dans une bouteille :

Eau,	1 litre.
Sulfate de soude,	4 gram. 5 décig.
Sel de cuisine,	2 gram. 24 centig.
Sulfate de magnésie,	96 centig.
Proto-sulfate de fer,	2 décig.

Lorsque les sels sont dissous, ajoutez :

Bicarbonate de soude,	65 gram. 5 déc.
Chlorure de calcium,	6 gram.

Agitez le tout. Divisez également dans 16 bouteilles de 628 gram. et achevez de remplir avec l'eau gazeuse.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

EAU VISCÉRALE.

Pr. Racine de grande consoude, de réglisse, de pas d'âne : de ch.,	150 gram.
Bugle,	
Cerfeuil,	
Lierre terrestre,	
Millepertuis,	
Plantain,	
Scabieuse,	
Véronique : de chaque,	4 poignées.
Anis étoilé,	22 gram.
Macis,	4 gram.
Mastic,	11 gram.
Ecrevisses,	n° 30.
Poumons de veau,	n° 1.
Eau de buglosse,	
de cerfeuil,	
de lierre terrestre,	
de véronique : de ch.,	540 gram.

Distillez 1440 gram. au bain-marie.

Dose, 30 à 60 gram.

(*Pharmacop. wurtemb.*)

EAU DE LA VRILLIÈRE.

Alcoolat de cochléaria et de cresson composé.

Pr. Cochléaria,	180 gram.
Cresson,	240 gram.
Écorce de citron,	45 gram.
Cannelle,	60 gram.
Girofle,	22 gram.
Roses rouges,	30 gram.
Alcool,	1440 gram.

Au bout de quatre jours distillez tout l'esprit au bain-marie.

(GIORDANO, *Pharmacolog.*)

EAU VULNÉRAIRE.

Pr. Plantain,	
Sanicle,	
Millepertuis,	
Pyrole : de chaque,	1 poignée.
Chaux vive,	664 gram.
Eau pure,	
de plantain : de ch.,	3320 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

EAU VULNÉRAIRE CAMPHRÉE.

Pr. Acétate de plomb,	2 gram.
Camphre broyé avec 30 gram. d'alcool,	11 gram.

Ajoutez peu à peu :

Eau de fontaine,	1440 gram.

Conservez.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

EAU VULNÉRAIRE DE PLENK.

Pr. Eau de chaux,	500 gram.
Suie ardente de four,	30 gram.
Céruse,	15 gram.

Faites cuire le tout pendant une demi-heure, et ajoutez ensuite :

Huile de myrrhe,	15 gram.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

EAU VULNÉRAIRE SPIRITUEUSE.

Alcoolé vulnéraire, Eau rouge, Teinture aromatique composée, Eau vulnéraire composée.

Pr. Absinthe,	
Angélique,	
Calament,	
Camomille romaine,	
Fenouil,	
Hysope,	
Lavande,	
Marjolaine,	
Menthe poivrée,	
Sauge,	
Origan,	
Tamarin,	
Thym : de chaque,	30 gram.
Alcool (22 degrés),	6 kilog.

Après cinq ou six jours de macération passez en exprimant et filtrez.

(*Formul. pharmac. des hôpit. milit. de France.*)

ÉCUSSONS.

ÉCUSSON ANTIHÉMORRHOÏDAL DE VALSALVA.

Pr. Thériaque,	7 gram. 6 décig.
Opium,	5 décig.

Mêlez.

On l'applique sur l'ombilic.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

ÉCUSSON ANTISPASMODIQUE DE FOUQUET.

Pr. Thériaque,	
Farine de maïs : de ch.,	quant. suff.
Opium,	16 centig.
Camphre,	1 décig.

Mêlez.

Conseillé contre les Coliques et les Vomissements spasmodiques.

ÉCUSSON ANTISPASMODIQUE ET TONIQUE.

Pr. Thériaque,	6 gram. 6 décig.
Camphre,	
Opium : de chaque,	3 décig.

Pour appliquer sur la région épigastrique.

(*Ibid.*)

ÉCUSSON STOMACHIQUE.

Pr. Thériaque,	61 gram.
Noix muscade en poud.	7 gram. 6 déc.

Mêlez ensemble.

ÉLECTUAIRES.

ÉLECTUAIRE ALTÉRANT.

Pr. Beurre de cacao, 7 gram.
Huile d'amandes, 15 gram.
Faites fondre à une douce chaleur.
Ajoutez en broyant :
Foie de soufre, 6 déc. à 1 gram. 1 déc.
Sucre, 11 gram.
Par cuillerées, chez les enfants.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Ethiops minéral,
Résine de gaïac : de chaq., 15 gram.
Pulpe de pruneaux, 30 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Dose, 4 grammes deux fois par jour dans la Gale et les autres maladies cutanées.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

ÉLECTUAIRE ALTÉRANT DE SCHUBARTH.

Pr. Foie de soufre, 30 gram.
Miel despumé, 19 gram.

Dose, une demi-cuillerée à café toutes les heures dans le Croup et les Empoisonnements par le plomb.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE.

Pr. Sulfate de fer,
Mousse de Corse :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Racine de valériane,
de pivoine : de ch., 15 gram.
Feuilles d'oranger, 19 gram.
Aloès, 3 gram. 8 décig.
Sirop de pivoine, quant. suffis.

Dose, 3 gram. 8 décig. tous les matins dans l'Épilepsie compliquée de vers.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Opiat vermifuge.

Pr. Jalap,
Valériane,
Sulfate de potasse : de ch., 4 gram.
Oxymel scillitique, 90 gram.

Dose, 7 à 22 grammes.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE.

Pr. Valériane,
Jalap,
Sulfate de potasse : de ch., 4 gram.
Oxymel scillitique, 120 gram.

Dose, 2 à 7 grammes pour les enfants, 15 grammes pour les adultes.

(*Pharmacopée russe.*)

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE DE VOGLER.

Pr. Semen-contra, 8 gram.
Racine de jalap, 4 gram.
Mercure doux bien lavé,
30 à 60 centig.
Eau de cannelle, 2 gram.
Sirop de fleurs de pêcher, quant. suff.

On donne cet électuaire aux personnes qui ont des Ascarides, des Lombrics ou des Tænias.

Dose, le douzième de la masse pour les enfants de deux à quatre ans, le huitième pour ceux de cinq à huit ans, pour les adultes le quart. On boit par-dessus une tasse d'infusion amère.

(Cadet de Gassic. *Formul. magistr.*)

ÉLECTUAIRE ANTIACIDE.

Électuaire de magnésie.

Pr. Magnésie, 23 gram.
Anis, 15 gram.
Safran, 3 gram. 8 décig.
Sirop de chicorée comp., quant. suf.
Mêlez.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

ÉLECTUAIRE ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Résine de gaïac, 30 gram.
Persulfure d'antimoine, 46 gram.
Conserve de roses, 61 gram.
Sirop de gingembre, quant. suffis.

Dose, 2 cuillerées à café par jour.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Cinabre, 46 gram.
Conserve de roses, 61 gram.
Résine de gaïac, 30 gram.
Sirop de gingembre, quant. suffis.

Conseillé dans les Douleurs rhumatismales sans fièvre, à la dose d'une cuillerée à café trois fois par jour.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

ÉLECTUAIRE ANTIARTHRITIQUE DE BUCHAN.

Pr. Conserve de roses, 60 gram.
Cinabre d'antimoine, 45 gram.
Résine de gaïac en poudre, 30 gram.
Sirop de gingembre, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café deux fois par jour dans les Douleurs aiguës de rhumatisme sans fièvre.

(CADET DE GASSIC., *Formul. magistr.*)

ÉLECTUAIRE ANTICARDIALGIQUE DE DEHAEN.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Camphre,
Myrrhe : de chaq., 1 gram. 9 décig.
Sirop de têtes de pavots,
de menthe : de ch., 38 gram.

Mêlez. Dose, 3 gram. 8 décig. plusieurs fois par jour.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd. pharm.*)

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX.

Pr. Mercure, 1 gram. 27 décig.
Fleurs de soufre,
Régule d'antimoine : de ch. 15 gram.
Extrait de douce-amère,
de pulsatille,
Poudre de pensée sauvage :
de chaque, 7 gram. 6 déc.
Camphre, 3 gram. 8 déc.
Sirop de fumeterre, quant. suffis.

Recommandé dans les Dartres opiniâtres, à la dose de 3 gram. 8 décig. matin et soir.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 5 décig.
Extr. de douce-amère, 1 gram. 9 déc.

Conseillé dans les Dartres et les autres maladies de peau invétérées.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX DE FOUQUET.

Pr. Sublimé corrosif, 16 centig.
Antimoine cru, 15 gram.
Extrait de fumeterre, 30 gram.
Résine de gaïac, 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Dose, 2 à 4 gram. deux fois par jour.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

ÉLECTUAIRE ANTIDYSENTÉRIQUE.

Pr. Rhubarbe, 15 gram.
Baume de Locatelli, 30 gram.
Confection japonaise, 60 gram.
Sirop de guimauve, quant. suffis.

Dose, 3 gram. 8 décig. deux fois par jour.

(CADET DE GASSICOURT, *F. et M. pharm.*)

ÉLECTUAIRE ANTIDYSENTÉRIQUE DE WILKINSON.

Pr. Angusture, 15 gram.
Cannelle, 4 gram. 9 décig.
Miel blanc, quant. suffis.

Dose, 3 gram. 8 décig. matin et soir.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Angusture en poudre, 32 gram.
Cannelle en poudre, 4 gram.
Miel blanc, quant. suffis.

Recommandé dans la Diarrhée, l'Ictère, les Dysenteries légères.

Dose, 4 gram. matin et soir.

(BOUCHARDAT, *Nouv. formul. magistr.*)

ÉLECTUAIRE ANTIÉPILEPTIQUE.

Pr. Poudre de fraxinelle, 15 gram.
Conserve de menthe poivr., 60 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café toutes les trois heures.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise, 1 partie.
Sucre, 2 parties.

Broyez ensemble. Dose, 6 à 12 gram. deux ou trois fois par jour.

(SWEDIAUR, *Pharm. univ. prat. annot. par Van M.*)

ÉLECTUAIRE ANTIHÉMOPTYSIQUE.

Pr. Poudre de graines de jusquiame,
de pavot blanc :
de ch., 2 gram.
Conserve de roses,
Sirop de coquelicot : de ch., 45 gram.

Dose, gros comme une noix deux fois par jour.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

ÉLECTUAIRE ANTIHÉMORRHOÏDAL.

Electuaire de séné et de soufre.

Pr. Feuilles de séné,
Fleurs de soufre,
Crème de tartre : de chaq. 30 gram.
Manne, 180 gram.
Pulpe de tamarin, 240 gram.
Sirop de séné, quant. suffis.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Manne, 61 gram.
Soufre,
Nitre,
Sulfate de potasse,
Magistère de soufre :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Miel, quant. suffis.

Mêlez. Dose, 7 gram. 6 décig. à 11 gram. 5 décig. par jour.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

ÉLECTUAIRE ANTIHERPÉTIQUE.

Pr. Ethiops graphitique, 7 gram. 6 déc.
Rhubarbe, 1 gram. 9 déc.
Extrait de chicorée, 15 gram.
Miel despumé, quant. suffis.

Mêlez.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

ÉLECTUAIRE ANTIHYSTÉRIQUE DE VOGT.

Pr. Castoréum, 4 gram.
Thé du Mexique,
Marum : de chaque, 6 gram.
Miel despumé, 60 gram.

Dose, une forte cuillerée quatre fois par jour.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLECTUAIRE ANTILYSSIQUE DE KEMME.

Pr. Meloës, n° 20.
Poudre de racine de valériane,
de boucage,
d'aigremoine,
de gui : de chaq. 15 gram.
Rob de sureau, quant. suffis.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

ÉLECTUAIRE ANTILYSSIQUE DE STRACHWITZ.

Pr. Noix mûres, n° 20.
Herbe de rue, 1 poignée.
Miel, 215 gram.

Dose, deux cuillerées par jour.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

ÉLECTUAIRE ANTINÉPHRÉTIQUE.

Pr. Térébenthine, 5 gram.
Huile d'amandes douces, 60 gram.

Broyez ensemble et ajoutez :

Rob de genièv. sans sucre, 120 gram.
Yeux d'écrev. porphyrisés, 15 gram.

Dose, 7 gram. 6 décig., plusieurs fois par jour dans la néphrite chronique.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.* annotée par l'an M.)

ÉLECTUAIRE ANTIPHLOGISTIQUE DE WENDT.

Pr. Pulpe de tamarin, 45 gram.
Crème de tartre, 15 gram.
Sirop de framboises, quant. suffis.

Dose, deux cuillerées à café matin et soir.

ÉLECTUAIRE ANTIRHUMATISMAL.

Pr. Soufre, 60 gram.
Résine de gaïac,
Rhubarbe : de chaque, 7 gram.
Crème de tartre, 30 gram.
Muscade, n° 1.
Miel despumé, 360 gram.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

ÉLECTUAIRE ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Conserve de cochléaria, 45 gram.
Roseau aromatique, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange,
Elixir acide de Haller :
de chaque, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ÉLECTUAIRE ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Moutarde,
Cannelle : de chaque, 4 gram.
Écorce d'orange,
Extr. de ménianthe : de ch. 7 gram.
Conserve de beccabunga,
de cochléaria,
de cresson,
de raifort : de ch. 11 gram.

Mêlez avec soin.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

ÉLECTUAIRE ANTISCROFULEUX.

Pr. Acétate de potasse, 23 gram.
Conserve de cochléaria, 61 gram.
Extrait de pissenlit,
de chiendent : de ch. 30 gram.
Sirop de chicorée compos., q. suff.

Dose, une cuillerée à café, quatre fois par jour, dans un verre de décoction de houblon.

(Ste-Marie, *Nouv. formul. méd. pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE ANTISCROFULEUX DE BAUMES.

Pr. Acétate de potasse,
Poudre d'éponge brûlée :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Mercure doux, 64 centig.
Sulfure d'antimoine, 6 gram.
Jalap, 85 gram.
Fleurs de soufre, 3 gram. 8 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Dose, 64 centig. à 1 gram. 27 centig. deux fois par jour.

(Bories, *Form. de Montp.*)

ÉLECTUAIRE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Feuilles d'oranger,
Valériane : de chaque, 2 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

A prendre par cuillerées.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Valériane, 61 gram.
Magnésie, 7 gram. 6 décig.
Sirop de pivoine, quant. suffis.

Mêlez.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

ÉLECTUAIRE ANTISPASMODIQUE DE ROTH.

Pr. Indigo, 15 gram.
Poudre aromatique, 2 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

A prendre dans la journée.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLECTUAIRE ANTISTRUMEUX.

Pr. Eponge brûlée, 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 45 gram.

Mêlez. Dose, deux à quatre cuillerées par jour.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE ANTISYPHILITIQUE DE STOLL.

Pr. Sublimé corrosif, 2 décig.
Extrait de gratiole,
Rob de sureau : de chaque, 90 gram.

Dose, 4 à 7 grammes.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

ÉLECTUAIRE APÉRITIF.

Pr. Poudre de scille et de nitre,
Gomme ammoniaque,
Tartrate de potasse :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Sel ammoniac, 1 gram. 27 centig.
Sirop de cannelle, quant. suffis.

Dose, 7 gram. 6 décig. trois fois par jour dans l'Hydropisie.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE APHRODISIAQUE.

Pr. Confection alkermès, 6 gram.
Thériaque, 23 gram.
Confect. d'hyacinthe, 11 gram. 5 déc.
Trochisques de vipère,
Borax : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Essence d'ambre, 30 gouttes.
Sirop de gingembre, quant. suffis.

Dose, une demi-cuillerée.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'orchis, 23 gram.
Vanille, 30 gram.
Cannelle, 7 gram. 6 décig.
Marrube, 2 gram. 55 centig.
Racine de panicaut, 61 gram.
Conserve d'aunée, quant. suffis.

Mêlez.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

ÉLECTUAIRE AROMATIQUE.

Confection aromatique.

Pr. Conserve d'écorce d'orange, 92 gram.
Cannelle,
Muscade : de chaque, 15 gram.
Safran,
Gingembre : de chaq. 7 gram. 6 d déc.
Sucre, 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Mêlez.

(Brugnatelli, *Pharmacop. gener.*)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT,

Pr. Ratanhia, 30 gram.
Gingembre, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

A prendre par cuillerées à café dans les Fièvres et l'Epilepsie.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

AUTRE.

Pr. Kino, 23 gram.
Alun,
Cannelle : de chaq. 7 gram. 6 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Dose, 3 gram. 8 déc. deux ou trois fois par jour dans la Diarrhée et la Dysenterie chroniques et les Hémorrhagies.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Diascordium,
Sang-dragon : de chaque, 22 gram.
Cachou,
Alun,
Cannelle : de chaque, 7 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Pour faire un électuaire.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de cuivre, 1 gram. 2 décig.
Opium pur, 6 centig.
Bol d'Arménie,
Cachou : de chaque, 6 gram.
Sirop d'airelle, quant. suffis.

Mêlez.

(*Ibid.*)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT.

Pr. Quinquina,
Écorce d'orange : de chaq. 23 gram.
Yeux d'écrevisses, 7 gram. 6 décig.
Conserve de roses rouges,
de cynorrhodon :
de chaque, 23 gram.
Sirop de cachou, quant. suffis.

Mêlez, Dose, 3 gram. 8 décig. deux ou trois fois par jour dans la Diarrhée chronique.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Racine de Jean Lopez, 7 gram. 6 déc.
Conserve de roses rouges,
de cynorrhodon :
de chaque, 61 gram.
Sirop de gomme, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café deux ou trois fois par jour.

(*Ibid.*)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT DE BALLY.

Pr. Thériaque,
Diascordium : de chaque, 15 gram.
Gomme adragant, 96 centig.
Eau d'angélique,
de valériane,
de menthe : de chaque, 2 gram.
Sirop de sulfate de quinine, qu. suff.

Dose, 3 gram. 8 décig. dans une cuillerée de vin, deux ou trois fois par jour, pour combattre les Diarrhées chroniques.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT DE FULLER.

Pr. Conserve de cynorrhodon, 122 gram.
Sirop diacode, 30 gram.
de grenade, 7 gram. 6 décig.
Nitre, 2 gram. 55 centig.

Mêlez.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures dans le Crachement de sang.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. médic. pharm.*)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT DE KÆMPF.

Pr. Extrait de bois de Campêche,
Suc de réglisse : de chaque, 7 gram.
Extrait de quinquina, 11 gram.
de cascarille, 4 gram.
Mucilage de coing, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café, trois fois par jour, dans les Flux asthéniques.

(Radius, *Formul. méd. étrang.*)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT DE SUNDELIN.

Pr. Pulpe de tamarins, 60 gram.
Extrait de quinquina, 7 gram.
Oléosucre de citron, 22 gram.
Ether acétique, 1 gram. 25 centig.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLECTUAIRE BALSAMIQUE DE BARTHEZ.

Pr. Sirop de baume de Tolu, 30 gram.
diacode, 7 gram. 6 décig.
Conserve de roses, 122 gram.

Dose, cinq ou six cuillerées par jour dans l'Hémoptysie.

(Cadet de Gassicourt, *F. et M. pharm.*)

ÉLECTUAIRE DE CAÏNCA DU PROFESSEUR FOUQUIER.

Pr. Poudre de caïnca, 4 gram.
Gomme en poudre, 1 gram. 1/2
Sirop de miel, quant. suffis.

Pour faire un électuaire.

Recommandé dans les Hydropisies essentielles. Prendre une ou deux fois par jour cette dose d'électuaire.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

ÉLECTUAIRE CALMANT DE KÆMPF.

Pr. Crème de tartre, 15 gram.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 30 gram.
Sirop de roses pâles, quant. suffis.

Ajoutez quelques gouttes d'acide sulfurique.

Dose, une cuillerée à café.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. méd. pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE CALMANT DE VOGT.

Pr. Musc, 1 gram. 25 centig.
Valériane, 15 gram.
Huile de cajeput, 16 gouttes.
Sirop de coquelicot, 45 gram.

Dose, une cuillerée quatre fois par jour.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLECTUAIRE CARYOSCOTIN.

Pr. Costus d'Arabie,
Cumin,
Gingembre,
Girofle : de chaque, 14 gram.
Hermodattes,
Scammonée : de chaque, 28 gram.
Miel blanc, 332 gram.

Mêlez.

Dose, 7 à 23 grammes.

(*Pharmacopée de Turin.*)

ÉLECTUAIRE CHALYBÉ.

Pr. Aloès socotrin,
Oxyde rouge de fer,
Gomme ammoniaq. : de ch. 30 gram.
Cannelle,
Muscade : de chaq. 15 gram. 3 décig.
Sulfate de potasse, 7 gram. 6 décig.
Extrait de potasse, 92 gram.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Dose, 7 gram. 6 décig. matin et soir dans les Obstructions des viscères et du bas-ventre et la Chlorose.

(Bories, *Form. de Montp.*)

ÉLECTUAIRE DE CIRE.

Pr. Cire jaune fondue,
Gomme arabique,
Eau bouillante,
Sirop de framboises : de ch. 61 gram.

Ajoutez au mucilage la cire, puis le sirop.

Dose, deux cuillerées.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

ÉLECTUAIRE CORDIAL.

Pr. Safran,
Santal citrin,
rouge,
Cannelle,
Girofle,
Ecorce de citron : de ch. 4 gram.
Sirop de citron, quant. suffis.

Mêlez bien.

(Ellis, *Form. médic.*)

ÉLECTUAIRE DE CRAIE OPIACÉ.

Pr. Opium, 1 partie.
Craie préparée,
Anis : de chaque, 8 parties.
Cannelle,
Muscade : de chaque, 25 parties.
Miel despumé, 16 parties.
blanc, 32 parties.

Mêlez.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

ÉLECTUAIRE DE CUBÈBES.

Pr. Cubèbes en poudre, 15 gram.
Miel despumé, quant. suffis.

Dose, trois ou quatre cuillerées à café par jour.

(Radius, *Formul. méd. étrang.*)

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE.

Pr. Corail rouge,
Os de seiche,
Sang-dragon : de chaque, 4 gram.
Cannelle, 2 gram.
Laque, 5 décig.
Huile de girofle, 12 gouttes.
Miel de Narbonne, quant. suffis.

Mêlez ensemble.

(*Dispens. méd. pharm. du Pal.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina, 7 gram.
Iris de Florence, 4 gram.
Myrrhe,
Sang-dragon : de chaque, 2 gram.
Huile de girofle, 6 gouttes.
de camomille, 3 gouttes.
Miel rosat, quant. suffis.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Pierre ponce,
Os de seiche : de chaque, 28 gram.
Corail, 111 gram.
Cannelle, 21 gram.
Myrrhe, 7 gram.
Cochenille, 14 gram.
Alun, 3 gram. 4 décig.
Miel, 332 gram.

Mêlez ensemble.

(*Pharmacopée de Turin.*)

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE DE NEUMANN.

Pr. Pulpe de tamarin, 30 gram.
Charbon de tilleul, 11 gram.
Roseau aromatique, 1 gram. 25 cent.

Mêlez.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE DÉPURATIF DE HERRENSCHWAND.

Pr. Mercure,
Antimoine cru : de chaque, 15 gram.
Résine de gaïac, 30 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez, pour faire l'électuaire, suffisante quantité de rob de sureau délayée avec un tiers d'eau distillée de sureau.

Dans les Maladies cutanées syphilitiques. Dose, 3 gram. 8 décig. deux fois par jour, en commençant par 1 gram. 27 centig. et augmentant progressivement.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

ÉLECTUAIRE DÉPURATIF DE VOGT.

Pr. Soufre,
Éponge brûlée : de chaque, 7 gram.
Coquilles préparées, 4 gram.
Conserve de roses, 75 gram.

Dose, une cuillerée à café trois ou quatre fois par jour.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*

ÉLECTUAIRE DE DESLANDES.

Pr. Extrait alcoolique de racine de grenadier, 22 gram.
Gomme adragant, quant. suffis.
Suc de citron, 60 gram.
Eau de tilleul, 90 gram.

(Radius, *Form. medic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE DIATARTARÉUM.

Electuaire de séné et de crème de tartre.

Pr. Séné,
Crème de tartre : de chaq. 83 gram.
Gingembre,
Anis,
Cannelle,
Galanga : de chaque, 7 gram.
Manne,
Sucre : de chaque, 55 gram.
Sirop de roses solutif, 277 gram.

Mêlez.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ÉLECTUAIRE DIURÉTIQUE.

Pr. Rob de genièvre,
Miel purifié : de chaque, 332 gram.
Genièvre,
Cannelle,
Ecorce d'orange : de chaq. 14 gram.

Mêlez.

Comme Stomachique, à la dose de 7 à 14 grammes.

(*Pharmacopée de Sard.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de seille, 1 gram. 27 centig.
de ciguë, 64 centig.
Ethiops martial,
Savon de Venise :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Oxymel simple, quant. suffis.

A prendre peu à peu.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Térébenthine, 6 gram.
Savon, 7 gram.
Quinquina,
Serpentaire : de chaque, 11 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Mêlez. Dose, trois cuillerées à café par jour dans l'Hydropisie.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Lycopode, 15 gram.
Pulpe de pruneaux, 90 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE DE DONZELLI.

Pr. Pulpe de casse, 1 partie.
de tamarin, 12 parties.

Mêlez bien ensemble.

Dose, 24 à 28 grains.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ÉLECTUAIRE DE DUHAUME.

Pr. Alun, 3 gram. 8 décig.
Cachou,
Extrait de quinquina :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Conserve de roses rouges, 23 gram.
Sirop de corail, quant. suffis.

Mêlez bien.

Conseillé dans la Blennorrhée, la Diarrhée chronique, la Leucorrhée, les Hémorrhagies passives.

Dose, 3 gram. 8 décig. de quatre en quatre heures.

(Sainte-Marie, *Nouv. formulaire médic. pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE.

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,
Rob de genièvre : de chaq. 30 gram.
Sel ammoniac, 4 gram.
Sirop de camomille, 120 gram.

Dose, 11 à 22 grammes.

(*Dispens. de Fuld.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 7 gram.
Cannelle, 4 gram.
Quinquina, 22 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 90 gram.

Dose, une forte cuillerée quatre fois par jour.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Serpentaire de Virginie,
Contrayerva,
Confection alkermès :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Gingembre confit, 23 gram.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

Dose, 2 grammes toutes les quatre heures.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina, 46 gram.
Oxyde rouge de fer, 15 gram.
Yeux d'écrevisse, 3 gram. 8 décig.
Miel blanc, 122 gram.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café toutes les quatre heures.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE ET APÉRITIF DE GAUBIUS.

Pr. Acétate de potasse liquide, 60 gram.
Extrait de quinquina, 7 gram. 6 déc.
de cascarille, 3 gram. 8 déc.
Elixir de propriété, 30 gram.

Recommandé dans les Fièvres intermittentes compliquées d'obstruction et d'hydropisie, à la dose de 30 gouttes dans une cuillerée d'eau, toutes les deux heures, les jours sans accès.

(Bories, *Formul. de Montp.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE FULLER.

Pr. Quinquina, 19 gram.
Valériane,
Genièvre : de chaq., 3 gram. 8 déc.
Miel, quant. suffis.

Dose, 1 gram. 9 décig. à 3 gram. 8 décig. par jour.

(Foy. *Nouv. formul. du pratic.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE HAUTESIERK.

Pr. Quinquina, 120 gram.
Nitre, 11 gram.
Conserve de roses rouges, 60 gram.
Sirop de chicorée composé, qu. suf.

Mêlez bien.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE D'HOFFMANN.

Pr. Quinquina, 22 gram.
Camomille, 7 gram.
Girofle.
Extrait de petite centaurée :
de chaque, 2 gram.
Rob de sureau, 15 gram.
Sirop de jus de citron, 47 gram.

Mêlez bien. Dose, 2 gram. toutes les deux heures.

(*Pharmacop. Holl. annot. par Niem.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE QUARIN.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Gentiane,
Fleurs de sel ammoniac martiales :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Oxymel scillitique,
Sirop des cinq racines :
de chaque, quant. suffis.

Mêlez.

Dose, 7 gram. 6 décig. toutes les trois heures dans l'Hydropisie jointe à la fièvre quarte.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE RICHTER.

Pr. Quinquina, 22 gram.
Valériane,
Extrait d'écorce d'orange :
de chaque, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Ecorce d'orange, 15 gram.
de saule, 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

A prendre pendant l'apyrexie.

(*Ibid.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE SCHUBARTH.

Pr. Benoîte, 15 à 30 gram.
Cannelle giroflée, 2 à 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Dose, une à deux cuillerées toutes les deux heures.

(*Formul. pour les méd. prat.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE SÉNAC.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.
Poudre cornachine, 1 gram. 6 cent.
Agaric, 8 décig.
Sirop de chicorée, quant. suffis.

A prendre en quatre fois de trois heures en trois heures.

(Bories, *Form. de Montp.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE TODE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE FEBRIFUGE DE TRILLER.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Camomille, 7 gram.
Nitre,
Diaphorétique martial : de ch. 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Vanté par Triller contre les Fièvres intermittentes.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE VOGT.

Pr. Quinquina, 22 gram.
Sel ammoniac, 7 gram.
Cannelle, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 90 gram.

Dose, 4 cuillerées à café par jour.

(Radius, *Form. médic. cir.*)

ÉLECTUAIRE FERRUGINEUX ALCALIN.

Pr. Oxyde noir de fer, 15 gram.
Carbonate de potasse, 2 gram. 5 déc.
de chaux,
Gingembre : de chaq., 7 gram. 6 déc.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Dose, 2 gram. dans la Leucorrhée et la Chlorose.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

ÉLECTUAIRE FONDANT.

Pr. Ethiops martial,
Savon : de chaque, 3 gram. 8 déeig.
Extrait de ciguë, 64 centig.
de scille, 1 gram. 27 centig.
Oxymel. quant. suffis.

Dans les Hydropisies avec engorgement des viscères du bas-ventre.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

ÉLECTUAIRE FONDANT DE BRERA.

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Gomme ammoniaque :
de chaque, 1 gram. 25 centig.
Extrait de pissenlit,
de chiendent : de ch., 7 gram.
Miel, quant. suffis.

Dose, deux à trois cuillerées par jour dans les Maladies du foie avec faiblesse et obstructions.

(For, *Nouv. form. des prat.*)

ÉLECTUAIRE FORTIFIANT.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Conserve de roses rouges, 22 gram.
Extrait aqueux de myrrhe, 2 gram.
Rob de sureau, quant. suffis.

Mêlez bien.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

ÉLECTUAIRE FORTIFIANT DE MICHU.

Pr. Extrait de quinquina, 7 gram. 6 décig.
aqueux d'opium, 8 décig.
Thériaque, 30 gram.

A prendre en deux fois dans les Maladies chroniques des poumons.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

ÉLECTUAIRE DE FULLER.

Pr. Cire jaune fondue, 4 gram.
Blanc de baleine, 11 gram.
Huile d'amandes, 30 gram.
Roses rouges, 6 gram.
Miel, 30 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

ÉLECTUAIRE GINGIVAL.

Pr. Alun, 4 gram.
Ext. de bois de Campêche, 15 gram.
Baume du Pérou, 6 gouttes.
Eau de sauge, quant. suffis

Mêlez.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Acide pyroligneux rectifié,
Eau de rue,
Poudre de myrrhe : de chaq., 4 gram.
Huile essent. de cannelle, 2 gouttes.
Baume du Pérou, 4 gouttes.
Charbon préparé, quant. suffis.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Électuaire de myrrhe composé.

Pr. Cachou,
Myrrhe,
Sang-dragon : de chaque, 11 gram.
Girofle,
Savon blanc : de chaque, 30 gram.
Miel, 120 gram.

(*Pharmacopée suéd.*)

ÉLECTUAIRE GOMMEUX.

Pr. Gomme-adragant, 7 gram.
Eau de pivoine, 60 gram.
de menthe,
de mélisse,
Sirop de coquelicot,
Sucre : de chaque, 30 gram.

Pour apaiser les Coliques chez les enfants.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ÉLECTUAIRE GRAPHITIQUE.

Pr. Graphite, 15 gram.
Miel, 180 gram.

Mêlez par la trituration.

Dose, une cuillerée à café matin et soir.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ÉLECTUAIRE DE HEISTER.

Électuaire anthelmintique.

Pr. Mercure, 15 gram.
Gomme arabique, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit parfaitement éteint dans le mucilage, et ajoutez :

Poudre de quinquina, 30 gram.
Sirop de menthe, quant. suffis.

Pour donner en tout la consistance d'un électuaire mou.

Dose ordinaire, une cuillerée à café matin et soir.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE FOUQUIER.

Pr. Scammonée,
Jalap : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Scille, 6 gram.
Résine de jalap, 2 gram.
Sirop de nerprun, quant. suffis.

Dose, 1 gram. 27 centig.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Jalap,
Sulfate noir de mercure :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Scammonée,
Résine de jalap,
Scille : de chaque, 6 gram.
Sirop de nerprun, quant. suffis.

Dose, 2 à 8 gram. dans l'Hydropisie et la Colique métallique.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE MONRO.

Pr. Crème de tartre, 30 gram.
Gingembre,
Conserve de roses : de chaq , 4 gram.
Poudre d'écorce d'orange, quant. suff.

A prendre par cuillerées.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE RICHTER.

Pr. Poudre de quinquina, 15 gram.
Roseau aromatique, 2 gram.
Oxymel scillitique, 15 gram.
Rob de genièvre, 7 gram.
Eau, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures dans l'Hydropisie qui succède aux fièvres d'accès.

(*Ibid.*)

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE QUARIN.

Pr. Jalap, 15 gram.
Sulfate de potasse, 7 gram. 6 décig.
Rob d'hyèble,
de genièvre : de chaque, 61 gram.
Oxymel scillitique, 30 gram.
Sirop de nerprun, quant. suffis.

Dose, 4 gram. à des intervalles très-rapprochés.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE SCHMIDT.

Pr. Fleurs de sel amm. martiales, 9 décig.
Poudre de cloportes, 7 gram.
Conserve de cochléaria, 15 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Dose, 4 gram. matin et soir dans l'Ascite et l'Hydrothorax.

(Radius, *Form. medic. etrang.*)

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE SINOGOWITZ.

Pr. Ecorce de marronn. d'Inde, 15 gram.
Roseau aromatique, 2 gram.
Rob de genièvre, 90 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans l'Hydropisie consécutive aux fièvres intermittentes.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLECTUAIRE INCISIF ET FÉBRIFUGE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Sel ammoniac,
d'absinthe,
Fleurs de sel ammoniac martiales : de chaque, 1 gram. 59 centig.
Rhubarbe, 1 gram. 9 décig.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

A prendre en quatre fois de quatre en quatre heures dans une tasse d'infusion de germandrée.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

ÉLECTUAIRE INCRASSANT.

Pr. Gelée de lichen d'Islande, 60 gram.
Gomme-adragant, 30 gram.
Grande consoude, 11 gram.
Conserve de roses rouges, 22 gram.
Sirop diacode, quant. suffis.

(*Pharmacop. de Wurzb.*)

AUTRE.

Pr. Sem. de pavot blanc, 11 gram. 5 décig.
Huile de muscade, 4 gram.
Conserve de rose, 30 gram.
Sirop de violette, 61 gram.

Dose, une cuillerée à café, toutes les deux heures, dans les Toux opiniâtres.

(BORIES, *Formul. de Montpellier.*)

ÉLECTUAIRE DE JUSQUIAME OPIACÉ.

Pr. Semences de jusquiame,
d'anis,
de fenouil,
Myrrhe,
Castoréum : de chaque, 21 gram.
Opium, 18 gram.
Cannelle, 29 gram.
Safran, 7 gram.
Fleurs de camomille, 11 gram.
Miel despumé, 690 gram.

Mêlez bien.

Dose, 2 à 4 gram.

(*Pharmacopée espagnole.*)

ÉLECTUAIRE DE KORTUM.

Pr. Conserve de cochléaria, 64 gram.
Extrait de chiendent,
de pissenlit : de ch., 32 gram.
Acétate de potasse, 24 gram.

Dose, une cuillerée à café quatre fois par jour contre les Scrofules et les Obstructions.

(BOUCHARDAT, *Nouv. formul. magist.*)

ÉLECTUAIRE LAXATIF.

Pr. Aloès, 4 décig.
Crème de tartre, 7 gram. 6 décig.
Miel despumé, quant. suffis.

Pour une seule dose.

Employé dans l'Aménorrhée attribuée à des engorgements abdominaux.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Crème de tartre, 210 gram.
Rob de sureau, 420 gram.
Pulpe de pruneaux, 1260 gram.
Miel despumé, quant. suffis.

Dose, 8 à 15 gram.

(*Mat. médic. de l'Inde.*)

ÉLECTUAIRE LÉNITIF.

Électuaire de séné. Electuaire de séné et de mercuriale. Marmelade de tamarins.

Pr. Orge entière,
Polypode,
Raisins de Corinthe,
Tamarins : de chaque, 64 gram.
Prunes de Damas,
Jujubes,
Scolopendre : de chaque, 48 gram.
Réglisse, 32 gram.
Mercuriale, 128 gram.

Faites bouillir l'orge jusqu'à ce qu'elle soit crevée, puis le polypode et enfin les autres substances dans suffisante quantité d'eau.

Faites également bouillir à part :

Séné, 64 gram.

Mêlez les deux décoctions ensemble, faites-les bouillir jusqu'à ce qu'il ne

reste plus que 2 kilog. 1/2 de liquide; ajoutez alors :

Sucre, 2 kilog. 1/4.

Délayez dans le sirop cuit en consistance convenable :

Extrait de casse,
Pulpe de tamarins : de ch., 275 gram.

Après l'évaporation, ajoutez :

Poudre de séné, 160 gram.
Anis,
Fenouil : de chaque, 8 gram.

Mêlez.

(Cottereau, *Traité élém. de pharm.*)

ÉLECTUAIRE DE MANNE.

Pr. Manne, 3 parties.
Huile d'amandes douces, 1 partie.
Sirop de manne, 1 partie.

Mêlez.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

ÉLECTUAIRE DE MITCHILL.

Pr. Charbon,
Carbonate de soude : de chaq., 4 gram.
Electuaire de séné, 60 gram.

Dose, trois à quatre cuillerées par jour dans la Constipation opiniâtre.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

ÉLECTUAIRE MONDIFIANT.

Pr. Poud. de racine de patience, 90 gram.
de rhubarbe, 15 gram.
de sassafras, 60 gram.
de feuilles de séné, 22 gram.
Fleurs de soufre,
Résine de gaïac : de chaq., 30 gram.
Miel despumé, 1080 gram.

Dose, 15 à 30 gram.

(*Dispens. de la princ. de Lip.*)

ÉLECTUAIRE MONDIFIANT DE WERLHOF.

Pr. Salsepareille, 90 gram.
Rhubarbe, 7 gram.
Gaïac,
Séné : de chaque, 30 gram.
Sassafras,
Anis : de chaque, 4 gram.
Miel despumé, 360 gram.

Mêlez.

(*Codex pharm. d'Amb.*)

ÉLECTUAIRE NOIR TONIQUE DU PROF. TROUSSEAU.

Pr. Perchlorure de fer, 15 gram.
Tanin, 4 gram.
Conserve de roses, 64 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 32 gram.

Dose, 2 à 3 cuillerées par jour dans la Chlorose, l'Anémie, les Gastralgies liées à un état de chlorose.

(Richard, *Form. de poche.*)

ÉLECTUAIRE PECTORAL.

Pr. Soufre,
Rob de sureau,
Extrait de réglisse,
Safran : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Miel, 122 gram.

Mêlez.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

AUTRE.

Pr. Poudre de polygala amer, 15 gram.
Miel, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café par jour dans les Affections chroniques des bronches.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 7 gram.
Anis étoilé, 11 gram.
Sirop de réglisse, 45 gram.
Gomme ammoniaque, 4 gram.

Dose, quatre à six cuillerées par jour dans le Catarrhe bronchique.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE PECTORAL LAXATIF.

Pr. Résine de jalap, 6 gram.
Sirop de coquelicot, 22 gram.
Looch sanum et expertum, 60 gram.

Recommandé dans les Affections muqueuses des enfants.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ÉLECTUAIRE PECTORAL DE WEDEKIND.

Pr. Gomme arabique,
Eau bouillante,
Cire fondue,
Sirop de framboise : de ch., 30 gram.
Elixir acide de Haller, quant. suffis.

Mêlez.

(Augustin, *Pharmacop. extempor.*)

ÉLECTUAIRE PURGATIF.

Pr. Pulpe de casse,	170 gram.
de tamarin,	
Manne : de chaque,	56 gram.
Sirop de roses,	226 gram.
Cannelle,	7 gram.

Mêlez.

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Jalap,	
Sel de seignette : de ch.,	3 gram. 8 déc.
Conserve de cresson,	122 gram.
Sirop de fumeterre,	61 gram.

Mêlez.

Dose, une cuillerée à café deux ou trois fois par jour.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

AUTRE.

Pr. Soufre,	14 gram.
Confection de séné,	46 gram.
Sirop de suere,	quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café soir et matin.

(Ellis, *Form. méd.*)

AUTRE.

Pr. Coriandre,	7 gram.
Girofle,	
Gingembre : de chaque,	23 gram.
Huile de carvi,	15 gram.
Sirop de roses,	quant. suffis.

Mêlez.

(Van Mons, *Pharmacop. usucl.*)

AUTRE.

Pr. Crème de tartre,	7 gram.
Sel de seignette,	15 gram.
Manne choisie,	22 gram.
Pulpe de tamarins,	90 gram.
Sirop de roses solutif,	quant. suffis.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de soude,	15 gram.
Pulpe de tamarins,	30 gram.
Sirop de sue de citron,	quant. suffis.

Dose, deux cuillerées par heure.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLECTUAIRE PURGATIF DE RICHARD DE HAUTESIERK.

Pr. Scammonée,	15 gram.
Jalap,	120 gram.
Amandes douces,	n° 20.

Broyez ensemble et ajoutez :

Poudre de feuilles de séné,	60 gram.
d'anis,	
de crème de tartre :	
de chaque,	30 gram.
Pulpe de pruneaux,	480 gram.
de tamarins,	240 gram.

Mêlez exactement. Violent purgatif. Dose, 20 à 22 gram.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ÉLECTUAIRE PURGATIF DE SCHMIDT.

Pr. Jalap,	
Sulfate de potasse :	
de chaque,	2 gram. 5 décig.
Rob de sureau,	30 gram.
Sirop de nerprun,	quant. suffis.

Dose, une cuillerée toutes les heures jusqu'à production de l'effet purgatif.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA.

Pr. Quinquina,	30 gram.
Conserve de fumeterre,	61 gram.
Esprit de cochléaria,	1 gram. 9 déc.
Sirop de fumeterre,	
de vinaigre : de ch.,	quant. suff.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ALCADIN.

Pr. Quinquina,	30 gram.
Carbonate de soude,	7 gram.
Mucil. de gomme arab.,	quant. suffis.

Dose, 7 gram. deux ou trois fois par jour dans les Scrofules compliquées de syphilis.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE CACHOU.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Cachou,
Baume de Tolu : de ch., 3 gram. 8 déc.
Sirop de grande consoude, quant. suff.

Vanté contre l'Hémoptysie. — A partager en dix doses que l'on fait prendre deux ou trois fois par jour dans un véhicule approprié.

(*Pharmacopée espagnole.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA CAMPHRÉ.

Pr. Quinquina, 61 gram.
Camphre, 2 gram. 55 centig.
Serpentaire de Virginie,
Cannelle : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Opium, 16 centig.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

A prendre toutes les deux heures dans l'apyrexie.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET D'ÉTAIN.

Pr. Quinquina, 28 gram.
Étain en poudre,
Valériane : de chaque, 14 gram.
Gentiane,
Opium : de chaque, 1 gram. 5 décig.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Dose, 4 gram. matin et soir dans l'Épilepsie.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE FER.

Pr. Quinquina, 28 gram.
Limaille de fer pure,
Thériaque : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Sirop de cannelle, quant. suffis.

Dose, 3 gram. 8 décig. matin et soir dans l'Ascite après l'évacuation des eaux.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mém. pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE JALAP.

Opiat fébrifuge purgatif de Hautesierk.

Pr. Quinquina, 120 gram.
Jalap,
Conserve de roses rouges :
de chaque, 60 gram.
Sirop de chicorée avec la rhubarbe,
quant. suffis.

Mêlez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE MAGNÉSIE.

Pr. Quinquina, 23 gram.
Magnésie blanche, 7 gram. 6 décig.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

A consommer par doses plus ou moins fortes, suivant la durée de l'apyrexie.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE.

Pr. Quinquina, 3 gram. 8 décig.
Valériane, 1 gram. 59 centig.
Gui de chêne, 1 gram. 6 centig.
Cinabre, 5 décig.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Mêlez.

Recommandé dans la Chorée, l'Épilepsie, l'Hystéric, à la dose de 4 gram. matin et soir.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE RAFRAÎCHISSANT.

Pr. Crème de tartre, 30 gram.
Nitrate de potasse, 15 gram.
Sucre, 38 gram.
Sirop de limon, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures dans la matinée.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. médic.-pharm.*)

ÉLECTUAIRE RÉSOLUTIF.

P. Réglisse,
Lierre terrestre,
Véronique : de chaque, 15 gram.
Eau bouillante, 1800 gram.

Au bout de douze heures, passez, et faites bouillir dans la colature :

Racine de pas-d'âne,
Raisins : de chaque, 480 gram.

Pulpez ; puis émulsionnez la liqueur avec :

Amandes douces, 210 gram.

Délayez la pulpe dans l'émulsion ; faites cuire le tout avec :

Sucre, 900 gram.

Ajoutez enfin :

Écorce de citron,	n° 3.
Cannelle,	15 gram.
Girofle,	11 gram.

Dose, 15 à 30 gram. dans la Toux opiniâtre.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

ÉLECTUAIRE DE ROSES OPIACÉ.

Pr. Gomme arabique,
Opium : de chaque, 7 gram.
Gingembre,
Muscades : de chaque, 11 gram.
Cannelle, 22 gram.
Roses rouges, 52 gram.
Semences de pavot blanc, 67 gram.
Miel blanc, 420 gram.

Mêlez.

Dose, depuis 2 jusqu'à 75 gram.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

ÉLECTUAIRE SAFRANÉ DE DESPORTES.

Confection de safran composé. Confection absorbante et aromatique. Confection d'hyacinthe.

Pr. Safran,
Cannelle,
Muscade : de chaque, 62 gram.
Girofle, 31 gram.
Petit cardamome, 15 gram.
Coquilles d'huîtres, 518 gram.
Sucre, 786 gram.
Eau, 5 gram. 8 décig.

Mêlez.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

ÉLECTUAIRE SAVONNEUX DE VOGT.

Pr. Savon médicinal, 6 gram.
Térébenthine de Venise, 4 gram.
Polygala de Virginie,
Guimauve : de chaque, 7 gram.
Rob de genièvre, quant. suffis.

Dose, 4 cuillerées à café par jour.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLECTUAIRE DE SCHUBARTH.

Pr. Charbon, 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 90 gram.

Dose, une à deux cuillerées à café toutes les deux heures contre les Rapports putrides.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE DE SCHWARTZ.

Pr. Cire jaune, 15 gram.
Huile d'amandes, 45 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Conserve de roses, 60 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

ÉLECTUAIRE DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE.

Électuaire catholicon double. Électuaire de rhubarbe composé.

Pr. Rhubarbe,
Jalap,
Anis,
Fenouil : de chaque, 30 gram.
Séné, 61 gram.
Pulpe de casse,
de tamarin : de chaq., 61 gram.
Sirop de polypode, 1122 gram.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ÉLECTUAIRE SOUFRÉ.

Pr. Soufre sublimé lavé,
Crême de tartre : de chaq., 32 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café deux ou trois fois par jour.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magistr.*)

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Pr. Poivre noir,
Conserve d'orange : de chaq. 28 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Écorce d'orange sèche,
Galanga,
Roseau aromatique,
Zédoaire : de chaque, 15 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

(*Ibid.*)

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Pr. Rhubarbe, 6 gram.
Poudre de pied de veau, aromatique : de chaq., 3 gram. 8 décig.
Oxyde noir de fer, 1 gram. 25 cent.
Conserve d'écorce d'orange, 61 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Dose, 3 gram. 8 décig. deux fois par jour.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Faux acore, 180 gram.
Vin rouge, 360 gram.

Réduisez à 300 gram. par la cuisson, et ajoutez :

Sucre, 900 gram.
Gingembre confit,
Conserve de roseau aromatique : de chaque, 120 gram.
Écorce d'orange,
de citron : de chaq., 45 gram.
Petit cardamome,
Muscade,
Poivre long : de chaque, 11 gram.
Girofle, 19 gram.
Cannelle, 30 gram.
Conserve de roses, 360 gram.

Dose, 15 à 30 gram.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

AUTRE.

Pr. Roses rouges,
Racine de pivoine,
Semences de pivoine,
Santal rouge,
Ivoire brûlé : de chaque, 28 gram.
Noix muscade,
Girofle,
Cannelle : de chaque, 14 gram.
Sucre, 664 gram.
Eau, 332 gram.

Faites un sirop avec l'eau et le sucre, et incorporez-y les autres substances pulvérisées.

(*Pharmacopée de Turin.*)

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE DE SCHUBARTH.

Pr. Roseau aromatique, 9 gram.
Valériane, 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(RADIUS, *Form. médic. étr.*)

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE DE WEDEKING.

Pr. Roseau aromatique, 15 gram.
Cons. de cochléaria, 7 gram. 6 décig.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.
Elixir acide de Haller, quelques goutt.

Dose, une cuillerée à café deux fois par jour.

(SAINTE-MARIE. *Nouv. formul. méd.-pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE TENIFUGE.

Pr. Extrait de noix de galle, 1 partie.
Electuaire de casse, 7 parties.

Dose, 61 gram. divisés par quarts le soir.

ÉLECTUAIRE TEMPÉRANT.

Pr. Nitrate de potasse, 15 gram.
Conserve de roses, 120 gram.

Mêlez.

(*Pharmac. de Genève.*)

ÉLECTUAIRE TONIQUE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Éthiops martial, 7 gram. 6 décig.
Cannelle, 3 gram. 8 décig.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Mêlez. Dose, 3 gram. 8 décig. deux ou trois fois par jour dans la Leucorrhée.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Éthiops martial, 7 gram. 6 décig.
Quinquina, 30 gram.
Fleurs de sel ammoniac martiales, 3 gram. 8 décig.
Miel. quant. suffis.

A prendre en cinq ou six fois dans les Fièvres intermittentes rebelles avec chlorose ou engorgement des viscères abdominaux.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Conserve de roses rouges, 60 gram.
Baume de Locatelli, 30 gram.
Sirop balsamique, 15 gram.

Mêlez.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

AUTRE.

Pr. Baume du Commandeur, 30 gram.
Conserve de roses rouges, 60 gram.
Sirop balsamique, quant. suffis.

Mêlez. Dose, 2 à 4 grammes.

(*Dispens. de Fuld.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE.

Pr. Étain en poudre, 30 gram.
Conserve de roses, 3 gram. 8 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Mêlez.

(For. *Nouv. formul. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Mercure doux, 6 décig.
Rhubarbe,
Semen-contra,
Valériane : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Conserve d'absinthe, 46 gram.
Oxymel scillitique, quant. suffis.

Dose, de 4 à 15 gram. dans l'Épilepsie compliquée de vers.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Semen-contra,
Fougère mâle,
Valériane : de chaque, 11 gram.
Miel, quant. suffis.

A prendre par cuillerées.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Soies de pois à gratter, 4 gram.
Miel, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café pour un enfant de deux à trois ans.

(*Pharmacopée espagnole.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE BREMSER.

Pr. Jalap, 4 gram.
Valériane, 2 gram. 5 décig.
Semen-contra, 15 gram.
Sulfate de potasse, 6 gram.
Oxymel scillitique, quant. suffis.

Dose, 2 à 3 cuillerées à café par jour.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE FERRARINI.

Pr. Semen-contra, 21 gram.
Jalap, 11 gram.
Mercure doux, 1 gram. 2 décig.
Sirop de cannelle, quant. suffis.

Dose, 3 gram. 5 décig. à 7 grammes.

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE FRANK.

Pr. Étain en poudre, 30 gram.
Extrait de gentiane, 7 gram.
Miel, quant. suffis.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE HUFELAND.

Pr. Semen-contra, 15 gram.
Crème de tartre, 7 gram.
Valériane, 6 gram.
Jalap, 4 gram.
Oxymel scillitique, 22 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE MATTHIEU.

Pr. Étain en poudre, 30 gram.
Fougère mâle, 22 gram.
Semen-contra, 15 gram.
Sulfate de potasse,
Jalap : de chaque, 4 gram.
Miel, quant. suffis.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE ROSENSTEIN.

Pr. Semen-contra, 1 gram. 6 décig.
Sulfate de fer, 25 centig.
Jalap,
Miel : de chaque, 1 gram. 25 centig.

A prendre en une seule fois.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE SCHUBARTH.

Pr. Poudre de fougère mâle, 11 gram.
de valériane, 4 gram.
Miel despumé, 60 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les trois heures.

(Radius, *Form. méd. étr.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE SELLE.

Pr. Semen-contra, 22 gram.
Sulfate de fer,
Extrait de quinquina : de ch., 7 gram.
Sirop de cannelle, quant. suffis.

Dose, une cuillerée deux ou trois fois par jour.

(*Ibid.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE SPIELMANN.

Pr. Amalgame d'étain à parties égales, 60 gram.
Écailles d'huîtres préparées, 30 gram.
Pulvérisez, et ajoutez :
Conserve d'absinthe, 90 gram.
Sirop de menthe, 60 gram.

Mêlez. Dose, 7 gram. trois fois par jour.

(*Dispens. pharm. de Brunsw.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE STOERK.

Pr. Semen-contra, 15 gram.
Valériane,
Jalap : de chaque, 4 gram.
Sulfate de potasse, 7 gram.
Oxymel scillitique, 165 gram.

Mêlez. A prendre une cuillerée à café toutes les trois heures.

(*Pharmacop. de Hanovre.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE VOGLER.

Pr. Mercure doux, 3 à 6 décig.
Semen-contra, 7 gram. 6 décig.
Jalap, 3 gram. 8 décig.
Cannelle, 1 gram. 9 décig.
Sirop de fleurs de pêcher, quant. suff.

A prendre le matin dans du pain azyme. Dose, le douzième de cette masse pour un enfant de 2 à 4 ans, le huitième pour ceux de 5 à 8 ans, le quart et au delà pour les adultes.

Dispens. pharm. de Brunsw.)

ÉLECTUAIRE VOMITIF.

Pr. Ipécacuanha, 2 gram.
Tartre boraté,
Rhubarbe : de chaque, 4 gram.
Musc, 25 centig.
Soufre doré d'antimoine, 6 décig.
Miel, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café dans la Coqueluche.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ÉLECTUAIRE DE WARD.

Pr. Poivre noir, 29 gram.
Racine d'aunée,
Fenouil : de chaque, 86 gram.
Sucre,
Miel : de chaque, 57 gram.

Dose, 4 à 7 gram. deux ou trois fois par jour.

(*Pharmacopée de Londres.*)

ÉLECTUAIRE DE WEINHOLD.

Pr. Graphite,
Fleurs de soufre,
Antimoine cru : de chaque, 15 gram.
Oxyde de merc. noir, 1 gram. 25 cent.
Pensée sauvage,
Extrait de pulsatille,
de douce amère :
de chaque, 7 gram.
Camphre, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

A prendre en huit jours par cuillerées à café.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉLIXIRS.

ÉLIXIR ABSORBANT.

Pr. Extrait de quassie, 4 gram.
Eau de chaux, 240 gram.

Dose, une cuillerée à café.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ÉLIXIR ACIDE FORTIFIANT.

Pr. Esprit de cascarille, 7 gram.
Eau de menthe, 120 gram
Élixir acide de Haller, 7 gram.

Mêlez exactement.

(*Codex pharmac. d'Hamb.*)

ÉLIXIR ACIDE DE VOGLER.

Pr. Acide sulfurique,
Ether nitrique : de chaq. part. égales.

Mêlez. Proposé par Vogler pour remplacer l'eau de Rebel dans les Maladies spasmodiques, les Défaillances et les Hémorrhagies.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

ÉLIXIR ALCALIN DE GOMME-GUTTE.

Pr. Gomme-gutte,	4 gram.
Sous-carbonate de potasse,	11 gram.
Eau,	22 gram.

Faites dissoudre.

Dose, une quinzaine de gouttes toutes les trois heures dans l'Hydropisie.

(*Pharmacop. suéd.*)

ÉLIXIR AMER.

Teinture d'absinthe composée. Teinture amère. Alcoolé d'absinthe composé.

Pr. Sommités d'absinthe,	28 gram.
Clous de girofle,	3, 4 décig.
Alcool (22 degrés),	166 gram.

Filtrez après quinze jours de macération.

(*Pharmacopée de Turin.*)

AUTRE.

Pr. Tartre soluble,	15 gram.
Extrait de gentiane,	30 gram.
Eau distillée,	180 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de menthe poivrée,	60 gram.

Mêlez.

(*Dispensaire de Fulde.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de chardon bénit,	2 gram.
Eau,	15 gram.
Teinture d'écorce d'orange,	20 gout.

Dose, 30 gouttes dans de l'eau sucrée.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ÉLIXIR AMER DE DUBOIS.

Pr. Rac. de gentiane coupée, 48 gram.

Faites macérer pendant cinq à six jours dans :

Alcool à 20° B,	1 kilog.

Ajoutez :

Carbonate de potasse,	4 gram.

Filtrez et conservez.

Dose, 16 à 64 grammes étendus dans une tisane ou dans du vin.

(Richard, *Formulaire de poche.*)

ÉLIXIR AMER DE ROSENSTEIN.

Vin amer. OEnolé de gentiane.

Pr. Extrait de gentiane,	55 gram.
Ecorce d'orange,	111 gram.
Vin d'Espagne,	7 gram.

Passez au bout de huit jours.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ÉLIXIR ANTHELMINTIQUE.

Essence catholique de Roth. Élixir anthelmintique.

Pr. Jalap,	120 gram.
Scammonée,	15 gram.
Gomme-gutte,	7 gram.
Eau-de-vie,	720 gram.

Passez en exprimant au bout de trois heures,

(*Pharmacop. suéd.*)

ÉLIXIR ANTIARTHRITIQUE.

Alcoolé de gaïac myrrho-aloétique.

Pr. Aloès socotrin,	
Résine de gaïac : de chaq.	35 gram.
Myrrhe,	3 gram. 4 décig.
Alcool (22 degrés),	332 gram.

Faites digérer pendant huit jours et filtrez.

Dose, 15 à 30 grammes.

(Giordano, *Pharmacol.*)

ÉLIXIR ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Extrait d'aconit, 4 gram.
Vin antimonial,
Liqueur antiarthritique d'Eller :
de chaque, 15 gram.

Faites dissoudre.

(*Codex pharm. d'Hambourg.*)

ÉLIXIR ANTIASTHMATIQUE DE BOERHAAVE.

Pr. Racine d'aunée,
Roseau aromatique :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Iris de Florence,
Anis : de chaque, 1 gram. 9 décig.
Réglisse, 6 gram.
Camphre, 3 décig.
Racine d'asaret, 9 décig.
Alcool, 245 gram.

Après suffisante macération, filtrez.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

ÉLIXIR ANTIFÉBRILE.

Pr. Quinquina, 45 gram.
Gentiane, 30 gram.
Fleurs de sel ammoniac martiales, 22 gram.
Écorce de Winter,
Cascarille : de chaque, 15 gram.
Serpentaire de Virginie,
Chardon bénit,
Petite centaurée,
Trèfle d'eau,
Absinthe maritime : de ch. 11 gram.
Eau-de-vie, 720 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, passez en exprimant et filtrez.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ÉLIXIR ANTIODONTALGIQUE D'ANCELOT.

Pr. Racine de pyrèthre, 30 gram.
Esprit de romarin, 245 gram.

Faites macérer et filtrez.

GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.)*

ÉLIXIR ANTIPESTILENTIEL.

Élixir de Spina.

Pr. Aloès, 30 gram.
Thériaque,
Rhubarbe : de chaq. 7 gram. 6 déc.
Agaric,
Myrrhe,
Safran : de chaque, 3 gram. 8 déc.
Gentiane,
Zédoaire : de chaq. 1 gram. 9 déc.
Alcool (21 degrés), 750 gram.
Sucre, 92 gram.

Faites digérer la thériaque, la rhubarbe, l'agaric, la myrrhe, le safran, la gentiane et la zédoaire dans l'alcool pendant huit jours ; exprimez, ajoutez l'aloès, puis le sucre, et au bout de quelques jours filtrez.

Cet élixir diffère peu de celui de *longue vie.*

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Semences de moutarde,
de raifort,
de roquette,
de vélar,
de cresson :
de chaque, 30 gram.
Feuilles de cochléaria,
de passerage,
de raifort : de ch. 2 poign.
Houblon, 30 gram.
Alcool, quant. suffis.

Distillez. Dose, 4 à 8 gram. dans une boisson appropriée.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de trèfle d'eau,
de fumeterre,
de chiendent :
de chaque, 15 gram.
Eau de camomille, 300 gram.
de raifort composée, 120 gram.
Acide sulfurique, 4 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Dispensaire de Fulde.*)

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE DE BOERHAAVE.

Pr. Cochléaria,
Passerage,
Raifort : de chaque, 2 poignées.
Semences de moutarde,
de raifort,
de roquette,
de vélar,
de cresson,
Houblon : de chaque, 32 gram.
Alcool, quant. suffis.

Distillez. Dose, 7 à 8 grammes.

(Cad. de Gass. *Formul. et Mémor. pharmaceut.*)

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE DE SELLE.

Pr. Eau de cochléaria, 2 kilog.
Esprit de cochléaria, 61 gram.
Extrait de trèfle d'eau,
de petite centaurée,
de fumeterre,
de chiendent : de ch. 15 gram.
Acide sulfurique, 7 gram. 6 décig.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acide sulfurique (66 deg.), 7, 6 décig.
Eau distillée de camomille, 2 litres.
Esprit de cochléaria, 61 gram.
Extrait de trèfle d'eau,
de petite centaurée,
de fumeterre,
de chiendent :
de chaque, 15 gr. 3 décig.

A prendre une cuillerée par jour dans une boisson appropriée.

(*Ibid.*)

ÉLIXIR ANTISCROFULEUX.

Alcoolé de gentiane ammoniacal.

Pr. Gentiane, 35 gram.
Sous-carb. d'ammon., 7 gram. 6 déc.
Alcool, 1 kilog.

Faites digérer la racine dans l'alcool pendant huit jours et dissolvez le sel dans la teinture.

Dose, 4 à 15 grammes.

(*Pharmacop. française.*)

AUTRE.

Teinture de gentiane ammoniacale.

Pr. Racine de gentiane, 30 gram.
Carbonate d'ammoniaque, 8 gram.
Alcool (21 cart.), 1000 gram.

Faites macérer pendant huit jours; passez avec expression et filtrez.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

ÉLIXIR ANTISCROFULEUX DE PEYRILHE.

Élixir amer. Teinture digestive. Teinture de gentiane alcaline. Alcoolé de gentiane alcalin.

Pr. Gentiane, 32 gram.
Carbonate de soude cristall., 12 gram.
Alcool, 1 kilog.

Filtrez au bout de huit jours.

(Giordano, *Pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Eau-de-vie, 1000 gram.
Carbonate de potasse, 8 gram.
Racine de gentiane, 30 gram.

Faites digérer la liqueur pendant vingt-quatre heures, et laissez-la sur la racine de gentiane pendant plusieurs jours ; filtrez.

Dose, une cuillerée à bouche deux ou trois fois par jour.

(Cadet de Gassic., *Formul. magistr.*)

ÉLIXIR ANTISPASMODIQUE.

Pr. Extrait de jusquiame, 6 décig.
Vin stibié, 7 gram.

Dose, 5 à 10 gouttes dans la Coqueluche.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 4 gram.
Extrait de valériane, 30 gram.
Ether sulfurique, 60 gram.
Eau de camomille, 180 gram.

Faites dissoudre.

Dose, 1 gram. 25 centig. à 2 gram. 5 décig.

(*Dispens. de Fulde.*)

ÉLIXIR ANTIVÉNÉRIEN DE LEMORT.

Pr. Baume de copahu, 30 gram.
Résine de gaïac, 7 gram. 6 décig.
Huile de sassafras, 2 gram.
Alcool, 138 gram.

Faites digérer à une douce chaleur et filtrez.

(Cad. de Gass., *Form. et Mém. pharm.*)

ÉLIXIR APÉRITIF.

Pr. Extrait de chélidoine, 7 gram.
de pissenlit, 22 gram.
Eau de menthe poivrée, 60 gram.
pure, 180 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Dispens. de Fulde.*)

ÉLIXIR APÉRITIF DE CLAUDER.

Élixir de propriété aqueux.

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe : de chaque, 30 gram.
Safran, 15 gram.
Sous-carbonate de potasse, 60 gram.
Eau de fleurs de sureau, 450 gram.

Faites digérer pendant quelques jours et filtrez.

(*Pharmacop. Slesvico-Holsat.*)

AUTRE.

Pr. Sous-carbonate de potasse, 30 gram.
Eau de fleurs de sureau,
de cochléaria,
de cresson : de chaq. 150 gram.

Filtrez la solution et versez-la sur :

Aloès socotrin,
Myrrhe : de chaque, 30 gram.
Safran, 15 gram.

Faites digérer pendant trois jours et filtrez.

(*Dispens. médic. pharm. du Pal.*)

ÉLIXIR AROMATIQUE.

Pr. Roseau aromatique,
Petit galanga,
Cannelle : de chaque, 30 gram.
Ecorce de citron,
Menthe poivrée : de chaq. 45 gram.
Petit cardamome,
Gingembre : de chaque, 7 gram.
Alcool, 900 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

(*Dispensaire de la princip. de Lippe.*)

ÉLIXIR AROMATIQUE ASTRINGENT.

Pr. Fleurs d'ortie blanche, 500 gram.
de roses pâles, 61 gram.
Sommités de romarin, 30 gram.
Semences d'ortie, 245 gram.
Feuilles de plantain, 61 gram.
Glands de chêne, n° 24.
Racine de bistorte, 61 gram.
Vin blanc, 4 kilog.

Après vingt-quatre heures d'infusion, ajoutez :

Térébenthine de Venise, 122 gram.

Distillez au bain-marie jusqu'à siccité, puis ajoutez au produit :

Carbonate de potasse, 30 gram.
Rob de sureau, 122 gram.
Sucre blanc, 500 gram.

Vanté dans la Leucorrhée. Dose, 61 à 92 gram. le matin à jeun.

(Bories, *Form. de Montp.*)

ÉLIXIR AROMATIQUE DE LENTIN.

Pr. Roseau aromatique,
Petit galanga,
Gentiane,
Zédoaire : de chaque, 45 gram.
Rhubarbe, 22 gram.
Cochenille, 7 gram.
Petit cardamome, 11 gram.
Ecorce d'orange, 30 gram.
Chardon bénit, 45 gram.
Alcool, 1800 gram.

Filtrez après suffisante infusion. Dose, 60 à 80 gouttes.

(*Pharmacop. de Hanov.*)

ÉLIXIR ASTRINGENT.

Pr. Ratanhia, 90 gram.
Ecorce d'orange, 60 gram.
Serpentaire de Virginie, 15 gram.
Safran, 4 gram.
Alcool, 720 gram.

Filtrez au bout de douze heures.

Dose, 60 à 80 gouttes.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

ÉLIXIR BALSAMIQUE PECTORAL.

Pr. Baume de Tolu, 60 gram.
du Pérou, 30 gram.
Fleurs de benjoin,
Safran : de chaque, 15 gram.
Alcool, 720 gram.

Filtrez après trois jours de digestion.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

ÉLIXIR BALSAMIQUE SPIRITUEUX D'HOFFMANN.

Pr. Scordium, 30 gram.
Petite centaurée,
Ecorce d'orange,
Myrrhe : de chaque, 45 gram.
Zédoaire,
Muscade : de chaque, 11 gram.
Bois d'aloès, 6 gram.
Safran, 4 gram.
Succin, 11 gram.
Alcool, 540 gram.

Après suffisante dissolution exprimez, filtrez et ajoutez à la colature :

Huile de cardamome,
de girofle : de chaq. 10 goutt.
Alcool ammoniacal, 30 gram.

Dose, 60 gouttes.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ÉLIXIR BALSAMIQUE TEMPÉRÉ DE HOFFMANN.

Pr. Extrait d'absinthe,
de cascarille,
de chardon bénit,
de petite centaurée,
de gentiane : de ch. 29 gram.
Huile de citron, 7 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 58 gram.

(*Pharmacopée pruss.*)

ÉLIXIR BALSAMIQUE DE WERLHOF.

Pr. Quinquina,
Ecorce d'orange amère :
de chaque, 46 gram.
Myrrhe,
Extrait de gentiane,
de chardon bénit :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Safran, 3 gram. 8 décig.
Carbonate de potasse, 15 gram.
Vin d'Espagne, 500 gram.

Faites macérer pendant quatre ou cinq jours et filtrez.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

ÉLIXIR BÉZOARDIQUE.

Pr. Racine de contrayerva,
de serpentaire de Virginie,
Sommités d'absinthe,
Safran : de chaque, 7 gram.
Opium,
Camphre : de chaque, 3 gram. 4 déc.
Esprit de baies de sureau, 221 gram.

Après quelques jours de macération, filtrez et dissolvez le camphre dans la colature.

Dose, 10 à 30 gouttes.

(GIORDANO, *Pharmacol.*)

ÉLIXIR CARMINATIF,

Pr. Écorce d'orange,
de citron : de chaq. 60 gram
Sous-carbonate de potasse, 4 gram.
Vin de Tokai, 720 gram

Après quelques jours d'infusion, distillez et ajoutez au produit :

Julep rosat, 30 gram.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

ÉLIXIR CARMINATIF DE TRILLER.

Pr. Écorce d'orange, 90 gram.
Petit cardamome, 60 gram.
Fenouil, 30 gram.
Carvi,
Cumin,
Camomille ordinaire,
romaine,
Millefeuille,
Menthe,
Mélisse,

Romarin,
Sauge : de chaque, 15 gram.
Eau-de-vie, 1440 gram.

Filtrez après suffisante réaction.
Dose, 30 à 40 gouttes.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

ÉLIXIR DE CHAUSSIER.

Élixir antiseptique. Teinture de quinquina et de cascarille. Alcoolé de quinquina et de cascarille composé.

Pr. Quinquina, 61 gram.
Cascarille, 15 gram.
Cannelle, 11 gram. 5 décig.
Safran, 1 gram. 9 décig.
Vin d'Espagne,
Eau-de-vie : de chaque, 500 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant plusieurs jours, passez en exprimant avec force, filtrez au bout de quelques jours, puis ajoutez à la colature :

Sucre, 153 gram.
Ether sulfurique, 6 gram.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

ÉLIXIR CHOLAGOGUE.

Pr. Aloès socotrin, 30 gram.
Gentiane, 15 gram.
Myrrhe, 7 gram.
Alcool, 450 gram.

Après suffisante macération, passez en exprimant et ajoutez à la colature :

Extrait d'absinthe, 7 gram.
Acide sulfurique affaibli, 30 gram.

(*Pharmacop. de Hanovre.*)

ÉLIXIR DE CITRON PURGATIF.

Pr. Zeste d'écorce de citron, 45 gram.
Alcool, 180 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et dissolvez dans la colature :

Résine de jalap, 30 gram.

Dose, 4 à 5 grammes.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

ÉLIXIR FÉBRIFUGE DE REIL.

Pr. Ext. d'écorce de marronnier, 4 gram.
Eau-de-vie, 30 gram.

Dose, 60 gouttes toutes les trois heures.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

ÉLIXIR FÉTIDE.

Pr. Castoréum, 30 gram.
Assa-fœtida, 15 gram.
Alcool ammoniacal, 360 gram.

Faites macérer pendant six à huit jours et filtrez.

(*Pharmacop. d'Edimb.*)

ÉLIXIR FÉTIDE DE FULDE.

Pr. Castoréum, 15 gram.
Assa-fœtida, 8 gram.
Opium, 1 gram. 75 centig.
Esprit de corne de cerf, 4 gram.
Alcool rectifié, 125 gram.

Mettez le tout en digestion et filtrez.

Recommandé dans les Spasmes et les Affections hystériques.

Dose, 4 à 6 grammes dans une boisson appropriée.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. magist.*)

ÉLIXIR FORTIFIANT.

Pr. Teinture de muriate de fer, 122 gram.
Extrait de cascarille,
de gentiane : de ch. 30 gram.
Eau de menthe poivrée, 2 kilog.

Dose, quelques cuillerées par jour.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

ÉLIXIR DE GARUS.

Alcoolé de safran composé.

Pr. Esprit de safran composé, 4 kilog.
Sirop de capillaire, 5 kilog.

Mêlez exactement et colorez avec suffisante quantité de caramel, dissous dans :

Eau de fleurs d'oranger, 250 gram.

Filtrez.

Stomachique, Excitant.

(COTTEREAU, *Traité élém. de pharm.*)

ÉLIXIR DE HUXHAM.

Teinture fébrifuge alexipharmaque ou antiseptique d'Huxham. Teinture de quinquina composée. Teinture tonique. Alcoolé de quinquina et de serpentaire composé.

Pr. Quinquina, 56 gram.
Écorce d'orange sèche, 42 gram.
Serpentaire de Virginie, 11 gram.
Cochenille, 2 gram. 35 centig.
Eau-de-vie, 510 gram.

Faites macérer pendant six jours et passez.

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

ÉLIXIR DE LONGUE VIE.

Teinture d'aloès composée. Élixir suédois.

Pr. Aloès socotrin, 28 gram.
Rhubarbe,
Gentiane,
Zédoaire,
Quinquina,
Cascarille,
Safran,
Agaric de chêne :
de chaque, 3 gram. 55 centig.
Alcool (25 degrés), 850 gram.
Thériaque, 3 gram. 55 centig.
Alcool, 170 gram.

Préparez les deux teintures à part, réunissez-les après huit jours de macération et filtrez.

(*Ibid.*)

ÉLIXIR DE MITTIÉ.

Pr. Gingembre, 15 gram.
Cannelle,
Poivre long,
Galanga : de chaq. 7 gram. 6 décig.
Muscade,
Girofle de chaque, 3 gram. 8 décig.
Petit cardamome, 1 gram. 27 centig.
Alcool, 181 gram.

Dose, 8 à 15 grammes.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

ÉLIXIR DE MYRRHE.

Pr. Teinture de myrrhe, 240 gram.
de castoréum, 480 gram.
Extrait de sabine, 30 gram.

Dose, 40 à 50 gouttes dans l'Aménorrhée.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

ÉLIXIR ODONTALGIQUE.

Pr. Racine de pyrèthre, 61 gram.
Esprit de lavande, 500 gram.
Sel ammoniac, 1 gram. 9 décig.

Filtrez au bout de quatre heures.

(Bories, *Form. de Montp.*)

ÉLIXIR ODONTALGIQUE DE LA FAUDIGUÈRE.

Pr. Bois de gaïac, 15 gram.
Pyrèthre,
Muscade : de chaq. 7 gram. 6 décig.
Girofle, 3 gram. 8 décig.
Alcool (26 degrés), 184 gram.

Faites macérer pendant huit jours, exprimez et ajoutez :

Huile de romarin, 20 gouttes.
de bergamote, 8 gouttes.

Filtrez.

(Cottereau, *Traité élém. de pharm.*)

ÉLIXIR ODONTALGIQUE D'OXLEY.

Pr. Racine de pyrèthre, 37 gram.
Alcool, 360 gram.

Après dix jours d'infusion, ajoutez à la colature :

Camphre, 30 gram.
Huile de romarin, 15 gram.
Teinture d'opium, 7 gram.

(*Pharmac. holland. annot. par Nieu.*)

ÉLIXIR PARÉGORIQUE D'ÉDIMBOURG.

Pr. Acide benzoïque, 15 gram.
Extrait sec d'opium, 8 gram.
Esprit volatil aromatique, 500 gram.

Faites digérer pendant cinq jours et filtrez à une basse température.

Recommandé pour calmer les douleurs qui tiennent à des Congestions catarrhales humides, apaiser la Toux et diminuer la Difficulté de respirer.

Dose, 50 à 100 gouttes.

ÉLIXIR PECTORAL.

Pr. Baume du Pérou, 15 gram.
Fleurs de benjoin,
Opium purifié,
Camphre,
Safran,
Scille,
Huile d'anis : de ch. 2 gram. 5 déeig.
Assa fœtida, 7 gram.
Alcool, 1250 gram.

Faites digérer et filtrez.

(*Pharmacop. de Wurzbourg.*)

ÉLIXIR PECTORAL OPIACÉ.

Pr. Sue de réglisse, 60 gram.
Eau de fenouil, 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Esprit de sel ammon. anisé, 60 gram.
Laudanum liquide, 7 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. d'Oldenbourg.*)

ÉLIXIR PECTORAL DE WEDEL.

Teinture de scille et de benjoin composée.

Pr. Aunée,
Iris,
Scille : de chaque, 30 gram.
Réglisse, 15 gram.
Santal rouge, 30 gram.
Anis,
Myrrhe : de chaque, 15 gram.
Benjoin, 22 gram.
Gomme ammoniaque, 7 gram.
Safran, 11 gram.
Alcool, 720 gram.

Filtrez au bout de six jours.

Recommandé jadis comme très-utile dans l'Asthme, le Catarrhe, la Toux et l'Enrouement.

Dose, 40 à 60 gouttes.

(Codex, *Pharm. d'Hambourg.*)

ÉLIXIR POLYCHRESTE PURGATIF.

Pr. Feuilles de séné, 30 gram.
Rhubarbe, 15 gram.
Carbonate de potasse,
Ecorce de citron : de chaque, 7 gram.
Alcool, 300 gram.

Après suffisante extraction, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Résine de gaïac, 37 gram.
Esprit de cochléaria, 180 gram.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ.

Teinture d'aloès et de myrrhe safranée. Teinture d'aloès composée. Alcoolé d'aloès myrrho-safrané.

Pr. Safran, 31 gram.
Alcool (20 degrés), 937 gram.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et versez la colature sur :

Aloès,
Myrrhe : de chaque, 31 gram.

Faites digérer encore pendant trois jours en remuant de temps en temps, décantez et filtrez.

(*Pharmacopée holland.*)

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ACIDE DE BOERHAAVE.

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran : de chaque, 30 gram.
Vinaigre blanc, 1440 gram.

Faites bouillir pendant quelques heures, décantez après le refroidissement, et versez sur le résidu :

Vinaigre blanc, 720 gram.

Faites bouillir de nouveau, décantez après le refroidissement ; laissez les deux liqueurs ensemble, évaporez-les jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 300 grammes de liquide, puis ajoutez :

Alcool concentré, 300 gram.

Après suffisante digestion, filtrez.

(*Dispens. médic. pharm. du Palat.*)

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ACIDE DE PARACELSE.

Pr. Aloès,
Myrrhe : de chaque, 60 gram.
Safran, 30 gram.
Alcool mis en digestion pendant huit jours avec 90 gram. d'acide sulfurique, 540 gram.

Laissez digérer pendant quelques

jours, puis décantez et versez sur le résidu :

Alcool de même qualité, 180 gram.

Faites encore digérer, réunissez les deux liqueurs et filtrez.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ D'HELVÉTIUS.

Pr. Aloès,	15 gram.
Extrait de réglisse,	45 gram.
Sous-carbonate de soude,	30 gram.
Eau de cannelle,	
Eau-de-vie : de chaque,	240 gram.

Faites digérer sur un bain de sable en remuant souvent, et passez.

Dose, 30 à 40 gouttes.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ALCALIN.

Pr. Aloès,	
Myrrhe,	
Safran : de chaque,	45 gram.
Huile de tartre par défaill.,	60 gram.

Au bout de vingt-quatre heures versez sur le magma :

Alcool, 720 gram.

Faites digérer pendant quatre jours au bain-marie en remuant toujours.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Aloès socotrin,	
Myrrhe : de chaque,	60 gram.
Safran,	30 gram.
Alcool tenu en digestion pendant trois jours avec 90 gram. d'acide sulfurique,	540 gram.

Laissez en digestion pendant quelques jours, décantez, puis versez sur le résidu :

Alcool de même qualité que ci-dessus, 180 gram.

Faites encore digérer; réunissez les deux liqueurs, filtrez et ajoutez :

Esprit de cochléaria, 135 gram.

(*Ibid.*)

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ BLANC.

Élixir de propriété de Van Helmont.

Pr. Aloès socotrin,	
Myrrhe,	
Safran : de chaque,	30 gram.
Eau de cannelle vineuse,	360 gram.

Après suffisante digestion pendant quelques jours, distillez à siccité au bain-marie et conservez le produit.

Excitant, Stomachique, Balsamique, Carminatif.

Dose, 4 à 7 grammes.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ SALIN.

Pr. Aloès,	
Myrrhe,	
Safran : de chaque,	30 gram.
Tartre tartarisé,	60 gram.
Eau distillée,	240 gram.
Alcool,	420 gram.

Filtrez au bout de trois jours.

Préconisé jadis dans les Obstructions viscérales.

Dose, depuis 1 gram. 25 centig. jusqu'à 2 gram.

(*Pharmacop. de Hanovre.*)

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ DE STAHL.

Elixir d'aloès savonneux.

Pr. Aloès socotrin,	
Myrrhe,	
Acétate de potasse,	
Fiel de bœuf épaissi : de ch.	30 gram.
Safran,	15 gram.
Alcool (0,90 deg.),	360 gram.

Faites digérer pendant trois jours en remuant de temps en temps, et filtrez.

(*Pharmacopée suéd.*)

ÉLIXIR PURGATIF DE LEROY.

Remède Leroy.

Pr. Jalap,	240 gram.
Scammonée,	60 gram.
Turbith,	20 gram.
Eau-de-vie,	4320 gram.

Faites digérer pendant huit jours au bain-marie; filtrez et ajoutez un sirop

fait avec infusion de 240 gram. de séné dans 720 gram. d'eau bouillante et 900 gram. de sucre.

(GIORDANO, *Pharmacolog.*)

ÉLIXIR DE QUINQUINA.

Pr. Quinquina, 28 gram.
Alcool (36 deg.), 332 gram.

Après trois jours de macération passez, puis ajoutez à la colature :

Sucre blanc,
Eau : de chaque, 332 gram.

Filtrez la solution.

(*Pharmacopée de Turin.*)

ÉLIXIR DE RADCLIFF.

Pr. Aloès socotrin, 23 gram.
Rhubarbe, 4 gram.
Cannelle,
Zédoaire,
Cochenille : de chaque, 2 gram.
Sirop de nerprun, 62 gram.
Eau-de-vie, 470 gram.
Eau pure, 155 gram.

Stomachique. Très-usité en Angleterre.

(PARIS, *Pharmacol.*)

ÉLIXIR DE RAULIN.

Pr. Feuilles de séné,
Absinthe,
Germandrée,
Ecorce d'orange,
Gentiane : de chaque, 28 gram.
Aloès,
Cascarille : de ch. 3 gram. 4 déc.
Rhubarbe, 14 gram.
Alcool (24 deg.), 828 gram.

Filtrez après dix jours de macération.

Dose, une cuillerée à bouche avant le repas.

(GIORDANO, *Pharmacolog.*)

ÉLIXIR RÉSOLUTIF.

Pr. Carbonate de potasse, 61 gram.
Vinaigre scillitique, quant. suffis. pour saturer l'alcali. Ajoutez :
Eau de camomille, 2 kilog.
Teinture antimoniale de Jacobi,
de mars apéritive :
de chaque, 30 gram.
Extrait de fumeterre,
de trèfle d'eau,
de millefeuille,
de chardon bénit :
de chaque, 15 gram.

Filtrez la liqueur. A prendre par petites cuillerées de deux heures en deux heures dans l'Hydropisie.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

ÉLIXIR DE RINGELMANN.

Élixir du roi de Danemark.

Pr. Suc de réglisse, 60 gram.
Eau de fenouil, 180 gram.

Ajoutez à la solution filtrée :

Esprit de sel ammon. anisé, 60 gram.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

ÉLIXIR SACRÉ.

Pr. Rhubarbe, 40 gram.
Aloès socotrin, 24 gram.
Petit cardamome, 16 gram.
Alcool, 1 litre.

Laissez infuser pendant trois jours ; filtrez.

Dose, 32 grammes, comme Tonique.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

AUTRE.

Teinture d'aloès et de rhubarbe. Teinture sacrée. Alcoolé d'aloès et de rhubarbe.

Pr. Aloès, 23 gram.
Rhubarbe, 19 gram.
Petit cardamome, 15 gram.
Eau-de-vie, 470 gram.

Filtrez après deux ou trois jours de macération.

Tonique, Stomachique.

(*Pharmacop. des États-Unis d'Am.*)

ÉLIXIR DE SALUT.

Teinture de séné aromatique.

Pr. Feuilles de séné, 180 gram.
Petit cardamome, 30 gram.
Eau-de-vie, 1440 gram.

Faites macérer pendant huit jours.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuelle.*)

ÉLIXIR STOMACHIQUE.

Pr. Baume du Pérou, 3 gram. 8 décig.
Thériaque, 7 gram. 6 décig.
Teinture de castoréum,
Alcoolé d'angélique : de ch. 15 gram.
Elixir de propriété, 61 gram.

Faites digérer et filtrez.

Dose, 20 gouttes dans une cuillerée de vin quatre fois par jour.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'angélique,
d'aunée,
de zédoaire : de ch. 13 gram.
Écorce d'orange amère,
Feuilles d'absinthe,
de scordium,
Petite centaurée : de chaq. 11 gram.
Eau-de-vie, 1080 gram.

Après suffisante digestion, filtrez.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

ÉLIXIR STOMACHIQUE DE MOSCATI.

Pr. Écorce d'orange amère, 30 gram.
Cascarille,
Germandrée : de chaque, 15 gram.
Alcool (22 degrés),
Eau d'écorce de citron,
d'absinthe : de chaq. 150 gram.

Filtrez après trois jours d'infusion.

Dose, 15 à 22 grammes.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

ÉLIXIR STOMACHIQUE DE ROSENSTEIN.

Pr. Écorce d'orange, 45 gram.
Vin d'Espagne, 720 gram.

Après suffisante infusion, dissolvez dans la colature :

Extrait de gentiane, 30 gram.

Filtrez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ÉLIXIR DE STROUGHTON.

Elixir stomachique. Alcoolé d'absinthe et de gentiane composé.

Pr. Aloès,
Cascarille : de ch. 7 gram. 9 décig.
Rhubarbe, 15 gram. 3 décig.
Absinthe,
Germandrée,
Gentiane,
Ecorce d'orange amère :
de chaque, 23 gram.
Alcool (22 degrés), 1 kilog.

Filtrez après suffisante macération.

Stimulant, Tonique, Stomachique. Dose, une vingtaine de gouttes.

(*Pharmacopée de Turin.*)

ÉLIXIR STOMACHIQUE DE TROMMSDORF.

Pr. Roseau aromatique,
Gentiane : de chaque, 90 gram.
Benoîte, 75 gram.
Angélique, 45 gram.
Gingembre, 15 gram.
Fenouil, 60 gram.
Alcool, 4320 gram.

Filtrez au bout de six jours.

Dose, une cuillerée à café dans du vin.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

ÉLIXIR SUDORIFIQUE DE LETTSON.

Pr. Opium,
Acide benzoïque,
Safran : de chaque, 7 gram.
Camphre, 5 gram.
Huile d'anis, 4 gram.
Ipécacuanha,
Baume de Tolu : de chaque, 15 gram.
Alcool, 720 gram.

Dose, 5 à 30 gouttes dans la Coqueluche.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ÉLIXIR SUDORIFIQUE DE WILLIS.

Pr. Ipécacuanha,
Baume de Tolu : de chaq. 15 gram.
Fleurs de benjoin,
Opium,
Safran : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Huile d'anis, 3 gram. 8 décig.
Camphre, 2 gram. 55 centig.
Alcool, 1 kilog.

Dose, 4 à 8 grammes.

(Cad. de Gass. *Formul. et mémor. pharmaceut.*)

ÉLIXIR TONIQUE.

Pr. Aloès,
Myrrhe : de chaque, 7, 6 décig.
Absinthe,
Petite centaurée,
Quinquina : de chaque, 16 gram.
Écorce d'orange am., 11 gram. 5 déc.
Safran, 3 gram. 8 décig.
Vin d'Espagne, 1 kilog.

Exposez la liqueur au soleil pendant vingt-quatre heures ; puis, après, faites-y dissoudre :

Sucre blanc, 245 gram.

Et filtrez.

Dose, deux ou trois cuillerées par jour comme Excitant, Tonique, dans les cas de Paresse d'estomac.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

ÉLIXIR UTÉRIN DE CROLLIUS.

Alcoolé de castoréum safrané.

Pr. Castoréum, 90 gram.
Safran, 30 gram.
Armoise, 180 gram.
Terre foliée de tartre, 15 gram.
Eau-de-vie, 900 gram.

Filtrez au bout de quatre jours et ajoutez :

Huile d'anis,
d'angélique,
de succin : de chaq. 41 gram.

Mêlez bien.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Extrait d'armoise, 30 gram.
Safran, 15 gram.
Castoréum, 60 gram.
Carbonate de potasse, 4 gram.
Huile d'anis,
de cumin,
d'angélique : de chaq. 2 gram.
Alcool, 620 gram.

Faites macérer pendant huit jours, avant d'y ajouter les huiles ; agitez et filtrez.

Recommandé comme Carminatif, Nervin, Emménagogue.

Dose, 4 à 8 grammes.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. magist.*)

ÉLIXIR VISCÉRAL.

Pr. Rhubarbe, 240 gram.
Carbonate de potasse, 90 gram.
Eau de cannelle, 1440 gram.

Tenez en digestion pendant quinze jours, et exprimez ; versez sur le résidu :

Décoct. de rac. de chicorée, 180 gram.

Passez en exprimant, mêlez la colature avec la première, et faites dissoudre dans le mélange :

Sucre, 720 gram.

Dose, une demi-cuillerée entière.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Écorce d'orange, 45 gram.
Extrait de chardon bénit,
de petite centaurée,
de gentiane,
de casearille,
de myrrhe : de chaq. 7 gram.
Vin d'Espagne, 720 gram.

Faites macérer l'écorce dans le vin pendant deux jours, et dissolvez les extraits dans la colature.

(Cottereau, *Traité élém. de pharm.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de pommes ferré,
de germandrée,
de chicorée,
de trèfle d'eau :
de chaque, 11 gram.
Esprit de nitre dulcifié,
Essence d'orange : de chaq. 60 gram.
Eau d'écorce de citron, 180 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose, 4 à 7 gram. dans du vin.

(*Pharmacop. wurtemb.*)

AUTRE.

Pr. Extrait d'absinthe,
de gentiane,
de petite centaurée,
de trèfle d'eau : de ch. 30 gram.
Eau arom. (form. des Hop.), 30 gram.

Mêlez avec soin.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

ÉLIXIR VISCÉRAL D'HOFFMANN.

Teinture d'absinthe alcaline.

Pr. Herbe d'absinthe,
de tanaisie,
de petite centaurée,
de trèfle d'eau : de ch. 8 part.
Alcool (15 degrés), 124 parties.

Sous-carbonate de potasse, 1 partie.
Après six jours de digestion à froid, passez.

Amer, Tonique. Dose, une cuillerée dans un véhicule dans la Dyspepsie et la Colique venteuse.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

ÉLIXIR VISCÉRAL D'HOFFMANN, MODIFIÉ.

Pr. Écorce d'orange,
Quinquina : de chaque, 43 gram.
Absinthe,
Camomille,
Poivre de la Jamaïque: de ch. 29 gram.
Cochenille, 1 gram. 8 décig.
Eau, 5 gram. 8 décig.
Alcool, 1 gram. 5 décig.

Filtrez après trois jours de macération.

(*Pharmacopée espagnole.*)

ÉLIXIR VISCÉRAL DE KLEIN.

Pr. Écorce d'orange, 120 gram.
Vin d'Espagne, 720 gram.

Exprimez au bout de trois jours, et dissolvez dans la colature :

Extrait d'absinthe,
de chardon bénit,
de gentiane : de ch. 30 gram.
Terre foliée de tartre, 15 gram.

Filtrez.

(*Pharmacop. russe.*)

ÉLIXIR VULNÉRAIRE DE BURRHUS.

Pr. Aloès,
Racine d'angélique,
Nard des Indes,
Fleurs de millepertuis :
de chaque, 15 gram.
Alcool, 730 gram.

Faites digérer pendant trois jours, passez en exprimant et ajoutez à la colature :

Baume du Pérou, 45 gram.
Storax,
Oliban,
Myrrhe,
Laque en grains,
Benjoin : de chaque, 30 gram.

Après quelques jours de digestion, passez en exprimant et filtrez.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

ÉLIXIR DE WHYTT.

Teinture tonique et stomachique de Whytt. Elixir amer. Fébrifuge, roborant ou stomachique de Whytt. Teinture de quinquina amer. Alcoolé de quinquina et de gentiane composé.

Pr. Quinquina, 8 parties.
Gentiane,
Ecorce d'orange : de ch. 3 parties.
Eau-de-vie, 96 parties.

Faites digérer pendant trois jours et filtrez.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

ÉLIXIR DE WRIGHT.

Pr. Opium, 3 gram. 8 décig.
Piment, 7 gram. 6 décig.
Serpentaire de Virg., 11 gram. 5 déc.
Eau-de-vie, 2562 gram.

Faites infuser à froid. Après suffisante extraction, passez en exprimant; ajoutez à la colature :

Résine de gaïac, 38 gram.

Et après la solution de cette substance :

Sublimé corrosif, 1 gram. 9 décig.

Faites dissoudre et filtrez.

Dose, 2 cuillerées à café par 250 gram. de décoction de salsepareille.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

EMBROCATIONS.

EMBROCATION D'ACONITINE.

Pr. Aconitine, 1 gram.
Huile d'olives, 2 gram.
Axonge, 32 gram.

En frictions sur les parties malades.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

EMBROCATION AMMONIACALE.

Pr. Carbonate ammon., 3 gram. 8 déeig.
Alcool ou eau-de-vie camphrée, 22 gram.
Eau, 1 kilog.

Ajoutez l'alcool à la solution aqueuse.

(Swediaur, *Pharmac. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Ammoniaque liquide,
Teinture théhaïque : de ch., 30 gram.
Alcool camphré, 180 gram.

Mêlez bien ensemble.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

EMBROCATION AMMONIACALE DE SWEDIAUR.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 32 gram.

Faites dissoudre dans :

Eau, 500 gram.
Alcool, 190 gram.

On en imbibe des compresses avec lesquelles on recouvre les parties Contuses ou Ecchymosées.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

EMBROCATION CALMANTE.

Pr. Aconitine, 45 cent.
Alcool, 62 gram.

Dissolvez.

EMBROCATION CALMANTE DE SCHMIDT.

Pr. Herbe de jusquiame,
Têtes de pavot,
Feuilles de mauve : de chaq., 30 gram.
Eau, 1440 gram.

Réduisez à 1080 gram. par la coction.

On en imbibe des flanelles, qu'on applique sur le bas-ventre.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

EMBROCATION CARMINATIVE.

Pr. Huile essentielle de carvi,
de menthe poivrée :
de chaque, 1 gram. 27 cent.
d'olives, 30 gram.
Laudanum de Sydenham, 2 gram.

En frictions sur le bas-ventre chez les enfants.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

EMBROCATION MERCURIELLE DE BATEMANN.

Pr. Deuto-chlorure de mercure, 1 déeig.
Eau distillée, 125 gram.

Ajoutez :

Esprit de lavande composé, 32 gram.

Employée dans le traitement des Dartres.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

EMBROCATION OPHTHALMIQUE DE SICHEL.

Pr. Éther sulfurique, 16 gram.
Ammoniaque caustique,
Huile d'olives : de chaque, 8 gram.

Mêlez et agitez chaque fois.

Dose, 3 ou 4 frictions par jour sur le front dans les Amauroses torpides.

(*Ibid.*)

EMBROCATION RÉFRIGÉRANTE.

Pr. Éther sulfurique, 61 gram.
Vinaigre, 184 gram.
Eau de roses, 122 gram.
pure, 1 kilog.

Mêlez.

En lotions, à froid, sur les Tumeurs inflammatoires douloureuses.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

EMBROCATION RÉSOLUTIVE.

Pr. Espèces aromatiques, 3 kilog.
Eau, quant. suffis.

Faites bouillir pendant un quart d'heure dans un vase clos, et aux 734 grammes de colature ajoutez :

Acétate d'ammoniaque, 122 gram.
Esprit de genièvre, 1 kilog.

Mêlez.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

ÉMULSIONS.

ÉMULSION D'AMANDES AMÈRES SUCRÉE.

Pr. Amandes douces,	30 gram.
amères,	4 gram.
Gomme arabique,	15 gram.
Eau,	720 gram.
Sirop de guimauve,	90 gram.

Faites une émulsion.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES.

Pr. Amandes douces,	30 gram.

Pilez-les dans un mortier de marbre, en versant peu à peu sur la pâte :

Eau pure,	306 gram.

Passez en exprimant.

(Brugnatelli, *Pharmacop. génér.*)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES AROMATISÉE.

Pr. Amandes douces,	61 gram.
Eau de fontaine,	1 kilog.
de cannelle,	61 gram.
Sucre blanc,	quant. suffis.

Faites une émulsion.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

ÉMULSION D'AMANDES CHLORURÉE.

Pr. Chlorite de chaux,	4 gram.
Emulsion d'amandes,	210 gram.
Sirop d'orgeat,	30 gram.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les trois heures.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ÉMULSION D'AMANDES COMPOSÉE.

Pr. Graines de jusquiame,	4 gram.
Amandes douces,	15 gram.
Eau d'amandes amères,	240 gram.

Délayez dans l'émulsion :

Magnésie calcinée,	30 gram.

Après avoir ajouté :

Sucre blanc,	22 gram.

(*Pharmac. de Hanovre.*)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES DIACODÉE.

Pr. Émulsion d'am. douces,	16 parties.
Sirop diacode,	1 partie.

Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES GOMMEUSE.

Pr. Amandes douces,	28 gram.
Huile d'amandes,	
Gomme arabique,	
Sucre : de chaque,	14 gram.
Eau,	332 gram.

Faites une émulsion.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES HUILEUSE.

Pr. Amandes douces,	
Sucre : de chaque,	6 gram. 8 décig.
Gomme arabique,	14 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez successivement :

Huile d'amandes,	14 gram.
Eau pure,	164 gram.

Mêlez.

(*Codex pharmaceut. de Parme.*)

ÉMULSION D'AMANDES LACTUCÉE.

Pr. Eau de laitue,	1 partie.
Emulsion simple,	7 parties.

Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et classific. pharm.*)

ÉMULSION D'AMANDES MERCURIELLE.

Pr. Solution de sel Alembroth,	30 gram.
Emulsion d'am. douces,	459 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Amandes douces,	61 gram.
Eau distillée,	500 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sublimé corrosif, 1 gram. 27 centig.

Employée en lotions dans les Affections cutanées.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

ÉMULSION D'AMANDES NITRÉE.

Pr. Amandes douces pilées, 22 gram.
Semences de pavot blanc, 4 gram.
Eau de tilleul, quant. suffis.

Pour faire 180 gr. d'émulsion. Passez et ajoutez :

Nitrate de potasse, 1 gram. 25 cent.
Suc de citron, 30 gram.

Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

ÉMULSION D'AMANDES PHOSPHORÉE.

Pr. Phosphore, 12 centig.
Huiles d'amandes douces, 30 gram.
Amandes douces, n° 3.
Gomme arabique, 15 gram.
Eau, 120 gram.
Sirop de guimauve, 15 gram.

Dose, une demi-cuillerée.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ÉMULSION D'AMANDES SAFRANÉE.

Pr. Émulsion d'am. douces, 459 gram.
Sirop d'infusion de safran, 30 gram.

Mêlez bien.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES SALINE.

Pr. Tartre soluble, 11 gram.
Miel, 45 gram.
Eau, 360 gram.

Faites dissoudre, triturez avec :

Amandes douces pelées, 30 gram.

Passez l'émulsion.

A prendre par verrées.

(*Pharmacopée suédoise.*)

ÉMULSION D'AMANDES VANILLÉE.

Pr. Émulsion d'amandes, 459 gram.
Saccharure de vanille, 30 gram.

Faites dissoudre.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION AMÈRE.

Pr. Semences de melon,
de citron : de ch., 14 gram.
Eau, 328 gram.

Faites une émulsion.

(*Codex pharmaceut. de Parm.*)

ÉMULSION AMMONIACALE.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 4 gram.
Gomme arabique, 15 gram.
Huile d'amandes douces, 45 gram.
Eau, 240 gram.

Faites une émulsion, que l'on prendra par verrées.

(*Pharmacopée de Genève.*)

AUTRE.

Pr. Sel volatil de corne de cerf,
Camphre : de chaque, 4 gram.
Eau de cannelle, 240 gram.
Mucilage de gomme arab., quant suff.
Sirop d'orgeat, 30 gram.

Faites une émulsion.

Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée toutes les heures.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ÉMULSION ANTHELMINTIQUE.

Pr. Émulsion simple: 240 gram.
Sirop de tabac, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Huile de ricin,
Mucilage de gomme arabique :
de chaque, 30 gram.
Sirop de mousse de Corse,
Eau de semen-contra,
de camomille : de chaq.. 61 gram.
Émuls. d'amandes douces, 245 gram.

Faites une émulsion.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

ÉMULSION ANTICATARRHALE.

Pr. Semences de phellandrium, 30 gram.
Gomme arabique, 4 gram.
Eau, 270 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Faites une émulsion.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

ÉMULSION ANTICHOLERIQUE.

Pr. Camphre,
Extrait de jusquiame :
de chaque, 1 gram. 4 décig.
Gomme arabique, 16 gram.
Sucre, 30 gram.
Emulsion de pavot, 180 gram.
Liqu. de corne de cerf succinée, 7 gr.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

ÉMULSION ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Saccharure de castoreum, 30 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Eau camphrée, 61 gram.
de laitue, 122 gram.
commune, 245 gram.
Teint. d'assa-fœtida, 10 gram. 5 décig.
Huile de succin, 4 gouttes.

Faites une émulsion.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharmac.*)

ÉMULSION ANTIMONIALE CAMPHRÉE.

Pr. Tartre stibié, 3 gram.
Emulsion camphrée, 300 gram.

Faites dissoudre.

(*Dispens. de Fulde.*)

ÉMULSION ANTINÉVRALGIQUE.

Pr. Essence de térébenth., 11 gram. 5 déc.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Sirop de menthe, 61 gram.
de fleurs d'oranger,
d'éther : de chaque, 30 gram.
Teinture de cannelle, 1 gram. 9 déc.

Mêlez.

Dose, trois cuillerées par jour.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

ÉMULSION ASTRINGENTE.

Pr. Glands de chêne,
Amandes douces : de chaque, n° 6.
Infusion de bouillon-blanc, 184 gram.
Sirop de lierre terrestre, 30 gram.

Conseillée dans le Diabète, le soir en se couchant.

(Bories, *Form. de Montp.*)

ÉMULSION ASTRINGENTE.

Pr. Semences de melon, 90 gram.
de coing, 11 gram.

Faites une émulsion, et aux 540 gram. de colature ajoutez :

Bol d'Arménie, 30 gram.
Sirop diacode, 60 gram.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

ÉMULSION ASTRINGENTE DE GOETZE.

Pr. Graines de pavot, 30 gram.
Eau commune, 210 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Alun, 2 gram.
Sirop de sucre, 15 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures dans la Colique de plomb.

(Pfœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉMULSION BALSAMIQUE.

Pr. Baume de Tolu, 11 gram.
de La Mecque, 8 gouttes.
Amandes douces, 15 gram.
Décoction d'orge, 540 gram.
Sucre, 22 gram.

Faites une émulsion.

(Spielmann, *Pharmacopée génér.*)

ÉMULSION DE BARTHEZ.

Pr. Nitrate de potasse, 5 décig.

Faites-le dissoudre dans une émulsion préparée avec :

Semences froides majeures, 15 gram.
Quinquina, 245 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de capillaire, 30 gram.

A prendre en deux fois, dans l'Hémoptysie et autres Affections de la poitrine.

(Bories, *Form. de Montp.*)

ÉMULSION DE BAUME DE COPAHU MÉDICINALE.

Pr. Baume de copahu,
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de gomme : de chaq., 61 gram.
Eau, 306 gram.

Faites selon l'art une émulsion.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION DE BAUME DE COPAHU OPIACÉE.

Pr. Émulsion de baume de copahu, 500 gram.
Teinture d'extrait d'opium, 32 goutt.
Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION MÉDICINALE DE BAUME DE LA MECQUE.

Pr. Opobalsamum, 5 gram.
Jaunes d'œufs, nombre 2.
Sucre en poudre, 30 gram.
Eau commune, 428 gram.

(*Ibid.*)

ÉMULSION BÉCHIQUE.

Pr. Beurre de cacao, 30 gram.
Gomme arabique, 4 gram.
Sirop d'orgeat, 60 gram.

A prendre par cuillerées.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'olives, 30 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Sirop diacode, 30 gram.
Eau, 184 gram.

Faites une émulsion.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. médic. pharm.*)

ÉMULSION CALMANTE.

Pr. Amandes de pêches, 30 gram.
Chènevis,
Graines de pavot : de chaq., 15 gram.
Eau de mélilot,
de nénuphar : de ch., 120 gram.

On l'applique sur le front et les tempes dans la Céphalalgie.

(*Pharmacopée de wurtemb.*)

AUTRE.

Pr. Éther nitrique alcoolisé, 24 gouttes.
Émulsion commune, 122 gram.
Sirop de nénuphar, 30 gram.

Dans l'Urétrite douloureuse.

(Bories, *Form. de Montp.*)

ÉMULSION CALMANTE.

Pr. Semences de melon, 28 gram.
Sucre, 14 gram.
Eau, 328 gram.

Faites une émulsion.

(*Codex pharmaceut. de Parm.*)

ÉMULSION CALMANTE DE ROSENSTEIN.

Pr. Sous-carb. de potasse, 1 gram. 25 cent.
Jaunes d'œufs, 11 gram.
Mucilage de gomme arab., 4 gram.
Huile d'amandes,
Eau de merises : de chaq., 30 gram.
de tilleul, 60 gram.

Dose, une cuillerée à café, toutes les heures dans les Coliques des enfants.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ÉMULSION CAMPHRÉE.

Pr. Camphre, 1 gram. 3 décig.
Amandes douces,
Sucre : de chaque, 15 gram.
Eau, 590 gram.

Faites une émulsion.

(*Pharmacopée d'Édimb.*)

ÉMULSION CAMPHRÉE ET NITRÉE.

Pr. Camphre,
Nitre : de chaque, 9 décig.
Jaune d'œuf, quant. suffis.

Broyez ensemble et ajoutez peu à peu :

Eau de tilleul, 180 gram.

Faites une émulsion.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

ÉMULSION CANTHARIDÉE DE BERENDS.

Pr. Cantharides, 1 gram. 25 centig.
Amandes, 22 gram.
Eau de chaux, 300 gram.
Sucre, 30 gram.

Passez l'émulsion.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures, dans les Névralgies et dans le Catarrhe des voies urinaires.

(Radius, *Formul. médic. étr.*)

ÉMULSION CANTHARIDÉE DE HUFELAND.

Pr. Cantharides, 2 gram.
Amandes douces, 30 gram.
Eau chaude, 300 gram.
Sucre, 15 gram.

Faites une émulsion.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures, contre la Coqueluche.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ÉMULSION DE CHÈNEVIS.

Pr. Chènevis,
Sucre : de chaque, 30 gram.
Eau, 500 gram.

Triturez ensemble.

(*Pharmacopée suéd.*)

AUTRE.

Pr. Chènevis, 30 gram.
Eau commune, 128 gram.
Sirop simple,
d'orgeat : de chaq., 30 gram.

Faites une émulsion, filtrez et ajoutez peu à peu les sirops.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION DE CIRE.

Mixture antidiarrhéique.

Pr. Décoct. de guimauve, 720 gram.
Sucre, 4 gram.
Cire blanche, 22 gram.
Sirop diacode, 60 gram.

Faites une émulsion.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

ÉMULSION DE CIRE SAVONNEUSE.

Pr. Cire blanche, 22 gram.
Savon d'Alicante, 1 gram.
Eau, 60 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Décoct. de guimauve, 720 gram.
Sirop diacode, 60 gram.

Émulsionnez.

(*Dispens. de Fulde.*)

ÉMULSION DE CIRE DE STEINBRENNER.

Pr. Cire blanche, 8 gram.
Mucilage de gomme arabiq., 36 gram.
Véhicule quelconque, quant. suffis.
Sirop diacode, 16 gram.

Introduisez la cire avec le mucilage dans une fiole à médecine, chauffez convenablement pour faire fondre la cire, agitez, puis ajoutez peu à peu le véhicule convenablement chauffé, puis le sirop diacode en continuant de remuer jusqu'au refroidissement.

Employée pour combattre les différentes espèces de Diarrhées.

(*Journ. de chim. médic.*)

ÉMULSION DE SEMENCES DE CITRON.

Pr. Semences de citron, 7 gram.
Eau, 360 gram.
Sucre, 7 gram.

Faites une émulsion, dont on prendra une demi-tasse toutes les deux heures dans l'Hystéric.

(Brugnatelli, *Pharmacopée génér.*)

ÉMULSION DE COPAHU.

Pr. Baume de copahu,
Eau de fleurs d'oranger,
de laitue,
Sirop de pavots blancs :
de chaque, 30 gram.
Gomme arabique, 8 gram.

Dose, 3 à 6 cuillerées par jour en trois fois.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

ÉMULSION COSMÉTIQUE DE GOWLAND.

Pr. Sublimé corrosif, 85 centig.
Sel ammoniac, 1 gram. 7 décig.
Alcool,
Eau de laur. cerise : de ch., 15 gram.
Émulsion de 92 gram. d'amandes amères, 159 gram.

Mêlez et dissolvez.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION COSMÉTIQUE DE HERMANN.

Pr. Amandes douces, 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 60 gram.
de roses, 250 gram.
Sel ammoniac, 4 gram.
Teinture de benjoin, 7 gram.

Pour assouplir et adoucir la peau.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ÉMULSION COSMÉTIQUE DE SCHUBARTH.

Pr. Pâte d'amandes, 7 gram.
Eau de roses, 240 gram.

Faites une émulsion ; ajoutez :

Teinture de benjoin, 11 gram.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉMULSION DE CUBÈBES.

Pr. Essence de cubèbes,
Mucilage de gomme arabique :
de chaque, 30 gram.

A prendre une cuillerée à café trois fois par jour.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRE.

Mixture de cubèbes.

Pr. Essence concent. de cubèbes, 1 part.
Mucilage de gomme arabique, 1 part.

Mêlez.

Cette mixture se mêle bien à l'eau et peut se garder plusieurs jours.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

ÉMULSION DIURÉTIQUE.

Pr. Gomme ammoniaq., 7 gram. 6 déc.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Eau de persil, 245 gram.
Nitrate de potasse, 7 gram. 6 décig.

Faites une émulsion.

A prendre par cuillerées dans les Hydropisies.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

ÉMULSION DIURÉTIQUE.

Pr. Amandes douces, 15 gram.
Gomme arabique, quant. suffis.
Décoction de lycopode, 240 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez :

Électuaire de séné, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Acétate d'ammoniaque,
Oxymel scillitique : de chaq., 1 partie.
Hydrolé de camphre, 6 parties.
Emuls. simple de gomme ammoniaq., 8 parties.

Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION EXCITANTE.

Pr. Huile de cajeput, 3 gram. 8 décig.
Mucilage de gomme arabique,
11 gram. 5 décig.
Eau, 122 gram.

Faites une émulsion.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

ÉMULSION EXPECTORANTE.

Pr. Huile d'amandes douces,
Mucilage de gomme arabique :
de chaque, 30 gram.
Vin scillitique, 10 gram.
d'ipécacuanha, 5 gram.
Sirop de baume de Tolu, 61 gram.
Eau d'hysope, 122 gram.
commune, 245 gram.

Faites une émulsion.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION EXPECTORANTE DE BRERA.

Pr. Kermès minéral, 6 décig.
Emuls. de gomme arabique, 120 gram.
Oxymel scillitique, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(Radius, *Formul. méd. étrang.*)

ÉMULSION FÉBRIFUGE.

Pr. Amandes amères, 7 gram. 6 décig.
Eau de camomille, 61 gram.
Extrait de petite centaurée, 7 gram. 6 décig.

Faites dissoudre l'extrait dans l'émulsion.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

ÉMULSION DE RÉSINE DE GAÏAC.

Lait de gaïac.

Pr. Résine de gaïac, 2 gram. 55 centig.
Gomme arabique, 3 gram. 8 décig.
Eau, 122 gram.

Faites une émulsion.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

ÉMULSION DE GOMME AMMONIAQUE.

Lait ammoniacal.

Pr. Gomme ammoniaque, 15 gram.
arabique, 22 gram.
Eau de pouliot, 240 gram.

Mêlez par la trituration.

(*Pharmacopée de Hanovre.*)

ÉMULSION GOMMEUSE.

Pr. Mucilage de gomme arab., 15 gram.
Émulsion commune, 30 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Finl.*)

ÉMULSION GOMMEUSE NITRÉE.

Pr. Émulsion gommeuse, 500 gram.
Nitrate de potasse, 3 gram. 8 décig.
Miel despumé, 30 gram.

Mêlez.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

ÉMULSION D'HUILE D'AMANDES, SCILLITIQUE.

Pr. Huile d'amandes douces,
Mucilage de gomme arabique : de chaque, 61 gram.
Sirop simple,
Saccharure de scille : de ch., 30 gram.

Faites une émulsion.

(Beral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION HUILEUSE.

Pr. Huile d'olives, 30 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Broyez ensemble et ajoutez :
Eau, 210 gram.

Mêlez bien.

(*Pharmacop. des hôp. milit. de Wurzb.*)

AUTRE.

Looch simple. — Looch pectoral, — Mixture calmante, — Potion huileuse émulsionnée.

Pr. Huile d'amandes,
Sirop de guimauve : de ch., 31 gram.
Beurre de cacao, 3 décig.

Mêlez.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

ÉMULSION AU JAUNE D'OEUF, MÉDICINALE.

Pr. Jaunes d'œufs, n° 2.
Sucre en poudre, 30 gram.
Eau bouillante, 428 gram.

Triturez le jaune d'œuf dans un mortier de marbre, en ajoutant l'eau peu à peu.

(Beral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION DE JAUNE D'OEUF, VANILLÉE.

Pr. Jaunes d'œufs, n° 2.
Saccharure de vanille, 30 gram.
Eau bouillante, 500 gram.

Faites une émulsion.

(*Ibid.*)

ÉMULSION CONTRE LE LUMBAGO.

Pr. Carbonate de potasse, 1 gram. 7 déc.
Eau, 306 gram.

Ajoutez à la solution :

Jaune d'œuf, quant. suffis.
Huile d'amandes douces, 46 gram.
Sirop de guimauve, 61 gram.

A prendre par verrées, de demi-heure en demi-heure.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

ÉMULSION NARCOTIQUE.

Pr. Quatre semences froides, 30 gram.
Eau, 184 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Laud. de Sydenham, 10 à 12 gouttes.
Sirop de pavot, 15 à 23 gram.

A prendre le soir.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de jusquiame, 35 gram.
Emulsion de chènevis, 180 gram.

Mêlez.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Ammon, *Pharmacopée extemp.*)

ÉMULSION NÉPHRÉTIQUE.

Pr. Bicarbonate de soude, 85 centig.
Nitrate de potasse, 2 déeig.
Sirop de guimauve,
de violettes : de chaq., 30 gram.
Eau de laitue, 61 gram.
Emuls. d'amandes douces, 367 gram.

(Beral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION NITRÉE ET CAMPHRÉE.

Pr. Nitrate de potasse, 5 déeig.

Dissolvez-le, après le refroidissement de la liqueur, dans une émulsion préparée en triturant :

Chènevis, 1 pincée.

Avec :

Eau bouillante, 1/2 litre.

Ajoutez à la solution :

Camphre dissous dans l'éther, 3 déc.
Sirop de nénuphar, 61 gram.

A prendre le soir, en quatre verrées, d'heure en heure, dans la Gonorrhée cordée.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. méd.-pharmaceut.*)

ÉMULSION NITRO-ANTIMONIALE.

Pr. Nitrate de potasse,
Corne de cerf calcinée,
Antimoine diaphorétique :
de chaque, 1 gram. 7 déeig.
Camphre, 1 gram. 15 centig.
Sucre blanc, 28 gram.
Emulsion de sem. froides, 166 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée en remuant chaque fois.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ÉMULSION DE NOISETTES.

Pr. Noisette mondées, 30 gram.
Eau commune, 428 gram.
Sirop simple, 61 gram.

Pilez les noisettes dans un mortier de marbre, avec un peu d'eau ; délayez la pâte homogène dans le reste du liquide, passez à l'étamine et filtrez.

(Beral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION DE GRAINES DE PAVOT.

Pr. Graines de pavot, 7 gram.
Eau, 60 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sucre, 4 gram.

(*Pharmac. Slesvico-helvét.*)

ÉMULSION PECTORALE.

Pr. Polygala de Virginie, 15 gram.
Eau, 270 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson ; émulsionnez la colature avec :

Camphre, 1 gram. 25 centig.
Gomme arabique, 7 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Eau de luce, 7 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Probus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉMULSION DE PIGNONS DOUX.

Pr. Pignons doux,
Sucre : de chaque, 32 gram.
Eau, 500 gram.

Faites une émulsion.

(Cottereau, *Traité élém. de pharmac.*)

ÉMULSION DE PISTACHES, MÉDICINALE.

Pr. Amandes de pistaches, 30 gram.
Eau commune, 428 gram.
Sirop simple,
de fleurs d'oranger :
de chaque, 30 gram.

Pilez les amandes dans un mortier de marbre avec un peu d'eau, délayez la pâte homogène dans le reste du liquide, passez à l'étamine et filtrez, puis ajoutez les sirops.

(GUIBOURT, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drog. s.*)

ÉMULSION DE POTIRON.

Pr. Semences de potiron,
Sucre : de chaque, 28 gram.

Broyez les graines décortiquées en ajoutant peu à peu 332 gram. d'eau et faites fondre le sucre dans la colature.

(*Pharmacopée de Turin.*)

ÉMULSION PURGATIVE.

Pr. Résine de jalap, 4 décig.
Scammonée, 3 décig.
Sucre, 23 gram.
Lait d'amandes douces, 122 gram.
Extrait de citron, quant. suffis.

Faites une émulsion.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Résine de jalap, 5 décig.
Jaune d'œuf,
Sucre : de chaque, 7 gram.
Eau, 15 gram.

Faites une émulsion.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de séné, 150 gram.
Gomme arabique, 6 gram.
Huile d'amandes douces,
Sucre : de chaque, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

ÉMULSION PURGATIVE.

Pr. Huile d'amandes, 30 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Sirop de manne, 60 gram.
Eau de fenouil, 180 gram.
Sulfate de soude, 30 gram.

Dose, deux cuillerées par heure.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Huile de ricin, 30 gram.
Jaune d'œuf, n° 1/2.
Eau pure, 61 gram.
de fleurs d'oranger,
Sirop de sucre : de chaque, 15 gram.

Mêlez.

(COTTEREAU, *Traité élém. de pharm.*)

AUTRE.

Pr. Amandes douces, n° 12.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau, 122 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Jalap en poudre, 1 gram. 6 centigr.

Mêlez.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de France.*)

ÉMULSION PURGATIVE COMPOSÉE.

Pr. Amandes douces, 15 gram.
Manne, 61 gram.
Sirop de fleurs de pêcher, 30 gram.
Infusion de réglisse, 122 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 15 gram.

Faites une émulsion.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

ÉMULSION PURGATIVE SIMPLE.

Pr. Manne, 86 gram.
Emulsion simple, 172 gram.
Eau de cannelle vineuse, 4 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

ÉMULSION PURGATIVE DE WENDT.

Pr. Sulfate de magnésie, 7 gram.
Manne, 30 gram.
Émulsion simple, 120 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ÉMULSION DE QUINQUINA.

Pr. Camphre, 35 centig.
Gomme arabique, 2 gram.
Eau de sauge, 240 gram.
Extrait de quinquina, 11 gram.

Mêlez.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉMULSION RAFRAICHISSANTE.

Pr. Sulfate de potasse, 4 gram.

Dissolvez-le dans 340 gram. d'émulsion faite avec :

Semences de mauve, 90 gram.
Eau d'orge, quant. suffis.

Ajoutez ensuite :

Sirop de guimauve, 45 gram.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

ÉMULSION DE SAPIN.

Pr. Bourgeons de sapin, 30 gram.
Gomme arabique, 7 gram.
Eau, 270 gram.
Miel blanc, 30 gram.

Faites une émulsion.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*).

ÉMULSION SÉDATIVE.

Pr. Émulsion de 16 amandes dont 4 amères, 184 gram.
Infusion de 40 centigr. de feuilles de digitale pourprée, de quatre feuilles d'oranger : de chaque, 122 gram.
Sirop d'eau de fleurs d'oranger, d'acétate de morphine : de chaque, 30 gram.
Éther sulfurique, 16 gouttes.

Mêlez exactement.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

ÉMULSION SOMNIFÈRE.

Pr. Teint. de lupuline au quart, 5 gram.
Sirop de coquelicot, d'eau de fleurs d'oranger : de chaque, 30 gram.
Émulsion simple d'amandes douces, 122 gram.
Eau commune, 306 gram.

Mêlez exactement.

(*Ibid.*)

ÉMULSION SUDORIFIQUE.

Pr. Noisettes mondées,
Bourgeons de sapin : de ch., 1 partie.
Sucre blanc,
Acétate d'ammon. : de ch., 4 parties.
Infus. de 7 gram. 6 décig. de sassafras, 24 parties.

Faites une émulsion.

(*Ibid.*)

ÉMULSION TEMPÉRANTE.

Pr. Graines de pavot, 61 gram.
Quatre semences froides, 30 gram.
Eau de lis, de roses : de chaque, 92 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de nénuphar, de limon : de chaque, 30 gram.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Amandes douces pelées,
Quatre semences froides : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Graines de lin,
Têtes de pavot blanc : de chaque, 3 gram. 8 décig.

Broyez ensemble en versant dessus peu à peu :

Eau de pourpier, 367 gram.

Passez et ajoutez :

Sirop de nénuphar, 641 gram.

A prendre en quatre verrées.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

ÉMULSION TEMPÉRANTE.

Pr. Graines de pavot blanc, 15 gram.
de jusquiame, 7 gram.
Eau de tilleul, 120 gram.
Sel ammoniac, 4 gram.
Sirop d'orgeat, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Antimoine diaphor. lavé, 2 à 6 gram.
Nitre, 6 à 11 gram.
Sirop commun, 22 gram.
Émulsion simple, 180 gram.

Une ou deux cuillerées par heure.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Émulsion d'amandes, 360 gram.
Sucre de lait, 30 gram.
Nitrate de potasse, 7 gram.
Extrait de jusquiame, 6 décig.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans la Gonorrhée.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

ÉMULSION TEMPÉRANTE DE LOCKSTOEDT.

Pr. Infusion de 1 gram. 25 cent.
de digitale, 150 gram.
Gomme ammoniaque, 4 gram.
arabique, 7 gram.

Faites une infusion ; ajoutez :

Sirop de baume du Pérou, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE.

Pr. Térébenthine de Chio lavée dans l'eau-de-vie, 48 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.

Mêlez et ajoutez :

Eau de pariétaire, 375 gram.

Dose, trois cuillerées matin et soir, dans un verre d'eau sucré, dans les Maladies des Reins et de la Vessie.

(BOUCHARDAT, *Nouv. formul. magistr.*)

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE.

Pr. Térébenthine de Chio lavée dans l'eau-de-vie, 6 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.

Mêlez et ajoutez peu à peu :

Eau de pariétaire, 375 gram.

Recommandée dans les Maladies des Reins et de la Vessie.

Dose, 32 gram. étendus dans un verre d'eau édulcorée, que l'on prendra à jeun trois ou quatre fois dans la journée.

(RICHARD, *Formul. de poche.*)

AUTRE.

Lait térébenthiné. Lait diurétique.

Pr. Térébenthine, 46 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Eau de pariétaire, 367 gram.

Faites une émulsion.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Essence de térébenthine, 15 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Eau de menthe,
de fleurs d'oranger :
de chaque, 60 gram.

Faites une émulsion.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE DE CARMICHAEL.

Pr. Huile essent. de térébenth., 16 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.

Mêlez, puis ajoutez peu à peu :

Émulsion d'amandes, 125 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 64 gram.
Essence de cannelle, 3 à 4 gouttes.

A prendre par cuillerées dans la journée.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE ÉTHÉRÉE.

Pr. Térébenthine, 7 gram. 6 décig.
Mucilage de gomme arabiq., 15 gram.
Miel blanc, 46 gram.
Eau de genièvre, 275 gram.
Esprit de nitre dulcifié, 3 gram. 8 déc.

A prendre par cuillerées.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE VINEUSE.

Pr. Térébenthine,
Gomme : de chaque, 4 gram.
Vin blanc, 60 gram.
Sirop de baume du Pérou, 30 gram.

Faites une émulsion.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ÉMULSION VERMIFUGE.

Pr. Opopanax,
Savon : de chaque, 3 gram. 8 déeig.
Jaune d'œuf. 7 gram. 6 déeig.
Sirop d'armoise, 46 gram.
Eau de fenouil, 92 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures.

(Bories, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Scammonée, 6 déeig.
Amandes amères, 15 gram.
Eau d'absinthe, 90 gram.

Faites une émulsion.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Amandes amères, 7 gram. 6 déeig.

Triturez en ajoutant peu à peu :

Infusion de rhubarbe, 61 gram.
Sucre, 7 gr. 6 déeig.

A prendre le matin.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Essence de térébenthine, 22 gram.
Gomme arabique, 7 gram.
Eau de camomille, 180 gram.
Éther sulfurique, 7 gram.

Dose, deux cuillerées matin et soir, contre le Tænia.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

ÉMULSION DE VIOLETTES.

Pr. Graines de violettes, 7 gram.
de pavot, 2 gram.
d'amandes douces, 30 gram.
Eau de violettes, 180 gram.
de nénuphar,
de laitue : de chaque, 90 gram.
Sirop de violettes, 30 gram.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

EMPLATRES.

EMPLATRE ADHÉSIF.

Pr. Emplâtre simple, 8 parties.
Gomme ammoniaque, 2 parties.
Cire jaune, 1 partie.

Faites fondre ensemble.

(*Pharmacopée portug.*)

EMPLATRE AGGLUTINATIF.

Emplâtre adhésif. Emplâtre résineux. Emplâtre simple collant.

Pr. Litharge, 8 parties.
Axonge, 12 parties.

Faites cuire et ajoutez :

Poix résine, 6 parties.
noire, 3 parties.

Mêlez.

(*Pharmacopée bavaroise.*)

EMPLATRE AGGLUTINATIF D'ANDRÉ DE LA CROIX.

Emplâtre de poix de Venise. Rétinolé d'élémi lauriné.

Pr. Poix résine, 16 parties.
Élémi, 4 parties.
Térébenthine,
Huile de laurier : de chaq., 2 parties.

Faites fondre et passez.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

EMPLATRE AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 4 gram.
Camphre, 2 gram.
Emplâtre de ciguë,
de savon : de ch., 15 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

EMPLATRE ANGLO-SAXON.

Pr. Minium,
Huile d'olives,
Cire blanche : de chaque, 360 gram.
Sucein,
Alun calciné,
Camphre : de chaque, 7 gram.

Faites cuire l'huile jusqu'à ce qu'elle

ait acquis une teinte de brun-roux, ajoutez le minium et continuez la cuisson. Quand la masse a pris la consistance d'un emplâtre, ajoutez-y le succin, puis après son refroidissement l'alun et le camphre.

Vanté pour le pansement des Ulcères sordides.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

EMPLATRE ANODIN.

Pr. Opium, 4 gram.
Carbonate d'ammon., 2 gram. 5 déc.
Suie de cheminée, 5 gram.
Emplâtre-diapompholigos, 30 gram.
Huile de morelle, quant. suffis.

Malaxez bien ensemble. Conseillé jadis dans les cas de Cancer.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Emplâtre simple, 345 gram.
Cire blanche, 172 gram.
Axonge, 115 gram.
Suif de bouc, 57 gram.

Faites fondre ensemble.

(*Pharmacopée espagnole.*)

EMPLATRE ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Empl. de galbanum safrané, 30 gram.
Camphre, 4 gram.
Sel volatil de corne de cerf,
Opium : de chaque, 2 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée, 1 gram. 25 centig.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

EMPLATRE ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Emplâtre de diachylon simple,
Assa-fœtida : de chaque, 2 parties.
Galbanum,
Cire jaune : de chaque, 1 partie.

Faites fondre l'emplâtre avec la cire et ajoutez le galbanum et l'assa-fœtida.

(*Pharmacopée d'Édimb.*)

EMPLATRE ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Galbanum, 3 parties.
Tacamahaca,
Cire vierge,
Térébenthine,
Cumin : de chaque, 1 partie.

Mêlez bien ensemble.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

EMPLATRE ANTIODONTALGIQUE.

Pr. Mastic,
Farine : de chaque, 30 gram.
Eau-de-Vie,
Blanc d'œuf : de chaq., quant. suff.

Pour donner la consistance convenable.

(*Ibid.*)

EMPLATRE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Thériaque d'Andromaq., 39 à 61 gram.
Huile de muscade, 7 gram. 6 décig.

Mêlez et étendez sur un morceau de sparadrap agglutinatif.

Recommandé dans les cas de Cardialgie et de Colique spasmodique.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Opium,
Extrait de jusquiame : de ch., 7 gram.
de ciguë, 15 gram.

Mêlez.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Sel de corne de cerf,
Opium : de chaque, 96 centig.
Camphre, 2 gram.
Huile-cajeput, 20 gouttes.
Empl. de galbanum safrané, 15 gram.

Conseillé comme topique sur l'estomac pour arrêter les Vomissements, dans le mal de mer.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

EMPLATRE ANTIVÉNÉRIEN.

Emplâtre de Boerhaave.

Pr. Mercure, 7 gram.
Fleurs de soufre, 60 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Sucre de saturne, 11 gram.

Mêlez exactement, puis incorporez dans un mélange fondu et demi-refroidi de :

Emplâtre de gomme ammoniaque,
de mélilot,
de cumin,
de galbanum,
de sagapenum :
de chaque, 15 gram.

Mêlez bien.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

EMPLATRE AROMATIQUE.

Pr. Cire jaune, 240 gram.
Suif de mouton, 160 gram.
Faites fondre et ajoutez :
Beurre de muscade, 45 gram.
Huile de menthe poivrée, 7 gram.
Oliban, 120 gram.
Girofle, 60 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Cassel.*)

EMPLATRE ASTRINGENT.

Pr. Sang-dragon, 95 gram.
Encens, 190 gram.

Ajoutez à :

Emplâtre simple fondu, 786 gram.

Mêlez bien.

(*Pharmacopée de Londres.*)

EMPLATRE BALSAMIQUE.

Pr. Emplâtre simple, 500 gram.
Savon blanc, 122 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse refroidie un mélange de :

Camphre, 30 gram.
Castoréum, 15 gram.

Vanté contre la Migraine, la Surdité, le Rhumatisme, l'Odontalgie.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

EMPLATRE BALSAMIQUE DE RUST.

Pr. Baume du Pérou, 7 gram.
Opium, 1 gram. 25 centig.
Emplâtre diach. gommé, quant. suff.

Mêlez avec soin.

A employer dans les cas d'Engelures.

(Augustin, *Pharmac. extemp.*)

EMPLATRE CAMPHRÉ DE STAHL.

Pr. Minium, 240 gram.
Huile d'olives, 360 gram.

Faites cuire en consistance d'emplâtre et ajoutez à celui-ci :

Camphre, 60 gram.

Cet emplâtre diffère peu de celui de Nuremberg.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

EMPLATRE DE CANET.

Pr. Diachylum,
Diapalme,
Colcothar ; de chaque, 250 gram.
Huile d'olives, quant. suffis.

Broyez le colcothar sur un porphyre avec un peu d'huile, et mélangez-le ensuite aux emplâtres fondus.

Vanté comme maturatif, il attire la suppuration et dessèche en même temps.

(Cadet de Gassic. *Formul. magistr.*)

EMPLATRE CARMINATIF.

Pr. Pain de seigle écrasé, 6 à 8 cuill.
Vin rouge, quant suffis.

Pour faire une pâte ferme, ajoutez :

Poudre de girofle,
Muscade râpée : de ch., 1 cuill. à café.

Malaxez ensemble. On l'applique sur le creux de l'estomac.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

EMPLATRE CÉPHALIQUE.

Pr. Baume du Pérou, 4 gram.
Opium, 7 gram.
Benjoin, 15 gram.
Térébenthine,
Mastic,
Oliban,
Elémi : de chaque, 30 gram.

Mêlez.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

EMPLATRE DE CIGUE.

Pr. Cire jaune, 2 parties.
Colophane,
Huile d'olives : de chaque, 1 partie.

Faites fondre et ajoutez à la masse demi-refroidie :

Poudre de ciguë, 2 parties.

Mêlez.

(*Pharmacopée grecque.*)

EMPLATRE DE CIGUE ET DE GOMME AMMONIAQUE.

Emplâtre de ciguë composé.

Pr. Emplâtre de ciguë, 3 parties.
Gomme ammoniaque dissoute dans la térébenthine, 1 partie.

Mêlez.

(*Pharmacop. Slesvico holsat.*)

EMPLATRE CONTRE LA COLIQUE.

Pr. Opium, 3 gram. 8 décig.

Incorporez-le dans un mélange liquéfié de :

Emplâtre simple, 61 gram.
Galbanum, 30 gram.
Huile essentielle de carvi, 7 gram.

Conseillé dans la Colique venteuse, la Diarrhée et la Dysenterie.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

EMPLATRE CONSOLIDANT.

Pr. Empl. de diachylon simple, 822 gram.
Cire jaune, 137 gram.
Térébenthine,
Sarcocolle,
Sang-dragon : de chaque, 55 gram.
Oliban,
Myrrhe,
Mastic : de chaque, 27 gram.

(*Code pharmaceut. de Parm.*)

EMPLATRE CORROSIF.

Pr. Sublimé corrosif,
Beurre d'antimoine : de ch., 1 partie.
Onguent cantharidé, 4 parties.

Mêlez par la trituration.

(*Pharmacopée de Genève.*)

EMPLATRE CONTRE LES CORS.

Emplâtre de Pajot-Laforêt.

Pr. Ammoniaque, 30 gram.
Camphre, 61 gram.
Opium, 8 décig.
Safran,
Gomme ammoniaque,
Emplâtre diachylon gommé, de galbanum :
de chaq., 15 gram. 3 déc.

Mêlez. Étendre une couche épaisse de ce mélange sur un linge n'ayant que l'étendue nécessaire pour couvrir le cor.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

EMPLATRE DE CUMIN.

Pr. Emplâtre commun, 360 gram.
Cire jaune, 90 gram.
Huile de camom. par coct., 180 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Cumin, 180 gram.
Huile de cumin, 4 gram.

Mêlez.

Conseillé comme carminatif appliqué sur le bas-ventre dans l'Hystérie.

(*Pharmacopée de Hanov.*)

EMPLATRE DÉFENSIF ROUGE DE WEPFER.

Pr. Beurre frais,
Huile de lin : de chaque, 180 gram.
Ecorce verte de sureau, 120 gram.

Faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité, passez en exprimant et ajoutez à la colature :

Cire jaune,
Minium : de chaque, 180 gram.

Conseillé dans les Ulcères anciens et même dans les Cancers ouverts, pour calmer les douleurs.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

EMPLATRE DÉFENSIF VERT.

Pr. Poix-résine, 2 parties.
Cire jaune, 12 parties.
Suif de bouc, 6 parties.
Térébenthine, 1 partie.
Pond. d'herbe d'alchemille, 6 parties.

Faites un emplâtre.

(*Ibid.*)

EMPLATRE DIACHYLON GOMMÉ.

Emplâtre de litharge composé. Emplâtre de gommes-résines.

Pr. Emplâtre simple, 12 parties.
Térébenthine,
Gomme ammoniaque,
Galbanum : de chaque, 1 partie.

Mêlez.

(*Pharmacopée russe.*)

EMPLATRE-DIACHYLON GOMMÉ, CAMPHRÉ.

Pr. Emplâtre-diachylon gommé, de mélilot : de ch., 15 gram.
Camphre, 2 gram.

Mêlez ensemble.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

EMPLATRE-DIAPALME.

Sparadrap de dialpalme.

Pr. Emplâtre diapalme, 367 gram.
Huile d'olives,
Cire blanche : de chaque, 30 gram.

Faites fondre à un feu très-doux, et en agitant continuellement, ajoutez :

Térébenthine fine, 61 gram.

Faites le sparadrap.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

EMPLATRE DE DIGITALE.

Pr. Cire jaune, 2 parties.
Colophane,
Huile d'olives : de chaque, 1 partie.

Faites fondre et ajoutez :

Poudre de digitale, 2 parties.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Finl.*)

EMPLATRE D'ÉMÉTIQUE.

Emplâtre stibié.

Pr. Emplâtre de résine, 30 gram.
Poix résine, 15 gram.
Térébenthine de Venise, 11 gram.

Faites fondre ensemble à une douce chaleur et ajoutez :

Tartre stibié en poudre, 4 gram.

On l'applique à la nuque, chez les enfants dans la Scarlatine.

(*Pharmacopée portugaise.*)

EMPLATRE ÉPISPASTIQUE.

Pr. Euphorbe, 7 gram.
Emplâtre de mélilot, 30 gram.

On le substitue à celui de cantharides, quand on a des motifs pour ne pas employer ce dernier.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

EMPLATRE FONDANT.

Emplâtre savonneux ammoniacal.

Pr. Sel ammoniac en poudre,
Savon de potasse dure :
de chaque, parties égales.

Mêlez bien ensemble.

AUTRE.

P. Emplâtre de savon, 30 gram.
Extrait de ciguë, 15 gram.
Poudre de belladone, 7 gram.

Mêlez.

(*Code pharm. d'Hambourg.*)

AUTRE.

Pr. Mercure, 3 parties.
Térébenthine, 1 partie.

Broyez jusqu'à l'extinction du métal, puis triturez jusqu'à parfait refroidissement avec un mélange liquéfié et demi-refroidi de :

Suif de mouton, 2 parties 1/2.
Cire jaune, 5 parties 1/2.

Conservez.

(*Pharmacopée bavaroise.*)

AUTRE.

Pr. Galbanum, 30 gram.
Térébenthine, 60 gram.
Poix-résine. 120 gram.

Faites fondre ensemble et ajoutez :

Farine de froment,
Noix de galle,
Verdet gris : de chaque, 30 gram.

(SPIELMANN, *Pharmacop. genér.*)

EMPLATRE FONDANT.

Pr. Acétate de plomb, 3 gram. 8 décig.
Fleurs de soufre, 15 gram.
Poix blanche, 61 gram.

Pour appliquer sur les Bubons vénériens. On renouvelle cet emplâtre tous les deux jours.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

EMPLATRE FONDANT ET ANTICANCÉREUX.

Pr. Foie de soufre,
Poudre de ciguë :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Camphre,
Térébenthine : de chaque, 15 gram.
Savon blanc, 1 gram. 9 décig.
Cire jaune, 30 gram.
Emplâtre simple, 122 gram.

Pour résoudre les Glandes lymphatiques tuméfiées.

(Bories, *Form. de Montp.*)

EMPLATRE FONDANT COMPOSÉ.

Emplâtre des quatre fondants.

Pr. Emplâtre mercuriel,
diachylon gommé,
de ciguë,
de savon :
de chaq., parties égales.

Faites fondre ensemble, et mêlez intimement.

(Cottereau, *Trait élém. de pharm.*)

EMPLATRE FONDANT DE GRÆFE.

Pr. Emplâtre de ciguë, 4 gram.
de belladone, 1 gr. 25 cent.
de céruse, 5 gram.

Mêlez. Contre l'Orgeolet.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

EMPLATRE FONDANT DE HEIBERG.

Pr. Chlorite de chaux,
Emplâtre-diachylon :
de chaque, parties égales.

Sur les Tumeurs blanches des articulations.

(*Ibid.*)

EMPLATRE FONDANT OPIACÉ.

Pr. Huile de lin, 1 kilog.
Minium,
Céruse,
Cire jaune : de chaque, 245 gram.
Térébenthine, 92 gram.
Opium, 30 gram.

Conseillé dans les Tumeurs squirrheuses commençantes, en en renouvelant l'application tous les huit jours.

(Bories, *Formul. de Montp.*)

EMPLATRE FONDANT DE SCHMUCKER.

Pr. Assa-fœtida, 1 partie.
Gomme ammoniaque, 3 parties.
Savon, 1/2 partie.
Vinaigre, quant. suffis.

Réduisez le tout en emplâtre par la cuisson.

(*Pharmacopée d'Hamb.*)

EMPLATRE FONDANT ET SÉDATIF DE DUPUYTREN.

Pr. Emplâtre de Vigo cum mercurio, 16 gram.
Extrait de belladone, 4 gram.

Mêlez, étendez sur de la peau et de la toile, et appliquez sur les Engorgements squirrheux.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magist.*)

EMPLATRE FONDANT DE SUNDELIN.

Pr. Feuilles de digitale, 7 gram.
Vinaigre, 30 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction, évaporez à consistance d'extrait, et ajoutez :

Calomélas 6 décig.
Onguent d'élémi, 10 gram.

Employé contre les Gonflements glandulaires chroniques.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

EMPLATRE DE FOUQUET.

Pr. Axonge, 60 gram.
Diapalme, 125 gram.
Cire blanche, 60 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Minium, 60 gram.

Regardé comme résolutif. On l'applique sur les Tumeurs indolentes.

(Cad. de Gass., *Formul. magist.*)

EMPLATRE DE GALBANUM CAMPHRÉ.

Pr. Empl. de galbanum safrané, 8 parties.
Camphre,
Pétrole,
Sous-carbonate d'ammoniaque :
de chaque, 1 partie.

Employé dans les Rhumatismes chroniques.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

EMPLATRE CONTRE LE GOÎTRE.

Pr. Tartre stibié, 65 centig.
Mercure doux, 4 gram.
Emplâtre d'oxyde de plomb savonneux, 15 gram.

On l'applique sur la Tumeur.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

EMPLATRE GRATIA DEI.

Pr. Cire jaune,
Poix-résine : de chaque, 9 parties.

Faites fondre ensemble et ajoutez :

Térébenthine, 5 parties.

Puis au moment où la masse va se figer :

Poudre d'oliban, 3 parties.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

EMPLATRE GRIS.

Emplâtre de calamine.

Pr. Emplâtre simple, 180 gram.

Faites-le fondre, et ajoutez-y :

Calamine en poudre, 60 gram.
Mastic,
Oliban : de chaque, 4 gram.

Mêlez bien.

(*Pharmacopée saxonne.*)

EMPLATRE DE GUNTHER.

Pr. Cire jaune, 4 à 6 gram.

Faites fondre et ajoutez-y :

30 gram.

Incorporez dans la masse un peu refroidie :

Sulfure d'antimoine et de calcium, 6 gram.

Recommandé dans le Lumbago, la Sciatique, le Mal de tête chronique. On le laisse en place jusqu'à ce qu'il se détache de lui-même.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

EMPLATRE CONTRE L'INSOMNIE.

Pr. Emplâtre de jusquiame, 15 gram.
Opium en poudre fine, 125 gram.

Mêlez selon l'art et, lorsque le mélange est parfaitement homogène, étendez-le en couche mince sur deux disques de peau ou de taffetas du diamètre d'une pièce de cinq franc.

Appliquez-le sur les tempes en ayant soin d'en renouveler chaque jour l'application.

(*Journ. de chim. médic.*)

EMPLATRE ISCHIATIQUE.

Pr. Poix navale, 32 parties.
Galbanum, 16 parties.
Soufre,
Succin : de chaque, 4 parties.
Cumin,
Camomille : de chaque, 3 parties.
Pétrole rouge, 8 parties.

Mêlez.

(*Dispens. médic. pharm. du Pal.*)

EMPLATRE JAUNE.

Pr. Jaunes d'œufs cuits, n° 6.
Cire jaune,
Axonge : de chaque, 120 gram.

Mêlez exactement par la fusion.

(*Pharmacopée d'Oldenb.*)

EMPLATRE DE JUSQUIAME.

Pr. Emplâtre commun,
Cire jaune : de chaque, 375 gram.
Huile d'olives, 187 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Poudre de feuilles de jusq., 375 gram.

Mêlez.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

EMPLATRE MAMILLAIRE.

Pr. Emplâtre de minium,
de mucilage,
Litharge : de chaque, 15 gram.
Huile de lin,
d'œufs,
de concombre sauvage,
de sésame,
Beurre frais,
Blanc de baleine : de chaq., 30 gram.
Camphre, 15 gram.

Regardé comme pouvant résoudre les Engorgements des seins chez les nourrices et prévenir les Fissures des mamelons.

(*Dispens. médic. pharm. du Pal.*)

EMPLATRE DE MÉLILOT COMPOSÉ.

Pr. Cire, 16 parties.
Poix-résine, 8 parties.
Térébenthine, 5 parties.

Faites fondre et ajoutez :

Poudre de mélilot, 8 parties.

Mêlez.

(*Pharm. man. d'Anv.*)

EMPLATRE MERCURIEL.

Emplâtre de mercure composé.
Stéarate de mercure.

Pr. Mercure, 12 parties.
Térébenthine de Venise, 3 parties.

Après l'extinction du métal, triturer avec :

Styrax liquide, 2 parties.

Puis ajoutez :

Huile de laurier, 1 partie 1/2.

Mettez le mortier dans de l'eau chaude et ajoutez peu à peu :

Empl. de diachylon simple, 48 parties.
Cire jaune, 3 parties.

Fondus et bien mêlés ensemble.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

EMPLATRE MERCURIEL GOMMÉ.

Stéarate de mercure et de gomme ammoniaque.

Pr. Mercure, 24 parties.
Huile de lin soufré, 1 partie.
Styrax liquide, 1/2 partie.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit éteint, et ajoutez :

Empl. diachylon simple, 12 parties.

Préalablement fondu avec :

Gomme ammoniaque, 6 parties.

Mêlez bien.

(*Dispens. pharm. de Brunsw.*)

EMPLATRE DE MORELLE.

Pr. Suc de morelle, 1080 gram.
Huile d'olives, 1620 gram.
Céruse, 550 gram.
Litharge, 1080 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Cire blanche, 180 gram.
Oliban, 90 gram.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

EMPLATRE DE NUREMBERG.

Emplâtre d'oxyde de plomb rouge camphré.

Pr. Minium, 240 gram.
Huile d'olives, 260 gram.

Faites cuire jusqu'à couleur brune, et ajoutez :

Poix-résine, 15 gram.
Cire jaune, 45 gram.
Camphre, 7 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Cassel.*)

EMPLATRE ODONTALGIQUE.

Rétinolé d'opium composé.

Pr. Opium, 5 gram.
Baume du Pérou, 15 gram.
Huile de succin, 4 gram.

Mêlez bien.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Poix noire,
résine : de chaque, 30 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Styrax,
Cantharides : de chaque, 60 gram.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

EMPLATRE AVEC LE PÉTROLE.

Pr. Poix blanche, 15 gram.
Camphre, 4 gram.
Opium, 2 gram.
Pétrole, quant. suffis.

Recommandé dans le Rhumatisme chronique.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

EMPLATRE DE POIX.

Emplâtre de cire. Onguent simple.

Pr. Colophane,
Poix blanche,
Cire blanche : de chaq. parties égales.

Faites fondre ensemble.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

EMPLATRE DE POMME ÉPINEUSE.

Pr. Gomme ammoniaque, 166 gram.
Alcool (20 degrés), quant. suffis.

Évaporez la solution en consistance de miel ; ajoutez :

Extrait de pomme épineuse, 83 gram.
Cire, 1328 gram.
Huile d'olives, 443 gram.
Poud. de pomme épineuse, 332 gram.

Mêlez bien.

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

EMPLATRE DE QUININE.

Pr. Emplâtre simple, 22 gram.
Colophane, 7 gram.
Sulfate de quinine, 4 gram.
Huile de cajeput,
Camphre : de chaq., 1 gram. 25 cent.

Conseillé en topique sur l'épigastre dans le cas de Choléra.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

EMPLATRE RÉSOLUTIF DE PYRÈTHRE.

Pr. Cire jaune, 90 gram.
Térébenthine, 59 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Gomme ammoniaque,
Sagapénum,
Galbanum,
Poudre de pyrèthre,
de moutarde : de ch., 30 gram.

Mêlez.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

EMPLATRE CONTRE LE RACHITISME.

Pr. Poix-résine, 8 parties.
Cire jaune, 4 parties.
Huile empyreumatique de tartre, 1 partie.

Faites fondre ensemble.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

EMPLATRE RÉSOLUTIF.

Pr. Carbonate d'ammon., 7 gram. 6 déc.
Emplâtre diachylon gommé, 30 gram.
Pétrole,
Camphre : de chaque, 2 gr. 55 centig.

Mêlez.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Emplâtre de Vigo cum mercurio, 30 gram.
de eiguë avec la gomme ammoniaque, 15 gram.
Mercure, 1 gram. 59 centig.
Minium, 7 gram. 6 déeig.
Styrax liquide, quant. suffis.

Faites du tout un emplâtre.

(Sainte-Marie. *Nouv. formul. méd.-pharmaceut.*)

EMPLATRE RÉSOLUTIF.

Pr. Emplâtre de diapalme, 122 gram.
Axonge,
Cire blanche : de chaque, 61 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Minium, 61 gram.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

EMPLATRE RÉSOLUTIF DE BERNHARDI.

Pr. Suie,
Poix blanche : de chaq., part. égales.

Vanté pour résoudre les Tumeurs blanches.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

EMPLATRE DE RICOUR.

Pr. Huile rosat, 367 gram.
Cire blanche, 245 gram.
Céruse, 122 gram.
Litharge, 61 gram.

Ajoutez sur la fin de la cuite :

Baume du Pérou, 15 gram.

Conseillé dans les Ulcères indolents.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

EMPLATRE DE SABINE.

Pr. Huile de sabine, 30 gram.
Poudre de sabine, 7 gram.
Emplâtre aromatique, 30 gram.

Mêlez. En applications sur le bas-ventre.

(RADIUS, *Form. méd. étr.*)

EMPLATRE SATURNIN DE MYNSICHT.

Pr. Suif,
Cire jaune : de chaque, 150 gram.
Térébenthine,
Plomb brûlé : de chaque, 60 gram.
Calamine,
Céruse : de chaque, 15 gram.
Pompholix,
Tutie : de chaque, 7 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Oliban,
Aloès,
Nitre : de chaque, 4 gram.
Camphre, 2 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

EMPLATRE DE SAVON.

Stéaraté de savon.

Pr. Emplâtre simple, 738 gram.
Cire blanche, 92 gram.

Liquéfiez à feu doux, et ajoutez :

Savon blanc, 184 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée d'Anv.*)

EMPLATRE SAVONNEUX DE BARBETTE.

Pr. Minium,
Céruse : de chaque, 120 gram.
Huile rosat, 360 gram.

Faites cuire en remuant toujours, et ajoutant quelques onces d'eau, jusqu'à consistance d'emplâtre, incorporez ensuite dans la masse :

Savon de Venise, 120 gram.

Et après sa dissolution :

Camphre divisé à l'aide de l'alcool, 15 gram.

Mêlez bien.

(*Dispens. médic. pharm. du Pal.*)

EMPLATRE SIMPLE.

Emplâtre de plomb, de litharge. Emplâtre commun.

Pr. Litharge,
Axonge,
Huile d'olives : de ch., part. égales.
Eau, quant. suffis.

Chauffez de manière à entretenir l'eau dans une ébullition modérée, et agitez sans discontinuer jusqu'à ce que la combinaison se soit opérée.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues s.*)

EMPLATRE SOUFRÉ.

Pr. Fleurs de soufre, 30 gram.
Huile d'olives, 120 gram.
Cire jaune, 150 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Myrrhe, 300 gram.

Mêlez.

(*Dispens. de Fulde.*)

EMPLATRE STIMULANT DE PLENK.

Pr. Poivre noir,
Galbanum : de chaque, 11 gram.
Poix, quant. suffis.
Huile de laurier, 60 gram.
(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

EMPLATRE STOMACHIQUE.

Emplâtre ladanum.

Pr. Cire jaune, 24 parties.
Résine jaune, 4 parties.
Térébenthine, 2 parties.
Faites fondre et ajoutez :
Ladanum, 8 parties.
Encens,
Baume du Pérou,
Huile de muscade,
Girofle : de chaque, 3 parties.
Mêlez.
(*Pharmacopée portugaise.*)

EMPLATRE DE TACAMAHACA.

Pr. Tacamahaca, 83 gram.
Sagapénum, 28 gram.
Baume du Pérou,
Cire : de chaque, 42 gram.
Térébenthine, 55 gram.
Faites fondre ensemble.
(GIORDANO, *Pharmacol.*)

EMPLATRE TEMPORAL.

Pr. Résine-animée,
Gomme caranne,
Élémi,
Mastic,
Storax calamite,
Succin : de chaque, 7 gram.
Térébenthine, 11 gram.
Opium cru,
Baume du Pérou : de chaque, 4 gram.
Huile de girofle,
de succin : de chaq., 3 gouttes.
Mêlez.
(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

EMPLATRE VÉSICANT.

Emplâtre épispastique

Pr. Poix-résine,
Axonge,
Cire : de chaque, 125 gram.
Faites fondre et ajoutez :
Cantharides, 125 gram.
Mêlez.
(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

EMPLATRE VÉSICANT DE LECOMTE.

Pr. Cire jaune, 367 gram.
Faites fondre et ajoutez :
Térébenthine,
Cantharides : de chaque, 184 gram.
Euphorbe, 23 gram.
Aromatisez à volonté avec un mélange d'huile de bergamote et de lavande.
(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

EMPLATRE VÉSICANT DE VILLERMEY.

Pr. Cantharides,
Basilicum : de chaque, 61 gram.
Cire jaune, 46 gram.
Poix de Bourgogne, 30 gram.
Térébenthine, 15 gram.
Poix-résine, 11 gram. 5 décig.
Eau de lavande, quant. suffis.
Pour aromatiser.
(*Ibid.*)

EMPLATRE-VÉSICATOIRE ANGLAIS.

Vésicatoire anglais.

Pr. Cire blanche, 3 parties.
Axonge, 7 parties.
Suif, 3 parties.
Poix blanche, 1 partie.
Poudre de cantharides, 7 parties.
On fait liquéfier sur un feu doux la poix blanche, la cire et les corps gras, on passe à travers un linge, et l'on incorpore la poudre de cantharides.
(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

EMPLATRE DE VIGO.

Pr. Mucilage de racine de guimauve,
de grande consoude,
Huile de myrthe : de chaq., 664 gram.
Suif de mouton,
Litharge : de chaque, 664 gram.
Minium, 164 gram.

Faites cuire et ajoutez à la masse emplastique :

Térébenthine,
Bol d'Arménie,
Mastic : de chaque, 111 gram.

Mêlez bien.

(*Pharmacopée de Sard.*)

EMPLATRE VOLATIL.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 4 gram.
Camphre pulvérisé, 7 gram.
Térébenthine de Venise, quant. suff.

Mêlez bien.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

ÉPITHÈMES.

ÉPITHÈME ANTINÉVROPATHIQUE.

Épithème de Ranque.

Pr. Thériaque, 15 gram. 3 décig.
Camphre, 3 gram. 8 décig.
Soufre, 15 gram.
Emplâtre de diachylon gommé,
de ciguë : de ch. 46 gram.

Mêlez à une douce chaleur, étendez sur de la peau, chauffez légèrement et saupoudrez avec un mélange de :

Tartre stibié, 6 gram.
Camphre, 3 gram. 8 décig.
Soufre, 1 gram. 9 décig.

Cet épithème s'applique sur le ventre, en le retenant par un bandage de corps, dans la Colique de plomb et le Choléra.

ÉPITHÈME CALMANT.

Pr. Poudre de feuilles de jusquiame,
de fleurs de coquelicot :
de chaque, 15 gram.
Extrait d'opium dissous dans le vinaigre, 35 centig.
Vinaigre, quant. suffis.

Conseillé dans le Mal de tête hystérique.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

ÉPITHÈME RUBÉFIANT.

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide, 15 gram.
Eau-de-vie camphrée, 125 gram.
Huile de genièvre,
de succin : de chaque, 8 gram.

Utile dans la Paralysie.

(Ellis, *Form. médic.*)

AUTRE.

Pr. Poivre noir,
Sel commun : de chaque, 500 gram.
Suie, 250 gram.
Farine de moutarde, 15 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Axonge, 1 kilog.

Mêlez.

(Bories, *Form. de Montp.*)

ÉPITHÈME ASTRINGENT.

Pr. Bol d'Arménie,
Ratanhia : de chaque, 30 gram.
Vinaigre rosat, quant. suffis.

On l'applique sur le front pour arrêter le Saignement de nez.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

ÉPITHÈME VERMIFUGE.

Pr. Aloès socotrin, 4 gram.
Thériaque d'Andromaque, 6 gram.
Teinture d'absinthe, quant. suffis.

Étendez le mélange sur un morceau de peau et arrosez-en la surface avec quelques gouttes d'huile essentielle d'absinthe.

(*Pharmacopée hollandaise.*)

ESPÈCES.

ESPÈCES AMÈRES.

Pr. Petite centaurée,
Fumeterre,
Trèfle d'eau,
Germandrée,
Houblon,
Chicorée sauvage,
Ivette : de chaque, parties égales.

Coupez et mêlez.

(*Form. pharmac. des hôpit. milit. de France.*)

ESPÈCES AMÈRES.

Pr. Feuilles sèches de germandrée,
Sommités de petite centaurée,
d'absinthe : de ch. 32 gram.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

ESPÈCES ANODINES.

Pr. Têtes de pavots, 360 gram.
Guimauve,
Graine de lin : de chaq. 180 gram.

Coupez, puis écrasez.

(*Dispensaire de Fulde.*)

AUTRES.

Pr. Racine de câprier, 60 gram.
Graine de lin, 30 gram.
Herbe de jusquiame,
de linaire,
de mille-feuille,
de bouillon-blanc :
de chaque, 2 poignées.

Coupez et écrasez.

Employées pour fomentations contre les Douleurs hémorrhoïdales.

(*Dispens. méd.-pharm. du Pal.*)

ESPÈCES ANTIÉPILEPTIQUES DE VOGT.

Pr. Gui de chêne,
Racine de valériane,
Feuilles d'oranger : de chaq. 7 gram.
Fenouil, 1 gram. 25 centig.

A faire infuser dans trois tasses et demie d'eau bouillante.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

ESPÈCES ANTIHÉMORRHOÏDALES.

Pr. Oignon, 60 gram.
Graine de lin, 30 gram.
Herbe de jusquiame,
de linaire,
de millefeuille,
de bouillon-blanc :
de chaque, 2 poignées.

Coupez et mêlez.

(*Dispens. méd.-pharm. du Pal.*)

ESPÈCES ANTILAITEUSES DE WEISS.

Pr. Folioules de séné, 3 parties.
Fleurs de millepertuis, 2 parties.
de caille-lait jaune,
de sureau : de chaq. 1 partie.

Infusez et mêlez.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

ESPÈCES ANTINÉPHRÉTIQUES.

Pr. Racine de persil,
de fenouil : de ch. 60 gram.
d'iris de Florence,
de réglisse : de ch. 45 gram.
Fleurs de mauve,
de guimauve,
Semences de fenouil,
de saxifrage.
de chaque, 22 gram.
Pois chiches, 180 gram.
Jujubes,
Figues : de chaque, n° 30.
Orge mondé, 30 gram.

(*Dispens. méd.-pharm. du Pal.*)

ESPÈCES ANTISPASMODIQUES.

Pr. Racine de valériane,
de benoîte,
Menthe poivrée,
Feuilles d'oranger : de ch. part. ég.

Mêlez.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

ESPÈCES APÉRITIVES OU DIURÉTIQUES.

Pr. Racine de fenouil,
de petit houx,
d'ache,
d'asperge,
de persil : de chaq. 32 gram.

(BOUCHARDAT, *N. formul. magist.*)

ESPÈCES AROMATIQUES.

Pr. Feuilles de sauge,
d'hysope,
d'absinthe,
de romarin,
de menthe poivrée,
d'origan,
de thym,
de lavande :
de chaque, parties égales.

Coupez et mêlez.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

ESPÈCES AROMATIQUES.

Pr. Romarin,
Mélisse,
Serpolet,
Lavande,
Iris,
Zédoaire : de chaque, 3 parties.
Girofle,
Muscade,
Cannelle : de chaque, 1 partie.

(*Pharmacop. française.*)

AUTRES.

Pr. Feuilles sèches de sauge,
Thym,
Serpolet,
Menthe aquatique,
Origan commun,
Absinthe : de chaque, 32 gram.

Mêlez.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

AUTRES.

Pr, Houblon, 4 parties.
Fleurs de camomille,
de lavande,
de romarin,
de serpolet,
de tanaisie : de ch. 1 partie.

Coupez et mêlez.

(*Pharmac. d'Hanovre.*)

AUTRES.

Pr. Fleurs de lavande,
Herbe de menthe poivrée,
de romarin,
de serpolet : de ch. 1 partie.
de marjolaine, 2 parties.

Mêlez.

(*Pharmacopée saxonne.*)

ESPÈCES ASTRINGENTES.

Pr. Millefeuille, 6 parties.
Tormentille,
Boucage,
Plantain,
Verge-d'or,
Roses rouges : de chaque, 1 partie.

Coupez et mêlez.

(*Dispens. méd.-pharm. du Pal.*)

ESPÈCES ASTRINGENTES.

Pr. Fleurs de grenadier,
de rose trémière,
Herbe de pervenche,
d'aigremoine,
Rac. de bistorte : de chaq., part. ég.

(PIDERIT, *Pharmac. rais.*)

AUTRES.

Pr. Ratanhia,
Tormentille,
Ecorce de chêne : de chaq. part. ég.

On en fait infuser 4 gram. dans du vin pour lavement.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRES.

Pr. Racine sèche de bistorte,
Tormentille,
Ecorce de grenade : de ch. 32 gram.

Mêlez.

(BOUCHARDAT, *Nouv. formul. magistr.*)

ESPÈCES BÉCHIQUES.

Pr. Fleurs sèches de mauve,
Pied-de-chat,
Pas-d'âne,
Pétales de coquelicot : de ch. 32 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Jujubes,
Prunes de Damas,
Sébestes : de chaque, n° 20.
Réglisse, 16 parties.
Tamarin,
Houblon,
Capillaire de Montpellier,
Feuilles d'endive : de ch., 2 parties.
Fleurs de bourrache,
de buglosse,
de violettes,
de roses : de chaq., 1 partie.

Mêlez.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

ESPÈCES CALMANTES.

Pr. Herbe de ciguë.
de jusquiame : de ch. 11 gram.
Fleurs de camomille,
de sureau : de ch., 22 gram.
Farine de lin, 37 gram.

Pour cataplasme.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

ESPÈCES CARMINATIVES.

Pr. Anis,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil : de chaque, 1 partie.
Angélique,
Livèche : de chaque, 1 1/2 partie.

Coupez, écrasez et mêlez.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuel.*)

AUTRES.

Pr. Anis,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil : de chaque, parties égales.

Mêlez.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRES.

Pr. Sel ammoniac,
Anis,
Fenouil,
Carvi,
Cumin : de chaque, 15 gram.
Baies de laurier,
Genièvre : de chaque, 30 gram.
Camomille, 60 gram.

Faites une poudre grossière.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

AUTRES.

Pr. Camomille,
Millefeuille,
Menthe crépue,
Aurone : de chaque, 120 gram.
Aneth,
Carvi : de chaque, 30 gram.

Coupez et écrasez.

(*Dispens. de Fuld.*)

ESPÈCES CÉPHALIQUES.

Pr. Sel ammoniac, 75 gram.
Genièvre,
Feuilles de menthe,
de rue,
de romarin,
de sauge,
de laurier,
Fleurs d'arnica,
de camomille :
de chaque, 180 gram.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Romarin,
Origan,
Serpolet,
Thym,
Menthe,
Marjolaine,
Rue,
Lavande,
Roses : de chaque, parties égales.

Dose, 11 gram. en infusion dans 500 gram. d'eau bouillante.

(TADDEI, *Pharmacop. génér.*)

ESPÈCES DÉPURATIVES.

Pr. Bourgeons de sapin,
Sassafras,
Chiendent : de chaque, 180 gram.
Boucage,
Saponaire : de chaque, 90 gram.

Coupez et mêlez.

(*Dispensaire de Fulde.*)

ESPÈCES DIURÉTIQUES.

Pr. Racine d'ache,
d'asperge,
de fenouil,
de persil,
de petit houx :
de chaque, parties égales.

Incisez et mêlez.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

AUTRES.

Pr. Racine de persil,
Écorce de sureau,
Feuilles de persil,
de chardon-bénit,
Fleurs de sureau : de ch., 28 gram.
Fenouil,
Sel ammoniac : de ch., 3 gram. 4 déc.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

ESPÈCES DIURÉTIQUES.

Pr. Racine d'asperges,
de petit houx,
de fenouil,
d'arrête-bœuf,
de persil : de ch., parties ég.

Coupez et mêlez.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

ESPÈCES EMMÉNAGOGUES.

Pr. Bryone, 120 gram.
Aristoloche ronde, 60 gram.
Baies de laurier,
Zédoaire : de chaque, 30 gram.
Matricaire,
Armoise,
Sabine,
Camomille : de chaque, 2 poignées.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

AUTRES.

Pr. Herbe de matricaire,
de mélisse,
de pouliot,
Fleurs d'ortie blanche,
de camomille : de ch., part. ég.

Coupez et mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

ESPÈCES ÉMOLLIENTES.

Pr. Feuilles de mauve,
de guimauve,
de bouillon-blanc,
de pariétaire,
de mercuriale,
de sèneçon :
de chaque, parties égales.

Mêlez.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

AUTRES.

Pr. Feuilles de mauve,
Guimauve,
Bouillon-blanc,
Sènecon commun,
Pariétaire : de chaque, 32 gram.

(BOUCHARDAT, *Nouv. formul. magistr.*)

ESPÈCES FUMIGATOIRES.

Pr. Acétate de plomb cristall., 3 parties.
Acide sulfurique, 1 partie.

On mêle ces deux substances l'une avec l'autre au moment du besoin.

(*Pharmacopée suéd.*)

AUTRES.

Pr. Benjoin,
Oliban,
Mastic,
Camphre : de chaque, parties égales.

Faites une poudre grossière.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRES.

Pr. Feuilles de jusquiame,
Fl. de camomille : de chaq., 12 part.
Camphre, 1 partie.

On en fait une infusion dont on dirige les vapeurs sur le pavillon de l'oreille dans l'Otite.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRES.

Pr. Encens,
Mastic,
Lavande,
Roses rouges : de chaque, 4 parties.
Sassafras,
Cascarille : de chaque, 2 parties
Girofle,
Cannelle : de chaque, 1 partie.

Mêlez.

(BÉRAL, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

ESPÈCES PECTORALES.

Espèces béchiques.

Pr. Fleurs de mauve,
de guimauve,
de pied-de-chat,
de bouillon-blanc,
de pas-d'âne,
de violettes,
de coquelicot :
de chaque, parties égales.

(COTTEREAU, *Traité élém. de pharm.*)

ESPÈCES PECTORALES.

Pr. Corne de cerf,
Orge perlé,
Sucre de lait : de ch., parties égales.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRES.

Pr. Capillaire de Canada,
Hysope,
Lierre terrestre,
Véronique : de chaque, part. égales.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRES.

Pr. Figues,	22 parties.
Raisins de Corinthe,	8 parties.
Orge mondé,	6 parties.
Réglisse,	
Guimauve,	
Pas-d'âne : de chaque,	4 parties.
Hysope,	
Capillaire du Canada : de ch.	1 part.

Coupez et mêlez.

(*Pharmacopée saxonne.*)

ESPÈCES RÉSOLUTIVES.

Pr. Semences de lin,	12 parties.
de fenu grec,	10 parties.
Racine de guimauve,	4 parties.
Feuilles de guimauve,	
de mauve : de ch.,	3 parties.
Fleurs de sureau,	
de mélilot,	
de camomille : de ch.,	2 part.

Faites une poudre grossière.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

AUTRES.

Pr. Bryone,	90 gram.
Ciguë,	60 gram.
Sureau,	30 gram,
Gomme ammoniaque,	15 gram.
Sel ammoniac,	7 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. de Wurzb.*)

ESPÈCES STIMULANTES.

Pr. Fleurs d'arnica,
de sureau,
Ciguë,
Aurone,
Serpolet : de chaque, parties égales.
Coupez et mêlez.

(RADIUS, *Formul. médic. étr.*)

AUTRES.

Pr. Marum,
Marrube,
Mélisse,
Menthe crépue : de chaque, part. ég.

Coupez et mêlez.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

ESPÈCES SUDORIFIQUES.

Pr. Fleurs de sureau,
Bourrache,
Coquelicot,
Sassafras : de chaque, parties égales.

Coupez et mêlez.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRES.

Pr. Salsepareille,	
Squine,	
Gaïac : de chaque,	2 parties.
Sassafras,	1 partie.

Coupez et mêlez.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

AUTRES.

Pr. Racine de bardane,
Bois de genévrier : de ch., 6 parties.
Genièvre,
Rac. de chiendent : de ch., 3 parties.
Réglisse, 2 parties.

Mêlez.

(*Pharmacop. russe.*)

AUTRES.

Pr. Sassafras,
Fleurs de sureau,
de coquelicot,
Bourrache : de chaque, part. égales.

Mêlez

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

ESPÈCES SUDORIFIQUES.

Pr. Douce-amère,
Ecorce d'orme,
Gaïac : de chaque, 7 gram.
Bardane, 14 gram.

Coupez.

(TADDEI, *Pharmacop. génér.*)

AUTRES.

Pr. Bois de gaïac râpé,
Rac. de salsepar. fendue et coupée,
de squine : de chaq., 32 gram.

Dose, 32 gram. pour un litre d'eau.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

ESPÈCES VERMIFUGES.

Pr. Aloès,
Chair de coloquinte : de ch., 4 gram.
Aristoloche ronde, 30 gram.
Absinthe,
Aurone,
Tanaisie,
Sabine : de chaque, 1 poignée.

Coupez, écrasez et mêlez. — Pour fomentations.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

AUTRES.

Pr. Absinthe maritime, 3 parties.
Tanaisie,
Camomille,
Gratiole : de chaque, 1 partie.

Coupez et mêlez.

Dose, 30 gram. dans un litre de vin blanc, dont on prend un ou deux verres par jour avant le repas.

(CAD. DE GASS. *Formul. et mémor. pharmaceut.*)

AUTRES.

Pr. Absinthe,
Tanaisie,
Camomille,
Semen-contra : de ch., parties ég.

Coupez et mêlez.

(*Pharmacopée de Turin.*)

ESPÈCES VULNÉRAIRES.

Pr. Herbe d'hysope,
de marrube,
d'origan,
de rue,
de sauge,
de sarriette,
de scordium,
de serpolet : de ch., part. ég.

Coupez et mêlez.

(*Mat. médic. de l'Inde.*)

AUTRES.

Pr. Petite centaurée,
Millefeuille,
Lierre terrestre,
Trèfle d'eau : de chaque, parties ég.

Coupez et mêlez.

(*Formul. pharmaceut. des hôpit. milit. de Fr.*)

AUTRES.

Pr. Racine de boueage,
de pied-de-veau :
de chaque, 30 gram.
Sanicle,
Pyrole,
Lierre terrestre,
Véronique,
Petite centaurée : de chaq., 15 gram.

(*Pharmacopée wurtemb.*)

ESPÈCES VULNÉRAIRES-RÉSOLUTIVES.

Pr. Absinthe,
Sauge,
Hysope,
Origan,
Thym,
Serpolet,
Camomille : de chaq., parties égales.

Coupez et mêlez.

(*Pharmacopée bavar.*)

AUTRES.

Pr. Origan,
Absinthe : de chaque, 3 parties.
Camomille,
Lavande,
Sureau : de chaque, 1 partie.

Coupez et mêlez.

(*Pharmacopée polon.*)

ESPRITS.

ESPRIT AMMONIACAL CANTHARIDÉ.

Alcool ammoniacal cantharidé.

Pr. Ammoniaque liquide, 6 gram.
Essence de térébenthine, 11 gram.
Teinture de cantharides, 31 gram.

Recommandé comme diurétique dans l'Hydropisie, en frictions sur le périnée et la région des reins.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

ESPRIT APÉRITIF DE PENOT.

Pr. Tartre dépuré, 540 gram.
Sulfate de fer calciné à blanc, 1440 gram.

Mettez le mélange à la cave pour qu'il tombe en déliquescence, et distillez sur le bain de sable.

Regardé comme sudorifique et diurétique ; vanté dans les Obstructions du foie, de la rate, du mésentère.

Dose, 1 gram. 25 centig. à 2 gram. dans l'eau.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

ESPRIT BÉZOARDIQUE DE BUSSIUS.

Esprit de Bussius.

Pr. Huile de citron, 10 gouttes.
Alcool ammoniacal, 240 gram.
Liqueur de corne de cerf succinée, 22 gram.

Mêlez.

Dose, 30 à 35 gouttes.

(*Pharmacopée de Wurzb.*)

ESPRIT D'ÉTHER SULFURIQUE COMPOSÉ.

Pr. Éther sulfurique,
Alcool rectifié : de chaq., 122 gram.
Huile d'éther, 7 gram. 6 décig.

Dose, 3 gram. 8 décig. dans un véhicule.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

ESPRIT OPHTHALMIQUE DE HIMLY.

Pr. Baume du Pérou, 6 gouttes.
Huile de lavande,
de girofle,
de succin : de chaq., 4 goutt.
Alcool, 15 gram.

Filtrez la solution.

Employé en frictions autour de l'œil.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ESSENCES.

ESSENCE ALEXIPHARMAQUE TEMPÉRÉE DE STAHL.

Pr. Boucage,
Dompte-venin : de chaq., 90 gram.
Scordium, 60 gram.
Alcool, 1680 gram.

Distillez le tiers de l'esprit et conservez le reste.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

AUTRE.

Pr. Boucage,
Carline,
Dompte-venin : de chaque, 45 gram.
Angélique,
Impératoire,
Aunée : de chaque, 30 gram.
Scordium, 90 gram.
Alcool, 900 gram.

Exprimez après suffisante extraction.

Dose, 40 à 50 gouttes.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

ESSENCE D'AMBRE LIQUIDE.

Pr. Ambre, 1 gram. 25 centig.

Faites le fondre dans une fiole sur un feu très-doux, et versez dessus :

Liqueur anodine minérale un peu échauffée, 75 gram.

Ajoutez ensuite :

Musc, 1 gram. 25 centig.

Conservez pour l'usage.

Dose, 20 à 40 gouttes.

(*Pharmacop. de Cassel.*)

ESSENCE D'AMBRE DE MINDERERUS.

Pr. Ambre, 1 gram. 25 centig.
Musc, 2 décig.
Esprit de merises rectifié, 30 gram.
Elixir de vie de Matthiole complet, 30 gram.

Dose, depuis quelques gouttes jusqu'à 20.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

ESSENCE D'AMBRE SÈCHE.

Pr. Ambre, 4 gram.
Musc, 55 centig.
Huile de cannelle, 5 gouttes.
Sucre blanc, 60 gram.

Mêlez.

Conseillée jadis dans l'Apoplexie séreuse et autres maladies de tête. Dose, depuis 6 décig. jusqu'à 1 gram. 25 cent.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ESSENCE AMÈRE.

Pr. Absinthe,
Genièvre : de chaque, 3 poignées.
Petite centaurée,
Scolopendre,
Chardon-bénit : de chaq., 2 poignées.
Cochléaria, 1 poignée.
Ecorce d'orange.
Zédoaire,
Gentiane,
Aloès,
Myrrhe : de chaque, 30 gram.
Eau-de-vie, 1440 gram.

Faites digérer pendant huit jours et passez.

Stomachique, Carminatif, Vermifuge.

Dose, 50 à 70 gouttes dans du vin.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

AUTRE.

Pr. Gentiane,
Benoîte : de chaque, 30 gram.
Ecorce d'orange,
Absinthe,
Fumeterre,
Chardon-bénit,
Trèfle d'eau,
Millefeuille,
Petite centaurée,
Camomille : de chaque, 15 gram.
Alcool, 720 gram.

Faites macérer et filtrez. Dose, 30 gouttes.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ESSENCE AMÈRE.

Pr Centaurée,
Chardon-bénit,
Gentiane,
Patience,
Scolopendre : de chaq., 11 gram.
Tanaisie, 30 gram.
Ecorce d'orange, 15 gram.
Alcool, 360 gram.

Filtrez après suffisante extraction.

Dose, 50 à 60 gouttes dans du vin.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

ESSENCE ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Camphre,
Sel ammoniac,
Pétrole,
Essence de térébenthine,
Acide nitrique : de chaque, 4 gram.
Poivre d'Espagne, 1 gousse.
Vinaigre, 120 gram.
Eau-de-vie, 540 gram.

Passez après vingt-quatre heures de digestion.

Dose, une cuillerée à café.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

ESSENCE ANTIHYSTÉRIQUE.

Élixir utérin. Gouttes utérines.

Pr. Assa-fœtida, 7 gram.
Opium, 4 gram.
Huile de succin, 4 gram.
Castoréum, 15 gram.
Alcool, 120 gram.

Après quatre jours de digestion, passez en exprimant.

Dose, 30 à 40 gouttes dans du vin.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

ESSENCE ANTIODONTALGIQUE.

Pr. Mastic, 14 gram.
Pyrèthre,
Girofle,
Galanga : de chaque, 7 gram.
Opium, 1 gram. 7 décig.
Alcool, 332 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ESSENCE BALSAMIQUE.

Pr. Aloès,
Méchoacan : de chaque, 92 gram.
Safran,
Cannelle,
Cubèbes : de chaque, 30 gram.
Baume du Pérou,
Cascarille,
Elémi : de chaque, 16 gram.
Extr. de fiel de bœuf, 3 gram. 8 déc.
Fleurs de benjoin, 1 gram. 27 cent.
Alcool rectifié, 245 gram.

Après quinze jours de digestion, exprimez et filtrez.

Tonique, Excitant, Stomachique.

Dose, 20 à 50 gouttes dans un véhicule approprié.

(Cad. de Gass. *Formul. et Mémor. pharmaceut.*)

ESSENCE BALSAMIQUE DE DIPPEL.

Pr. Ambre,
Baume du Pérou : de chaq., 7 gram.
Sous-carbonate de potasse, 22 gram.
Alcool, 270 gram.

Faites digérer, en augmentant peu à peu la chaleur, jusqu'à ce que le liquide entre en ébullition ; laissez refroidir et reposer, puis décantez et filtrez.

Vantée surtout dans le Trismus des mâchoires des nouveau-nés.

Dose, 15 à 30 gouttes.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

ESSENCE CARMINATIVE DE WEDEL.

Pr. Zédoaire, 120 gram.
Carline,
Roseau aromatique,
Galanga : de chaque, 60 gram.
Camomille,
Anis,
Carvi : de chaque, 30 gram.
Baies de laurier,
Girofle : de chaque, 25 gram.
Macis, 15 gram.
Ecorce d'orange, 30 gram.
Esprit de citron, 7420 gram.
de nitre dulcifié, 75 gram.

Filtrez au bout de six jours.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ESSENCE DE CLAUDER.

Infusion de suie. Eau de suie.

Pr. Sous-carbon. de potasse, 125 gram.
Eau de sureau, 1125 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez à la liqueur :

Sel ammoniac, 31 gram.
Suie pulvérisée, 62 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Emménagogue, Désobstruant, Incisif, Sudorifique.

Dose, 2 gram. 8 décig. dans 30 gram. de bon vin deux ou trois fois par jour.

(*Pharmacopée belge.*)

ESSENCE DIURÉTIQUE.

Pr. Scille, 4 gram.
Ether muriatique,
Esprit de genièvre : de ch., 180 gram.
Eau, quant. suffis.

Distillez 2160 grammes. Dose, 10 à 30 gouttes.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ESSENCE DOUCE DE HALES.

Pr. Acétate de potasse, 7 gram. 6 décig.
Sucre blanc, 61 gram.
Eau, 46 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce que la masse entière soit devenue noire par la caramélisation du sucre ; et quand elle est refroidie, versez dessus :

Alcool (30 degrés), 367 gram.

Dissolvez en remuant de temps en temps et filtrez.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

ESSENCE DE HELLWIG.

Teinture de quinquina et de serpentaire

Pr. Quinquina, 90 gram.
Serpentaire de Virginie, 60 gram.
Contrayerva, 30 gram.
Eau-de-vie, 480 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, passez en exprimant et filtrez.

Dose, 50 à 60 gouttes.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

ESSENCE ROYALE.

Pr. Ambre gris, 2 gram. 55 centig.
Musc, 1 gram. 27 centig.
Civette, 5 décig.
Huile essentielle de cannelle, 3 décig.
de bois de Rhodes,
de roses,
de fleurs d'oranger :
de chaque, 2 décig.
Carbonate de potasse, 64 centig.
Alcool (36 degrés), 92 gram.

Faites digérer pendant quinze jours et décantez.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

ESSENCE DE SAVON CAMPHRÉE.

Alcoolé de savon camphré.

Pr. Savon, 8 parties.
Camphre, 4 parties.
Huile de romarin, 1 partie.
Alcool, 64 parties.

Filtrez la solution.

(*Pharmacopée d'Édimb.*)

ESSENCE SCILLITIQUE DE KEUP.

Pr. Carbonate de potasse, 15 gram.
Vinaigre scillitique, 367 gram.

Faites cuire jusqu'à consistance de miel, et ajoutez :

Alcool (36 degrés), 184 gram.

Décantez après quelques jours de digestion.

Recommandée dans l'Asthme et l'Hydropisie à la dose de 40 à 60 gouttes dans un véhicule convenable.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ESSENCE STOMACHIQUE DE GUNDELSHEIMER.

Pr. Poivre d'Espagne, 30 gram.
noir,
blanc,
long : de chaque, 7 gram.
Acétate de potasse liquide,
Alcool ammoniacal : de ch., 180 gram.

Faites digérer et filtrez.

Dose, 30 à 40 gouttes.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

ESSENCE VULNÉRAIRE.

Pr. Bourgeons de peuplier, 180 gram.
Alcool, 541 gram.

Exprimez au bout de quelques jours, et ajoutez à la colature :

Essence de millepertuis, 180 gram.

Distillez la moitié.

Dose, 30 à 50 gouttes.

(*Pharmacop. wurtemb.*)

ESSENCE DE WARD.

Pr. Esprit volatil aromatique de Sylvius, 245 gram.
Camphre, 30 gram.

Filtrez la solution.

Dose, 4 à 8 gram. et plus en frictions sur les parties Paralysées, Contusionnées et Douloureuses.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mém. pharm.*)

FOMENTATIONS.

FOMENTATION D'ACÉTATE DE PLOMB, DE RICORD.

Pr. Eau, 250 gram.
Acétate de plomb, 4 gram.

Employée en lotions sur la vulve, dans les cas de Balanite, et sur les Piqûres de sangsues.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

FOMENTATION AMMONIACALE CAMPHRÉE.

Pr. Carbonate d'ammon. liquide, 15 gram.
Eau-de-vie camphrée, 45 gram.

Résolutif ; utile dans les cas d'Ecchymoses.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

FOMENTATION ANTIHÉMORRHOÏDALE.

Pr. Feuilles de laurier-cerise, 1 partie.
Eau, 3 parties.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

FOMENTATION ANTIHÉMORRHOÏDALE.

Pr. Feuilles de mauve,
de bouillon-blanc :
de chaque, 3 poignées.
Eau, 1 kilog. 1/2.

Faites bouillir et passez.

(*Ibid.*)

FOMENTATION ANTIPHLOGISTIQUE.

Pr. Savon de Venise, 92 gram.
Eau de chaux, 1 kilog.

Ajoutez à la solution :

Alcool, 153 gram.
Trochisq. blancs de Rhazes, 15 gram.

Regardée comme résolutive.

(PIDERIT, *Pharmac. rais.*)

FOMENTATION ANTISEPTIQUE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, 1 kilog. 1/2.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers, puis ajoutez :

Camomille romaine,
Tanaisie : de chaq., 15 gram. 3 centig.

Passez après un bouillon, laissez refroidir et ajoutez :

Alcool camphré, 61 gram.
Acide hydrochlorique, 30 gram.

Pour le pansement des plaies Gangréneuses.

(CADET DE GASSICOURT, *Formul. et Mém. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Assa-fœtida, 15 gram.
Décoction de quinquina, 122 gram.
Infusion de camomille, 184 gram.
Eau-de-vie, 15 gram.

Employée dans les cas de tendance à la Gangrène.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

FOMENTATION ANTISEPTIQUE D'ANDREÆ.

Pr. Fleurs d'arnica, 7 gram.
Camomille, 15 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 150 gram. d'infusion, ajoutez :

Chlorite de chaux, 1 gram. 25 centig.

Filtrez la solution.

Contre la Gangrène des paupières.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

FOMENTATION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE.

Pr. Décoction de quinquina, 500 gram.
Eau-de-vie camphrée, 15 gram.

Mêlez.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

FOMENTATION ANTISEPTIQUE DE RICHTER.

Pr. Camphre, 7 gram.
Essence de térébenthine,
Gomme arabique : de chaq., 15 gram.
Infusion d'arnica, 180 gram.

Employée dans la Gangrène sèche.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

FOMENTATION ANTISEPTIQUE DE TRUSEN.

Pr. Chlorite de chaux, 15 gram.
Eau, 360 gram.

Ajoutez à la solution décantée :

Mucilage de gomme arab., 60 gram.

Conseillée dans les Brûlures au second et au troisième degré.

(*Ibid.*)

FOMENTATION AROMATIQUE.

Pr, Feuilles de laurier,
d'absinthe,
de romarin : de ch., 61 gram.
Eau, 5 kilog.

Faites bouillir dans un vase clos jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4 kilog. de colature.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Romarin, 15 gram.
Vin rouge,
Eau : de chaque, 90 gram.

Faites infuser et filtrez.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

FOMENTATION AROMATIQUE.

Pr. Scordium,
Camomille : de chaque, 30 gram.
Eau bouillante, 1080 gram.

Faites bouillir ; ajoutez à la colature :

Eau-de-vie camphrée, 120 gram.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRE.

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
Camomille : de chaque, 31 gram.
Feuilles de laurier, 15 gram.
Eau, 2800 gram.

Faites bouillir légèrement et passez,

Conseillée dans les Luxations, les Contusions et les Atonies locales.

(COX., *Disp. américain.*)

FOMENTATION ASTRINGENTE.

Pr. Ecorce de grenade,
Racine de bistorte : de ch., 51 gram.
Vin rouge, 500 gram.

Faites bouillir et ajoutez à la colature :

Sel ammoniac, 7 gram. 6 décig.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de plantain, 2 poignées.
Roses rouges, 1 pincée.
Eau, 1 kilog.

Faites cuire et réduisez d'un tiers.

(SAINTE-MARIE, *Nouv. formulaire médic. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Ecorce de chêne,
Roses rouges : de chaque, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites bouillir et passez.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Eau végéto-minérale, 540 gram.
Alcool, 90 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée d'Hamb.*)

FOMENTATION ASTRINGENTE.

Pr. Racine de bistorte,
Ecorce de grenade : de ch., 61 gram.
Vin rouge chaud, 500 gram.

Faites digérer pendant une heure, passez et dissolvez dans la colature :

Sel ammoniac, 7 gram. 6 décig.

Recommandée dans les Entorses et les Contusions.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Alun, 3 gram. 8 décig.
Décoct. d'écorce de chêne, 500 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRE.

Pr. Chaux vive, 7 gram.
Myrrhe, 30 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Faites digérer pendant quelques jours et passez.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extempor.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de fer, 15 gram.
Sucre, 7 gram.
Camphre, 2 gram.
Eau, 720 gram.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Alun, 23 gram.
Alcool (32 degrés), 46 gram.
Décoction de quinquina,
d'écorce de grenade,
de chêne : de ch. 500 gram.

Mêlez.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

FOMENTATION ASTRINGENTE ALCOOLISÉE.

Pr. Ecorce de chêne,
Benoîte : de chaque, 15 gram.
Millefeuille, 30 gram.
Eau de chaux, 720 gram.

Faites réduire à 300 gram. par la coction et ajoutez :

Alcool, 90 gram.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

FOMENTATION ASTRINGENTE ALUNÉE.

Pr. Écorce de chêne, 60 gram.
Eau, 360 gram.

Faites réduire à moitié par la cuisson, exprimez et ajoutez :

Alun, 11 gram.

Dissolvez.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

FOMENTATION ASTRINGENTE DE RUST.

Pr. Extrait de saturne, 30 gram.
Infusion de camomille, 720 gram.
Teinture d'opium, 11 gram.

Mêlez.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

FOMENTATION ASTRINGENTE TONIQUE.

Pr. Sulfate de zinc, 6 gram.
Décoct. d'écorce de grenade, 2 kilog.
de quinquina, 1 kilog.
Teinture d'opium, 30 gram.

Recommandée dans les Hémorrhoïdes externes et les Blennorrhées vaginales.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

FOMENTATION ASTRINGENTE VINAIGRÉE.

Pr. Écorce de chêne, 30 gram.
Eau, 1080 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson ; ajoutez :

Camomille, 15 gram.

Au bout d'une demi-heure, ajoutez encore :

Vinaigre, 120 gram.

Mêlez.

(*Dispens. de Fulde.*)

FOMENTATION ASTRINGENTE DE VOGEL.

Pr. Extrait de saturne, 2 gram.
d'opium, 6 décig.
Eau-de-vie camphrée, 20 gouttes,
commune, 300 gram.

Recommandée dans la Hernie étranglée.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

FOMENTATION CALMANTE.

Pr. Feuilles de mauve, 4 poignées.
de pavot, 1 pincée.
de jusquiame, 2 pincées.
Eau, 1440 gram.

Réduisez à 1200 gram. et passez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Teinture d'opium, 4 gram.
Huile de succin rectifiée, 7 gram.

Utile en friction dans le Tic douloureux.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Opium, 30 gram.
Vin blanc, 1 litre.

Faites bouillir ensemble et réduisez à moitié.

Utile dans les douleurs Arthritiques, les Rhumatismes et les Coliques.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de jusquiame,
de pavot,
de guimauve :
de chaque, 1 partie.
Eau, 16 parties.

Faites bouillir pendant vingt minutes et passez en exprimant.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

FOMENTATION CALMANTE D'AMMON.

Pr. Feuilles de belladone, 2 à 4 gram.
Eau, 180 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure ; ajoutez à la colature :

Eau de laurier-cerise, 2 à 6 gram.

Conseillée dans le Spasme douloureux des paupières.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

FOMENTATION CALMANTE DE BERENDS.

Pr. Herbe de ciguë,
de jusquiame :
de chaque, 120 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 720 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Savon commun, 60 gram.

Faites dissoudre. On en imbibe des flanelles.

(*Ibid.*)

FOMENTATION CARMINATIVE.

Pr. Cannelle,
Bryone : de chaque, 30 gram.
Mauve 15 gram.
Eau, 2 kilog.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition.

(SWEDIAUR, *Pharmac. univ. prat.*)

FOMENTATION DISCUSSIVE.

Pr. Sel ammoniac, 30 gram.
Vinaigre, 500 gram.

Faites dissoudre.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 30 gram.
Vinaigre,
Alcool : de chaque, 120 gram.

Faites dissoudre le sel dans l'alcool et joutez le vinaigre.

Vantée contre l'Hydrocèle.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

FOMENTATION DIURÉTIQUE.

Pr. Pariétaire, 1 partie.
Eau, 16 parties.

Faites bouillir pendant vingt minutes, passez en exprimant, et ajoutez par 500 gram. de colature :

Teinture de scille, 7 gram. 6 décig.

Conseillée dans la Rétention d'urine.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

FOMENTATION DIURÉTIQUE.

Pr. Espèces diurétiques (formul. de Par.), 180 gram.
Eau, 2160 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1440 gram. de colature; faites dissoudre dans celle-ci :

Sel ammoniac, 15 gram.
Savon commun, 45 gram.

Employée dans les Paroxysmes de la gravelle et la Suppression d'urine.

(*Dispens. médic.-pharm. du Palat.*)

FOMENTATION ÉMOLLIENTE.

Pr. Graine de lin, 7 gram. 6 décig.
Feuilles de mauve, 61 gram.
Eau, 1 kilog.

Faites bouillir et passez.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

FOMENTATION ÉMOLLIENTE COMPOSÉE.

Pr. Racine de guimauve,
de lis : de chaque, 92 gram.
de bryone, 61 gram.
Feuilles de mauve,
d'acanthe,
de violettes : de ch. 3 poign.
Fleurs de camomille,
de mélilot : de ch., 2 pincées.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 3 litres de décoction.

(PIERQUIN, *Mémorial pharmaceut.*)

FOMENTATION ÉMOLLIENTE ET LAXATIVE.

Pr. Racine de guimauve,
de patience,
Feuilles de bourrache,
de mauve,
de violette,
de laitue : de ch., 2 poignées.
Graine de lin, 30 gram.
Fleurs de camomille,
de mélilot : de chaq. 2 pincées.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir un kilog. et demi de décoction.

(*Ibid.*)

FOMENTATION CONTRE L'ÉRYSIPÈLE.

Pr. Eau de sureau, 500 gram.
Eau camphrée, 32 gram.

Mêlez.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magistr.*)

FOMENTATION EXCITANTE.

Pr. Acide phosphorique, 30 gram.
Décoction de camomille, 240 gram.

Employée contre la Carie et en injections dans les Fistules.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Eau-de-vie camphrée, 60 gram.
Vinaigre, 180 gram.
Infusion aromatique, 1080 gram.

Mêlez.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Vin de sauge, 500 gram.
Eau-de-vie camphrée, 250 gram.

Mêlez.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Tartre soluble, 30 gram.
Eau, 500 gram.

Faites dissoudre.

Pour lotionner ou fomenter les Ulcères atoniques.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Vin blanc, quant. suffis.

Pour obtenir 120 grammes d'infusion à chaud, ajoutez à la colature refroidie :

Sel ammoniac, 4 gram.
Camphre, 2 gram.
Gomme arabique, 7 gram.

Recommandée dans la Gangrène des paupières.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

FOMENTATION EXCITANTE DE MARRYAT.

Pr. Tabac, 61 gram.
Eau, 500 gram.

Faites bouillir et passez.

Employée en lotions contre la Teigne.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

FOMENTATION EXCITANTE DE NEUMANN.

Pr. Fleurs d'arnica, 15 gram.
Vinaigre, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. de colature, ajoutez :

Sous-carbonate d'ammoniaq., 7 gram.

On applique cette liqueur chaude, en fomentations dans l'OEdème du scrotum.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

FOMENTATION CONTRE LA GANGRÈNE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, 1 kilog. 1/2

Faites réduire à 1 kilog. par l'ébullition, et ajoutez :

Camomille,
Tanaisie : de chaque, 15 gram.

Après quelques minutes, passez et ajoutez :

Eau-de-vie camphrée, 61 gram.
Acide hydrochlorique, 30 gram.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 60 gram.
Vinaigre,
Vin généreux : de chaq., 360 gram.
Eau, 540 gram.

Faites dissoudre.

En fomentations chaudes sur les parties frappées de Gangrène.

(*Dispens. médic.-pharm. du Palat.*)

FOMENTATION LAXATIVE ET ANTI-SPASMODIQUE.

Pr. Fleurs de camomille,
de mélilot : de ch., 1 poignée.
Baies de laurier,
Carvi : de chaque, 30 gram.
Lait, quant. suffis.

Pour obtenir un kilog. et demi de décoction, ajoutez à la colature :

Savon de Venise, 45 gram.
Safran, 7 gram. 6 décig.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

FOMENTATION NARCOTIQUE.

Pr. Extrait d'opium, 7 gram. 6 décig. à 11 gram. 5 décig.
Eau chaude, 500 gram.

A employer en fomentations dans les Maladies prurigineuses de la peau.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

FOMENTATION NITRIQUE.

Pr. Acide nitrique, 1 partie.
Eau distillée, 96 parties.

Employée par Alyon pour corriger l'odeur fétide des Ulcères rongeurs. Employée aussi contre la Gale.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

FOMENTATION RÉFRIGÉRANTE.

Pr. Hydrochlorate de potasse, 58 parties.
d'ammoniaq., 32 par.
Nitrate de potasse, 10 parties.
Eau, 400 parties.

Ce mélange fait baisser la température de l'eau de quinze degrés.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mém. pharmacent.*)

FOMENTATION RÉFRIGÉRANTE DE SCHMUCKER.

Pr. Nitrate de potasse,
Sel ammoniac : de chaque, 1 partie.

Ajoutez à la colature :

Vinaigre, 4 parties.

Mêlez.

On en imbibe des compresses pour panser les Contusions et les Ecchymoses.

(*Pharmacopée de Cas.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 15 gram.
Vinaigre de belladone, quant. suffis.

Pour saturer l'alcali, ajoutez :

Eau, 150 gram.

Pour appliquer sur les Tumeurs froides.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Vinaigre,
Alcool : de chaque, 1 partie.
Eau de fontaine, 12 parties

Employée en lotions sur la poitrine, les bras, le cou et même tout le corps plusieurs fois par jour, pour favoriser les sueurs dans les fièvres.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Eau végéto-minérale, 720 gram.
Eau-de-vie, 90 gram.
Acide sulfurique, 30 gram.

(*Dispens. de Fuld.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 15 gram.
Eau, 360 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie, 60 gram.
Extrait de saturne, 7 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs de sureau,
Camomille : de chaque, 15 gram.
Eau bouillante, 500 gram.

Passez au bout d'une heure.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRE.

Pr. Sous-carbonate de potasse,
Savon : de chaque, 15 gram.
Eau de sureau, 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Pr. Acétate de plomb, 7 gram.
Vinaigre, 90 gram.
Eau, 720 gram.

Conseillée par Girtanner contre le Phimosis.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Sauge, 30 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Ajoutez à la solution refroidie :

Vin rouge, 180 gram.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Eau-de-vie camphrée, 60 gram.
Vinaigre, 180 gram.
Infusion aromatique, 1080 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de potasse,
Savon de Marseille : de ch., 30 gram.
Eau de sureau, 1 kilog.

Filtrez la solution et ajoutez-y :

Sel ammoniac, 7 gram. 6 décig.

(CADET DE GASSICOURT, *Formul. et Mém. pharm.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE CARUS.

Pr. Sel ammoniac, 4 à 7 gram.
Eau de rue, 270 gram.
Vinaigre de rue, 120 gram.
Teinture d'arnica, 4 à 7 gram.

Employée contre les Contusions.

(RADIUS, *Formul. méd. étrang.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE GRÆFE.

Pr. Sel ammoniac, 15 à 30 gram.
Vinaigre scillitique, 60 à 90 gram.
Eau distillée, 300 à 360 gram.

Recommandée dans les Contusions.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs d'arnica, 60 gram.
Herbe de rue, 30 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 300 gram. de colature après une heure d'infusion.

On en imbibe des compresses qu'on applique sur les parties Contuses, l'œil principalement.

(*Ibid.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE JUSTAMOND.

Pr. Sel ammoniac, 30 gram.
Esprit de romarin, 500 gram.

Conseillée dans l'Engorgement des mamelles par suite de la stase du lait. On enveloppe les seins de linges trempés dans cette liqueur.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE NIEMANN.

Pr. Sel ammoniac, 8 gram.
Eau de fleurs de sureau, 187 gram.

Ajoutez à la solution :

Esprit de lavande.
de romarin : de chaq., 46 gram.
Vinaigre, 90 gram.

Recommandée dans les Contusions.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE PLENK.

Pr. Baume de vie externe, 1 partie.
Eau commune, 24 parties.

Faites dissoudre.

(SPIELMANN, *Pharmacopée génér.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE RICHTER.

Pr. Sel ammoniac, 1 partie.
Nitre, 3 parties.
Eau, 60 parties.

Ajoutez à la solution :

Vinaigre, 6 parties.

Mêlez bien.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE ROSAS.

Pr. Fleurs d'arnica,
Romarin : de chaque, 5 décig.
Vin rouge, quant. suffis.

Pour obtenir 120 gram. d'infusion.

Employée contre les Ecchymoses des paupières.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE RUST.

Pr. Sel ammoniac, 6 gram.
Eau de fontaine, 120 gram.
Eau-de-vie camphrée, 30 gram.

Recommandée dans les cas d'Engelures au premier degré.

(*Ibid.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE SCHMUCKER.

Pr. Sel ammoniac, 30 gram.
Camphre, 15 gram.
Savon d'Espagne, 22 gram.
Alcool, 720 gram.

Filtrez après suffisante digestion.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE TODE.

Pr. Sel ammoniac, 11 gram.
Vinaigre, 180 gram.

Pour lotionner les Hémorrhoïdes des accouchées.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE TRAMPEL.

Pr. Bryone, 30 gram.
Eau, 1 kilog. 1/2.

Faites bouillir, passez, puis ajoutez à la colature une quantité de vinaigre égale à la sienne, et autant de sel qu'elle en peut dissoudre.

Contre les Gonflements articulaires avec rigidité.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE VOGLER.

Pr. Sel ammoniac, 15 gram.
Eau commune, 600 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool, 60 gram.

Employée dans les Gonflements subinflammatoires des articulations et dans les Contusions.

(RADIUS, *Form. médic. étr.*)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE VOGT.

Pr. Sel de cuisine, 60 gram.
Eau, 180 gram.
Vinaigre,
Eau-de-vie : de chaque, 90 gram.

Recommandée dans les cas de Contusions.

(*Ibid.*)

FOMENTATION DE SCOTT.

Pr. Acide hydrochlorique, 92 gram.
nitrique, 61 gram.
Eau, 245 gram.

Mêlez.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

FOMENTATION SINAPISÉE.

Pr. Farine de moutarde, 4 parties.
Eau tiède, 16 parties.

Recommandée comme rubéfiante.

(RICHARD, *Formulaire de poche.*)

FRICTIONS.

FRICTION ANTIRHUMATISMALE.

Pr. Carbure de soufre, 7 gram.
Huile d'olives, 60 gram.

Mêlez.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*

FRICTION D'HUILE DE CROTON.

Pr. Huile de croton, 1 gram.
blanche, 32 gram.

Mêlez.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

FRICTION IRRITANTE DE VOGT.

Pr. Teinture de cantharides, 7 gram.
Esprit de fourmis,
Eau-de-vie camph. : de ch., 90 gram.

Conseillée dans les Rhumatismes chroniques et la Paralysie.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

FRICTION STIMULANTE.

Pr. Essence de romarin, 8 gram.
de citron, 16 gram.
Alcool rectifié, 125 gram.

Mêlez.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

FRICTION STIMULANTE DE WARDROP.

Pr. Teinture de cantharides, 4 gram.
Onguent de savon, 22 gram.

Conseillée dans les Engelures indolentes.

(RADIUS, *Form. médic. étr.*)

FUMIGATIONS.

FUMIGATION ANTISEPTIQUE.

Fumigation nitreuse. Fumigation de Smith.

Pr. Nitre en poudre,
Acide sulfurique : de ch., 1 partie.

Mêlez au moment du besoin.

(*Pharmacopée suéd.*)

FUMIGATION DE BELLADONE.

Pr. Poudre de belladone, 3 gram. 8 déc.
Infusion de sauge, 1 litre.

Conseillée dans la Phthisie et la Coqueluche.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

FUMIGATIONS DÉSINFECTANTES.

Fumigations Guytoniennes.

P.. Chlorure de sodium, 30 parties.
Bioxyde de manganèse, 10 parties.
Acide sulfurique, 20 parties.
Eau commune, 20 parties.

Mêlez le chlorure de sodium, l'oxyde de manganèse et l'eau dans une capsule de verre, puis ajoutez l'acide sulfurique; il se dégagera bientôt des vapeurs jaune-verdâtre qui deviendront de plus en plus abondantes. On agitera le mélange avec un tube de verre ou une baguette de porcelaine.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

FUMIGATION DE GAUBIUS.

Fumigation désinfectante. Fumigation antiloïmique.

Pr. Nitre, 9 parties 1/2.
Sel commun, 5 parties 1/2.
Oxyde de manganèse, 7 parties.
Acide sulfurique, 10 parties.

Mêlez les deux sels avec l'oxyde, versez dessus l'acide étendu d'une partie et demie d'eau, en pratiquant l'irrigation à plusieurs reprises et ne la répétant que quand il cesse de se dégager des vapeurs.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

FUMIGATION MERCURIELLE.

Pr. Cinabre pulvérisé, 16 gram.
Olihan, 8 gram.

Faites brûler ce mélange sur une plaque de fer rougie au feu, en ayant soin que le malade n'en respire pas la vapeur.

Employée contre les Dartres, surtout celles qui sont de nature syphilitique.

(RICHARD, *Form. de P.*)

AUTRE.

Pr. Cinabre en poudre, 125 gram.
Olihan, 80 gram.

Mêlez, et jetez sur des charbons ardents ou sur une pelle chaude.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

FUMIGATION STIMULANTE.

Pr. Armoise,
Cerfeuil : de chaque, 500 gram.
Eau bouillante, 1 kilog.

On dirige la vapeur sur les parties sexuelles pour rappeler les règles.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

GARGARISMES.

GARGARISME ACÉTEUX.

Pr. Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.
Miel, 46 gram.

Faites fondre dans :

Vinaigre, 7 gram. 6 décig.
Eau, 367 gram.

Employé dans l'Angine et les Inflammations aphtheuses de la bouche.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

GARGARISME ACIDULÉ.

Pr. Acide sulfurique, 18 gouttes.
Eau pure, 122 gram.
Miel despumé, 16 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Gargarisme acétique. Gargarisme oxymellé.

Pr. Décoction d'orge, 24 parties.
Miel rosat, 3 parties.
Vinaigre rosat, 2 parties.

(*Ibid.*)

GARGARISME ADOUCISSANT.

Pr. Racine de guimauve, 30 gram.
Figues, 15 gram.
Eau, 720 gram.

Faites cuire. Ajoutez aux 480 gram. de colature :

Oxymel simple, 30 gram.

Mêlez bien.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 4 décig.
Huile d'amandes, 22 gram.
Gomme arabique, 4 gram.
Sirop de guimauve, 24 gram.
Teinture d'opium, 2 gram.

Contre les Ulcères mercuriels.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

GARGARISME ADOUCISSANT.

Pr. Décoction de mauve, 122 gram.
Lait de vache, 30 gram.

Mêlez ensemble.

(Ratier, *Form. prat. des h. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Têtes de pavot, n° 2.
Graines de lin, 4 gram.
Eau, 180 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre, 7 gram.

Mêlez bien.

(Foy, *Nouv. form. du prat.*)

GARGARISME AMMONIACAL.

Pr. Ammoniaque liquide, 15 gram.

Versez-la dans la colature d'une décoction préparée avec :

Racine de guimauve,
Figues sèches : de chaque, 22 gram.
Lait de vache, 489 gram.

Réduite à 360 gram. par la coction.

Employé par Pringle comme Résolutif dans certains cas d'Angine.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate d'ammon., 15 à 30 gram.
Décoction d'orge, 500 gram.

Faites dissoudre.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

GARGARISME ANODIN.

Pr. Hydrochlor. de morphine, 16 centig.
Décoct. de rac. de guim., 245 gram.
Eau de laitue, 61 gram.
Sirop de fleurs d'oranger,
— de coquelicot : de ch., 30 gram.

Agitez le tout dans un flacon pour dissoudre le sel.

(Béral, *Nomenel. et Classific. pharm.*)

GARGARISME ANTIODONTALGIQUE.

Pr. Racine de pyrèthre, 15 gram.
de tormentille, 11 gram. 5 déc.
Vinaigre, 1 litre.

Faites bouillir, et en retirant du feu ajoutez :

Opium,
Camphre : de chaq., 3 gram. 8 déc.
Graines de jusquiame, 11 gram. 5 d.

Filtrez après une heure d'infusion.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

GARGARISME ANTIPHLOGISTIQUE.

Pr. Décoction émolliente, 720 gram.
Ether nitrique, 15 gram.
Sirop de guimauve, 60 gram.

(*Dispens. de Fulde.*)

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Teinture de raifort composée, 3 gram. 8 décig.
Infusion amère, 184 gram.
Miel rosat, 61 gram.

Mêlez.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. P.*)

AUTRE.

Pr. Malt, 30 gram.
Cresson de fontaine, 1 poignée.
Eau, 2 kilog.

Réduisez à 1 kilog. par la coction, et ajoutez :

Alun, 7 gram. 6 décig.
Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. médic.-pharm.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de cochléaria, 15 gram.
Eau, 500 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Mêlez.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Acide hydrochlorique, 7 gram.
Esprit de cochléaria, 30 gram.
Oxymel simple, 60 gram.
Décoct. antiscorbutique, 480 gram.

Mêlez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Alun, 3 gram. 8 décig.
Vin blanc, 500 gram.
Teinture de quinquina,
de myrrhe :
de ch., 7 gram. 6 décig.
Miel rosat, 61 gram.
Laud. de Sydenham, 1 gram. 27 cent.

Employé dans le Scorbut des gencives.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE DE KORTUM.

Pr. Feuilles de sauge, 1 poignée.
Vin rouge, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Acide hydrochlorique, 4 gram.
Miel rosat, 30 gram.

Mêlez.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

GARGARISME ANTISEPTIQUE.

Pr. Chlorure de soude, 16 gouttes.
Hydromel, 30 gram.
Eau distillée, 214 gram.

Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 6 décig.
Camphre, 1 gram.
Décoction de quinquina, 184 gram.

Conseillé dans l'Angine gangréneuse.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Gargarisme tonique et hémostatique. Gargarisme astringent. Gargarisme alumineux.

Pr. Alun, 3 gram. 8 décig.
Décoction d'orge,
Infus. de roses roug. : de ch. 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel rosat, 62 gram.

Mêlez bien.

(*Ibid.*)

GARGARISME ANTISEPTIQUE.

Pr. Acide sulfurique dilué, 32 gouttes.
Hydromel, 30 gram.
Eau distillée, 214 gram.

Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

GARGARISME ANTISEPTIQUE ACIDULÉ.

Pr. Décoction de quinquina, 184 gram.
Vinaigre, 11 gram. 5 décig.
Miel, 30 gram.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

GARGARISME ANTISEPTIQUE CAMPHRÉ.

Pr. Décoction de quinquina, 500 gram.
Eau-de-vie camphrée, 15 gram.

Mêlez.

Conseillé dans l'Angine couenneuse.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

GARGARISME ANTISEPTIQUE DE FOTHERGILL.

Pr. Gruau d'avoine, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

pour obtenir, en ajoutant sur la fin :

Contrayerva, 15 gram.

500 gram. de colature. Ajoutez à celle-ci :

Vinaigre,
Teint. de myrrhe : de ch., 30 gram.
Miel dépuré, 22 gram.

Employé contre l'Angine gangréneuse.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE DE BRERA.

Pr. Cyanure de mercure, 6 décig.
Décoction d'orge, 360 gram.
Miel rosat, 30 gram.

(*Ibid.*)

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE DE HENNEN.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Eau, 360 gram.

Faites réduire de moitié par la coction ; ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif, 25 centig.
Teinture de myrrhe,
Miel rosat : de chaque, 15 gram.

(*Ibid.*)

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE DE SMITH.

Pr. Sublimé corrosif, 5 centig.
Extrait d'opium, 16 centig.
Décoct. d'orge mondé, 245 gram.
Lait de vache, 61 gram.
Mucilage de gomme,
Hydromel : de chaque, 30 gram.

Agitez le tout ensemble dans un flacon.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

GARGARISME ANTIVÉNÉRIEN.

Pr. Mercure doux, 8 décig.
Gomme arabique, 3 gram. 8 décig.
Décoction d'orge, 153 gram.
Sirop de guimauve, 46 gram.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

AUTRE.

Pr. Sublimé corrosif, 2 décig.
Sel ammoniac, 1 gram. 25 centig.
Eau distillée, 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham, 4 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Miel despumé : de chaque, 15 gram.

(Proebus, *Manuel de pharmacol.*)

GARGARISME ANTIVÉNÉRIEN DE MULLER.

Pr. Salsepareille, 15 gram.
Eau, 480 gram.

Faites bouillir en ajoutant sur la fin :

Ciguë fraîche, 7 gram.

Dissolvez dans les 240 gram. de colature :

Cyanure de mercure, 12 centig.

(*Ibid.*)

GARGARISME ASTRINGENT.

Pr. Tannin, 3 gram. 8 décig.
Miel rosat, 61 gram.
Eau distillée, 245 gram.
de roses, 61 gram.

Pour arrêter la salivation mercurielle.

(Béral, *Nomencl. et classific. pharm.*)

GARGARISME ASTRINGENT.

Pr. Acide hydrochlorique, 20 à 30 goutt.
Sirop de mûres, 30 gram.
Décoction de coing, 214 gram.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Écorce de chêne,
Roses rouges : de chaque, 7 gram.
Eau, 332 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction du tiers, passez et ajoutez :

Sirop de mûres, 28 gram.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de cuivre, 1 décig.
Eau distillée, 122 gram.

Faites dissoudre.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de Mindererus, 7 gram. 6 déc.
Eau commune, 184 gram.
Sirop de mûres, 30 gram.

Mêlez bien.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Moutarde, 3 gram. 8 décig.
Vinaigre rosat,
Sucre : de chaque. 30 gram.
Eau, 92 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 5 centig.
Miel rosat, 30 gram.
Infusion de ronce, 122 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Gargarisme alumineux. Gargarisme antiseptique. Gargarisme tonique et hémostatique.

Pr. Alun, 3 gram. 8 décig.
Décoction d'orge, 306 gram.
Sirop diacode, 16 gram.

Faites dissoudre.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

GARGARISME ASTRINGENT.

Br. Acide sulfurique, 1,9 décig.
Infusion d'aigremoine, 500 gram.
Miel rosat, 30 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de ratanhia, 2 gram.
Infusion de sauge, 240 gram.
Teinture de boucage, 15 gram.
Sirop de mûres, 30 gram.

Mêlez.

(Proebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Tormentille, 60 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 360 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Miel rosat, 45 gram.
Acide sulfurique, 10 gouttes.

Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc, 4 gram.
Miel, 15 gram.
Teinture de myrrhe,
Eau-de-vie : de chaque, 31 gram.
Eau de roses, 125 gram.

(Ellis, *Form. médic.*)

AUTRE.

Pr. Noix de galle,
Écorce de grenade,
Roses rouges : de ch., 3 gram. 8 déc.
Vin rouge, 122 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Miel rosat, 61 gram.
Acide sulfurique, quant. suffis.

Pour aciduler agréablement.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

GARGARISME ASTRINGENT.

Pr. Infusion d'écorce de grenade, d'aigremoine, de noix de cyprès, de fleurs de sureau : de chaque, 122 gram.
Miel rosat, 11 gram. 5 décig.
Acide sulfurique, 20 gouttes.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

GARGARISME ASTRINGENT D'ASTRUC.

Pr. Racine d'aristoloche ronde, de bistorte : de ch., 15 gram.
Feuilles de cochléaria, de sauge,
Fleurs d'ancholie : de ch., 3 poign.
Bourgeons de pin, 15 gram.
Décoction d'orge, quant. suffis.

Pour obtenir 540 gram. de colature, à laquelle on ajoute :

Acide sulfurique étendu, 7 gram.
Eau-de-vie camphrée, 4 gram.
Eau de roses, 90 gram.

Mêlez.

(Augustin, *Pharmacop. étrang.*)

GARGARISME ASTRINGENT DE MANCEL.

Pr. Écorce de grenade en poudre, 7,6 décig.
Eau commune, 367 gram.

Faites macérer pendant une heure, filtrez, puis ajoutez à 245 gram. de la colature :

Alcoolé d'acide sulfurique, 12 goutt.
Vin rouge, 61 gram.
Sirop de têtes de pavots,
Miel de roses rouges : de ch., 30 gram.

Mêlez.

(Bérac, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

GARGARISME ASTRINGENT DE VOGT.

Pr. Millefeuille,
Camomille : de chaque, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Borax, 2 gram.
Miel rosat, 30 gram.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

GARGARISME ASTRINGENT DE WENDT.

Pr. Herbe de sauge,
de scordium : de ch., 15 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Acide hydrochlorique, 6 gram.
Sirop de mûres, 60 gram.

Mêlez.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

GARGARISME CHLORIQUE.

Pr. Gomme-adragant, 6 décig.
Eau distillée, 122 gram.
Chlore liquide,
Sirop de sucre : de chaq., 15 gram.

Mêlez.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

GARGARISME COMMUN.

Pr. Nitrate de potasse, 4 gram.
Décoction d'orge, 240 gram.
Sirop de mûres, 30 gram.

Mêlez.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

GARGARISME DE CYANURE DE MERCURE.

Pr. Cyanure de mercure, 5 décig.
Décocté léger de guim., 500 gram.

Employé contre les Ulcères syphilitiques du pharynx.

(Richard, *Formulaire de poche.*)

GARGARISME DÉTERSIF.

Pr. Acide hydrochlorique, 1,27 centig.
Teinture de myrrhe, 5 gram.
Miel rosat, 61 gram.
Eau d'orge, 712 gram.

Mêlez.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Alun, 6 gram.
Dissolvez dans infus. de roses, 192 gram.
Ajoutez :
Miel rosat, 32 gram.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magist.*)

GARGARISME DÉTERSIF.

Pr. Teinture de myrrhe, 30 gram.
Oxymel simple, 92 gram.
Décoction d'orge, 500 gram.

Mêlez.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

AUTRE.

Pr. Acide pyroligneux rectifié, 15 gram.
Eau de cannelle simple, 120 gram.
Sirop de mûres, 60 gram.

Mêlez.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Eau de Rabel, 16 gouttes.
Miel rosat, 30 gram.
Décoction d'orge, 245 gram.

Mêlez.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 9 décig.
Gomme arabique, 2 gram. 5 décig.
Miel rosat, 45 gram.
Eau de sauge, 180 gram.
Teinture de ratanhia, 11 gram.

Conseillé contre les Ulcères mercuriels.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Pierre divine de Beer, 4 gram.
Décoction de guimauve, 180 gram.
Teinture d'opium, 4 gram.
Miel rosat, 30 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Hydrolatif de roses rouges.

Pr. Miel rosat, 55 gram.
Décoction d'orge, 415 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique, 4 gram. 6 décig

Mêlez bien.

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

GARGARISME DÉTERSIF.

Pr. Fleurs de sureau, 30 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Nitre, 15 gram.
Teinture de boucage, 11 gram.
Oxymel, 60 gram.

Mêlez.

(*Dispens. de Fulde.*)

GARGARISME AU DEUTOCHLORURE DE MERCURE.

Pr. Eau distillée, 210 gram.
Hydromel, 30 gram.
Deutochlorure de merc., 10 centig.

Dissolvez le sel mercuriel dans l'excipient mellioliqne.

Employé comme Antisyphilitique dans les Chancres du pharynx.

(*Journ. de chim. médic.*)

GARGARISME ÉMOLLIENT.

Pr. Figues sèches,
Guimauve : de chaque, 30 gram.
Lait de vache, 720 gram.

Faites réduire d'un quart par la coction.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Eau commune, 360 gram.
Carragaheen, 2 gram. 60 centig.

Lavez la mousse, faites-la bouillir dans l'eau pendant dix minutes et passez avec expression ; alors prenez :

Décocté ci-dessus, 250 gram.
Lait de vache, 60 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Miel blanc : de chaque, 30 gram.

Recommandé dans les Inflammations aiguës du voile du palais et du pharynx.

(*Journ. de chim. médic.*)

GARGARISME EXCITANT.

Pr. Teinture de cannelle, 1 partie.
Sirop de groseilles, 2 parties.
Infus. de menthe poivrée, 16 parties.

Conseillé dans l'Angine maligne.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 4 gram.
Éther sulfurique, 1 gram. 25 centig.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau chaude, 720 gram.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de cresson de Para, 7 gram. 5 décig.
Eau distillée, de menthe crépue : de chaque, 122 gram.
de carvi, 61 gram.
Vin de safran,
Sirop de pipéroïde de gingembre : de chaque, 30 gram.

Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de quinquina,
Sirop de mûres : de chaque, 15 gram.
Extrait de cochléaria, 3 gram. 8 déc.
Infusion de sauge, 184 gram.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

GARGARISME EXCITANT DE WENDT.

Pr. Extrait de quinquina, 7 gram.
Eau de rue, 60 gram.
Éther hydrochlorique, 7 gram.
Miel rosat, 30 gram.

Mêlez.

(Radius, *Form. méd. étr.*)

GARGARISME DE FOSBROKE.

Pr. Sulfate de cuivre, 4 décig.
Teinture de piment, 15 gram.
Eau de roses, 165 gram.

Recommandé dans la Surdité catarrhale.

(*Ibid.*)

GARGARISME DE GEDDINGS.

Pr. Huile volatile de térébenth., 8 gram.
Mélange de gomme adrag., 250 gram.

Mêlez et agitez.

Conseillé pour arrêter la Salivation mercurielle.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

GARGARISME HÉMOSTATIQUE ET TONIQUE.

Gargarisme alumineux. Gargarisme astringent.

Pr. Écorce de grenade, 30 gram.
Balaustes, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 480 grammes de liquide après une demi-heure d'ébullition. Ajoutez à la colature :

Alun, 2 gram.
Sirop de roses pâles, 30 gram.

Mêlez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

GARGARISME MERCURIEL.

Gargarisme antisyphilitique.

Pr. Liqueur de Van Swieten, 61 gram.
Miel rosat, 30 gram.
Décoction sudorifique, 184 gram.

(*Dispens. des bureaux de char. de P.*)

GARGARISME MERCURIEL DE ADONÉ.

Pr. Sublimé corrosif, 35 à 70 centig.
Graine de lin, 60 gram.
Belladone,
Ciguë : de chaque, 1 poignée.
Eau, 720 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes.

Conseillé dans les Angines qui succèdent à la Scarlatine.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

GARGARISME MERCURIEL DE PLENK.

Pr. Mercure, 1 gram. 9 décig.
Gomme arabique, 11 gram. 5 décig.
Sirop diacode, 15 gram.
Mercure doux, 3 décig.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez:

Décoction aqueuse de 15 gram. de clématite droite, 735 gram.
Miel rosat, 30 gram.
Essence de myrrhe, 3 gram. 8 décig.

Recommandé dans l'Angine et l'Ozène syphilitiques.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

GARGARISME ODONTALGIQUE DE PLENK.

Pr. Racine de pyrèthre, 7 gram. 6 décig.
Eau de lavande,
Vinaigre : de chaque, 62 gram.
Extrait d'opium, 1 décig.
Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.

Filtrez après quelques jours de digestion.

(CADET DE GASSICOURT, *ouv. cité.*)

GARGARISME OXYMELLÉ.

Gargarisme acétique. Gargarisme acidulé.

Pr. Oxymel, 1 partie.
Décoction d'orge, 4 parties.

Mêlez.

(*Form. pharmac. des hôp. milit. de Fr.*)

GARGARISME DE QUARIN.

Gargarisme excitant.

Pr. Racine de pyrèthre, 6 gram.
Eau de sauge, 245 gram.
Esprit de cochléaria, 23 gram.

Faites infuser pendant douze et quinze heures, puis ajoutez :

Sel ammoniac, 7 gram. 6 décig.
Miel blanc, 122 gram.

Dans la Paralysie de la langue.

GARGARISME RÉSOLUTIF.

Pr. Espèces émollientes, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir, après l'ébullition, 240 grammes de colature. Dissolvez dans celle-ci :

Sel ammoniac, 7 gram.
Miel rosat, 60 gram.

Mêlez bien.

(*Code pharm. d'Hambourg.*)

GARGARISME RÉSOLUTIF DE KOPP.

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, 5 décig.
Eau de sabine, 180 gram.

Dans l'Angine chronique.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

GARGARISME CONTRE LES SALIVATIONS MERCURIELLES.

Pr. Noix de galle concassée, 4 gram.

Faites infuser pendant douze minutes dans :

Eau bouillante, 500 gram.

Passez et ajoutez :

Miel, 64 gram.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

GARGARISME SATURNIN.

Pr. Herbe de sauge, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 120 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Alun, 4 gram.
Eau saturnine, 60 gram.

Conseillée dans la Salivation mercurielle.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

GARGARISME SÉDATIF.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 3 gram. 8 déc. à 7 gram. 6 déc.
Eau bouillante, 500 gram.

Mêlez en triturant, et ajoutez :

Alcool, 30 gram.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de plomb, 3 gram. 19 cent.
Opium gommeux, 3 décig.
Eau de roses, 245 gram.
Sirop de mûres, 30 gram.

Mêlez.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

GARGARISME SIALAGOGUE.

Pr. Farine de moutarde, 1 gram.
Eau d'angélique,
d'hysope : de chaque, 180 gram.
Esprit de cochléaria, 15 gram.
de sel ammoniac, 5 gram.
Miel rosat, 120 gram.

Mêlez.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

GARGARISME SIALAGOGUE.

Pr. Orge mondé,
Pyrèthre : de chaque, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Teinture de boucage, 15 gram.
Miel rosat, 32 gram.

Mêlez.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

GARGARISME STIMULANT.

Pr. Racine de boucage. 15 gram.
Orge mondé, 130 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de décoction. Ajoutez :

Teinture de pyrèthre, 22 gram.
Miel rosat, 30 gram.

Recommandé dans l'Angine atonique.

(RADIUS, *Form. médic. etr.*)

AUTRE.

Pr. Sirop de pipéroïde de gingembre, 61 gram.
Eau commune, 428 gram.

Mêlez.

(BÉRAL, *Nomencl. et Class. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de sauge, 184 gram.
Teinture de quinquina,
Sirop de mûres : de chaq., 15 gram.
Esprit de cochléaria, 3 gram. 8 déc.

Mêlez.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Décoction de quinquina, 16 parties.
Miel rosat. 1 partie.
Faites dissoudre.

Recommandé dans l'Angine gangréneuse.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

GARGARISME STIMULANT.

Pr. Oxymel scillitique, 30 gram.
Eau de cannelle, 306 gram.

Mêlez.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

GARGARISME STIMULANT DE THILENIUS.

Pr. Moutarde, 30 gram.
Vin blanc, 360 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et ajoutez à la colature :

Esprit d'angélique comp., 60 gram.

Conseillé dans la Paralysie de la langue.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

GARGARISME STYPTIQUE.

Pr. Extrait de saturne, 1 gram. 9 décig.
Décoction d'orge, 500 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Mêlez.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

GARGARISME TÉRÉBENTHINÉ.

Pr. Ess. de térébenthine, 7 gram. 6 déc.
Mucilage de gomme arab., 245 gram.

Conseillé dans la Salivation mercurielle.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

GARGARISME TONIQUE.

Pr. Contrayerva, 15 gram.
Figues grasses, 30 gram.
Eau, 340 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

GARGARISME TONIQUE ET ASTRINGENT.

Pr. Acide sulfurique affaibli, 1,9 décig.
Teinture de myrrhe, 61 gram.
Décoction de quinquina, 184 gram.

Mêlez. — A employer dans les Affections scorbutiques.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

GARGARISME VERT.

Pr. Onguent égyptien, 7 gram. 6 décig.

Alun, 1 gram. 9 décig.
Eau d'orge, 367 gram.

Pour le pansement des Ulcères vénériens de la bouche.

(Cadet de Gassic., *Formul. et Mémor. pharmac.*)

GELÉES.

GELÉE ADOUCISSANTE.

Pr. Pied de veau, n° 1.
Lait, 1 litre.

Faites cuire à petit feu pendant quatre ou cinq heures et ajoutez à la colature :

Sucre, 500 gram.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

GELÉE D'AMIDON.

Pr. Amidon, 184 gram.
Eau, 3 kilog.

Faites cuire et réduire à un kilog. et demi.

Vin blanc d'Espagne, 122 gram.
Suc de citron, 30 gram.
Sirop de sucre, 61 gram.

Laissez refroidir.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Amidon, 30 gram.
Eau, 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consistance d'empois et ajoutez :

Teinture de cannelle, 60 gram.
Sucre blanc, 11 gram.

Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

GELÉE ANALEPTIQUE.

Pr. Râpure de corne de cerf, 120 gram.
d'ivoire, 60 gram.
Cuisses de poulet, n° 5.
de bœuf, 720 gram.
Eau, 3600 gram.

Réduisez à 900 gram. et ajoutez :

Cannelle, 4 gram.
Girofle, 1 gram. 25 centig.
Citron, 1/2.

Ajoutez à la colature :

Sucre, 120 gram.

Clarifiez avec du blanc d'œuf.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

GELÉE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Feuilles d'oranger, 45 gram.
Eau bouillante, 720 gram.

Passez après 24 heures de digestion et ajoutez à la colature :

Salep, 7 gram.

Faites cuire en gelée.

Ajoutez :

Vin du Rhin,
Sirop de fleurs d'oranger :
de chaque, 30 gram.

Par cuillerées à café, dans le Marasme.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

GELÉE DE CARRAGAHEEN.

Pr. Mucilage de Carragaheen, 145 gram.
Sucre, 122 gram.

Faites réduire à 245 gram. sur un feu modéré, écumez et ajoutez :

Essence de citron, 50 gouttes.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

GELÉE DE CHOU ROUGE.

Pr. Feuilles de chou rouge, 300 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites cuire, passez et ajoutez :

Ichtyocolle, 61 gram.
Sucre, 1 kilog.

Purifiez au blanc d'œuf, passez, puis évaporez jusqu'à consistance de gelée.

Dose, 30 à 122 gram. par jour dans le Catarrhe et la Phthisie pulmonaire.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

GELÉE DE CHOU ROUGE.

Pr. Chou rouge,	300 gram.
Colle de poisson,	60 gram.
Sucre,	750 gram.

Faites bouillir les choux dans quantité suffisante d'eau, et versez-y la colle de poisson après l'avoir fait détremper sur les cendres chaudes dans très-peu d'eau. Quand la colle est fondue, passez la décoction, remettez-la sur le feu en y ajoutant le sucre. Clarifiez au blanc d'œuf, passez et faites rapprocher le tout en consistance de gelée.

Recommandée dans les Rhumes et la Phthisie. Dose 30 à 125 gram. par jour.

(Cadet de Gassicourt, *Form. magist.*)

GELÉE DE COLLE.

Pr. Colle forte,	*ad libitum.*
Eau chaude,	quant. suffis.

Ajoutez un quart de sucre à la solution et laissez refroidir pour qu'elle se prenne en gelée.

Dose, 75 gram. avant le Paroxysme fébrile; 60 gram. dix minutes après, et 60 autres gram. au bout de vingt minutes.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

GELÉE DE CORNE DE CERF.

Pr. corne de cerf râpée,	250 gram.
Eau,	2 kilog.

Faites cuire et réduire à moitié, exprimez et ajoutez :

Sucre,	125 gram.
Citron,	
Blanc d'œuf : de chaque,	n° 1.

Clarifiez à chaud, et concentrez convenablement.

(*Dispensaire de la princip. de L.*)

GELÉE DE CORNE DE CERF AMYGDALINE.

Blanc-manger.

Pr. Gelée de corne de cerf chaude,	8 part.
Amandes douces écrasées,	1 part.

Faites cuire, et passez en exprimant.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

GELÉE FÉBRIFUGE DE VOGT.

Pr. Coings mondés et pilés,	360 gram.
Eau,	540 gram.

Réduisez à 360 gram. par la coction, passez et ajoutez :

Sucre,	240 gram.

Clarifiez avec un blanc d'œuf et ajoutez encore :

Extrait de jusquiame,	7 gram.

Préalablement dissous dans :

Vin rouge,	180 gram.

Ajoutez enfin :

Teinture de cannelle,	7 gram.

Laissez prendre en gelée.

Dose, le huitième de la dose quatre fois par jour.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

GELÉE D'HIPPOCOLLE.

Pr. Solut. alcool. d'hippocolle,	61 gram.
Eau,	184 gram.
Sucre,	122 gram.

Réduisez à 245 gram. et aromatisez avec un peu d'esprit de citron.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharmac.*)

GELÉE D'ICHTHYOCOLLE.

Pr. Colle de poisson,	
Sucre : de chaque,	122 gram.
Eau,	quant. suffis.

Faites fondre au bain-marie.

(*Ibid.*)

GELÉE D'ICHTHYOCOLLE VANILLÉE.

Pr. Gélatine molle récemment préparée,	122 gram.
Sucre,	92 gram.
Saccharure de vanille,	30 gram.

Liquéfiez au bain-marie.

(*Ibid.*)

GELÉE LAXATIVE.

Pr. Veau, 1 kilog.
Eau, 2 litres.

Faites bouillir pendant deux heures et ajoutez :

Manne, 92 gram.

Faites encore bouillir, passez et laissez refroidir.

A prendre par cuillerées à bouche.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

GELÉE DE LICHEN AMÈRE.

Pr. Lichen d'Islande, 2 parties.
Eau, 30 parties.

Faites cuire et réduire à six parties. Dissolvez dans la colature :

Sucre, 4 parties.

Laissez prendre en gelée par le refroidissement.

(*Pharmacopée belge.*)

GELÉE DE LICHEN SANS PRINCIPE AMER.

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau froide, 30 gram.
Eau, 360 gram.

Réduisez à 90 gram. de décoction et ajoutez à la colature :

Sucre, 20 gram.

Faites cuire en consistance de sirop.

(*Pharmacopée de Turin.*)

GELÉE DE LICHEN DESSÉCHÉE.

Pr. Lichen d'Islande,
Sucre blanc : de chaque, 500 gram.

Privez le lichen de son principe amer, faites bouillir pendant une heure, passez avec expression ; ajoutez le sucre, évaporez à consistance d'extrait épais, faites sécher à l'étuve, pulvérisez et conservez dans un flacon bouché.

Cette poudre sert à préparer extemporanément la gelée de lichen en la faisant bouillir avec du sucre et de l'eau commune.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

GELÉE DE LICHEN AU QUINQUINA.

Pr. Lichen d'Islande, 60 gram.
Sirop de quinquina, 200 gram.
Colle de poisson, 4 gram.

Faites une décoction concentrée de lichen, passez avec expression, laissez déposer la liqueur et décantez ; remettez sur le feu : ajoutez-y le sirop et la colle de poisson que vous aurez préalablement ramollie par une macération dans une petite quantité d'eau froide ; remuez continuellement jusqu'à ce que la liqueur entre en ébullition et laissez bouillir jusqu'à ce que la matière soit assez concentrée pour se prendre en gelée par le refroidissement.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Lichen d'Islande, 64 gram.
Sirop de quinquina, 192 gram.
Colle de poisson, 4 gram.

Dose, 3 à 4 cuillerées par jour comme tonique et analeptique.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

GELÉE DE PAIN.

Pr. Pain biscuité, 180 gram.
Eau, 3600 gram.

Faites bouillir pendant une heure, passez, réduisez la colature à 270 gram. et ajoutez :

Vin d'Espagne, 60 gram.
Eau de cannelle, 7 gram.
Sucre de citron, 15 gram.
Sucre, 45 gram.

(*Codex pharmaceut. de Parme.*)

GELÉE PECTORALE.

Pr. Polygala de Virginie, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 90 gram. d'émulsion, faites bouillir la colature avec :

Salep, 2 gram. 5 décig.

Ajoutez ensuite :

Sirop de fleurs d'oranger, 30 gram.

Laissez prendre en gelée.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

GELÉE PECTORALE DE CHOULANT.

Pr. Polygala de Virginie. 7 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de décoction, ajoutez à la colature :

Ichtyocolle, quant. suffis.
Sirop de fleurs d'oranger, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

GELÉE PURGATIVE.

Pr. Gelée de coings, 1920 gram.
Résine de jalap, 120 gram.
Alcool, 360 gram.

Mêlez la solution alcoolique de la résine avec la gelée.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

GELÉE DE SALEP.

Pr. Salep, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites cuire et ajoutez :

Sirop de framboise, 120 gram.

Dissolvez.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

GELÉE TEMPÉRANTE DE LOCKSTOEDT.

Pr. Lichen d'Islande privé du principe amer, 45 gram.
Eau, 270 gram.

Réduisez à 120 gram. par la coction ; faites dissoudre dans la liqueur :

Sucre, 30 gram.

Évaporez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 120 gram. de liqueur ; ajoutez :

Infusion de digitale, 30 gram.

Et laissez prendre en gelée dans un lieu frais.

Dose, deux cuillerées à café toutes les deux heures.

(PROEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

GELÉE DE TORTUE.

Pr. Chair de tortue, n° 1.
de veau, 180 gram.
Eau, 720 gram.

Faites cuire et laissez reposer dans un endroit frais.

(*Pharmac. holland. annot. par Nieuw.*)

GELÉE DE VEAU MÉDICINALE.

Pr. Pieds de veau, n° 2.
Eau, 4 litres.

Réduisez de moitié par la cuisson ; ajoutez :

Vin de Malaga, 180 gram.
Sucre, 120 gram.
Suc de citron, n° 2.

Battez le tout avec un blanc d'œuf, faites cuire pendant quelques minutes et passez.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

GELÉE VERMIFUGE DE MARCELLINI.

Pr. Fougère mâle,
Mousse de Corse : de chaq., 22 gram.
Colle de poisson, 4 gram.
Eau, 240 gram.

Faites réduire à 180 gram. par la coction ; ajoutez à la colature :

Extrait éthéré de fougère, 1 gram. 25 centig.
Sirop de mûres, 30 gram.

A prendre dans la journée.

(PROEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

GOUTTES.

GOUTTES DE L'ABBÉ ROUSSEAU.

Laudanum de Rousseau, Opium fermenté de Rousseau, Hydromel fermenté de Rousseau.

Pr. Opium, 125 gram.
Miel, 375 gram.
Eau chaude, 1875 gram
Levure de bière, 8 gram.

Laissez digérer à une température d'environ trente degrés pendant un mois.

Lorsque la fermentation a cessé, exprimez, filtrez, distillez 500 gram. de liquide, réduisez celui-ci d'abord à 375 gram., puis à 140 gram. par deux distillations successives et mêlez-le avec le résidu de la première distillation, réduit lui-même à 306 gram. par l'évaporation au bain-marie.

Vingt gouttes de cette préparation correspondent à environ 12 centig. d'extrait d'opium.

(Cottereau, *Traité élém. de pharm.*)

GOUTTES ALCALINES.

Pr. Carbon. de potasse, 3 gram. 8 décig.
Eau, 92 gram.

Dose, 10 à 40 gouttes dans la journée, contre les Convulsions des enfants.

(Fox, *Nouv. form. des prat.*)

GOUTTES ALCALINES D'HAMILTON.

Pr. Carbonate de potasse, 4 gram.
Faites dissoudre dans :
Eau distillée, 96 gram.

Dose, 10 à 40 gouttes dans la journée contre les Convulsions des enfants.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

GOUTTES AMÈRES.

Pr. Fiel de bœuf épaissi, 7 gram.
Eau de menthe poivrée,
Elixir de Whytt : de chaq., 30 gram.

(*Codex*, *Pharm. d'Hamb.*)

GOUTTES ANGLAISES.

Pr. Gentiane, 30 gram.
Livèche, 60 gram.
Alcool, 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant 48 heures, et ajoutez à la colature :

Huile essent. de camomille, 30 gram.

Vantées dans le Choléra.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

GOUTTES ANGLAISES CÉPHALIQUES.

Pr. Sel de corne de cerf non purifié, 32 parties.
Huile de lavande, 1 partie.
Alcool (32 degrés), 4 parties.

Distillez.

Dose, quarante gouttes.

(Cottereau, *Traite élém. de pharm.*)

GOUTTES ANODINES ANGLAISES.

Alcoolé d'opium et d'asarum composé.

Pr. Racine d'asaret,
Sassafras : de chaque, 30 gram.
Bois d'aloès, 15 gram.
Opium sec, 11, 5 décig.
Carbonate d'amm., 3 gram. 8 décig.
Alcool (33°), 560 gram.

Filtrez après vingt jours de digestion. Dose, 3 décig. à 1 gram. 9 décig., dans les cas d'Epilepsie et d'Hystérie.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues s.*)

GOUTTES ANTHELMINTIQUES.

Pr. Extrait de noix, 7 gram.
Eau de cannelle, 30 gram.

Dose, 60 gouttes pour un enfant et 100 pour un adulte.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

GOUTTES ANTIARTHRITIQUES.

Pr. Sabine, 30 gram.
Teinture alcaline, 180 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

Dose, 10 à 15 gouttes trois fois par jour.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

GOUTTES ANTIARTHRITIQUES DE GRÆFE.

Pr. Alcoolé de potasse, 15 gram.
Teint. de gaïac ammoniacée, 7 gram.
d'opium, 2 gram.

Dose, 10 à 20 gouttes deux ou trois fois par jour.

(*Ibid.*)

GOUTTES ANTIARTHRITIQUES DE TERRIER.

Pr. Teinture de semences de colchique, 4 gram.
Rhum de gaïac, 8 gram.
Iode pur, 6 décig.
Iodure de potassium, 12 décig.
Laudanum de Sydenham, 4 gram.

A prendre par gouttes.

GOUTTES ANTIÉPILEPTIQUES DE VOGT.

Pr. Sulf. de cuivre et d'ammon., 3 décig.
Eau, 15 gram.
Liq. de corne de cerf succinée, 7 gram.

Dose, 25 gouttes toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

GOUTTES ANTIHYSTÉRIQUES.

Gouttes calmantes.

Pr. Teinture d'asa-fœtida, 7 gram.
de castoréum, 6 gram.
d'opium, 2 gram.

Mêlez.

Dose, 10 à 20 gouttes dans l'Hystérie.

(*Codex pharmac. d'Amb.*)

AUTRE.

Pr. Cyanure de potassium, 5 décig.
Hydrolat de laitue, 80 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 25 gram.

Mêlez et faites dissoudre.

Dose, une cuillerée à café toutes les dix minutes.

(*Journ. de chimie médic.*)

GOUTTES ANTISCROFULEUSES DE TODE.

Pr. Extrait de quinquina,
Eau de cannelle vineuse, de chaque, 4 gram.
Infusion de rhubarbe, 22 gram.

Dose, 60 gouttes matin et soir dans une infusion aromatique.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

GOUTTES ANTISPASMODIQUES DE HUFELAND.

Pr. Extrait de semences de pomme épineuse, 6 gram. 7 décig.
Vin stibié, 15 gram.

Dose, 10 gouttes toutes les trois heures dans une infusion de mélisse.

(*Ibid.*)

GOUTTES APÉRITIVES DE TODE.

Pr. Infusion de rhubarbe, 45 gram.
Acétate de potasse liquide, 15 gram.

Dose, 80 gouttes matin et soir.

(*Ibid.*)

GOUTTES CALMANTES.

Pr. Acétate de morphine, 85 centig.
Acide acétique, 4 gouttes.
Eau distillée, 30 gram.
Alcool, 3 gram. 8 décig.

Dose, 5 à 20 gouttes dans une potion calmante.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de morphine, 85 centig.
Acide acétique, 4 gouttes.
Eau distillée, 30 gram.
Alcool, 3 gram. 8 décig.

Dose, 6 à 24 gouttes.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

AUTRE.

Pr. Hydrochlorate de morphine, 85 cent.
Acide acétique, 4 gouttes.
Eau distillée, 30 gram.
Alcool, 3 gram. 8 décig.

Dose, 6 à 24 gouttes.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de résine de gaïac, 7 gram
de jusquiame, 4 gram

Dose, 24 à 30 gouttes soir et matin, dans le Spasme d'estomac et le Tic douloureux.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

GOUTTES CARMINATIVES.

Pr. Huile de macis, 2 gram
Ether nitrique, 6 gram.

A prendre 12 gouttes toutes les deux heures sur du sucre dans la Colique venteuse.

(*Ibid.*

GOUTTES CORDIALES DE WARNER.

Pr. Feuilles de séné, 8 gram.
Coriandre,
Fenouil : de chaque, 4 gram.
Cochenille,
Safran,
Réglisse : de chaque, 2 gram.
Raisins de Corinthe, 190 gram.
Eau-de-vie, 346 gram.

Faites infuser pendant dix jours en remuant souvent et passez. Versez 475 gram. sur le marc et passez; après suffisante extraction, réunissez les deux colatures.

Célèbre cordial chez les Anglais à la dose de quatre à cinq cuillerées à la fois.

(*Pharmacop. des Et.-Un. d'Amér.*)

GOUTTES EXCITANTES.

Pr. Extrait de noix vomique, 35 centig. à 7 déeig.
Teinture de coloquinte, 4 gram.
de bouéage, 11 gram.

Dose, 30 gouttes deux ou trois fois par jour dans les Paralysies.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Huile de cajeput, 2 gram.
animale de Dippel, 4 gram.

Mêlez. Dose, 5 à 15 gouttes.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

GOUTTES EXCITANTES PHOSPHORÉES.

Pr. Phosphore, 12 centig.
Huile animale de Dippel, 6 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.

Dose, 4 à 25 gouttes toutes les deux heures dans de l'eau de gruau.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

GOUTTES EXCITANTES DE VOGT.

Pr. Ext. de noix vomique, 1 gram. 4 déeig.
Camphre, 4 gram.
Teinture de pyrèthre, 30 gram.

Dose, 20 gouttes quatre fois par jour dans la Paralysie.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

GOUTTES FÉBRIFUGES DE HORN.

Pr. Huile de girofle, 1 gram. 25 centig.
Teinture d'opium, 2 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.

Dose, 20 à 30 gouttes qu'on ajoute aux deux ou trois dernières prises de quinquina, quand la Fièvre ne cède pas.

(RADIUS, *ouv. cité.*)

GOUTTES FÉBRIFUGES DE HUFELAND.

Pr. Phosphore, 12 centig.
Essence de térébenthine, 11 gram.

Dose, 15 gouttes dans une tasse d'eau de guimauve contre les Fièvres intermittentes.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

GOUTTES FONDANTES DE HUFELAND.

Pr. Extrait de gratiole, 2 gram.
de belladone, 3 déeig.
Eau de laurier-cerise, 15 grm.

Dose, 20 à 30 gouttes toutes les trois heures dans la Mélancolie.

(RADIUS, *Formul. médic. étr.*)

GOUTTES FONDANTES DE JAHN.

Pr. Extrait de gratiole, 7 gram.
Eau de merises, 90 gram.
de laurier-cerise, 7 gram.
Miel dépuré, 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Mélancolie.

(*Ibid.*)

GOUTTES FORTIFIANTES.

Pr. Extrait de quinquina, 4 gram.
Eau de cannelle, 26 gram.

A prendre 60 gouttes matin et soir dans du vin.

(*Ibid.*)

GOUTTES FORTIFIANTES DE TODE.

Pr. Extrait de quinquina, 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 30 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.

Dose, 20 à 60 gouttes toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

GOUTTES D'IÉNA.

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe : de chaque, 15 gram.
Agaric blanc,
Crème de tartre,
Rhubarbe,
Zédoaire,
Tormentille,
Angélique : de chaque, 7 gram.
Gentiane, 4 gram.
Castoréum, 4 centig.
Sucre candi, 15 gram.

Ces gouttes se rapprochent de l'*élixir de longue vie.*

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

GOUTTES MARTIALES.

Pr. Oxyde rouge de fer, 15 gram.
Acide nitrique, 23 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau, 30 gram.

Conseillées dans la Dyspepsie et la Gravelle.

Dose, 6 à 12 gouttes dans un véhicule.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

GOUTTES NOIRES.

Gouttes de Lancastre. Gouttes des quakers.

Pr. Opium, 250 gram.
Vinaigre, 1419 gram.
Muscade, 46 gram.
Safran, 15 gram.

Faites chauffer au bain-marie jusqu'à réduction de moitié, puis ajoutez :

Sucre, 125 gram.
Levure de bière, 31 gram.

Laissez en digestion pendant sept semaines, puis exposez à l'air jusqu'à ce que la liqueur ait acquis la consistance sirupeuse et passez.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

GOUTTES ODONTALGIQUES DE DOBBERAN.

Pr. Laudanum de Sydenham,
Liqueur d'Hoffmann,
Huile de menthe poivrée :
de chaque, parties égales.

En frictions sur la joue. On en imbibe aussi du coton, qu'on enfonce dans la dent.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

GOUTTES PHOSPHORIQUES.

Potion acide. Potion phosphorique.

Pr. Acide phosphorique, 15 gram.
Eau distillée,
Sirop de framboise : de ch., 90 gram.

Mêlez.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

GOUTTES PURGATIVES DE POPE.

Pr. Huile de pignons d'Inde, 1 goutte.
Alcool, 2 gram.

Dose, 20 gouttes jusqu'à ce que l'effet soit produit.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

GOUTTES ROSES.

Pr. Morphine, 85 centig.
Acide nitrique cristallisé, 4 gram.
Eau distillée, 30 gram.

Colorez la dissolution avec :

Teint. de cochenille, 7 gram. 6 déc.

Dose, 6 à 30 gouttes dans les vingt-quatre heures.

(Paris, *Pharmacol.*)

GOUTTES STOMACHIQUES.

Pr. Teinture de cachou,
de cann. : de ch., 61 gram.
Poivre de la Jamaïque, 15 gram.

Dose, 60 gouttes dans un véhicule approprié.

(Swediaur, *Pharmac. univ. prat.*)

GOUTTES UTÉRINES DE LA REINE D'ESPAGNE.

Pr. Extrait de noix vomique, 2 décig.
Alcool (36 degrés), 30 gram.

Faites dissoudre

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

GRAINS.

GRAINS DE CACHOU.

Pr. Cachou pulvérisé, 1 partie.
Sucre pulvérisé, 4 parties.
Mue. de gomme-adragant, quant. suff.

F. S. A. une masse que l'on divise en petites boules pilulaires que l'on aromatise avec des teintures d'ambre et de vanille.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

HUILES.

HUILE D'ABSINTHE.

Élæolé d'absinthe.

Pr. Huile d'olives, 576 parties.
essentielle d'absinthe, 1 partie.

Mêlez.

Employée en frictions sur le bas-ventre dans la Cardialgie, la Diarrhée et les Maladies vermineuses.

(*Pharmacopée saxonne.*)

HUILE D'AMBRE.

Pr. Ambre, 56 gram.
Huile d'olives, 340 gram.

Faites digérer au soleil pendant quinze jours et filtrez.

Conseillée en frictions sur l'hypogastre dans l'Hystérie.

(Taddei, *Pharmacop. génér.*)

HUILE ANTHELMINTIQUE DE CHABERT.

Pr. Essence de térébenthine, 12 parties.
Huile animale de Dippel, 4 parties.

Distillez 12 parties.

(Codex, *Pharm. d'Hambourg.*)

HUILE CARMINATIVE ÉTHÉRÉE.

Pr. Huile essentielle de camomille,
de menthe poivrée :
de chaque, 60 gram.
de carvi,
de cumin,
de fenouil : de chaque, 2 gram.

En frictions sur le ventre ; à l'intérieur, six à huit gouttes sur du sucre.

(Spielmann, *Pharmacop. géner.*)

HUILE DE CIGUE.

Pr. Fécule de ciguë, 1 partie.
Huile d'olives, 2 parties.

Faites dissoudre et passez.

En frictions sur le bas-ventre, dans l'iléus, et l'anus dans les Hémorrhoïdes.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

HUILE ESSENTIELLE D'ABSINTHE.

Oléule ou Éléoptène d'absinthe.

Pr. Sommités d'absinthe, *ad libitum.*
Eau, quant. suffis.

Distillez et enlevez l'huile qui surnage.

Dose, deux à quatre gouttes plusieurs fois par jour.

(*Pharmacop. espagnole.*)

HUILE ESSENTIELLE D'ABSINTHE TÉRÉBENTHINÉE.

Pr. Sommités d'absinthe à demi sèches, 4320 gram.
Essence de térébenthine, 180 gram.
Eau de fontaine, quant. suffis.

Distillez et enlevez l'huile qui surnage.

Diurétique, Anthelmintique, Antiépileptique.

Dose, 5 à 15 gouttes plusieurs fois par jour ; à l'extérieur, en frictions.

(*Pharmacopée de Hanov.*)

HUILE DE JUSQUIAME VERTE.

Pr. Huile de jusquiame par inf., 2 parties.
Fécule de jusquiame, 1 partie.

Employée en frictions sur l'épigastre dans la Colique, et à l'anus dans les Douleurs hémorrhoïdales.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle*)

HUILE PARÉGORIQUE.

Pr. Huile de graines de jusq., 15 gram.
de pétrole, 7 gram.
de genièvre,
de succin : de chaq., 10 goutt.

Employée à l'extérieur comme discussif.

(*Dispens. de Fulde.*)

HUILE PURGATIVE.

Pr. Scammonée, 1 gram. 27 centig.
Huile d'amandes, 30 gram.

Faites dissoudre. Dose, 15 à 46 gram. en émulsion.

(SWEDIAUR, *Pharm. univ. prat. annot. par Van M.*)

INFUSIONS.

INFUSION D'ABSINTHE.

Teinture hydrolique d'absinthe, Hydrolé, Hydrolature d'absinthe.

Pr. Feuilles sèches d'absinthe, 1 partie.
Eau bouillante, 8 parties.

Faites infuser pendant six heures, passez à travers un linge en exprimant, puis filtrez.

Amère-tonique, à prendre par verrées.

(BÉRAL, *Nomencl. et Class. pharm.*)

INFUSION D'ABSINTHE NITRÉE.

Pr. Sommités d'absinthe, 15 gram.
Eau de fontaine, quant. suffis.

Pour obtenir 367 gram. de colature, ajoutez à celle-ci :

Nitrate de potasse, 7 gram. 6 décig.

A boire en vingt-quatre heures dans les Engorgements des Viscères du bas-ventre.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

INFUSION AMÈRE.

Pr. Absinthe,
Genièvre : de chaque, 15 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Faites digérer pendant six heures et passez.

Dose, trois verres par jour.

(WEIKARD.)

INFUSION AMÈRE.

Hydrolé d'espèces amères.

Pr. Espèces amères, 30 gram.
Eau bouillante, 1 litre.

Faites infuser pendant une heure et passez à travers une étamine.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRE.

Infusion de gentiane composée, Tisane amère.

Pr. Gentiane, 3 gram. 8 décig.
Camomille, 1 gram. 9 décig.
Chicorée sauvage, 15 gram.
Eau bouillante, 1 kilog.

Faites infuser pendant une demi-heure et passez.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Bois de quassie,
Serpentaire de Virginie,
Ecorce d'orange : de chaq., 15 gram.
Eau bouillante, 946 gram.

Faites infuser et passez.

(ELLIS, *Formul. médic.*)

INFUSION D'ANGUSTURE.

Pr. Écorce d'angusture, 15 gram.
Eau bouillante, 473 gram.

Passez après vingt-quatre heures de macération.

Dose, 46 gram. trois ou quatre fois par jour comme Fébrifuge et Antidysentérique.

(*Nouv. pharmac. d'Amst.*)

INFUSION ANTHELMINTIQUE.

Pr. Colombo,
Mousse de Corse :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Quinquina, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 245 gram. de colature, ajoutez :

Sirop d'écorce d'oranger, 30 gram.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

INFUSION ANTIHÉMORRHOÏDALE.

Pr. Feuilles de séné,	30 gram.
Eau,	60 gram.

Après une heure d'infusion, ajoutez :

Eau,	480 gram.

Faites chauffer un instant, passez et ajoutez à la colature :

Raisins de Corinthe,	
Cassonade : de chaque,	60 gram.
Anis,	4 gram.

Laissez refroidir, passez et ajoutez à la liqueur dépurée par le repos :

Rhubarbe,
Crème de tartre : de chaque, 4 gram.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

INFUSION DE FLEURS D'ARNICA COMPOSÉE.

Pr. Fleurs d'arnica,	4 gram.
Camomille,	15 gram.
Menthe poivrée,	7 gram.
Eau bouillante,	270 gram.

Passez après suffisante digestion.

Dose, 30 gram.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

INFUSION CONTRE LES ASCARIDES.

Hydrolé, Infusion de Tanaisie.

Pr. Tanaisie,	15 gram.
Eau bouillante,	1 litre.

Faites infuser et passez.

En boisson et en lavements contre les Ascarides.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

INFUSION D'AYA-PANA.

Pr. Feuilles d'aya-pana,	n° 2.
Eau bouillante,	1 kilog.

Faites infuser et décantez.

Conseillée par Alibert dans les affections Scorbutiques légères.

(Brugnatelli, *Pharmacop. génér.*)

INFUSION DE BISTORTE.

Pr. Racine de bistorte,	30 gram.
Eau bouillante,	1 kilog.

Passez après suffisante infusion.

Recommandée dans les Hémorrhagies passives.

INFUSION DE BOUILLON-BLANC.

Pr. Fleurs de bouill.-blanc,	7 gram. 6 déc.
Eau bouillante,	1 litre.

Faites infuser pendant une demi-heure et passez.

(*Pharmacopée française.*)

INFUSION DE BROU DE NOIX COMPOSÉE.

Pr. Brou de noix sec,	
Feuilles de noyer : de chaq.,	4 poig.
Eau bouillante,	quant. suffis.

Pour obtenir 4 kilog. d'infusion, ajoutez à la colature :

Muriate de chaux,	46 gram.

Employée en bains contre les Scrofules.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat. ann. par Van M.*)

INFUSION DE CAFÉ PURGATIVE.

Pr. Café torréfié en poudre,	10 gram.
Follicules de séné,	5 gram.
Eau bouillante,	200 gram.

Passez et édulcorez avec :

Sirop de fleurs de pêcher,	50 gram.

(Trousseau, *Traité de therap.*)

INFUSION DE CAFÉ VERMIFUGE.

Pr. Café,	10 gram.
Suie de bois,	5 gram.
Eau bouillante,	300 gram.

Passez, puis ajoutez :

Sirop de mousse de Corse,	50 gram.

(*Ibid.*)

INFUSION DE CAMOMILLE ALCALISÉE.

Pr. Camomille, 92 gram.
Eau bouillante, 250 gram.

Après une heure d'infusion, ajoutez à la colature :

Sous-carb. de potasse, 3 gram. 8 décig.
Alcool de muscade, 30 à 61 gram.

Dose, 61 gram. toutes les six heures.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

INFUSION DE CAMOMILLE COMPOSÉE.

Pr. Camomille, 31 gram.
Écorce d'orange, 15 gram.
Eau froide, 1180 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures.

(Ellis, *Form. méd.*)

INFUSION DE CASCARILLE ALCALINE.

Pr. Cascarille, 90 gram.
Sous-carbonate de potasse, 7 gram.
Eau bouillante, 480 gram.

Faites digérer dans un lieu chaud et passez.

Dose, une cuillerée deux à trois fois par jour.

(*Dispens. médic. pharm. du Pal.*)

INFUSION DE COCHLÉARIA.

Pr. Cochléaria,
Cresson : de chaque, 30 gram.
Eau bouillante, 500 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure et passez.

A prendre par tasses.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

INFUSION DE COLOMBO.

Hydrolé de colombo.

Pr. Colombo, 49 gram.
Eau bouillante, 473 gram.

Filtrez au bout de deux heures.

(*Pharmacop. des États-Unis d'Amér.*)

INFUSION COMPOSÉE DE CACHOU.

Pr. Cachou, 23 gram.
Cannelle, 4 gram.
Eau bouillante, 473 gram.

Faites infuser pendant une heure et filtrez.

(*Pharmacopée d'Édimb.*)

INFUSION DE DIGITALE.

Hydrolé de digitale.

Pr. Feuilles de digitale, 4 gram.
Eau bouillante, 473 gram.

Faites infuser pendant quatre heures, passez et ajoutez :

Esprit de cannelle, 31 gram.

Dose, 31 gram. pour les adultes.

(*Pharmac. du coll. des méd. d'Irl.*)

INFUSION DE DORADILLE.

Hydrolé de doradille.

Pr. Feuilles de doradille, 3 gram. 8 déc.
Eau bouillante, 500 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure. — Léger astringent et tonique employé dans le Catarrhe de la vessie.

(Cottereau, *Traité élém. de pharmac.*)

INFUSION EMMÉNAGOGUE.

Pr. Gentiane,
Roseau aromatique : de ch., 30 gram.
Petite centaurée, 22 gram.
Romarin, 7 gram.
Eau bouillante, 1440 gram.

Faites infuser pendant six heures et ajoutez :

Teinture de quinquina, 120 gram.

Dose, 90 gram. deux fois par jour.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

INFUSION FÉBRIFUGE.

Pr. Quinquina,
Écorce de chêne,
de saule : de ch., 7 gr. 6 décig.
Eau bouillante, 500 gram.

Passez au bout de quatre heures, puis ajoutez à la colature :

Sirop d'absinthe, 30 gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Petite centaurée,
Camomille : de chaque, 1 poignée.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 1 kilog. 1/2 d'infusion, ajoutez à la colature :

Sulfate de potasse,
Miel : de chaque, 61 gram.

Dose, trois verres par jour dans les Fièvres quartes et tierces.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat. ann. par Van M.*)

INFUSION DE GIROFLE.

Hydrolé de girofle.

Pr. Girofle écrasé, 4 gram.
Eau bouillante, 236 gram.

Passez au bout de deux heures. Dose, trois demi-verres par jour.

(*Pharmacopée de Londres.*)

INFUSION DE GLANDS DE CHÊNE.

Pr. Glands de chêne rôtis, 15 gram.
Eau bouillante, 500 gram.

Au bout d'un quart d'heure, passez et ajoutez :

Sirop de gentiane, 61 gram.

Mêlez.

Recommandée dans l'Atrophie mésentérique.

(Foy. *Nouv. formul. du pratic.*)

INFUSION HÉMOSTATIQUE.

Pr. Roses rouges sèches, 30 gram.
Vinaigre blanc, 3 cuill. à bouche.
Sucre, 30 gram.
Eau bouillante, 1 kilog.

Passez après deux heures d'infusion. A prendre par tasses dans la Diarrhée et les Hémorrhagies.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

INFUSION D'HYSSOPE.

Pr. Feuilles d'hyssope, 10 gram.
Réglisse, 8 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir un litre d'infusion. Employée dans le Catarrhe pulmonaire.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

INFUSION LAXATIVE.

Infusion de séné et de pruneaux.

Pr. Feuilles de séné, 2 à 4 gram.
Eau de pruneaux chaude, 1 tasse.

Faites infuser pendant une demi-heure.

Recommandée comme un doux Laxatif.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

INFUSION DE LICHEN D'ISLANDE.

Pr. Lichen d'Islande, 11 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 600 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Sirop de framboise, 45 gram.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

INFUSION PECTORALE.

Pr. Lierre terrestre,
Pas-d'âne : de chaque, 30 gram.
Réglisse, 15 gram.
Eau bouillante. 1 kilog.

Passez au bout de deux heures.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Racine de guimauve, 30 gram.
Eau tiède, 1 kilog.

Faites infuser pendant une demi-heure, passez et ajoutez à la colature :

Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 61 gram.

(*Ibid.*)

INFUSION NERVINE.

Pr. Valériane, 75 gram.
Décoct. de quinquina, 720 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de cannelle, 45 gram.
Camphre, 1 gram. 25 centig.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

INFUSION DE NOIX DE GALLE.

Pr. Noix de galle, 4 à 7 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

Employée en injections, fomentations, gargarismes et lavements.

(*Mat. médic. de l'Inde.*)

INFUSION D'ÉCORCE D'ORANGE COMPOSÉE.

Pr. Écorce d'orange, 7 gram.
de citron, 4 gram.
Girofle, 2 gram.
Eau bouillante, 240 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

(*Pharmacopée de Lond.*)

INFUSION DE QUINQUINA ACIDULÉE.

Pr. Quinquina, 31 gram.
Suc de citron, 62 gram.
Teint. opiacée de camphre, 95 gram.
Eau froide, 473 gram.

Filtrez après trois heures de macération.

(*Pharmacop. des États-Unis d'Am.*)

INFUSION DE QUINQUINA CALCAIRE.

Pr. Quinquina, 31 gram.
Eau de chaux, 473 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures et filtrez.

(*Ibid.*)

INFUSION DE QUINQUINA CINNAMOMÉE.

Pr. Quinquina,
Cannelle : de chaque, 61 gram.
Eau bouillante, 1 kilog.

Faites digérer pendant deux jours en remuant souvent et passez.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

INFUSION DE QUINQUINA QUININÉE.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Eau bouillante, 500 gram.

Passez au bout d'une heure d'infusion et ajoutez à la colature :

Sirop de sulfate de quinine, 46 gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*)

INFUSION DE RHUBARBE ALCALISÉE.

Pr. Rhubarbe, 30 gram.
Carbonate de potasse, 7 gram.
Eau, 360 gram.

Faites infuser pendant deux heures et passez.

(*Mat. méd. de l'Inde.*)

INFUSION DE SABINE ACIDULÉE.

Pr. Racine de roseau aromatique,
Feuilles de sabine : de ch., 15 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 720 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Acide phosphorique, 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 60 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures ; on peut la porter jusqu'à 11 gram. en augmentant peu à peu.

Préconisée contre la Carie.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

INFUSION DE SAFRAN.

Pr. Safran, 7 gram. 6 déeig.
Eau bouillante, 1 kilog.

Faites infuser et passez.

Conseillée dans l'Asthénie des organes digestifs.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

INFUSION DE SEIGLE ERGOTÉ.

Pr. Seigle ergoté, 1 gram. 9 déeig.
Eau bouillante, 122 gram.

Faites infuser et passez.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

INFUSION DE SÉNÉ AROMATISÉE.

Pr. Séné, 15 gram.
Coriandre, 3 gram. 8 déeig.
Eau bouillante, 500 gram.

Passez au bout de deux heures, et ajoutez :

Sirop de pommes, 30 gram.

Mêlez.

(Foy. *Nouv. formul. des prat.*)

INFUSION DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE.

Pr. Feuilles de séné, 23 gram.
Rhubarbe,
Petit cardamome: de chaq., 8 gram.
Eau bouillante, 473 gram.

Faites infuser pendant une heure et ajoutez :

Manne, 31 gram.
Passez la solution.

(Ellis, *Formul. médic.*)

INFUSION DE SIMAROUBA.

Pr. Simarouba, 32 gram.
Réglisse, 12 gram.
Eau bouillante, 1 litre.

Passez au bout de quatre heures.

(*Pharmacop. française.*)

INFUSION STOMACHIQUE.

Infusion de quinquina et de feuilles d'oranger.

Pr. Quinquina, 7 gram. 6 décig.
Feuilles d'oranger, 3 gram. 8 décig.
Camomille, 1 pincée.
Eau bouillante, 1/2 litre.

Faites infuser pendant douze heures. A prendre en trois fois dans la journée.

(Sainte-Marie, *Nouv. formulaire médic. pharmaceut.*)

INFUSION DE SUIE.

Eau de suie, Essence de suie, Essence de Clauder.

Pr. Sel ammoniac, 1 partie.
Suie, 3 parties.

Broyez ensemble et introduisez le mélange dans une cornue de grès contenant :

Eau, 64 parties.
Sous-carb. de potasse, 1 partie 1/2.

Bouchez bien, exposez à une douce chaleur pendant plusieurs jours et filtrez.

Emménagogue, Sudorifique, Désobstruant. Dose, 2 gram. 8 décig. dans 30 gram. de bon vin.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

INFUSION DE SUREAU STIBIÉE.

Pr. Fleurs de sureau, 30 gram
Eau, quant. suffi

Pour obtenir 180 gram. d'infusion ajoutez à la colature :

Tartre stibié, 12 centi
Oxymel simple,
scillitique : de ch., 30 gram

A prendre par cuillerée toutes l heures.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*

INFUSION TONIQUE ET CALMANTE.

Infusion de quinquina et d'ipécacuanha.

Pr. Quinquina, 3 gram. 8 déci
Ipécacuanha, 8 déci
Décoct. de têtes de pavot, 500 gra

Faites infuser pendant quatre heure passez et ajoutez à la colature :

Sirop de karabé,
de tartre : de chaque, 11 gra

Dose, une cuillerée à bouche ava chaque repas.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

INFUSION VULNÉRAIRE.

Pr. Aigremoine,
Verge d'or,
Millepertuis : de chaque, 30 gra
Eau bouillante, 1080 gra

Faites infuser pendant un quart d'h re et passez.

(Saunders, *Pharmacop. des étu*

INJECTIONS.

INJECTION ADOUCISSANTE.

Pr. Epis d'orge entiers, 1 poign
Réglisse, 15 gr
Fleurs de mauve, 2 poign
Eau, quant. su

Faites réduire à 500 gram. par la coction et ajoutez à la colature :

Sucre, 30 g

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut*

INJECTION ALCALINE.

Pr. Bicarbonate de soude, 2 décigram.
Eau, 500 gram.

Conseillée en injections dans la vessie.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

INJECTION ALUMINEUSE FULIGINÉE.

Pr. Décoction de suie, 500 gram.
Alun, 15 gram.
Eau, 184 gram.

Conseillée contre les Flueurs blanches.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

INJECTION ANTIGONORRHÉIQUE.

Injection de cuivre ammoniacal.

Pr. Carbonate de cuivre et d'ammoniaq., 6 à 8 gouttes.
Eau distillée, 61 gram.

Utile parfois dans la Gonorrhée chronique.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

AUTRE.

Pr. Cubèbes, 30 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, filtrez et ajoutez :

Extrait de belladone, 1 gram. 5 déc.

Faites dissoudre.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

INJECTION ANTIHÉMORRHOÏDALE.

Pr. Axonge,
Baume tranquille : de ch., 30 gram.
Huile d'amandes douces,
Suc de joubarbe : de ch., 122 gram.
Mêlez.

(*Pharmacopée de Genève.*)

INJECTION ANTISEPTIQUE.

Pr. Écorce de saule, 60 gram.
Eau, 360 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson et ajoutez à la colature :

Camphre, 2 gram.
Miel despumé, 30 gram.

(*Dispensaire de Fulde.*)

INJECTION ANTISEPTIQUE.

Pr. Quinquina, 14 gram.
Eau, 518 gram.

Faites bouillir et réduire d'un tiers ; ajoutez à la colature :

Myrrhe liquide, 4 gram.

A employer aussi contre la Gonorrhée chronique.

(*Pharmacopée espagnole.*)

INJECTION ANTISYPHILITIQUE DE HORN.

Pr. Cyanure de mercure, 12 centig.
Eau distillée, 52 gram.
de laurier-cerise, 7 gram.

Conseillée dans la Gonorrhée secondaire.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION ANTISYPHILITIQUE DE VOGT.

Pr. Sublimé corrosif, 35 centigram.
Eau de roses, 180 gram.
Laudanum de Sydenham, 4 gram.

Conseillée dans la Gonorrhée.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

INJECTION ANTISYPHILITIQUE DE WENDT.

Pr. Sublimé corrosif, 6 centig.
Eau distillée, 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'opium, 24 gouttes.

Employée dans le cas de Phimosis œdémateux et peu douloureux.

(Phorbus, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION ASTRINGENTE.

Pr. Tormentille, 22 gram.
Eau, 360 gram

Réduisez de moitié par la cuisson et ajoutez à la colature :

Vinaigre, 60 gram.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de cuivre et d'amm., 4 gram.
Eau, 473 gram.

Faites dissoudre.

(*Pharmacopée de Londres.*)

INJECTION ASTRINGENTE.

Pr. Acétate de zinc, 5 décig.
Eau de roses, 122 gram.

Faites dissoudre.

(Ellis, *Form. médic.*)

AUTRE.

Pr. Alun,
Sulfate de fer : de ch., 7 déc. à 4 gram.
Décoction d'orge, 150 gram.
Miel rosat, 30 gram.

Dans la Gonorrhée chronique.

(Radius, *Form. médic. etr.*)

AUTRE.

Pr. Écorce de grenade, 1 partie.
Eau, 32 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Alun, 15 gram. 3 décig.
Eau, 1 kilog.
Essence de roses, 2 gouttes.

Conseillée dans la Descente de matrice.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. méd.-pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Sublimé corrosif, 2 décig.
Sel ammoniac, 6 à 13 centig.
Eau, 125 gram.

Conseillée dans la Gonorrhée chronique.

(Ellis, *Form. médic.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, 360 gram.

Faites bouillir et ajoutez à la colature :

Alun, 4 gram.
Vin rouge, 60 gram.

Vantée dans la Leucorrhée.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Écorce de chêne, 30 gram.
Eau, 750 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

Conseillée dans la Gonorrhée chronique.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de plomb, 1 gram. 9 décig.
Vinaigre distillé, 500 gram.
Eau de roses, 750 gram.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Cachou,
Myrrhe : de chaque, 4 gram.
Eau de chaux, 120 gram.

A prendre dans la Gonorrhée et la Leucorrhée chronique.

(Augustin, *Pharmacop. extempor.*)

AUTRE.

Pr. Alun, 6 gram.
Acétate de plomb, 4 décig.
Laudanum de Sydenham, 2 gram.
Eau, 180 gram.

Dans la Gonorrhée chronique.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Tannin, 1 gram. 7 décig.
Eau distillée, 245 gram.

Dans les Blennorrhées opiniâtres.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc, 6 centig.
Eau. 30 gram.

Faites dissoudre,

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

INJECTION ASTRINGENTE.

Hydrolé de sulfate de cuivre.

Pr. Sulfate de cuivre, 13 centig.
Eau distillée, 250 gram.

Faites dissoudre.

Recommandée dans les cas de Leucorrhée.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Vitriol vert, 5 gram.
Eau, 240 gram.

Dissolvez.

(*Ibid.*)

INJECTION ASTRINGENTE D'ABERNETHY.

Pr. Baume de copahu, 7 gram.
Mucilage de gomme arabiq., 15 gram.
Eau de chaux, 180 gram.

Conseillée dans les cas d'Ulcères du vagin, du rectum et de l'urètre.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION ASTRINGENTE D'AMMON.

Pr. Baume de copahu, 4 gram.
Gomme arabique, 2 à 4 gram.
Eau de roses, 120 gram.
Teinture d'opium, 2 à 4 gram.

Mêlez.

(RADIUS, *Form. médic. étr.*)

INJECTION ASTRINGENTE DE BERENDS.

Pr. Vitriol vert, 2 à 4 gram.
Eau de sauge, 120 gram.
Mucilage de gomme arabiq., 2 gram.

Recommandée dans les Hémorrhagies nasales et utérines.

(*Ibid.*)

INJECTION ASTRINGENTE ET CALMANTE.

Pr. Pomme épineuse, 16 gram.
Eau bouillante, 1 kilog.

Faites infuser pendant vingt minutes, passez et ajoutez à la colature :

Alun, 7 gram. 6 déc. à 31 gram.

Recommandée dans les Affections cancéreuses du col de la matrice.

(FOY, *Nouv. formul. des prat.*)

INJECTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE.

Pr. Sulfate de zinc, 3 gram. 8 décig.
Eau camphrée, 61 gram.
pure, 1 kilog.

Faites dissoudre.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. syphil.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc,
Acétate de plomb,
Alun : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Camphre, 5 décig.
Eau de roses,
commune : de chaque, 245 gram.

Faites dissoudre.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

INJECTION ASTRINGENTE DE GIRTANNER.

Pr. Opium pur, 7 à 9 décig.
Acét. de plomb liquide, 9 à 12 gouttes.
Eau pure, 270 gram.

Conseillée dans la Gonorrhée.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

INJECTION ASTRINGENTE OPIACÉE.

Pr. Sulfate de zinc, 7 gram. 6 décig.
Acétate de plomb, 5 gram.
Camphre, 1 gram. 8 décig.
Ext. aqueux d'opium, 1 gram. 27 cent.
Eau de roses, 1 à 2 kilog.

Faites dissoudre.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. syphil.*)

INJECTION ASTRINGENTE DE PLENK.

Pr. Baume de copahu, 15 gram.
Jaune d'œuf, quant. suffis.
Eau de chaux, 180 gram.
Miel rosat, 90 gram.

Employée pour guérir les Ulcères fistuleux.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

INJECTION ASTRINGENTE DE RICHTER.

Pr. Extrait de saturne, 4 gram.
Eau, 360 gram.
Eau-de-vie camphrée, 30 gram.

Contre les Fluxeurs blanches.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION ASTRINGENTE SÉDATIVE.

Pr. Sulfate de zinc, 3 décig.
Oxyde gris de plomb, 1 gram. 6 cent.
Eau de roses, 122 gram.

Mêlez en agitant.

(CADET DE GASSICOURT, *Formul. et Mém. pharmaceut.*)

INJECTION ASTRINGENTE DE WENDT.

Pr. Extrait de saturne, 4 gouttes.
Mucilage, 7 gram.
Extrait d'opium, 9 centig.
Eau, 60 gram.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION ASTRINGENTE DE YOUNG.

Pr. Extrait de saturne, 7 gram. 6 décig.
Vinaigre distillé, 250 gram.
Eau de roses, 750 gram.

Dans la Leucorrhée.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

INJECTION AURICULAIRE.

Pr. Camphre, 4 gram.
Huile de cajeput, 7 gram.
d'amandes, 15 gram.

A injecter dans l'oreille contre la Dureté de l'ouïe.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

INJECTION AURICULAIRE DE RUST.

Pr. Potasse caustique, 3 centig.
Eau de camomille, 45 gram.
Teinture d'opium, 5 gouttes.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 6 centig.
Huile d'amandes, 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool ammoniacal anisé, 5 gouttes.

On en injecte une ou deux gouttes par jour dans l'oreille pour combattre la Dureté de l'ouïe.

(*Ibid.*)

INJECTION AURICULAIRE DE VOGT.

Pr. Sublimé corrosif, 6 centig.
Eau de roses, 30 gram.
Teinture de galbanum, 4 gram.

On en introduit quelques gouttes dans le conduit auditif, que l'on bouche ensuite avec du coton.

(RADIUS, *Form. médic. étr.*)

AUTRE.

Pr. Potasse caustique. 6 centig.
Eau de chaux, 22 gram.
Teinture d'opium, 2 gram.

(*Ibid.*)

INJECTION CALMANTE.

Pr. Morphine, 1 décig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Huile de camomille,
de pavot : de chaq., 30 gram.

Mêlez.

Pour calmer les douleurs de l'Otalgie et des Hémorrhoïdes.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Laudan. de Sydenham, 3 gram. 8 déc.
Décoction émolliente, 500 gram.
Mêlez.

Utile dans la Gonorrhée.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

INJECTION CALMANTE DE SCHLEGEL.

Pr. Graines de pavot, 7 gram.
Eau, 90 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Eau de laurier-cerise, 2 gram.

Conseillée dans la Gonorrhée virulente.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION CHLORIQUE.

Pr. Chlore liquide, 2 gram.
Eau distillée, 45 gram.
Extrait d'opium, 9 décig.

Conseillée dans les Ulcères de l'urètre.

(*Ibid.*)

INJECTION DÉTERSIVE.

Pr. Racine d'aristoloche ronde,
Herbe de scordium,
de menthe poivrée :
de chaque, 16 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 1 kilog. de décoction, ajoutez à la colature :

Teinture d'aloès,
de myrrhe : de ch., 16 gram.

Recommandée dans la Leucorrhée chronique.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Sublimé corrosif, 1 décig.
Décoction d'orge, 500 gram.
Teinture de myrrhe, 3 gram. 8 décig.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Aloès purifié, 5 décig.
Sel ammoniac, 2 décig.
Miel rosat, 30 gram.
Eau de fenouil, 184 gram.

Pour faire trois ou quatre injections par jour dans les Écoulements chroniques de l'urètre.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Liqueur de myrrhe, 4 gram.
Eau, 180 gram.
Ichthyocolle, quant. suffis.

Mêlez.

Conseillée dans les Maladies de la vessie.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de rue, 180 gram.
Essence de myrrhe, 2 gram.
Miel rosat, 22 gram.

Mêlez.

Recommandée contre les Ulcérations de la matrice.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

INJECTION DÉTERSIVE DE LENTIN.

Pr. Ichthyocolle, quant. suffis.
Pour faire une liqueur épaisse avec :
Eau, 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Liqueur de myrrhe, 4 gram.

Vantée dans les Maladies de la vessie.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mém. pharm.*)

INJECTION DÉTERSIVE DE PLENK.

Pr. Onguent égyptiac, 30 gram.
Eau de chaux, 360 gram.

Conservez la liqueur trouble.

Conseillée dans le traitement des Fistules.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

INJECTION DÉTERSIVE DE SCHMIDT.

Pr. Onguent égyptiac, 7 gram.
Infusion de sauge, 180 gram.

A injecter tiède dans les Ulcères fistuleux.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

INJECTION EMMÉNAGOGUE.

Pr. Ammoniaque liquide, 40 gouttes.
Décoction d'orge, 3 gram. 8 décig.
Mucil. de gomme arab., 1 gram. 9 déc.

Pour quatre injections, à cinq ou six heures d'intervalle.

Cette injection ne doit être employée qu'avec la plus grande circonspection.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

INJECTION EXCITANTE.

Pr. Nitrate d'argent, 1 gram. 25 centig.
Eau distillée, 120 gram.

Conseillée par Beer dans la Fistule lacrymale.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Décoction de quinquina, 500 gram.
Vin de quinquina, 122 gram.

Mêlez.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

INJECTION EXCITANTE.

Pr. Eau de chaux,
Alcool : de chaque, 245 gram.

Mêlez ensemble.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Teint. de cantharid., 7 gram. 6 déc. à 30 gram.
Eau, 184 gram.

Employée pour enflammer le trajet des Fistules.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Fiel de bœuf épaissi, 4 gram.
Gomme ammoniaque, 6 décig.
Infusion de saponaire, 90 gram.

Mêlez en triturant.

Employée pour déterger le Conduit auditif.

(AUGUSTIN, *Pharmac. extemp.*)

INJECTION DE GIRTANNER.

Pr. Potasse à la chaux, 50 centig.
Opium pur, 20 centig.

Faites dissoudre dans :

Eau distillée, 625 gram.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

INJECTION CONTRE LA GONORRHÉE.

Pr. Gomme arabique, 15 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Acétate de plomb cristall., 25 centig.
Mercure doux, 11 gram.

Conseillée en injection dans l'urètre trois fois par jour à la dose de 4 gram.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des clud.*)

INJECTION IODURÉE.

Pr. Iodure de potassium, 4 décig.
Eau distillée, 500 gram.
Iode, 2 décig.

Employée pour injecter les Trajets fistuleux.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues s.*)

INJECTION IRRITANTE.

Pr. Alcool, 30 à 61 gram.
Vin chaud, 500 gram. à 1 kilog.

A employer dans le traitement par injection de l'Hydrocèle.

(FOY, *Nouv. formul. des pratic.*)

INJECTION DE LAVAGNA.

Pr. Ammoniaque, 4 gram.
Lait, 500 gram.

Pour injections, que l'on répète deux ou trois fois par jour.

Vantée par Lavagna pour rappeler la Leucorrhée et solliciter la Menstruation.

(RICHARD, *Form. de poche.*)

INJECTION LITHONTRIPTIQUE.

Pr. Carbonate de soude, 4 gram.
Savon, 60 gram.
Eau, 360 gram.

Conseillée pour dissoudre les Calculs urinaires d'acide urique.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Nitre, 61 gram.
Acide nitrique, 7,6 décig.
Colle de Flandre, 30 gram.
Eau, 500 gram.

Proposée pour dissoudre les Calculs urinaires de phosphate et d'oxalate de chaux.

(*Ibid.*)

INJECTION DE MERCURE DOUX.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 8 déc.
Mucil. de gomme arab., 7 gram. 6 déc.

Broyez ensemble et ajoutez peu à peu :

Eau distillée, 254 gram.

Mêlez bien.

Conseillée dans l'Urétrite aiguë.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

INJECTION DE MERCURE TÉRÉBENTHINÉE.

Injection hydrargyro - térébenthinée.

Pr. Mercure,
Térébenthine : de ch., 7 gram. 6 déc.

Triturez pendant une heure et ajoutez ensuite :

Axonge, 1 gram. 9 déc.

Faites une émulsion avec :

Mucil. de gomme arab., 7 gram. 6 déc.
Eau, 92 gram.

En injection trois fois par jour dans les Blennorrhées opiniâtres.

INJECTION MERCURIELLE.

Pr. Sublimé corrosif, 6 centig.
Eau bouillante, 30 gram.

Conseillée chez les femmes atteintes de Fleurs blanches.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Mercure doux, 2 gram.
Gomme arabique, 4 gram.
Eau de chaux, 45 gram.
de plantain, 90 gram.

Répéter cette injection trois fois par jour dans la Blennorrhée accompagnée de quelque engorgement local.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Onguent mercuriel, parties égales, 3 gram. 8 décig.
Huile d'olives, 30 gram.

Mêlez et agitez chaque fois qu'il faut en faire usage.

En injections quatre fois par jour dans l'urètre.

(FOY, *Nouv. formul. des pratic.*)

INJECTION MERCURIELLE DE HUFELAND.

Pr. Mercure, 4 gram.
Gomme arabique, 15 gram.
Sirop d'opium, quant. suffis.

Ajoutez après l'extinction du métal :

Eau pure, 360 gram.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

INJECTION MERCURIELLE DE PLENK.

Pr. Mercure, 4 gram.
Gomme arabique, 11 gram.
Sirop diacode, 15 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Eau de fontaine, 360 gram.
Eau-de-vie, 60 gram.

(SPIELMANN, *Pharmacop. genér.*)

INJECTION MUCILAGINEUSE.

Pr. Graine de lin, 23 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 1 kilogr. de colature.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de France.*)

INJECTION OLÉO-CALCAIRE DE DUPUYTREN.

Pa. Eau de chaux, 125 gram.
Huile d'olives, 16 gram.
Sous-acétate de plomb liq., 16 décig.

Mêlez et agitez chaque fois.

Recommandée dans les Inflammations de la prostate et du canal de l'urètre.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

INJECTION OPIACÉE.

Pr. Extrait d'opium, 2 décig.
Eau distillée, 60 gram.
Mucilage de coings, 30 gram.

Mêlez.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION CONTRE LE PHIMOSIS.

Pr. Sulfate de cuivre, 3 décig.
Eau pure, 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de saturne, 20 gouttes.

Mêlez.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. syphilit.*)

INJECTION DE PRINGLE.

Eau styptique.

Pr. Alun, 3 gram. 8 décig.
Sulfate de zinc, 1 gram. 9 décig.
Borax, 2 décig.
Eau de roses, 184 gram.

Faites dissoudre.

Astringente ; employée à l'extérieur contre les Ecchymoses, les Flux muqueux chroniques et les Hémorrhagies légères.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc,
Alun calciné : de chaque, 15 gram.
Eau pure, 1 kilog.

Mêlez et faites la solution.

Dose, 30 gram. à la fois à la fin des Leucorrhées.

(CADET DE GASSICOURT, *Formul. magist.*)

INJECTION SATURNINE MYRRHÉE.

Pr. Acétate de plomb, 4 gram.
Eau distillée, 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Liqueur de myrrhe,
Teinture d'opium : de ch., 7 gram.

Conseillée dans la Gonorrhée chronique.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

INJECTION SÉDATIVE DE GIRTANNER.

Pr. Extrait de saturne, 9 à 10 gouttes.
Opium, 7 décig. à 1 gram. 4 décig.
Eau, 270 gram.

Mêlez.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

INJECTION SÉDATIVE DU DOCTEUR HAMILTON.

Pr. Extrait d'opium, 4 à 12 gram.
Eau chaude, 500 gram.

Après la solution, ajoutez :

Acétate de plomb liq., 4 à 12 gram.

Employée vers la fin de la Blennorrhagie.

(CAD. DE GASS., *Formul. magist.*)

INJECTION STIMULANTE.

Pr. Extrait d'opium, 9 décig.
Eau, 45 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de chlore, 2 gram.

Mêlez bien.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION STIMULANTE DE BEER.

Pr. Sublimé corrosif, 2 décig.
Eau de romarin,
pure : de chaque, 90 gram.

Dans la Fistule lacrymale.

(RADIUS, *Form. médic. étr.*)

INJECTION STIMULANTE DE BUCHANAN.

Pr. Acide pyroligneux cru,
Ether sulfurique,
Essence de térébenthine :
de chaque, 1,25 centig.

Mêlez. On fait couler 2 gouttes dans le Conduit auditif, le soir, avant de se coucher.

Préconisée dans la Surdité par manque de cérumen.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION STIMULANTE DE WEDEKIND.

Pr. Foie de soufre, 4 gram.
Eau distillée, 240 à 360 gram.

Employée dans la Gonorrhée consécutive.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

INJECTION CONTRE-STIMULANTE.

Pr. Graines de pavot blanc, 15 gram.
Eau, 180 gram.

Faites une émulsion et ajoutez :

Eau de laurier-cerise, 60 gouttes.

Préconisée pour calmer les Douleurs et la Gonorrhée.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

INJECTION STYPTIQUE.

Pr. Acétate de plomb, 4 gram.
Essence de térébenthine, 150 gram.

En ajoutant un peu de camphre à la solution.

Employée contre la Gonorrhée chronique.

(*Ibid.*)

INJECTION DE SULFATE DE ZINC.

Pr. Sulfate de zinc, 4 gram.
Eau de roses, 500 gram.
Laudanum de Sydenham, 4 gram.
F. S. A.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

INJECTION TÉRÉBENTHINÉE.

Pr. Térébenthine de Venise, 15 gram.
Eau distillée, 240 gram.

Broyez ensemble et ajoutez :

Teinture de benjoin, 7 gram.

Mêlez.

Employée dans les cas de Surdité ou de Dureté de l'ouïe.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Térébenthine de Strasbourg, 11 gram.
Jaune d'œuf, quant. suffis.

Broyez ensemble et ajoutez peu à peu :

Infus. épaisse de gr. de lin, 360 gram.

Faites une émulsion.

Recommandée dans la Leucorrhée.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

INJECTION TONIQUE.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Eau, 1 litre.

Faites bouillir et réduire d'un tiers ; éteignez à plusieurs reprises, dans la colature refroidie, un morceau de fer rougi à blanc, et ajoutez ensuite :

Laudan. de Sydenh., 1 gram. 9 déc.

A injecter dans les Plaies avec décollement qui donne lieu à une suppuration excessive.

(SAINTE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

INJECTION VULNÉRAIRE.

Pr. Myrrhe, 30 gram.
Chaux vive, 61 gram.
Eau, 1 kilog.

Décantez au bout de quelques jours.

Conseillée dans le traitement des Ulcères fistuleux.

(*Ibid.*)

INJECTION DE WATELY.

Pr. Sublimé corrosif, 3 gram. 8 décig.
Alcool, 30 gram.

Ajoutez à dix ou vingt gouttes de la solution une dissolution de :

Sulfate de zinc, 22 centig. à 5 décig.

Dans :

Eau, 122 gram.

Mêlez.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

INJECTION DE WENDT.

Pr. Herbe de millefeuille,
de sauge : de chaq., 15 gram.
Eau, 240 gram.

Faites bouillir et réduire à 180 gram.; ajoutez à la colature :

Acide phosphorique, 7 gram.
Teinture de myrrhe, 4 gram.

Mêlez. Employée dans la Carie.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

INJECTION DE WILL.

Pr. Cubèbes, 30 gram.
Eau bouillante, 500 gram.

Ajoutez à la colature :

Extrait de belladone, 1 gram. 27 c.

Conseillée dans la Gonorrhée et la Leucorrhée.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

JULEPS.

JULEP ACIDE.

Pr. Acide hydrochlorique, 4 à 15 gram.
Eau distillée, 250 gram.
Sirop de framboises, 62 gram.

Une ou deux cuillerées toutes les heures ou toutes les deux heures.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

JULEP ACIDULÉ.

Pr. Éther nitrique, 1 gram. 25 centig.
Eau d'orge, 720 gram.
Sirop de limon, 60 gram.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

JULEP ALUMINEUX.

Pr. Alun, 3 gram. 8 déc. à 7 gram. 6 déc.
Eau, 120 gram.

Versez peu à peu la solution sur :

Poudre d'esp. béchiq., 1 gram. 6 cent.
de gom. arab., 1 gram. 59 cent.

Agitez pendant quelques minutes et ajoutez :

Sirop de sucre, 61 gram.

Une cuillerée toutes les heures dans la Colique de plomb.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

JULEP AMER.

Pr. Follicules de séné, 30 gram.
Eau, 200 gram.

Faites infuser, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait de pissenlit, 15 gram.
de trèfle d'eau, 1 gram. 9 déc.
Tartre stibié, 16 millig.

Ajoutez ensuite :

Eau de menthe, 30 gram.

A prendre par cinquièmes, tous les deux jours, dans les Affections chroniques du bas-ventre.

(*Ibid.*)

JULEP ANODIN ET STIMULANT.

Pr. Laudanum de Rousseau, 10 gouttes.
Infus. de marrube blanc, 184 gram.

Dose, une cuillerée trois fois par jour dans le Catarrhe chronique.

(*Ibid.*)

JULEP ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Eau camphrée, 30 gram.
Ether sulfurique, 1 cuillerée.
Eau de menthe poivrée, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

JULEP ANTIHÉMORRHAGIQUE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 20 gouttes.
Cachou, 5 gram. 8 décig.
Eau de coquelicot, 201 gram.
Sirop de têtes de pavots, 29 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée espagnole.*)

AUTRE.

Julep vitriolé. Mixture, potion antihémorrhagique.

Pr. Acide sulfurique étendu, 7 gram.
Sirop de cerises, 60 gram.
Eau de framboise, 150 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

JULEP ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Eau de rue,
de fleurs d'oranger,
de bryone : de chaque, 61 gram.
Sirop de stœchas,
de valériane,
de pivoine : de chaq., 30 gram.

A prendre en trois ou quatre fois.

(Sainte-Marie. *Nouv. formul. med.-pharmaceut.*)

JULEP ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Muse,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
Ambre : de chaque, 1 déeig.
Safran, 1 gram. 27 centig.
Essence de girofle, 1 goutte.
Eau de roses, 184 gram.
de cannelle orgée,
de pivoine composée,
Sirop d'œillets : de chaque, 61 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 30 gram.
Confection alkermès, 3 gram. 8 déc.

Mêlez.

(Pierquin, *Mém. pharmaceut.*)

JULEP ANTIPHTHISIQUE.

Pr. Sulfate de cuivre, 6 déeig.
Eau, 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique, 10 gouttes.

Mêlez.

Dose, 15 gram. tous les deux jours, dans une demi-tasse d'eau tiède, jusqu'à ce que le vomissement survienne.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

JULEP ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Infusion de raifort, 122 gram.
Sirop de quinquina, 30 gram.
Extrait de fumeterre, 4 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée.

(Foy, *Nouv. form. du prat.*)

JULEP ANTISEPTIQUE.

Julep tonique camphré. Potion antiseptique camphrée.

Pr. Camphre, 5 déeig.
Teinture de cannelle, 3 gram. 8 déc.
Sirop de sucre, 32 gram.
Décoction de quinquina, 122 gram.
Esprit de Mindererus, 3 gram. 8 déc.

Mêlez.

(*Ibid.*)

JULEP ANTISPASMODIQUE.

Pr. Éther sulfurique, 20 gouttes.
Teinture de castoréum,
de succin : de ch. 12 goutt.
Eau de laitue,
de mélisse,
de tilleul : de chaque, 46 gram.
Sirop de fleurs d'oranger,
de nénuphar : de ch. 184 gram.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures.

(Cad. de Gass. *Formul. et mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Muse, 7 décig. à 1 gram. 5 déeig.
Gomme arabique, 4 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 30 gram.
Eau de mélisse, 60 gram.
Ether acétique, 6 déeig.

Mêlez.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de camomille, 122 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 30 gram.
Teint. éthér. de valér., 3 gram. 8 déc.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

JULEP ASTRINGENT.

Pr. Confection japonaise, 11 gram.
Teinture d'opium, 40 gouttes.
Sucre blanc, 15 gram.
Eau alexitère, 120 gram.
de cannelle spiritueuse, 60 gram.

A prendre par cuillerées.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Sang-dragon,
Corail rouge : de ch., 1 gram. 9 déc.
Eau de roses rouges,
de plantain : de chaq., 92 gram.
Sirop de roses rouges,
de coings : de chaq., 23 gram.
Suc de plantain, 61 gram.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

JULEP ASTRINGENT.

Pr. Baume de copahu, 6 gram.
Kino, 1 gram. 27 centig.
Eau de Rabel, 15 gouttes.
Sirop d'airelle, 30 gram.
Décoction de tormentille, 122 gram.

Faites une émulsion avec du jaune d'œuf. Dose, une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

(Cadet de Gassic., *Formul. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Alun, 7 gram.
Eau, 90 gram.
Acide sulfurique, 10 gouttes.
Essence de citron, 6 gouttes.
Sirop de limon, 60 gram.

A prendre par cuillerées à bouche, toutes les deux heures, dans la Colique de plomb.

(*Ibid.*)

JULEP BÉCHIQUE.

Julep gommeux. Julep pectoral.

Pr. Gomme arabique, 22 gram.
Eau, 1360 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop, 30 gram.

Mêlez.

(*Dispens. de Fulde.*)

JULEP CALMANT.

Pr. Camphre,
Musc : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Sucre, 15 gram.
Infusion d'arnica, 122 gram.
Eau de Luce, 7 gram. 6 décig.

Mêlez.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Sirop d'opium, 8 gram.
de fleurs d'oranger, 24 gram.
Eau de laitue, 125 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. fr.*)

JULEP CALMANT.

Pr. Éther sulfurique, 4 gram.
Eau de cannelle vineuse, 90 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Radius, *Formul. méd. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Acide prussique médicinal, 2 à 4 goutt.
Sirop de menthe poivrée, 30 gram.
Infusion de tilleul, 122 gram.

A prendre une cuillerée d'heure en heure.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de jusquiame, 5 décig.
Infusion de coquelicot, 122 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Dose, une cuillerée d'heure en heure.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Gomme-adragant, 4 décig.
Extrait de belladone, 1 décig.
aqueux d'opium, 26 millig.
Infus. de fleurs pectorales, 92 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 15 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée d'heure en heure dans la Coqueluche.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de potasse, 7 gram. 6 déc.
Eau de tilleul,
de roses : de chaque, 122 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

A prendre en trois ou quatre fois.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 3 décig.
Nitre, 5 décig.
Ether sulfurique, 10 à 15 gouttes.
Sirop de nénuphar, 23 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
de tilleul : de chaque, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

JULEP CALMANT.

Pr. Acétate de plomb, 4 décig.
Eau de buglosse,
de nénuphar : de ch., 92 gram.
Sirop de pavot blanc, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 12 gouttes.
Eau, 30 gram.
Sirop de sucre, 7 gram. 6 décig.

Pour une seule dose.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Sirop d'acétate de morph., 30 gram.
Infus. de lierre terrestre, 122 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

JULEP CALMANT ET PURGATIF.

Pr. Nitrate de potasse, 11 gram. 5 décig.
Eau de laitue,
de roses,
de pourpier,
de coquelicot : de ch., 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de violettes,
de grenades : de ch., 46 gram.

A prendre en trois fois dans la journée.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

JULEP CAMPHRÉ.

Pr. Camphre pulvérisé, 2 gram.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 7 gram.
Décoct. de guimauve, 180 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

JULEP CAMPHRÉ ACIDULE.

Pr. Camphre pulvérisé, 4 gram.
Gomme arabique,
Eau : de chaque, 7 gram.

Triturez ensemble en ajoutant peu à peu :

Vinaigre, 540 gram.

Faites fondre dans la liqueur :

Sucre, 15 gram.

Passez.

(*Pharmacopée d'Oldemb.*)

JULEP CAMPHRÉ OPIACÉ.

Pr. Camphre, 2 gram.
Poudre gommeuse, 6 gram.
Sirop d'opium, 30 gram.
Eau, 150 gram.

Mêlez.

(Augustin, *Pharmacop extemp.*)

JULEP CORDIAL ET DIURÉTIQUE.

Pr. Teinture de digitale, 15 gram.
Décoction d'aunée, 122 gram.
Alcool de potasse, 18 gouttes.
Sirop des cinq racines, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(For, *Nouv. form. des prat.*)

JULEP CONTRE LE CROUP.

Pr. Tartre stibié, 8 centig.
Sirop d'ipécacuanha, 61 gram.
Oxymel scillitique, 11,5 décig.
Infusion de polygala, 122 gram.

A prendre par cuillerées. Conseillé pour favoriser l'expulsion des Fausses membranes.

(*Ibid.*)

JULEP CONTRE-STIMULANT DE LAENNEC.

Pr. Tartre stibié, 3 décig.
Infus. de feuilles d'orang., 500 gram.
Sirop simple, 61 gram.

Faites dissoudre. Dose, 92 gram. toutes les deux heures dans le Rhumatisme aigu, la Pleurésie et la Péripneumonie.

(Cadet de Gassic., *Formul. et Mém. pharm.*)

JULEP CONTRE-STIMULANT DE RICHTER.

Pr. Tartre stibié,	2 décig.
Nitre,	7 gram.
Infusion de sureau,	270 gram.
Miel despumé,	90 gram.

Une cuillerée toutes les heures et toutes les deux heures dans la Péripneumonie.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

JULEP CONTRE-STIMULANT DE TEULLIER.

Pr. Tartre stibié,	35 centig. à 7 décig.
Inf. de fl. de sureau,	120 à 180 gram.
Sirop de guimauve,	60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, ou, si le vomissement survient, toutes les trois heures, dans la Péripneumonie.

(*Ibid.*)

JULEP DIATARTARÉUM.

Pr. Feuilles de séné,	180 gram.
Gingembre,	
Galanga : de chaque,	11 gram.
Infusion de roses pâles,	1080 gram.

Faites infuser au bain-marie tiède pendant vingt-quatre heures, puis bouillir un peu ; passez, clarifiez, et ajoutez :

Sucre blanc,	240 gram.
Crème de tartre,	15 gram.
Huile d'anis,	6 décig.

Dose, 15 à 60 grammes.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

JULEP DIURÉTIQUE.

Pr. Essence de térébenthine,	15 gouttes.
Cloportes en poudre,	1 gram. 9 décig.
Suc d'asperges,	30 gram.
Eau de herniaire,	
Décoct. d'asperg. : de ch.,	92 gram.
Sirop de capillaire,	22 gram.

A prendre en deux fois, le matin et le soir, dans l'Isehurie, le Rhumatisme et la Goutte.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

JULEP ÉCOSSAIS.

Pr. Sirop de baume de Tolu,	
de guimauve : de ch.,	30 gram.
Eau de pouliot,	92 gram.

Par cuillerées, de quart d'heure en quart d'heure, dans le Croup.

(CADET DE GASSIC., *Formul. et Mém. pharm.*)

JULEP ÉMÉTISÉ DE RAZORI.

Pr. Émétique,	3 décig.
Infus. de feuill. d'oranger,	125 gram.
Sirop de sucre,	32 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Choréc jusqu'à guérison.

(BOUCHARDAT, *N. formul. magist.*)

JULEP EMMÉNAGOGUE.

Pr. Suc de limon,	500 gram.
Sucre blanc,	quant. suffis.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Safran,	quant. suffis.

Pour colorer fortement.

(PIERQUIN, *Mémorial pharmaceut.*)

JULEP FÉBRIFUGE.

Pr. Feuilles de houx,	7 gram. 6 décig.
	à 15 gram. 5 décig.
Eau,	184 gram.

Faites bouillir et réduire à 153 gram.; ajoutez :

Sirop de sucre,	30 gram.

A prendre en deux fois.

(FOY, *Nouv. form. du prat.*)

JULEP FÉTIDE DE BARTHEZ.

Pr. Assa-fœtida,	3 gram. 8 décig.
Sucre blanc,	22 gram.
Eau de rue,	153 gram.

Faites une émulsion et ajoutez :

Liqueur d'Hoffmann,	30 gouttes.

A prendre par cuillerées dans les Maladies convulsives par accès, l'Asthme surtout.

(BORIES, *Formul. de Montpellier.*)

JULEP GOMMEUX.

Julep pectoral. Julep béchique.

Pr. Gomme arabique,	61 gram.
Infusion béchique,	122 gram.
Sirop de sucre,	46 gram.

Dissolvez.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Potion gommeuse.

Pr. Gomme arabique entière ou en poudre,	8 gram.
Sirop simple,	24 gram.
Eau de fleurs d'oranger,	4 gram.
commune,	125 gram.

Lavez la gomme à l'eau froide et faites-la dissoudre à froid dans la quantité d'eau prescrite; passez, et ajoutez le sirop à l'eau de fleurs d'oranger.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

JULEP HÉMOSTATIQUE.

Pr. Opium,	1 décig.
Vinaigre distillé,	14 gram.
Eau distillée,	71 gram.
Cachou,	5 décig.
Sirop de sucre,	29 gram.

Délayez dans la solution :

Poud. de corail rouge, 1 gram. 8 déc.

(*Pharmacop. espagn.*)

JULEP HYDRAGOGUE.

Pr. Tartre stibié,	6 décig.
Julep commun sans sucre,	180 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de nerprun, 60 gram.

A prendre par cuillerées d'heure en heure.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

JULEP KERMÉTISÉ.

Pr. Gomme-adragant en poud.,	5 décig.
Kermès minéral,	1 décig.

Triturez ensemble et ajoutez-y peu à peu :

Sirop de guimauve,	32 gram.
Infusion d'hysope,	128 gram.

A prendre par cuillerées.

(Richard, *Formul. de poche.*)

JULEP MUSQUÉ.

Pr. Musc,	7 décig.
Sucre,	4 gram.
Eau de roses,	180 gram.

Mêlez.

(*Pharmac. d'Hanovre.*)

JULEP OXYMELLÉ.

Pr. Espèces béchiques,	1,6 centig.
Gomme arabique,	1,27 centig.
Oxymel simple,	30 gram.
Eau commune,	275 gram.

Expectorant. Par cuillerées dans les Affections catarrhales.

(Foy, *Nouv. form. du prat.*)

JULEP PECTORAL AMER.

Pr. Polygala amer,	7 gram. 6 décig.
Eau,	122 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre, 61 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

JULEP RAFRAÎCHISSANT.

Pr. Suc de citron,	30 gram.
Eau de framboises, de fraises : de chaq.,	184 gram.
Sirop de nénuphar,	61 gram.

A prendre en quatre fois.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

JULEP RAFRAICHISSANT.

Pr. Nitrate de potasse, 1 gram. 9 décig.
Infusion de capillaire, 153 gram.
Suc d'orange, 61 gram.
Sirop de grenades, 30 gram.

A prendre en quatre fois.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acide tartrique, 1,9 décig.
Sirop de framboises, 30 gram.
Eau de cerises noires, 254 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les heures.

(COTTEREAU, *Traité élém. de pharm.*)

JULEP SCILLITIQUE.

Pr. Espèces béchiques,
Gomme arab. : de ch. 1 gram. 6 cent.
Sirop de sucre,
Oxymel scillitique : de ch. 30 gram.
Eau, 122 gram.

Dose, une cuillerée par heure dans certaines hydropisies.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

JULEP AVEC LE SEIGLE ERGOTÉ.

Pr. Poudre de seigle ergoté, 33 décig.
Eau bouillante, 190 gram.

Passez et ajoutez :

Sirop de sucre, 48 gram.

A prendre en deux fois.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

JULEP STOMACHIQUE.

Pr. Sel d'absinthe, 4 gram. 8 décig.
Eau d'écorce de citron,
d'absinthe,
de menthe : de chaq., 115 gram.
de cannelle, 57 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture de bois d'aloès, 7 gram.
Sirop d'écorce de citron, 29 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Pharmacop. espagn.*)

JULEP SUCCINÉ.

Pr. Teinture de succin, 7 gram.
Sucre, 30 gram.
Eau, 180 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée genev.*)

JULEP SUDORIFIQUE.

Potion sudorifique. Mixture sudorifique.

Pr. Esprit de Mindererus, 15 gram.
Oxymel simple, 30 gram.
Rob de sureau, 22 gram.
Eau, 240 gram.

Mêlez bien.

(*Pharmacopée suéd.*)

JULEP TEMPÉRANT.

Pr. Nitrate de potasse, 64 cent.
Eau de laitue,
de pourpier : de ch., 122 gram.
Sirop de violettes, 61 gram.
de limon, 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 15 gram.

A prendre en deux ou trois fois.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

JULEP TONIQUE ET ANTIPUTRIDE.

Pr. Quinquina en poudre, 7 gram. 6 déc.
Laudanum de Sydenham, 8 gouttes.
Infusion de gentiane, 184 gram.

On en fait prendre 11 à 15 grammes trois fois par jour.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

JULEP TONIQUE CAMPHRÉ.

Potion antiseptique camphrée. Julep antiseptique.

Pr. Infusion de 7 gram. 6 décigr. de serpentaire, 122 gram.
Esprit de Mindererus, 15 gram.
Sirop d'absinthe, 30 gram.
Teint. de quinquina, 3 gram. 8 déc.
Camphre, 5 décig.

Mêlez.

(*Ibid.*)

JULEP VITRIOLÉ.

Julep antihémorrhagique. Mixture antihémorrhagique. Potion antihémorrhagique.

Pr. Acide sulfurique affaibli, 4 gram.
Eau pure,
Miel ou sucre : de chaque, 180 gram.

Mêlez. Dose, 15 grammes.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

LAITS. — PETIT-LAITS.

PETIT-LAIT DE HAGUENOT.

Pr. Petit-lait clarifié, 1 litre.

Faites bouillir et ajoutez-y sept ou huit pincées de lierre terrestre, puis édulcorez avec du sucre.

Conseillé dans la Colique néphrétique.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

LAIT ALUMINÉ.

Pr. Alun, 7 gram. 6 décig.
Lait bouillant, 500 gram.

A boire par tasses, dans les Diarrhées chroniques.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

PETIT-LAIT ALUMINEUX.

Pr. Petit-lait clarifié, 500 gram.
Alun, 7 gram. 6 décig.

Faites dissoudre.

A boire froid par petites tasses dans les Hémorrhagies passives, en l'édulcorant avec du sirop de quinquina ou tout autre sirop.

(*Ibid.*)

PETIT-LAIT ALUMINEUX AROMATISÉ.

Pr. Poudre d'alun, 4 gram.
Sucre de lait, 2 gram.
Cannelle en poudre, 9 décig.
Lait de vache, 540 gram.

Faites bouillir et passez après la coagulation :

Suere, quant. suffis.

A boire froid en deux prises, l'une le matin, l'autre le soir, dans les Pertes utérines.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

LAIT D'AMANDES AMÈRES.

Pr. Amandes douces,
amères : de ch., 4 à 6 gram.
Eau de rivière, 500 gram.
Suere, 60 gram.

Faites une émulsion, à prendre par quart de verre dans les vingt-quatre heures.

Cette émulsion est la plus simple, la moins coûteuse et la plus sûre de toutes les préparations d'amandes amères.

(Trousseau, *Traité de thérapeut.*)

LAIT D'AMANDES CAMPHRÉ.

Pr. Lait d'amandes, 428 gram.
Eau camphrée, 61 gram.

Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

LAIT AMMONIACAL.

Émulsion de gomme ammoniaque.

Pr. Gomme ammon., 1 gram. 27 centig.
Eau, 30 gram.

Pilez la gomme en ajoutant l'eau peu à peu et passez.

(*Ibid.*)

LAIT ANALEPTIQUE.

Pr. Lait de vache, 428 gram.
Saccharolé d'hippocolle, 30 gram.
Chocolat râpé,
Ext. de genièv. : de chaque, 15 gram.
Bicarbonate de soude, 4 décig.

Faites jeter quelques bouillons.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Mousse d'Islande, 5 gram.
Cannelle, 1 gram. 27 centig.
Suere, 30 gram.
Lait de vache, 734 gram.

Exprimez et passez après dix minutes d'ébullition.

(*Ibid.*)

LAIT ANALEPTIQUE DE THODUNTER.

Pr. Lait de vache, 750 gram.
Carragaheen infusé, 5 gram. 20 cent.
Sucre blanc, 15 gram.
Cannelle contuse, 1 gram. 20 cent.

Faites bouillir pendant dix minutes et exprimez le marc.

(*Journ. de chim. médic.*)

LAIT D'ANESSE ARTIFICIEL.

Pr. Escargots, n° 6.
Corne de cerf,
Racine de panicaut,
Orge perlé : de chaque, 11 gram.
Eau, 720 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson et ajoutez :

Sirop de capillaire, 30 gram.

(*Pharmacopée de Hanovre.*)

LAIT ANODIN.

Pr. Amandes douces, 122 gram.
Semenc. de melon,
de courge : de ch., 30 gram.
de pavot blanc,
de laitue :
de chaque, 3 gram. 8 déc.

Broyez en versant peu à peu :

Décoction d'orge, quant. suffis.

Passez en exprimant ; à boire par verrées dans chacune desquelles on fait fondre 7 gram. 6 décig. de sucre.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

PETIT-LAIT ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Suc de cochléaria, 1 partie.
Lait de vache, 4 parties.

Faites bouillir et passez après la coagulation.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

PETIT-LAIT APÉRITIF DE VAN SWIETEN.

Pr. Petit-lait clarifié, 1/2 litre.
Racine et herbe de pissenlit,
Herbe de fumeterre,
Feuill. de cresson,
de cerfeuil, en tout 1 poignée.

Faites bouillir, exprimez et dissolvez dans la colature :

Sel de seignette, 3 gram. 8 décig.
à 7 gram. 6 décig.
Miel de Narbonne, 23 gram.

A prendre tous les matins en quatre verrées.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

LAIT ARTIFICIEL DE ROSENSTEIN.

Pr. Amandes douces, n° 2.

Broyez-les en versant dessus peu à peu :

Eau bouillante, 122 gram.
Lait, 184 gram.
Sucre, 3, 8 décig.

Pour alimenter les enfants sevrés prématurément

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

LAIT D'ASSA-FOETIDA.

Pr. Assa-fœtida, 10 gram.
Eau, 500 gram.
Jaune d'œuf, n° 1/2.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

LAIT ASTRINGENT.

Pr. Écorce de chêne,
de grenade,
Tormentille : de chaque, 7 gram.
Lait,
Eau : de chaque, 360 gram.

Pour réduire de moitié, en ajoutant sur la fin :

Cannelle, 7 gram.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

PETIT-LAIT CHALYBÉ.

Pr. Petit-lait, *ad libitum.*

Éteignez-y un fer rouge à plusieurs reprises et filtrez.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

PETIT-LAIT DÉPURATIF.

Pr. Suc de chélidoine, 7 gram.
Petit-lait, 720 gram.
Eau de cannelle, 30 gram.

Dose, en deux fois matin et soir.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

PETIT LAIT FACTICE.

Pr. Sucre de lait,	92 gram.
Sel commun,	61 gram.
Gomme arabique.	
Nitre : de chaque,	15 gram.
Sucre,	245 gram.
Fleurs de carthame,	1 gram. 9 déc.

Faites dissoudre 7 gram. 6 décig. de cette poudre dans un mélange de 1 gram. 9 décig. de vinaigre et de 500 gram. d'eau.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Sel de cuisine,	46 gram.
Nitre,	30 gram.
Alun,	3 gram. 8 décig.

Dissolvez 6 grammes de cette poudre dans :

Eau,	1 kilog.

Et ajoutez à la solution 23 gram. d'un sirop préparé avec :

Sirop de nerprun,	
Vinaigre : de chaq.,	11 gram. 5 décig.
Sirop de guimauve,	184 gram.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

LAIT MERCURIEL DE PLENK.

Pr. Mercure,	4 gram.
Gomme arabique,	15 gram.
Sirop diacode,	quant. suffis.

Broyez jusqu'à extinction parfaite du métal et ajoutez peu à peu :

Lait de vache bouillant,	240 gram.

Conseillé en lotions dans l'Ophthalmie gonorrhéique, en bains dans les Ulcères de la verge, en gargarismes dans l'Angine vénérienne.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. médic.-pharm.*)

PETIT-LAIT PURGATIF.

Pr. Manne,	30 gram.
Crème de tartre,	15 gram.
Petit-lait clarifié,	180 gram.

Faites dissoudre.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LAIT PURGATIF DE PLANCHE.

Potion purgative de Planche.

Pr. Résine de scammonée,	4 décig.
Sucre blanc,	8 gram.

Triturez ensemble et ajoutez peu à peu :

Lait pur,	96 gram.
Eau de laurier-cerise,	3 ou 4 goutt.

A prendre en une seule fois pour un adulte.

Purgatif très-agréable et d'un effet certain.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

PETIT-LAIT SAFRANÉ.

Pr. Petit-lait clarifié,	459 gram.
Sirop d'infusion de safran,	30 gram.

Mêlez bien.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

PETIT-LAIT SINAPISÉ.

Pr. Lait,	720 gram.
Moutarde,	60 gram.

Faites bouillir ensemble et passez après la coagulation.

Conseillé comme excitant dans l'Arthrodynie, la Goutte et la Paralysie, à la dose de 360 à 720 gram.

(*Dispensaire de Fulde.*)

LAIT SODATÉ.

Pr. Bicarbonate de soude,	85 centig.
Lait de vache,	500 gram.

Faites dissoudre.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

PETIT-LAIT TAMARINÉ.

Pr. Lait de vache,	1080 gram.
Tamarin,	30 gram.

Faites bouillir et passez après la coagulation.

A boire par tasse.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

LAIT VANILLÉ.

Pr. Lait de vache, 500 gram.
Saccharure de vanille, 15 gram.

Faites dissoudre.

(BÉRAL, *Nomencl. et Class. pharm.*)

PETIT-LAIT DE VAN SWIETEN.

Pr. Racine et feuilles de pissenlit,
Herbe de fumeterre,
Cresson de fontaine,
Cerfeuil : en tout, 1 poignée.
Petit-lait clarifié, 2 litres.

Faites bouillir pendant cinq minutes, passez en exprimant et ajoutez à la colature :

Sel de seignette, 3 gram. 8 décig. à 7 gram. 6 décig.
Miel, 23 gram.

A prendre tous les matins à jeun, pendant un mois, en quatre verres séparés par une heure d'intervalle, dans les Engorgements des viscères du bas-ventre.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

PETIT-LAIT VINEUX.

Pr. Lait,
Eau : de chaque, 1 kilog.
Vin blanc. 46 gram.

Faites bouillir, passez et clarifiez.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

LAIT VIRGINAL.

Pr. Teint. de benjoin, 3 gram. 55 centig.
Eau de roses, 340 gram.

Mêlez.

(TADDEUS, *Pharmacop. génér.*)

PETIT-LAIT DE WEISS.

Pr. Follicules de séné,
Sulfate de magnés. : de chaq. 16 gram.
Fleurs de sureau,
Sommit. d'hypericum,
de caille-lait : de ch., 4 gram.
Petit-lait clarifié, 500 gram.

Faites infuser à un feu doux pendant douze heures, passez.

A prendre en deux doses à une heure d'intervalle.

(RICHARD, *Form. de P.*)

LAVEMENTS.

LAVEMENT ACÉTEUX.

Pr. Décoction émolliente, 184 gram.
Vinaigre, 30, 60, 92 gram.

On peut substituer l'eau pure ou l'eau de gruau à la décoction, et la dose du vinaigre, varie suivant les indications.

Conseillé dans l'Iléus, la Constipation rebelle et l'Apoplexie.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

LAVEMENT ADOUCISSANT.

Pr. Jaune d'œuf, 15 gram.
Huile d'olives, 7 gram.
Décoction émolliente, 240 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

AUTRE.

Pr. Drèche,
Racine de guimauve,
Orge mondé : de chaque, 7 gram.

Faites bouillir avec deux grandes tasses d'eau et réduire à moitié.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Son lavé, 1/2 poignée.
Eau, 2 litres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition et ajoutez à la colature :

Jaunes d'œufs frais, 3 ou 4.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

LAVEMENT ALOÉTIQUE.

Pr. Aloès en poudre, 3 gram. 8 décig.
Décoction d'orge, 500 gram.

Conseillé surtout contre les Ascarides vermiculaires.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

LAVEMENT ALOÉTIQUE ALCALIN.

Pr. Aloès, 2 gram. 5 décig.
Sous-carbonate de potasse, 95 gram.
Décoction d'orge, 285 gram.

Mêlez et broyez ensemble.

(*Pharmacopée de Londres.*)

LAVEMENT ALOÉTIQUE SALIN.

Pr. Aloès, 4 gram.
Sulfate de potasse ou de magnésie, 30 gram.
Huile d'olives, 90 gram.
Décoction d'orge, 300 gram.

Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

LAVEMENT D'AMIDON.

Pr. Amidon, 7 gram.
Eau, 345 gram.

Faites cuire et ajoutez à la liqueur refroidie :

Jaunes d'œufs, n° 2.

Mêlez.

(*Pharmacopée espagnole.*)

LAVEMENT D'AMIDON ET D'ACÉTATE DE MORPHINE DE BALLY.

Pr. Amidon, 4 gram.

Délayez dans eau, 500 gram.

Ajoutez :

Acétate de morphine, 5 centig.

Conseillé dans les Diarrhées.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magistr.*)

LAVEMENT ANALEPTIQUE.

Pr. Jaunes d'œufs, n° 2.
Vin généreux, 1 verre.
Bouillon de viande sans sel, 240 gram.

Mêlez.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

LAVEMENT ANODIN.

Pr. Amidon, 6 gram.
Eau bouillante, 184 gram.
Teinture d'opium, 3 gram. 8 décig.

Mêlez.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

LAVEMENT ANODIN.

Pr. Opium, 6 centig.
Gomme arabique, 4 gram.
Eau de menthe poivrée, 120 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Eau distillée d'amand. amères, 4 gram.

Utile dans le Choléra.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE.

Pr. Feuilles de rue,
d'absinthe,
de sabine :
de chaq., 11 gram. 5 décig.
Eau, 500 gram.

Faites bouillir et ajoutez aux 300 gram. de colature :

Huile de ricin, 15 gram.

Recommandé par Duncan contre les Ascarides.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Cévadille, 7 gram.
Eau, 300 gram.

Faites bouillir et aux 210 gram. de colature, ajoutez :

Lait, 210 gram.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRE.

Pr. Mousse de Corse, 11 gram. 5 décig.
Eau, 367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, passez et ajoutez :

Huile de ricin, 30 gram.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Valériane,
Absinthe : de chaque, 30 gram.
Ecorce d'orange,
Tanaisie : de chaque, 15 gram.
Eau bouillante, 1 litre.

Passez en exprimant.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE.

Pr. Herbe d'aurone, 22 à 30 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Faites digérer pendant un quart d'heure et aux 180 ou 240 gram. de colature, ajoutez :

Huile d'olives ou de lin, 30 gram.

Mêlez.

Conseillé contre les Vers et surtout contre les Ascarides.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LAVEMENT ANTIGONORRHÉIQUE.

Pr. Baume de copahu, 7 gram. 6 décig. à 30 gram.
Laudanum de Sydenham, 8 décig. à 1 gram. 6 décig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Eau, 214 à 245 gram.

Émulsionnez.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

LAVEMENT ANTIHÉMORRHOÏDAL DE KOPP.

Pr. Mercure doux, 6 à 35 centig.
Gomme arabique, 15 gram.
Eau de valériane, 45 gram.

Chauffez au bain-marie.

Recommandé dans les cas d'Hémorrhoïdes douloureuses.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LAVEMENT ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Feuilles de rue, de sabine : chaque, 15 gram.
Eau, quant suffis.

Faites réduire à 500 gram. par l'ébullition ; ajoutez à la colature :

Assa-fœtida, 7 gram. 6 décig.
Huile d'olives, 30 gram.
de succin, 1 gram. 9 décig.

Mêlez.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

LAVEMENT ANTILAITEUX.

Pr. Beurre frais, 61 gram.
Sucre, 30 gram.
Bouillon de veau, 245 gram.

Conseillé par Albertini.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

LAVEMENT ANTINÉVROPATHIQUE.

Pr. Teint. éthérée de belladone, 1 gram.
Huile d'amandes douces, 122 gram.
Décoct. de graine de lin, 245 gram.

Conseillée dans la Colique de plomb.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mémor. pharm.*)

LAVEMENT ANTIPÉRIODIQUE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites bouillir et ajoutez à la colature :

Sirop de têtes de pavot, 30 gram.

On prescrit le quinquina de cette manière quand il ne peut être administré par la bouche.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

LAVEMENT ANTISEPTIQUE.

Pr. Camphre, 3 gram. 8 décig.
Jaune d'œuf, quant. suffis.
Décoction de quinquina, 367 gram.

Dans les Fièvres adynamiques.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Eau, 500 gram.

Faites bouillir légèrement et passez ; versez peu à peu la colature dans un mélange de :

Camphre, 1 gram. 27 centig.
Jaune d'œuf, n° 1.

Incorporez ensemble par le broiement.

(Guibourt, *Pharm. rais.— Hist. abr. des drog. s.*)

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE.

Pr. Teinture d'opium, 5 à 10 gouttes.
Infusion de valériane, 92 gram.

Pour les enfants.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE.

Pr. Lait d'assa-fœtida, 61 gram.
Opium, 1 décig.
Infusion de camomille, 122 gram.

Mêlez.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Sel de cuisine, 15 gram.
Infusion de camomille, 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de lin, 122 gram.

(*Ibid.*)

LAVEMENT D'ASSA-FOETIDA.

Pr. Assa-fœtida, 4 gram.
Eau chaude ou décoction de racine de guimauve, 60 gram.

Mêlez ensemble par la trituration.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

LAVEMENT ASTRINGENT.

Pr. Infusion de camomille, 122 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Diascordium, 3 gram. 8 décig.

Mêlez.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de thé, 60 à 90 gram.
Teinture d'opium, 10 à 15 gouttes.

Recommandé pour arrêter la Diarrhée.

(AMMON, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Écorce de chêne, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. de décoction, ajoutez à la colature :

Acide sulfurique affaibli, 4 à 7 gram.

Dans la Diarrhée et la Dysenteric.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

LAVEMENT ASTRINGENT.

Pr. Racine de bistorte, 30 gram.
Têtes de pavot, 7, 6 décig.
Eau, quant. suffis.

Pour 500 gram. de décoction.

Conseillé dans la Diarrhée et Dysenteric chroniques.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

AUTRE.

Pr. Alun, 1 gr. 6 décigr. à 1 gr. 9 décig.
Opium, 6 à 12 centig.
Amidon, 4 gram.
Eau chaude, 120 à 140 gram.

Employé dans le choléra.

(AMMON, *Pharmacopée extemp.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de ratanhia, 1 gram. 25 cent.
Mucilage de coing, 11 gram.
Décoction de sauge, 45 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs d'arnica, 15 gram.
Feuilles de salicaire, 1 poignée.
Eau bouillante, quant. suffis.

Faites infuser et ajoutez à la colature :

Teinture d'ipécacuanha, 122 gram.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Camomille, 2 poignées.
Lait, quant. suffis.

Pour obtenir 245 gram. de décoction, ajoutez à la colature :

Térébenthine, 11 gram. 5 décig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Miel rosat, 30 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

LAVEMENT ASTRINGENT.

Pr. Boule de Nancy, 6 gram.
Millefeuille, 15 gram.
Eau bouillante. quant. suffis.

Pour obtenir 150 gram. de colature, ajoutez :

Miel rosat, 30 gram.

Conseillé contre le Relâchement et la Chute du rectum.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Écorce de grenade, 31 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 786 gram. de décoction.

(*Pharmacopée de Londres.*)

LAVEMENT DE BELLADONE.

Pr. Feuilles sèches de belladone, 6 décig.
Eau bouillante, 184 gram.

Faites infuser et passez.

Employé avec succès quand le Cathétérisme est venu impossible par l'effet du Spasme.

Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LAVEMENT DE BRETONNEAU CONTRE LES FISSURES A L'ANUS.

Pr. Extrait de ratanhia, 1 gram.
Teinture de ratanhia, 2 gram.
Eau commune, 125 gram.

Dose, deux lavements par jour jusqu'à parfaite guérison.

(Richard, *Formul. de poche.*)

LAVEMENT CALMANT.

Pr. Assa-fœtida, 3 à 5 décig.
Infusion de camomille, 30 gram.

Pour un lavement.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Amidon, 4 gram.
Eau bouillante, 120 gram.
Laudanum de Sydenham, 10 gouttes.

Mêlez bien.

(Swediaur, *Pharmacopée syphilit.*)

LAVEMENT CALMANT.

Pr. Amidon,
Gomme arab.: de ch., 2 gram. 5 décig.
Opium, 5 centig.
Eau de riz, quant. suffis.

Mêlez.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Safran,
Millepertuis : de chaque, 1 pincée.
Eau, quant. suffis.

Faites bouillir et ajoutez à la colature :

Térébenthine, 15 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Thériaque, 7 gram. 6 décig.

Mêlez.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Têtes de pavot, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 500 gram. d'infusion, ajoutez à la liqueur chaude :

Amidon, 30 gram.

Délayez bien.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

AUTRE.

Pr. Amidon, 3 gram. 8 décig.
Eau chaude, 500 gram.
Acétate de morphine, 5 centig.

Dans la Diarrhée chronique.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*

LAVEMENT CAMPHRÉ.

Pr. Décoct. de graine de lin ou de guimauve, 500 gram.
Camphre, 4 gram.

Divisez le camphre à l'aide d'un jaune d'œuf et délayez-le dans la décoction de lin ou de guimauve.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

LAVEMENT CARMINATIF.

Pr. Menthe crépue,
Marjolaine : de chaque, 7 gram.
Savon médicinal, 4 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Faites infuser et passez.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Camomille, 28 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 250 gram. de décoction, ajoutez :

Huile de lin, 55 gram.
Miel, 28 gram.
Nitre, 3 gram. 4 décig.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Sardaigne.*)

AUTRE.

Pr. Anis,
Cumin,
Genièvre : de chaque, 7 gram.
Eau, 180 gram.

Faites réduire à 360 gram. par l'ébullition et dissoudre dans la colature :

Savon, 15 gram.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

LAVEMENT CHLOREUX.

Pr. Chlore liquide, 7 gram. 6 décig.
Amidon, 15 gram. 3 décig.
Extrait aqueux d'opium, 26 millig.
Eau, 184 gram.

Conseillé dans la Diarrhée des phthisiques.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mém. pharmacent.*)

LAVEMENT DE CUBÈBE.

Pr. Poudre de cubèbe, 8 à 30 gram.
Décoct. mucilagineuse, 250 gram.

Mêlez.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

LAVEMENT DE CUBÈBE.

Pr. Cubèbe, 4 à 15 gram.
Décoction de guimauve, 184 gram.

A prendre matin et soir dans la Gonorrhée.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

LAVEMENT ÉMOLLIENT.

Pr. Décoction de mauve, 287 gram.
Huile d'olives,
Miel : de chaque, 57 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée espagnole.*)

AUTRE.

Pr. Espèces émollientes, 30 gram.
Eau, 360 gram.

Faites cuire et ajoutez à la colature :

Huile de lin, 60 gram.

Mêlez.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'amandes,
Cassonade : de chaque, 30 gram.
Eau d'orge, 180 gram.

Mêlez bien ensemble.

(Saunders, *Pharmacopée des étud.*)

AUTRE.

Pr. Décoction de guimauve, 10 parties.
Huile de lin, 2 parties.

Mêlez en agitant.

(*Pharmacopée polonaise.*)

LAVEMENT ÉMOLLIENT GÉLATINEUX.

Pr. Colle de Flandre, 10 gram.
Eau, 500 gram.

Faites dissoudre à chaud.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

LAVEMENT EXCITANT.

Pr. Muscade.
Colombo : de chaque, 4 gram.
Salep, 1 gram. 25 centig.
Décoct. de graine de lin, 122 gram.

(AMMON, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 1 gram. 25 centig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Laudanum de Sydenham, 2 gram.
Décoction de quinquina, 180 gram.

Mêlez.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Décoction de quinquina,
Infusion d'arnica : de chaq., 61 gram.
Camphre broyé avec du jaune d'œuf.
1 gram. 9 décig.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

LAVEMENT EXCITANT D'ABERNETHY.

Pr. Extrait de coloquinte, 1, 25 centig.
Sel commun, 11 gram.
Rob de chiendent, 45 gram.
Infusion de camomille, 150 gram.

A employer dans les Affections cérébrales.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LAVEMENT EXCITANT DE KOPP.

Pr. Sublimé corrosif, 8 millig. à 2 centig.
Eau, 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Opium, 6 centig.
Mucilage de gomme arab., 45 gram.

Faites chauffer.

Recommandé dans la Dysenterie et la Diarrhée opiniâtre.

(*Ibid.*)

LAVEMENT FÉBRIFUGE DE BERENDS.

Pr. Décoction de 15 gram. de quinquina, 120 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Poudre de quinquina, 11 gram.
Laudanum de Sydenham, 12 gouttes.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

LAVEMENT FÉBRIFUGE DE LIND.

Pr. Extrait de quinquina, 7 gram.
Eau distillée, 120 gram.
Huile d'olives, 15 gram.
Teinture d'opium, 12 gouttes.

(*Dispens. de la princ. de Lip.*)

LAVEMENT GRAS.

Pr. Beurre frais, 120 gram.
Infusion de camomille, 240 gram.

Conseillé par Frank.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

LAVEMENT HUILEUX.

Pr. Décoction émolliente, 275 gram.
Huile d'olives, 92 gram.
Miel, 30 gram.

On peut ajouter, si le médecin le juge convenable, 15 gram. de sulfate de soude et de sel commun.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

LAVEMENT IODÉ.

Pr. Gomme arabique, 15 gram. 5 décig.
Eau, 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'iode, 5 gouttes.

Dans l'Aménorrhée, la Dysménorrhée et les Scrofules.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

LAVEMENT D'IODURE DE FER.

Pr. Iodure de fer, 15 gram.
Eau, 500 gram.

En lavements, lotions, injections dans l'Aménorrhée et la Leucorrhée.

(FOY, *Nouv. formul. des prat.*)

LAVEMENT IRRITANT.

Pr. Vin antimonial, 115 gram.
Eau pure, 230 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée espag.*)

LAVEMENT MERCURIEL.

Lavement antisyphilitique. Lavement de sublimé corrosif.

Pr. Sublimé corrosif, 5 centig. à 1 décig.
Décoction de graine de lin, 500 gram.

Faites dissoudre.

Utile contre les Ascarides. On l'administre aussi quand le malade ne supporte pas le sublimé par le haut.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

AUTRE.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 25 centig.
Amidon,
Gomme arabique : de chaq., 15 gram.
Eau, 240 gram.

Mêlez par la trituration.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

LAVEMENT AVEC LE NITRATE D'ARGENT.

Pr. Eau distillée, 500 gram.
Nitrate d'argent, 25 centig.

Faites une solution.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

LAVEMENT NOURRISSANT.

Pr. Bouillon gras,
Lait : de chaque, 90 gram.
Gelée de corne de cerf, 30 gram.

Mêlez.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

LAVEMENT OBSTÉTRICAL.

P. Seigle ergoté, 3 gram. 8 décig. à 11 gram. 5 décig.
Eau, 367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes et passez.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

LAVEMENT OPIACÉ.

Pr. Graine de lin écrasée, 30 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Après une heure d'infusion, passez et faites dissoudre dans la colature :

Extrait d'opium, 12 centig.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

LAVEMENT OPIACÉ.

Pr. Teinture d'opium, 4 parties.
Huile d'olives, 30 parties.

Mêlez bien.

(*Formul. pharm. des hôp. mil. de Fr.*)

LAVEMENT OXYMELLÉ.

Pr. Oxymel simple, 1 partie.
Eau, 4 parties.

Moins excitant qu'avec du vinaigre pur.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LAVEMENT PURGATIF.

Pr. Feuilles de séné,
Sulfate de soude : de chaque 16 gram.
Eau bouillante, 300 gram.

Faites infuser le séné pendant une à deux heures, passez et ajoutez le sulfate de soude.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

AUTRE.

Pr. Sel de seignette,
Extr. de pissenlit : de chaq., 19 gram.
Infus. de fleurs de sureau, 150 gram.

Faites dissoudre.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Herbe de gratiole, 11 gram.
Eau, 360 gram.

Réduisez d'un tiers par la coction. — Pour combattre la Constipation et les Ascarides.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Décoction d'orge, 184 gram.
Sulfate de soude, 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de lin, 61 gram.

Mêlez.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. syphilit.*)

LAVEMENT PURGATIF.

Pr. Mercuriale, 15 gram.
Eau, 750 gram.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRE.

Ps. Jalap, 3 gram. 8 décig.
Electuaire diaphœnix,
Sirop de nerprun : de chaq., 30 gram.
Infus. de 15 gram. de séné, 428 gram,

Mêlez.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

AUTRE.

Lavement émétisé, Lavement stimulant.

Pr. Tartre stibié, 16 centig. à 4 décig.
Infusion d'arnica, 367 gram.

Faites dissoudre. Conseillé dans l'Apoplexie et les Affections cérébrales.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Huile de ricin, 45 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Infus. de camomille, 180 gram.

Mêlez.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Sel de cuisine, 15 gram.
Décoction d'orge,
Huile d'olives : de chaque, 122 gram.

Ajoutez l'huile à la solution.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Teinture d'assa-fœtida, 8 gram.
Manne, 31 gram.
Sulfate de magnésie, 15 gram.
Huile d'olives, 31 gram.
Décoct. de camomille, 310 gram.

Mêlez.

(*Pharmac. du collége des méd. d'Irl.*)

LAVEMENT PURGATIF.

Pr. Manne, 31 gram.
Décoct. de camomille, 310 gram.

Ajoutez à la solution :

Sulfate de magnésie, 15 gram.
Huile d'olives, 31 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Lavement de séné.

Pr. Séné 15 gram.
Eau, 500 gram.

Faites bouillir et ajoutez à la colature :

Miel de mercuriale, 61 gram.

Dissolvez.

(*Dispens. des bur. de ch. de P.*)

LAVEMENT PURGATIF DE BERENDS.

Pr. Sulfate de magnésie, 22 à 45 gram.
Décoction d'avoine, 180 gram.
Oxymel,
Huile de lin : de chaque, 30 gram.

(*Pharmacopée hollandaise.*)

LAVEMENT PURGATIF DE HUFELAND.

Pr. Jalap, 2 gram.
Sirop de guimauve, 15 gram.

A prendre en trois fois. — Pour les enfants.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

LAVEMENT PURGATIF SALIN.

Lavement de séné composé.

Pr. Séné, 7 gram. 6 décig à 15 gram.
Eau, 500 gram.

Faites bouillir légèrement et ajoutez :

Sulfate de soude, 7 gram. 6 décig. à 23 gram.

Passez.

(GUIBOURT, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drog. s.*)

LAVEMENT RAFRAICHISSANT.

Pr. Pulpe de gourde, 122 gram.
Petit-lait, 500 gram.

Faites cuire et réduire à 306 grammes; ajoutez à la colature :

Miel rosat, 61 gram.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

AUTRE.

Pr. Nitrate de potasse, 4 gram.
Décoction d'orge, 300 gram.
Miel, 30 gram.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LAVEMENT D'HUILE DE RICIN.

Pr. Huile de ricin, 64 gram.
Décoction de guimauve, 250 gram.
F. S. A.

(Trousseau, *Traité thérap.*)

LAVEMENT SAVONNEUX.

Pr. Décoction d'orge, 184 gram.
Savon de Venise, 3 gram. 8 décig.
Miel, 23 gram.

Faites dissoudre.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

LAVEMENT STIMULANT.

Pr. Vinaigre camphré, 60 gram.
Infusion de valériane, 120 gram.

Mêlez.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Sel de cuisine, 15 à 30 gram.
Infusion d'arnica, 367 gram.

Conseillé dans la Paralysie et l'Apoplexie.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LAVEMENT STIMULANT DE VOGT.

Pr. Valériane,
Angélique : de chaque, 22 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. de décoction, ajoutez à la colature refroidie :

Camphre, 1 gram. 5 décig.
Gomme arabique, 7 gram.
Laudanum liquide, 30 gouttes.

Toutes les quatre heures on en injecte le tiers avec de l'eau d'orge tiède.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LAVEMENT DE SULFATE DE QUININE.

Pr. Sulfate de quinine, 1 gram.
Décoction de pavot, 125 gram.

Acide sulfurique alcoolisé, quelques gouttes pour dissoudre le sulfate.

On conservera ce lavement le plus long-temps possible.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

LAVEMENT DE TABAC.

Pr. Tabac, 30 gram.
Eau bouillante, 1 kilog.

Ajoutez à l'infusion :

Tartre stibié, 64 centig.

Dissolvez.

(Guibourt, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drog. s.*)

LAVEMENT AU TANIN.

Pr. Eau pure, 500 gram.
Tanin, 8 gram. 2 décig.

Dissolvez.

Vanté comme moyen d'atténuer les effets produits par les lavements à base d'opium, de pavots et de morphine administrés à trop fortes doses.

(*Journal de chimie médicale.*)

LAVEMENT TÉRÉBENTHINÉ.

Pr. Térébenthine,
Miel,
Huile d'olives : de chaq., part. égales.

Mêlez.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mém. pharm.*)

LAVEMENT TÉRÉBENTHINÉ.

Pr. Essence de térébenthine, 30 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Eau gommée, 245 gram.

Mêlez.

Conseillé contre les Ascarides vermiculaires et les Névralgies lombaires.

(Ellis, *Form. médic.*)

AUTRE.

Pr. Essence de térébenthine, 32 gram.
Jaune d'œuf, n°. 1.
Eau, 500 gram.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

LAVEMENT TONIQUE.

Pr. Extrait de quinquina, 15 gram.
Eau tiède, 120 gram.
Huile d'olives, 15 gram.
Teinture d'opium, 10 gouttes.

Utile dans les Fièvres intermittentes.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina, 15 à 30 gram.
Eau, 367 gram.

Faites bouillir pendant vingt minutes et passez.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LAVEMENT TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE.

Pr. Assa fœtida, 1 gram. 27 centig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Quinquina en poudre, 15 gram.
Infusion de camomille, 122 gram.

Mêlez.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Assa-fœtida, 7 gram.
Camphre, 2 gram. 5 décig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Décoct. de quinquina, 240 gram.

Pour deux lavements.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LAVEMENT VERMIFUGE.

Pr. Camphre, 4 gram.
Huile d'olives, 62 gram.

Utile contre les Ascarides.

(Ellis, *Form. médic.*)

AUTRE.

Lavement aloétique.

Pr. Aloès, 7 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.

Triturez ensemble et ajoutez peu à peu :

Lait de vache, 172 à 230 gram.

Préconisé contre les Ascarides.

(*Pharmacopée espag.*)

AUTRE.

Pr. Huile de ricin, 92 gram.
Décoct. de graine de lin, 124 gram.

Mêlez.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Tanaisie,
Valériane : de chaque, 11 gram.
Eau bouillante, 240 gram.

Faites infuser, dissolvez dans la colature :

Assa-fœtida, 2 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Huile de tanaisie, 4 gram.

Mêlez bien.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
Oléosuere d'absinthe :
de chaque, 2 gram. 5 décig.
Miel, 22 gram.
Infusion d'absinthe, 150 gram.

Pour deux lavements contre les Ascarides.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LAVEMENT VERMIFUGE.

Pr. Semen contra, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 45 grammes d'infusion, ajoutez à la colature refroidie :

Sublimé corrosif, 12 à 15 millig.
Mucilage de gomme arabiq., 7 gram.

Chauffez au bain-marie. Contre les Ascarides chez les enfants de six à huit ans.

(*Ibid.*)

LAVEMENT VERMIFUGE CONTRE LES ASCARIDES.

Pr. Vin rouge, 184 gram.
Sel de cuisine, quant. suffis.

Ou autant que le vin peut en dissoudre.

(Swediaur, *Pharmac. univ. prat.*)

LAVEMENT VISCÉRAL DE BERENDS.

Pr. Pissenlit, 90 gram.
Son, 30 gram.
Eau, 480 gram.

Faites réduire à 240 gram. par la coction ; ajoutez sur la fin :

Camomille,
Valériane : de chaque, 7 gram.

Pour deux lavements. Préconisé dans les Obstructions du bas-ventre.

(Radius. *Form. médic. étrang.*)

LAVEMENT VISCÉRAL DE CADET.

Pr. Camomille,
Tanaisie,
Pissenlit : de chaque, 1/2 poignée.
Valériane,
Garance : de chaque, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mém. pharm.*)

LAVEMENT VISCÉRAL DE KOEMPF (MODIFIÉ).

Pr. Herbe et racine de pissenlit, 45 gram.
Racine de saponaire, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 540 gram. de décoction, ajoutez sur la fin :

Racine de valériane,
Camomille : de chaque, 22 gram.

Réduisez à 360 gram. pour deux lavements.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LIMONADES.

LIMONADE AVEC L'ACIDE CITRIQUE.

Pr. Acide citrique cristallisé, 2 gram.
Sucre, 64 gram.
Oléo-sacchar. de citron, 3 décig.
Eau, 1 kilog.

(Richard, *Formul. de P.*)

LIMONADE ALCOOLIQUE.

Pr. Alcool,
Miel blanc : de chaque, 1 partie.
Sirop tartrique, 2 parties.
Eau, 32 parties.

A prendre par tasse dans la journée comme excitant.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LIMONADE ARTIFICIELLE.

Limonade citrique. Hydrolé citrique édulcoré.

Pr. Acide citrique,
Esprit de citron : de chaq., 3 gram. 8 décig.
Sucre, 61 gram.
Eau, 1 kilog.

Faites dissoudre le sucre et l'acide dans l'eau, ajoutez l'esprit et filtrez.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

LIMONADE AZOTIQUE.

Pr. Acide azotique, 4 gram.
Eau, 875 gram.
Sirop de sucre, 125 gram.

Mêlez.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

LIMONADE DE CERISES.

Pr. Cerises fraîches, 500 gram.
Eau, à peu près une pinte.

Exprimez et faites fondre dans la liqueur :

Sucre, 92 gram.

Filtrez.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

LIMONADE COMPOSÉE.

Pr. Citrons, n° 2.

Pilez-les, enlevez les pepins et broyez avec

Pain grillé, 60 gram.

En versant peu à peu :

Décoct. d'orge germée, 540 gram.

Passez et ajoutez :

Sirop de mûres, 30 gram.
Vin, 180 gram.

Dose, 60 à 120 gram. toutes les trois ou quatre heures.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Sirop de groseille,
de framboise,
d'épine-vinette :
de chaque, 1 partie.
Eau, 24 parties.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LIMONADE ÉMÉTISÉE.

Pr. Tartre stibié, 1 décig.
Sucre, 1 gram. 9 décig.
Limonade commune, 1 kilog.

Dose, une demi-verrée toutes les demi-heures comme Emétique et Cathartico-sudorifique.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

LIMONADE D'ÉPINE-VINETTE.

Pr. Sirop d'épine-vinette, 1 partie.
Eau sucrée, 15 parties.

Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

LIMONADE GAZEUSE LIQUIDE.

Pr. Citrons, n° 12.
Crème de tartre, 92 gram.
Sucre, 1 kilog. 1/2.
Eau, 16 litres.

Enlevez l'écorce des citrons et réduisez-les en une pâte grossière avec le sel et le sucre ; ajoutez l'eau, puis les restes et laissez macérer pendant vingt-quatre heures ; passez, mettez en bouteille et laissez fermenter. Au bout de 15 à 18 jours, la limonade peut être bue. On peut aussi ajouter, avant la mise en bouteille, 122 grammes de teinture de gingembre et autant d'esprit de piment.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

LIMONADE GAZEUSE EN POUDRE.

Poudre de Seltz. Poudre gazifère simple.

Pr. Bicarbonate de soude,
Acide tartrique,
Sucre : de chaque, parties égales.

Faites une poudre.

Dose, 1 à 2 grammes dans un verre d'eau.

LIMONADE HÉMOSTATIQUE.

Limonade sulfurique, Limonade minérale, Tisane astringente.

Pr. Acide sulfurique affaibli, 8 gram.
Eau, 375 gram.
Sirop de framboises, 46 gram.

Mêlez.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*

LIMONADE HYDROCHLORIQUE.

Limonade muriatique, Hydrolé hydrochlorique.

Pr. Acide hydrochlor. (22 d.), 3, 8 décig.
Sucre, 61 gram.
Eau, 1 kilog.

Faites fondre le sucre dans l'eau et ajoutez l'acide.

Recommandée dans les Fièvre adynamiques.

(Guibourt, *Pharm. rais.—Hist. abr. des drog. s.*)

LIMONADE LACTIQUE.

Pr. Acide lactique, 3, 8 déc. à 15, 3 décig.
Eau commune, 0, 930 litre.
Sirop de sucre, 61 gram.

Mêlez. A prendre par tasses.

(Soubeiran, *Nouv. traité de pharm.*)

LIMONADE MINÉRALE.

Limonade sulfurique. Tisane astringente.

Pr. Acide sulfurique, 1 partie.
Eau, 160 parties.
Oxymel simple, 32 parties.

Mêlez.

(*Dispens. de Fuld.*)

LIMONADE NITRIQUE.

Eau oxygénée. Julep nitreux.

Pr. Eau, 1 kilog.
Sirop de sucre, 61 gram.
Acide nitrique, quant. suffis.

Pour procurer une agréable acidité.

Humer cette limonade avec un tube de verre pour ménager les dents. — Dose, deux ou trois verrées le matin dans les Maladies Cutanées et Syphilitiques.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LIMONADE OXALIQUE.

Hydrolé oxalique.

Pr. Acide oxalique, 3 gram. 4 décig.
Sucre, 69 gram.
Eau pure, 830 gram.
de fleurs d'oranger, quant. suff.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

LIMONADE PHOSPHORIQUE.

Hydrolé phosphorique.

Pr. Acide phosphorique, 24 gouttes.
Eau, 664 gram.
Sucre, 55 gram.

Faites fondre le sucre dans l'eau et ajoutez l'acide.

(*Pharmacopée de Genève.*)

LIMONADE PURGATIVE.

Pr. Bicarbonate de soude, 7 gram.
Sulfate de soude, 60 gram.
Eau, 1080 gram.
Acide sulfurique étendu, 7 gram.

Mêlez dans une bouteille bien bouchée.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LIMONADE SÈCHE.

Pr. Acide citrique, 7 gram. 6 décig.
Sucre blanc, 122 gram.
Essence de citron, 8 gouttes.

Faites une poudre.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Sucre blanc, 240 gram.
Acide tartrique, 60 gram.
Huile essent. de citron, 8 gouttes.

Triturez ensemble.

(*Codex pharmac. d'Hamb.*)

AUTRE.

Pr. Acide citrique, 4 gram.
Sucre, 125 gram.
Essence de citron, 4 décig.

Mêlez. Dose, une cuillerée pour un verre d'eau.

(Bouchardat, *Nouv. form. magistr.*)

LIMONADE SUCCINIQUE.

Pr. Acide succinique, 1 gram. 6 centig.
Sucre blanc, 23 gram.
Eau, 500 gram.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

LIMONADE SULFURIQUE.

Limonade minérale. Limonade hémostatique. Tisane astringente.

Pr. Acide sulfurique étendu, 7 gram.
Eau, 720 gram.
Sirop de sucre, 90 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Genève.*)

LIMONADE TARTRIQUE.

Limonade végétale. Hydrolé tartrique.

Pr. Acide tartrique,	4 gram.
Eau pure,	360 gram.
Sucre blanc,	30 gram.

Mêlez.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LIMONADE TONIQUE GAZEUSE.

Pr. Vin de Madère,	30 gram.
Eau acidule gazeuse,	500 gram.

A boire par tasses dans la journée.

(*Ibid.*)

LIMONADE VÉGÉTALE.

Hydrolé de citron.

Pr. Citrons,	n° 2.
Eau bouillante,	1 kilog.
Sucre,	61 gram.

Versez l'eau sur les citrons coupés par tranches, ajoutez le sucre au bout d'une heure et passez.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

AUTRE.

Hydrolé tartrique. Limonade tartrique.

Pr. Acide tartrique,	7 gram.
Eau de merises,	30 gram.
Sirop de framboise,	90 gram.
Eau.	quant. suffis.

Pour obtenir une boisson agréablement acidulée.

(Ammon, *Pharmacop. extempor.*)

LIMONADE VINEUSE.

Pr. Vin rouge,	250 gram.
Sirop tartrique,	60 gram.
Eau,	700 gram.

Mêlez.

(Bouchardat, *Nouv. formul. magistr.*)

LIMONADE VINEUSE ALCOOLIQUE.

Pr. Vin blanc,	
Eau : de chaque,	16 parties.
Alcool,	1 partie.
Sirop tartrique,	2 parties.

Conseillée dans certaines Affections atoniques.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LIMONADE VINEUSE COMPOSÉE.

Pr. Vin blanc,	
Eau : de chaque,	500 gram.
Alcool,	
Sirop tartrique : de chaq.,	30 gram.

Mêlez.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*

LINIMENTS.

LINIMENT D'ABSINTHE.

Pr. Fécule verte fraîche d'abs.,	1 partie.
Axonge de porc,	1 partie 1/2.

Faites fondre à une douce chaleur, lavez avec de l'eau chaude, et, par les fontes et les décantations successives, enlevez l'eau le mieux possible.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

LINIMENT ADOUCISSANT.

Pr. Jaune d'œuf,	n° 1.
Huile de lin,	60 gram.

Mêlez par l'agitation.

Conseillé pour panser les Brûlures.

(Radius, *Form. méd. étrang.*)

LINIMENT ADOUCISSANT DE MYNSICHT.

Pr. Blanc d'œuf,	n° 1.
Huile de lin,	90 gram.

Mêlez.

Pour le pansement des Brûlures.

(*Ibid.*)

LINIMENT D'AIL.

Pr. Ail,
Saindoux . de chaque , part. ég.

Triturez bien ensemble.

Recommandé par Buchan, contre la Coqueluche et les Toux opiniâtres, en frictions sous la plante des pieds.

(CADET DE GASSIC., *Form. et Mémor. pharm.*)

LINIMENT ALCALIN DE PLENK.

Pr. Carbonate de potasse liq. , 60 gram.
Huile d'olives, 120 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.

Mêlez avec soin. — Pour couvrir les Rhagades.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

LINIMENT ALUMINEUX.

Pr. Alun, 15 gram.
Blancs d'œufs, n° 4.
Eau-de-vie camphrée, 40 gram.

Mêlez. — Pour appliquer sur les Excoriations produites par un long séjour dans le lit.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Liniment volatil camphré.

Pr. Ammoniaque liquide, 5 parties.
Huile d'olives, 30 parties.
Camphre, 2 parties.

Mêlez bien ensemble.

(*Formul. pharmaceut. des hôpit. milit. de Fr.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate d'ammon. liq., 3 à 4 part.
Huile d'olives, 16 parties.
Alcool camphré, 3 parties.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. syphilit.*)

LINIMENT AMMONIACAL CANTHARIDÉ.

Liniment irritant.

Pr. Liniment ammoniacal, 30 gram.
Teinture de cantharides, aromatique : de ch., 4 gram.

Dans les Douleurs et Rhumatismes chroniques, le Choléra, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

(AMMON, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT AMMONIACAL FÉTIDE.

Pr. Ammoniaque liquide, 45 gram.
Huile animale de Dippel, 15 gram.
de camom. par coct., 105 gram.

Conseillé dans les Spasmes douloureux atoniques.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT AMMONIACAL MERCURIEL.

Savon mercuriel ammoniacal.

Pr. Onguent mercuriel, 1 partie.
Ammoniaq. liq. concent., 2 parties.

Broyez ensemble dans un mortier, et conservez dans un flacon bien bouché.

Pour favoriser la résolution des Bubons vénériens.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuelle.*)

LINIMENT AMMONIACAL MERCURIEL CAMPHRÉ.

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales),
Axonge préparée : de ch., 4 parties.
Camphre, 1 partie.
Alcool (0,835), une petite quantité.
Ammoniaque liquide, 4 parties.

Triturez le camphre avec l'alcool, puis avec la graisse et l'onguent, et ajoutez ensuite l'ammoniaque peu à peu,

(*Pharmacop. de Londres.*)

LINIMENT AMMONIACAL OPIACÉ.

Pr. Ammoniaque liquide, 153 gram.
Huile d'olives, 917 gram.
Teinture d'opium, 122 gram.

Agitez ensemble.

(*Form. pharmac. des hôpit. milit. de France.*)

LINIMENT AMMONIACAL PÉTROLÉ.

Pr. Ammoniaque liquide, 60 gram.
Pétrole, 30 gram.

Recommandé dans les Inflammations dites asthéniques, les Coliques et les Spasmes.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extempor.*)

LINIMENT AMMONIACAL SAVONNEUX.

Liniment antipleurétique.

Pr. Liniment de savon, 62 gram.
Ammoniaque liquide, 31 gram.
Teinture d'opium, 15 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. espagnole.*)

LINIMENT AMMONIACAL STIBIÉ.

Pr. Linim. ammoniac. (a part. ég.), 8 part.
Tartre stibié, 1 partie.

Mêlez ensemble.

(*Pharmacop. des Etats-Unis d'Am.*)

LINIMENT AMMONIACAL SULFURÉ.

Liniment contre la teigne.

Pr. Ammoniaque liquide, 30 gram.
Camphre, 1 gram. 9 décig.
Sulfure de potassium, 15 gram. 3 déc.
Huile d'olives, 184 gram.

(Bories, *Form. de Montp.*)

LINIMENT AMMONIACAL TÉRÉBENTHINÉ.

Pr. Huile de camomille par infusion,
de jusquiame,
Ess. de térébenth. : de ch., 60 gram.
Ammoniaque liquide,
Teinture de poivre de Guinée :
de chaque, 30 gram.
Camphre, 15 gram.

Mêlez bien.

Recommandé dans la Goutte asthénique et les Rhumatismes chroniques.

(Ammon, *Pharmacop. extempor.*)

LINIMENT AMYGDALIN.

Pâte d'amandes.

Pr. Amandes,
Riz : de chaque, 240 gram.
Farine de fèves, 480 gram.
Myrrhe, 60 gram.
Camphre, 45 gram.
Savon de Venise, 600 gram.

Pilez ensemble et incorporez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

LINIMENT CONTRE L'ANGINE.

Liniment de Pringle.

Pr. Esprit de corn. de cerf succiné, 30 g.
Huile camphrée, 61 gram.

Appliquer ce liniment sur la partie antérieure du cou, au moyen d'une flanelle qu'on imbibe toutes les trois ou quatre heures.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

LINIMENT ANODIN.

Pr. Huile de jusquiame,
d'olives : de chaq., 180 gram.
Ammoniaque liquide, 60 gram.
Laudanum de Sydenham, 30 gram.

Mêlez.

(*Dispens. de la princip. de Lippe.*)

AUTRE.

Liniment savonneux opiacé.

Pr. Teinture d'opium,
Savon médicin. : de ch. 3 gram. 8 déc.
Huile d'amandes douces, 30 gram.

Liquéfiez à demi le savon en le triturant avec un peu d'eau, délayez-le avec l'huile, et mêlez le tout avec la teinture.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

LINIMENT ANODIN DE BOYER.

Pr. Extr. aqueux d'opium, 11 gram. 5 déc.
Onguent d'althæa, 30 gram.
Baume tranquille,
Huile d'am. douces : de ch. 61 gram.

Mêlez bien.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LINIMENT ANTHELMINTIQUE.

Pr. Semen-contra,
Valériane : de chaque, 15 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 240 grammes d'infusion. Ajoutez :

Assa-fœtida, 4 gram.

Préalablement broyée avec un jaune d'œuf.

(Radius, *Form. méd. etr.*)

LINIMENT ANTHELMINTIQUE.

Pr. Ammoniaque liq., 3 gram. 8 déeig.
Huile rance de noix, 92 gram.
Gousses d'ail broyées, n° 3.
Alcool camphré, 61 gram.
Baume de Fioraventi, 30 gram.

Conseillé par Dubois, en frictions sur le ventre matin et soir.

(CADET DE GASSIC., *Formul. et Mémor. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Coloquinte, 1 gram. 9 déeig.
Suif de bœuf, 15 gram.
Huile ess. d'absinth., 3 gram. 8 déeig.

On l'applique sur le ventre en trois fois.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

LINIMENT ANTHELMINTIQUE DE SUNDELIN.

Pr. Huile animale de Dippel, 4 gram.
d'amandes, 22 gram.
Savon térébenthiné, 15 gram.

Mêlez bien.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT ANTIAPHTHEUX.

Pr. Alun calciné, 1 gram. 27 centig.
Gomme laque, 6 gram.
Miel rosat, 30 gram.

Mêlez. — Contre les Gerçures et Ulcérations de la bouche.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

LINIMENT ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 7 gram.
Huile animale de Dippel, 4 gram.
d'olives, 90 gram.

Mêlez avec soin.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extempor.*)

LINIMENT ANTIARTHRITIQUE DE HOME.

Pr. Camphre, 2 gram. 55 centig.
Ess. de térébenth., 7 gram. 6 décig.

Ajoutez à la solution :

Savon noir, 30 gram.
Onguent nervin, 15 gram.
Cumin en poudre, 7 gram. 6 déeig.
Succinate d'ammoniaque, 8 décig.

Conseillé dans les Affections rhumatismales chroniques, et particulièrement dans la Sciatique.

(FOY, *Nouv. formul. des prat.*)

LINIMENT ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Thériaque, 11 gram.
Acide nitrique étendu, 60 gram.
Essence de térébenthine,
Alcool : de chaque, 30 gram.

Mêlez.

(AMMON, *Pharmacop. extempor.*)

AUTRE.

Pr. Essence de térébenthine, 30 gram.
Esprit de genièvre, 120 à 150 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Huile ess. de menthe poivr., 2 gram.
Teinture thébaïque, 4 gram.
Huile d'olives, 30 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

LINIMENT ANTICHOLÉRIQUE DE RANQUE.

Pr. Extrait de quinquina, 1 partie.
Huile de camomille, 2 parties.

En frictions sur les cuisses, les jambes et les lombes.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

LINIMENT ANTIDARTREUX.

Pr. Eau de baryte saturée, 1 partie.
Huile d'olives, 6 parties.

Broyez ensemble.

Conseillé à l'extérieur contre les Dartres.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

LINIMENT ANTIHÉMORRHOÏDAL.

Onguent de Montpellier.

Pr. Onguent populéum, 30 gram.
Baume tranquille, 15 gram.
Huile d'œufs, 7 gram.
Mêlez.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

LINIMENT ANTIHERPÉTIQUE.

Pr. Graphite (plombagine), 15 gram.
Fleurs de zinc, 4 gram.
Axonge, 30 gram.

Mêlez en triturant.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

LINIMENT ANTIHERPÉTIQUE DE NEUMANN.

Pr. Chlorite de chaux, 9 décig.
Charbon préparé, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

On doit avoir le soin de bien remuer cette liqueur avant de l'appliquer sur les Dartres.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Huile rosat, 61 gram.
Onguent populéum, 15 gram.
Camphre, 7 gram. 6 décig.
Extrait de saturne, 3 gram. 8 décig.

A employer en frictions sur le ventre toutes les quatre heures.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

LINIMENT ANTINÉVROPATHIQUE DE RANQUE.

Pr. Extrait de belladone, 2 gram. 5 déc.
Ether sulfurique, 4 gram.
Eau de laurier-cerise, 60 gram.

Dose, une à deux cuillerées en frictions dans la Colique de plomb.

(Cadet de Gassic., *Formul. et Mémor. pharm.*)

LINIMENT ANTIOPHTHALMIQUE.

Pr. Céruse, 122 gram.
Amidon, 11 gram. 5 décig.
Gomme arabique, 3 gram. 8 décig.
adragant dissoute dans l'eau de roses, 46 gram.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

LINIMENT ANTIPLEURÉTIQUE.

Liniment ammoniacal savonneux.

Pr. Savon de Venise, 60 gram.
Huile de laurier, 30 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez après le refroidissement :

Baume tranquille, 30 gram.
Ammoniaque liquide, 7 gram.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

LINIMENT ANTIPSORIQUE.

Pr. Chaux vive,
Soufre natif : de chaque, 60 gram.
Huile d'olives, quant. suffis.
Mêlez.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

LINIMENT ANTIRHUMATISMAL.

Liniment résolutif.

Pr. Essence de térébenthine,
Acide hydrochloriq. : de ch. 30 gram.
Eau-de-vie camphrée, 180 gram.
Mêlez.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

LINIMENT ANTISPASMODIQUE.

Pr. Extrait d'opium, 3 gram. 4 décig.
Camphre, 20 gram.

Faites dissoudre dans :

Alcool, 367 gram.

Ajoutez :

Acétate de potasse, 122 gram.

Filtrez au papier.

(Béral, *Nomencl. et classific. pharm.*)

LINIMENT ANTISPASMODIQUE DE WELLER.

Pr. Opium pur,
Huile de camomille : de ch. 2 gram.
d'amandes douces, 7 gram.

En frictions autour des yeux dans le Spasme des paupières.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT ANTISQUIRRHEUX.

Pr. Farine de seigle, 4 parties.
Gentiane en poudre, 1 partie.
Goudron, quant. suffis.

Mêlez.

(Augustin, *Pharmacop. étrang.*)

LINIMENT APHRODISIAQUE.

Pr. Baume du Pérou, 15 gram.
Huile de laurier, 30 gram.
de camomille, 92 gram.
Teinture de myrrhe,
d'aloès,
Ambre gris : de chaq., quant. suffis.

En frictions sur le périnée et le pubis, le soir en se couchant.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

LINIMENT AROMATIQUE.

Pr. Ammoniaque liquide, 15 à 30 gram.
Esprit de lavande, 60 gram.
de genièvre, 45 gram.

Mêlez bien. — Recommandé dans le Choléra.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT ARSENICAL.

Pr. Arsenic blanc, 5 à 10 centig.

Ajoutez peu à peu en triturant :

Huile d'olives, 30 gram.

Conseillé dans les Ulcères carcinomateux et de mauvais aspect, les Maladies de peau rebelles, la Paralysie.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

LINIMENT ASTRINGENT DE SCHWARTZ.

Pr. Extrait de saturne, 30 gram.
Huile de lin, 240 gram.
Blancs d'œufs, n° 6.

Battez ensemble. Recommandé dans les Brûlures.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT DE BERNT.

Pr. Ammoniaque liquide,
Ess. de térébenth. : de ch. 15 gram.
Camphre, 2 gram.

Mêlez.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LINIMENT DE BERTON CONTRE LES ENGELURES.

Pr. Baume de Fioraventi, 8 gram.
Acétate de plomb,
Huile d'olives : de chaque, 12 gram.
Acide hydrochlorique, 4 gram.

Introduisez toutes ces substances les unes après les autres dans un goulot renversé, puis agitez pour que le mélange soit homogène.

Employé en fomentations et en légères frictions pour prévenir l'ulcération des Engelures.

(*Journal de chimie méd.*)

LINIMENT CALCAIRE.

Savon calcaire. Liniment oléo-calcaire.

Pr. Eau de chaux récente,
Huile d'am. douces : de ch. part. ég.

Mêlez et conservez dans un flacon bien bouché.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

LINIMENT CALCAIRE OPIACÉ.

Pr. Eau de chaux,
Huile de lin,
Teinture d'opium : de ch., part. ég.

Mêlez.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT CALMANT.

Pr. Camphre, 7 gram.
Huile essent. de camomille, 15 gram.
de térébenth., 30 gram.

En frictions sur l'épigastre dans le Vomissement, et sur le pubis dans l'Ischurie.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 4 gram.
Baume tranquille, 15 gram.
de Fioraventi, 30 gram.

Mêlez.

(Ratier, *Form. prat. des h. civ. de P.*)

LINIMENT CALMANT DE CHALMER.

Pr. Opium, 1 gram. 25 centig.
Jaunes d'œufs, n° 3.
Huile d'amandes douces, 15 gram.

Mêlez par le broiement.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT CALMANT DE HEBER.

Pr. Teinture d'opium, 9 gram.
Eau de chaux, 30 gram.
Huile d'amandes, 60 gram.

On l'applique quatre fois par jour, avec un pinceau de charpie, sur les Pustules syphilitiques douloureuses.

(*Ibid.*)

LINIMENT CAMPHRÉ OPIACÉ.

Pr. Camphre, 4 gram.
Huile essentielle de camomille,
Laudan. de Sydenh. : de ch., 7 gram.
Huile de jusquiame, 15 gram.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extempor.*)

LINIMENT CAMPHRÉ SAVONNEUX.

Pr. Camphre, 7 gram.
Onguent basilicum, 30 gram.
Savon noir, 15 gram.

Conseillé contre le Lumbago.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

LINIMENT DE CARBONATE D'AMMONIAQUE.

Pr. Carbon. d'ammoniaq. liq., 1 partie.
Huile d'olives, 3 parties.

Mêlez en agitant ensemble.

Employé en frictions comme Excitant.

(*Pharmacop. de Londres.*)

LINIMENT CUIVREUX.

Éléolé d'acétate de cuivre.

Pr. Verdet, 15 centig. à 2 décig.
Huile d'olives, 30 gram.

Mêlez par la trituration.

Pour le pansement des Ulcères vénériens, et en injections dans l'urètre.

(*Ibid.*)

LINIMENT DIURÉTIQUE.

Pr. Essence de térébenthine, 30 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Eau de menthe, 90 gram.

Mêlez.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de genièvre, 30 gram.
de savon, 92 gram.

A employer en frictions sur le bas-ventre, matin et soir, dans l'Ascite.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

AUTRE.

Pr. Scille en poudre, 3 gram. 8 décig.
Suc gastrique de veau, 61 gram.

On en frotte matin et soir la région lombaire dans les cas d'Hydropisie.

(*Ibid.*)

LINIMENT DIURÉTIQUE DE KUSER.

Pr. Huile de térébenthine, 30 gram.
Jaune d'œuf frais, 60 gram.

Agitez dans un mortier de verre jusqu'à parfait mélange, puis versez peu à peu en agitant toujours :

Eau de menthe poivrée, 90 gram.

Employé contre l'Ischurie spasmodique en frictions sur la région inguinale.

(CAD. DE GASS., *Formul. magist.*)

LINIMENT ÉMOLLIENT.

Pr. Gomme arabique, 7 gram. 6 décig.
Eau de roses, 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile d'amandes douces, 6 gram.
Baume du Pérou, 3 gram. 8 décig.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES.

Pr. Teinture d'iode, 3 gram. 8 décig.
Laud. de Rousseau, 7 gram. 6 décig.
Huile d'amandes douces,
Eau de chaux : de chaque, 61 gram.

Mêlez avec soin.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mém. pharm.*)

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES.

Pr. Axonge,
Huile d'am. douces : de ch. 367 gram.
Cire jaune, 122 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, versez dans un mortier échauffé, agitez, et, quand le mélange est presque refroidi, ajoutez :

Huile de lavandula spica, 92 gram.
Ammoniaque, 15 gram.
Teinture de semences de montarde noire, 61 gram.
Camphre, 30 gram.

Triturez l'huile avec l'alcali, ajoutez au savonule la teinture tenant le camphre en dissolution, et versez le tout sur la masse fondue en agitant vivement à l'aide du pilon.

Conseillé en frictions, devant un feu vif, contre les Engelures non ulcérées.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de pyrèthre, 22 gram.
Huile camphrée, 15 gram.
Ammoniaque liquide, 7 gram.

Employé aussi contre les douleurs Rhumatismales.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Axonge,
Huile d'amandes : de ch., 45 gram.
Cire jaune, 15 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi-refroidie :

Ammoniaque liquide, 7 gram.
Huile de lavande, 11 gram.
Camphre dissous dans la teinture de montarde, 4 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acide hydrochlorique, 8 gouttes.
Baume de Fioraventi, 30 gram.

Mêlez.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES.

Pommade de Pearson.

Pr. Acide sulfurique, 7,6 décig.
Huile d'olives, 76 gram.
de térébenthine, 30 gram.

Mêlez.

A employer en frictions légères sur les Engelures non ulcérées.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES, DE BERTON.

Pr. Acétate de plomb,
Huile d'olives : de chaque, 3 parties.
Baume de Fioraventi, 2 parties.
Acide hydrochlorique, 1 partie.

Agitez pour rendre le mélange plus homogène.

A employer en fomentations et en frictions légères.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES, DE HENSCHEL.

Pr. Baume du Pérou, 2 gram.
Ether muriatique,
Teinture d'opium : de ch., 7 gram.

Mêlez. En frictions.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT EXCITANT.

Pr. Teinture d'opium,
Huile de succin rectif. : de ch. 8 gram.
d'olives, 15 gram.
Eau-de-vie, 62 gram.

Conseillé en frictions entre les épaules dans la Coqueluche.

(Ellis, *Form. médic.*)

AUTRE.

Pr. Huile de sabine, 6 gram.
Extrait de quinquina, 7 gram.
d'opium, 6 gram.
Onguent de jusquiame, 30 gram.

Mêlez.

En frictions sur le bas-ventre.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

LINIMENT EXCITANT.

Pr. Huile de muscade,
de girofle : de chaq., 2 gram.
Esprit de genièvre, 60 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Camphre,
Muscade : de ch., 3 gram. 8 décig.
Ether sulfurique, 15 gram.

En frictions sur la colonne vertébrale dans la Paralysie.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

LINIMENT EXCITANT AROMATIQUE.

Pr. Teint. de cantharides,
aromatique : de ch., 4 gram.
Liniment ammoniacal, 30 gram.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT EXCITANT ÉTHÉRÉ.

Pr. Huile d'amandes, 45 gram.
Ammoniaque liquide,
Ether sulfurique,
Teint. de cantharides : de ch., 6 gram.

(*Ibid.*)

LINIMENT EXCITANT SAVONNEUX.

Pr. Teinture de cantharides, 4 gram.
Savon, 8 gram.

Ajoutez à la colature :

Huile d'olives, 30 gram.

Mêlez bien.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de Fr.*)

LINIMENT EXCITANT TÉRÉBENTHINÉ.

Pr. Teinture de cantharides, 11 gram.
Essence de térébenthine, 30 gram.
Ammoniaque liquide, 6 gram.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT DE FOIE DE SOUFRE CALCAIRE.

Pr. Foie de soufre calcaire, 30 gram.
Huile de genièvre, 7 gram.
animale de Dippel, 10 gouttes.

Mêlez bien ensemble.

Conseillé contre la Goutte.

(*Ibid.*)

LINIMENT GENGIVAL.

Pr. Myrrhe,
Esprit de sel dulcifié : de ch., 7 gram.
Miel rosat, 60 gram.

Mêlez.

(*Dispens. de Fulde.*)

LINIMENT CONTRE LES GERÇURES DU SEIN.

Pr. Eau de chaux,
Huile d'am. douces : de ch., 12 gram.
Extrait aqueux d'opium, 6 centig.

Mêlez.

On recouvre les seins avec de la charpie trempée dans ce mélange.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

LINIMENT DE GOMME AMMONIAQUE.

Pr. Gomme ammoniaque, 120 gram.
Vinaigre scillitique, quant. suffis.

Conseillé contre les Tumeurs blanches des articulations.

(*Pharmacop. des hôp. milit. de Wurzb.*)

LINIMENT CONTRE LES HÉMORRHOÏDES, DU DOCTEUR ANDRY.

Pr. Huile d'olives,
Miel de Narbonne,
Téréb. de Venise : de ch., 30 gram.

Faites un liniment S. L.

(Cadet de Gassic., *Formul. magistr.*)

LINIMENT HONGROIS.

Pr. Cantharides, 4 gram.
Moutarde,
Poivre,
Camphre : de chaque, 15 gram.
Ail, 1 gousse.
Vinaigre, 180 gram.
Alcool rectifié, 360 gram.

Exprimez et filtrez après quelques jours de macération. Dose, en frictions, 50 à 60 grammes.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT HYDRARGYRO-ACÉTEUX.

Pr. Proto-acétate de mercure, 1 partie.
Axonge, 6 parties.
Huile d'olives, 2 parties.

Broyez le sel en poudre avec un peu de graisse; et quand le mélange est bien homogène, ajoutez peu à peu le reste de l'axonge, ainsi que l'huile.

Employé quelquefois contre les Dartres.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

LINIMENT HYDROSULFURÉ DE JADELOT.

Pommade de Jadelot.

Pr. Huile d'œillette, 1000 gram.
Savon blanc, 500 gram.
Sulfure de potasse en poud., 96 gram.

Ramollissez le savon au bain-marie avec un peu d'eau, ajoutez l'huile par parties et ensuite le sulfure.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

LINIMENT MAMILLAIRE.

Pr. Semences de coing,
d'herbe-aux-puces :
de chaque, 4 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour faire un mucilage. Ajoutez :

Blanc de baleine, 2 gram.
Jaune d'œuf, 6 décig.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT MAMILLAIRE DE DANNEMANN.

Pr. Baume du Pérou, 4 gram.
Gomme arabique, 7 gram.
Huile d'amandes, 6 gram.
Eau de roses, 30 gram.

Mêlez. En frictions sur les mamelons ulcérés.

(*Ibid.*)

LINIMENT MAMILLAIRE DE HARLESS.

Pr. Baume du Pérou, 6 à 7 gram.
Borax, 4 gram.
Jaune et blanc d'œuf, 15 à 22 gram.
Huile d'amandes, 30 gram.

Mêlez.

En frictions sur les mamelons gercés.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LINIMENT MAMILLAIRE DE JOERG.

Pr. Baume du Pérou, 4 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Esprit de serpolet, 90 gram.

On y plonge le mamelon, que l'on recouvre ensuite d'une poudre faite avec 4 gram. de quinquina et 7 gram. de gomme arabique.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT MAMILLAIRE DE RIBKE.

Pr. Baume du Pérou, 2 gram.
Beurre de cacao, 7 gram.

Mêlez. On en frotte trois ou quatre fois par jour les seins gercés.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

LINIMENT MERCURIEL OPIACÉ.

Liniment antivénérien.

Pr. Ong. mercur. (à part. ég.), 4 parties.
Huile d'amandes douces, 48 parties.
Laudanum liquide, 3 parties.
Mêlez bien.

Conseillé dans les Ulcérations très-enflammées du gland, en lotions et en injections, suivant l'état du prépuce, deux ou trois fois par jour.

(*Ibid.*)

LINIMENT DE MUSTARD.

Pr. Onguent épispastique, 30 gram.
Essence de térébenthine, 16 gram.
Camphre, 11 gram.

En frictions dans les Rhumatismes chroniques.

(Cadet de Gassic., *Formul. et Mémor. pharmac.*)

LINIMENT DE NEUMANN.

Pr. Camphre, 6 décig.
Éther sulfurique, 7 gram.
Huile de girofle, 6 gouttes.

Appliquer ce liniment, à l'aide d'un linge qui doit en être imprégné, sur les yeux des Varioleux, dès que les pustules sont douloureuses ou quand il se manifeste des boutons sur la conjonctive.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LINIMENT NOIR.

Pr. Emplâtre de Beckholz, 2 parties.
Huile de millepertuis, 3 parties.

Mêlez.

(*Pharmacop. de Wurzb.*)

LINIMENT OPIACÉ.

Pr. Extr. aq. d'opium, 1 décig. à 16 cent.
Huile d'olives, 122 gram.

Broyez ensemble.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. syphilit.*)

AUTRE.

Liniment narcotique.

Pr. Laudanum de Sydenham, 1 partie.
Huile d'olives, 8 parties.

Mêlez ensemble.

(FOY, *Nouv. formul. des pratic.*)

LINIMENT OPIACÉ D'HILDENBRAND.

Pr. Laudanum de Sydenham, 4 gram.
Linim. savonn. camphré, 30 gram.

En frictions sur le creux de l'estomac dans la Gastrodynie.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

LINIMENT OPIACÉ SAVONNEUX.

Pr. Laudanum de Sydenham,
3 gram. 8 décig. à 7 gram. 6 décig.
Savon blanc, 15 gram.
Huile d'olives, 122 gram.

Conseillé comme Calmant et Résolutif.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LINIMENT PHOSPHORÉ.

Pr. Phosphore, 25 centig.
Essence de térébenthine,
Huile de lin : de chaque, 30 gram.
Camphre, 4 gram.

Mêlez.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

LINIMENT PURGATIF.

Pr. Carbonate de soude, 5 décig.

Triturez dans un mortier de verre, et ajoutez peu à peu :

Alcool de menthe, 16 gram.
Huile de croton tiglium, 2 décig.

Employé en frictions sur l'abdomen.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

LINIMENT PURGATIF DE MOLL.

Pr. Huile de pignons d'Inde, 3 gouttes.
Gomme arabique, 6 gram.
Infus. de 4 gram. de tabac, 150 gram.

Conseillé contre le Vomissement stercoral.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

LINIMENT RÉSOLUTIF.

Pr. Esprit de Mindererus,
Huile d'amandes : de ch., 30 gram.
Sel ammoniac,
Laudanum de Sydenham :
de chaque, 4 gram.

En frictions dans les cas de Tuméfactions douloureuses.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Essence de térébenthine,
Eau-de-vie camphrée,
Ammoniaq. caustiq. : de ch., 15 gram.

Mêlez. En frictions dans l'OEdème des pieds.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Carbon. d'ammon., 1 gram. 9 décig.
Camphre, 3 gram. 8 décig.
Extrait alcoolique de bile,
Savon blanc : de ch., 11 gram. 5 déc.

Broyez ensemble et ajoutez :

Onguent d'althæa, 30 gram.
Huile de pétrole rectif., 7 gram. 6 déc.

Conseillé dans les Engorgements scrofuleux.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

LINIMENT RÉSOLUTIF.

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
Extrait de digitale : de ch., 15 gram.
Eau de laurier-cerise, 22 gram.

Employé pour frotter les Tumeurs scrofuleuses.

(*Code pharm. d'Hambourg.*)

AUTRE.

Pr. Baume du Pérou, 15 gram.
Alcool, 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide hydrochlorique, 4 gram.
Teinture de benjoin, 15 gram.

Mêlez.

En frictions sur les parties atteintes d'Engelures.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 2 à 4 gram.
Huile d'amandes, 15 gram.
Ammoniaque liquide, 7 gram.
Teinture d'opium, 4 gram.

Mêlez.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT RÉSOLUTIF ANODIN DE DUPUYTREN.

Pr. Extr. de jusquiame, 1 gram. 9 décig.
Savon blanc, 7 gram. 6 décig.
Huile de lin, 184 gram.

Recommandé dans les Engorgements glandulaires.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

LINIMENT RÉSOLUTIF DE FRANK.

Pr. Camphre, 4 gram.
Sous-carbonate de potasse, 7 gram.
Miel, quant. suffis.

Pour résoudre les Ecchymoses.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT RÉSOLUTIF DE GIECKLER.

Pr. Acide hydrochlorique,
nitrique : de chaq., 15 gram.
Huile de lin, 120 gram.

Mêlez. Conseillé contre les Taches scorbutiques, en donnant à l'intérieur le chlore, ou un mélange d'une partie d'acide nitrique et de deux d'acide hydrochlorique.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

LINIMENT RÉSOLUTIF DE HUFELAND.

Pr. Onguent d'althæa, 30 gram.
Fiel de bœuf,
Savon blanc : de chaque, 11 gram.
Huile de pétrole.
Sel de corne de cerf : de ch., 7 gram.
Camphre, 4 gram.

En frictions sur le ventre, toutes les heures, dans le cas de Carreau.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

LINIMENT RÉSOLUTIF DE ROSENSTEIN.

Pr. Esprit de genièvre, 60 gram.
Huile de girofle,
Baume de muscade : de ch., 2 gram.

A employer en frictions dans les Ecchymoses et les Tumeurs froides.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

LINIMENT RÉSOLUTIF DE SAINTE-MARIE.

Pr. Fiel de bœuf, 245 gram.
Sel de cuisine, 23 gram.
Huile de noix, 61 gram.

En frictions dans le Carreau.

(RADIUS, *Formul. médic. étr.*)

LINIMENT RÉSOLUTIF DE VOGT.

Pr. Fiel de bœuf, 60 gram.
Sel de corne de cerf, 15 gram.
Eau, 60 gram.
Esprit de vin savonneux, 90 gram.

En frictions dans le Carreau.

(*Ibid.*)

LINIMENT DE RICHARDIN.

Pr. Alcool rectifié à 34°, 220 gram.
Camphre,
Ammoniaque liq. : de ch., 16 gram.
Huile volatile de camomille romaine,
de genièvre :
de chaque, 3 gram.

Vantée contre les Engelures non ulcérées.

(RICHARD, *Formulaire de poche.*)

LINIMENT RUBÉFIANT.

Pr. Huile de pignons d'Inde, 4 gouttes.
Carbonate de soude, 5 déeig.
Esprit de menthe, 1 gram. 5 déeig.

En frictions dans le Rhumatisme.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

LINIMENT SATURNÉ.

Baume universel. Eléolé d'acétate de plomb. Beurre de saturne. Savon antiphlogistique et résolutif.

Pr. Extrait de saturne, 1 partie.
Huile d'olives, 2 parties.

Mêlez par la trituration.

(*Nouv. pharm. d'Amst.*)

LINIMENT SATURNÉ OPIACÉ.

Pr. Extrait de saturne, 15 gram.
Laudan. de Sydenh., 7 gram. 6 déc.
Huile blanche, 61 gram.

Battez bien ensemble.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LINIMENT DE SAVON.

Eléolé de savon.

Pr. Savon blanc, 1 partie.
Huile d'olives, 5 parties.

Dissolvez à une douce chaleur.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuelle.*)

LINIMENT SATURNÉ SAVONNEUX.

Pr. Savon, 122 gram.
Eau chaude, 750 gram.

Ajoutez à la solution refroidie :

Extrait de saturne, 15 gram.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

LINIMENT DE SCHUSTER.

Pr. Sulfate de quinine, 1 gram. 9 déeig.
Tartre stibié, 3 déeig.
Extrait aqueux d'opium, 64 centig.
Alcool camphré, 68 gram.

Dose, 11 gram. 5 déeig. pour frictionner l'Epigastre trois fois par jour.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

LINIMENT SCYTODEPSIQUE.

Liniment contre les Excoriations.

Pr. Décoction de 60 gram. d'écorce de chêne, 240 gram.
Extrait de saturne, quant. suffis.

Ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; lavez bien celui-ci et ajoutez y :

Alcool, 7 gram.

Vanté contre les Excoriations causées par un long séjour dans le lit.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT SÉDATIF.

Pr. Baume tranquille,
Huile de jusquiame,
de camomille,
camphrée : de chaq., part. ég.

Pour embrocations sur des parties Douloureuses.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de digitale, 3 gram. 8 déeig.
de belladone, 1 gram. 9 déc.
Savon amygdalin, 11 gram. 5 déeig.
Teinture de jusquiame, 92 gram.

On en frictionne la région précordiale dans les Affections du cœur.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

LINIMENT SÉDATIF CAMPHRÉ.

Pr. Teinture d'opium cinnamomée, 3 gram. 8 décig. à 7 gram. 6 déc.
Camphre, 3 gram. 8 décig.
Liniment savonneux, 46 gram.

Conseillé en frictions sur le bas-ventre dans la Coqueluche.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

LINIMENT SÉDATIF ÉTHÉRÉ.

Pr. Teint. d'opium cinnamom., 23 gram.
Ether sulfurique, 7 gram. 6 décig.

Mêlez.

Conseillé dans l'Ischurie et dans les douleurs Spasmodiques et Rhumatismales.

(*Ibid.*)

LINIMENT DE SIEBOLD.

Pr. Alcool ammoniacal anisé, 4 gram.
Esprit de lavande, 60 gram.

En frictions, pour apaiser le Hoquet chez les enfants.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LINIMENT SPIRITUEUX.

Pr. Carbonate d'ammon. liq., 15 gram.
Esprit de savon,
de serpolet,
Eau-de-vie camphr. : de ch., 30 gram.

Utile dans la Paralysie.

(*Pharmacopée wurtemb.*)

LINIMENT STIMULANT.

Pr. Camphre, 12 gram.
Décoction de cantharides, 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Onguent mercuriel,
simple : de chaq., 31 gram.

Mêlez exactement.

(Ellis, *Formul. médic.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de potasse liq., 30 gram.
d'ammoniaque liquide, 7 gram. 6 décig.
Alcool, 245 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

LINIMENT STIMULANT.

Pr. Ammoniaque liquide,
Eau-de-vie camphr. : de ch., 7 gram.
Essence de térébenthine, 30 gram.

Conseillé dans les Contractures arthritiques invétérées.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Savon blanc,
Ess. de térébenth. : de ch., 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool de serpolet, 2 kilog.
Ammoniaque liquide, 61 à 245 gram.

Mêlez bien.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

AUTRE.

Pr. Acide nitrique, 61 gram.
Essence de térébenthine, 92 gram.
Thériaque, 11 gram. 5 déc.
Miel, 30 gram.
Alcool, 184 gram.

Employé en frictions dans le Choléra.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LINIMENT SULFURO-SAVONNEUX.

Pr. Foie de soufre sodique, 4 part. 1/2
Soufre en poudre,
Huile d'am. douces : de ch., 1 part. 1/2
Axonge, 6 part. 1/2

Broyez les poudres avec la graisse et ajoutez l'huile peu à peu.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

LINIMENT TÉRÉBENTHINÉ.

Pr. Essence de térébenthine, 32 gram.
Huile de camomille, 64 gram.
Laudanum de Sydenham, 4 gram.

Mêlez.

Recommandé contre les maladies Arthritiques et la Sciatique.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

LINIMENT TÉRÉBENTHINÉ.

Pr. Essence de térébenthine, 518 gram.
Savon, 62 gram.
Camphre, 31 gram.

Mêlez.

En frictions sur les parties atteintes de Rhumatisme.

(*Pharmacopée de Londres.*)

LINIMENT TÉRÉBENTHINÉ OPIACÉ.

Eléolé d'essence de térébenthine opiacé.

Pr. Essence de térébenthine, 30 gram.
Huile de camomille, 61 gram.
Laudan. de Sydenh., 3 gram. 8 déc.

Employé par Récamier dans les Névralgies.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

LINIMENT VERMIFUGE.

Pr. Fécule de tanaisie, 2 parties.
Axonge, 3 parties.

Faites fondre à une douce chaleur et lavez bien avec de l'eau chaude.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LINIMENT DE WILKINSON.

Pr. Liqueur fumante de Boyle, 6 décig.
Craie blanche, 1 gram. 25 centig.
Fleurs de soufre,
Axonge,
Goudron : de chaque, 15 gram.

Conseillé dans la Teigne et les Exanthèmes chroniques. On en frotte une certaine étendue de la peau, et l'on ne passe à une autre que quand celle-là est nettoyée.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LIQUEURS.

LIQUEUR ACOUSTIQUE.

Pr. Baume du Pérou, 7 gram. 6 décig.
Teinture de musc, 4 gouttes.
Essence de roses, 1 goutte.
Décoct. de millepertuis, 612 gram.

Mêlez.

Conseillée dans l'Otorrhée pour corriger la mauvaise odeur, en commençant par injecter de l'eau de savon.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

LIQUEUR AMMONIACO-STIBIÉE.

Pr. Succinate d'ammoniaque liquide,
Elixir de réglisse : de chaq., 2 parties.
Laudanum liquide de Sydenham,
Vin antimonial : de chaq., 1 partie.

Vantée dans la Coqueluche, à la dose de 20 à 40 gouttes toutes les deux heures.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LIQUEUR ANODINE DE TRILLER.

Pr. Esprit de sel ammoniac,
Eau d'Anhalt,
Essence de safran,
de castoréum : de ch., 7 gram.
Huile essent. de muscade, 30 gouttes.

Mêlez.

A employer chaude en fomentations dans les douleurs Rhumatismales invétérées.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

LIQUEUR ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Résine de gaïac, 15 gram.
Huile de genièvre, 7 gram. 6 décig.
Tafia, 122 gram.

Filtrez la solution.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat. annot. par Van M.*)

LIQUEUR ANTIARTHRITIQUE D'ELLER.

Gouttes antispasmodiques d'Eller.

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
Ether sulfur. : de chaq., part. égales.

Mêlez exactement.

Très-recommandée dans les douleurs Arthritiques et Rhumatismales invétérées, à la dose de 20 à 40 gouttes dans un verre d'eau sucrée froide, deux ou trois fois par jour.

LIQUEUR ARTHRITIQUE DE POTT.

Liniment résolutif. — Savon arthritique de Pott. — Esprit arthritique.

Pr. Essence de térébenthine,
Sel commun : de chaque, 2 parties.

Versez dessus peu à peu et avec précaution :

Acide sulfurique concentré, 1 partie.

Distillez le mélange au bain de sable.
(*Pharmacopée saxonne.*)

LIQUEUR ANTIARTHRITIQUE DE SAINTE-MARIE.

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
Ether sulfurique,
Laudanum de Sydenham,
Teinture d'ipécacuanha :
de chaque, parties égales.

Dose, 24 gouttes trois fois par jour dans un verre d'eau froide.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. médic.-pharm.*)

LIQUEUR ANTIDIARRHÉIQUE DE KERR.

Pr. Fil de fer coupé,	46 gram.
Acide nitrique,	92 gram.
hydrochlorique,	4 gram.
Eau,	990 gram.

Dose, 10 à 20 gouttes pour un adulte; 8 à 10 pour un enfant.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mém. pharmaceut.*)

LIQUEUR ANTIÉPILEPTIQUE.

Pr. Nitrate d'argent,	7 décig.
Eau distillée,	30 gram.

Dose, 20 gouttes matin et soir.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LIQUEUR ANTIÉRÉTIQUE DE HUFELAND.

Pr. Eau de laurier-cerise,	
de Goulard : de chaq.,	60 gram.
de roses,	90 gram.

Pour calmer les Douleurs locales.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

LIQUEUR ANTINÉPHRÉTIQUE.

Pr. Décoct. de têtes de pavot,	245 gram.
Nitrate de potasse,	30 gram.

Dose, 7 gram. 8 décig. matin et soir.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

LIQUEUR ANTINÉPHRÉTIQUE D'ADAMS.

Pr. Têtes de pavot,	180 gram.
Eau de fontaine,	1000 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction de 250 gram., exprimez très-fortement et ajoutez à la colature :

Nitrate de potasse,	30 gram.

Employée dans les Affections douloureuses des voies urinaires.

Dose, 8 gram. matin et soir dans un verre de décoction tiède de graine de lin et de guimauve.

(*Ibid.*)

LIQUEUR ANTIODONTALGIQUE.

Pr. Mastic, *ad libitum.*
Essence de térébenthine, quant. suff.

Faites dissoudre.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

LIQUEUR ANTISCROFULEUSE DE HUFELAND.

Pr. Chlorure de baryum,	2 gram.
Eau distillée,	30 gram.

Faites dissoudre.

La dose de cette liqueur est de 5 à 20 gouttes trois fois par jour chez les enfants jusqu'à trois ans, 10 à 30 gouttes au-dessus de cet âge, 50 à 60 gouttes pour les adultes.

(*Ibid.*)

LIQUEUR ANTISPASMODIQUE.

Pr. Acide prussique médicinal, 15 goutt.
Liqueur d'Hoffmann, 61 gram.
Sirop de guimauve, 92 gram.

A prendre par cuillerées à café de deux en deux heures.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée, 4 gram.
de terre foliée de tartre, 11 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LIQUEUR ANTISPASMODIQUE DE GRIMAUD.

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
Ether sulfurique : de chaq., 30 gram.
Huile essentielle de camomille, 3 gram. 8 décig.

Dose, 20 à 30 gouttes le soir dans une infusion froide de coquelicot.

(Bories, *Form. de Montp.*)

LIQUEUR ANTISYPHILITIQUE DE CHAUSSIER.

Pr. Cyanure de mercure, 2 décig.
Eau, 245 gram.

Dose, 2 à 4 gram. par jour, dans un véhicule approprié.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LIQUEUR ANTIVÉNÉRIENNE.

Pr. Sublimé corrosif, 64 centig.
Camphre, 2 décig.
Eau-de-vie, 1 kilog.
Sirop de coquelicot, 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées matin et soir dans 250 gram. de lait ou de tisane pectorale.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

LIQUEUR ANTIVÉNÉRIENNE DE ROUEN.

Pr. Décoct. de salsepareille, 960 gram.
Nitre, 11 gram.
Ether hydrochlorique, 15 gram.
Esprit de camphre, 7 gram.
Huile d'anis, 5 gouttes.

Dose, une cuillerée deux ou trois fois par jour.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

LIQUEUR CONTRE LES APHTHES.

Gargarisme détersif. Gargarisme boraté.

Pr. Borax, 7 gram. 6 décig.
Décoction d'orge, 750 gram.
Sirop de gomme, 30 gram.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mém. pharm.*)

LIQUEUR ARSENICALE DE BRERA.

Pr. Arsenic blanc, 2 gram.
Eau distillée, 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle simple, 60 gram.

Tenant en dissolution :

Carbonate de potasse, 2 gram.

Dose, 6 à 12 gouttes dans de l'eau distillée.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LIQUEUR ARSENICALE DE FOWLER.

Pr. Arsenic blanc,
Carbon. de potasse : de chaq, 5 gram.
Eau distillée, 500 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce que l'arsenic soit dissous; ajoutez à la liqueur refroidie :

Esprit de mélisse composé, 16 gram.
Eau distillée, quant. suffis.

Pour que tout représente exactement 500 gram.

Dose, 10 à 12 gouttes aux adultes, et 2 aux enfants, dans une cuillerée d'eau.

(*Pharmacopée française.*)

LIQUEUR ARSENICALE DE HEIM.

Solution de Heim.

Pr. Arsenic blanc,
Carbonate de potasse : de ch., 4 gram.
Eau distillée, 180 gram

Faites dissoudre à la faveur de l'ébullition ; ajoutez à la liqueur refroidie :

Esprit d'angélique composé, 30 gram.
Eau distillée, quant. suffis.

Pour produire 560 gram. de liquide.

Dose, 4 à 6 gouttes dans de l'eau.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LIQUEUR ARSENICALE DE HEINEKE.

Pr. Arséniate de soude, 35 centig.
Eau de menthe poivrée, 75 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle vineuse, 15 gram.
Teinture d'opium, 4 gram.

Dose, 40 à 50 gouttes quatre fois par jour.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

LIQUEUR ARSENICALE DE PEARSON.

Hydrolé d'arséniate de soude.

Pr. Arséniate de soude cristall., 5 cent.
Eau distillée, 30 gram.

Dose, 1 gram. 27 centig. jusqu'à 1 gram. 9 décig. dans certaines maladies de la peau et les Fièvres intermittentes.

(Foy, *Nouv. form. du prat.*)

LIQUEUR CAMPHRÉE.

Pr. Nitrate de potasse, 367 gram.
Eau pure, 1 kilog. 1/2.

Ajoutez à la solution :

Alcool rectifié camphré, 30 gram.

Agitez pendant quelque temps et filtrez.

Dose, 6 à 24 gouttes dans un verre de tisane.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues s.*)

LIQUEUR CATHÉRÉTIQUE.

Pr. Vert-de-gris,
Sulfate de zinc,
de cuivre : de chaq., 7 gram.
Eau, 240 gram.

Faites dissoudre.

Pour réprimer les Bourgeons cellulaires trop développés.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LIQUEUR DORÉE.

Pr. Quinquina,
Écorce d'orange amère,
Cannelle : de chaque, 15 gram.
Safran, 7 gram. 6 décig.
Eau-de-vie, 5 litres.
Vin de Malaga, 2 litres.

Faites digérer pendant quatre jours, passez et ajoutez :

Sucre, 1 kilog. 1/4.

Filtrez la solution.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

LIQUEUR CONTRE LES ENGELURES.

Pr. Extrait de saturne, 1 partie.
Esprit de romarin, 4 parties.

Mêlez.

(Swediaur, *Pharmac. univ. prat.*)

LIQUEUR CONTRE L'ÉPISTAXIS.

Pr. Alun, 1 gram. 9 décig.
Bol d'Arménie, 23 gram.
Vinaigre,
Vin rouge : de chaque, 16 gram.

Mêlez le bol en poudre à la dissolution de l'alun dans le vinaigre et ajoutez le vin.

Proposée pour arrêter le Saignement de nez.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat. ann. par Van M.*)

LIQUEUR FÉBRIFUGE.

Pr. Vitriol vert, 3 gram. 8 décig.
Eau, 1 kilog.

A boire entre les accès de deux heures en deux heures.

Dose, depuis un demi-verre jusqu'à un verre entier.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

LIQUEUR FONDANTE.

Pr. Liqueur de terre foliée de tartre, 120 gram.
Extrait de petite centaurée, 7 gram.
Ether sulfurique, 20 gouttes.
Sirop de kermès, 60 gram.

Mêlez avec soin.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

LIQUEUR DE FOWLER.

Pr. Acide arsénieux,
Carb. de pot. pur : de chaq., 5 gram.
Eau distillée, 500 gram.

Faites bouillir dans un matras pour opérer la dissolution ; laissez refroidir et ajoutez :

Alcoolat de mélisse composé, 16 gram.
Eau distillée, 715 gram.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

LIQUEUR OPHTHALMIQUE DÉTERSIVE.

Collyre résolutif. Hydrolé de sulfate de zinc composé.

Pr. Sulfate de zinc,
Sucre candi,
Iris de Florence : de chaque, 4 déeig.
Eau de roses, 245 gram.

Faites macérer pendant quelques jours et filtrez.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

LIQUEUR D'OPIUM ACÉTIQUE DE HOULTON.

Pr. Opium, 63 gram.
Acide acétique concentré 29 gram.
Eau distillée, 263 gram.

Faites digérer à une douce chaleur et filtrez.

Cette liqueur ou teinture représente pour chaque 4 gouttes 5 centig. d'opium.

Dose, 2 à 8 gouttes dans une potion pour calmer et apaiser les Mouvements et les douleurs Spasmodiques.

(*Journ. de chim. médic.*)

LIQUEUR OU REMÈDE DE PURMANN.

Pr. Sulfate de cuivre, 46 gram.
Alun, 21 gram.
Feuilles de sauge, 2 poignées.
Vinaigre, 500 gram.
Solut. de sel ammoniac, 1 kilog.

Faites bouillir pendant une demi-heure.

On applique cette liqueur tiède sur les articulations Tuméfiées.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

LIQUEUR RÉSOLUTIVE.

Pr. Mercure, 1 gram. 9 déeig.
Chaux vive, 7 gram. 6 déeig.

Triturez jusqu'à extinction complète et introduisez le mélange dans une bouteille pleine d'eau qui tient en dissolution :

Savon gris, 15 gram.

On fait chauffer cette liqueur et on en imbibe des compresses qu'on applique sur les Tumeurs froides et indolentes, notamment sur celles de la Thyroïde.

(Sainte-Marie, *Nouv. formul. méd.-pharmaceut.*)

LIQUEUR SALINE.

Pr. Tartre soluble, 360 gram.
Sel ammoniac, 60 gram.
Ecorce d'orange, 30 gram.
Eau, 1080 gram.

Filtrez après quatre jours de digestion à une douce chaleur.

(*Dispensaire de la princip. de L.*)

LIQUEUR DE SPANGENBERG.

Pr. Sublimé corrosif, 1 déeig.
Teinture d'opium, 3 gram. 8 déeig.
Eau de roses, 125 gram.

En lotions après un Coït impur pour prévenir les maux vénériens.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. médic. pharm.*)

LIQUEUR DE SWEDIAUR CONTRE LES APHTHES.

Pr. Borax en poudre, 8 gram.
Teinture de myrrhe,
Eau de roses distillée :
de chaque, 30 gram.
Miel rosat, 60 gram.

On imbibe un plumasseau avec cette liqueur et on en touche les aphthes plusieurs fois dans la journée.

(Cadet de Gassicourt, *Form. magist.*)

LIQUEUR DES TEIGNEUX.

Teinture de houblon alcalisée.

Pr. Houblon,
Petite centaurée : de chaq., 30 gram.
Ecorce d'orange amère,
7 gram. 6 décig.
Carb. de potasse, 1 gram. 27 centig.
Alcool (22 degrés), 561 gram.

Filtrez au bout de huit jours. Dose, 30 gram. dans un véhicule approprié.

(COTTEREAU, *Traité élém. de pharmac.*)

LIQUEUR TONIQUE AMBRÉE.

Pr. Ambre, 7 gram. 6 décig.
Musc, 2, 55 centig.
Aloès, 5, 7 décig.
Benjoin, 11, 5 décig.
Alcool, quant. suffis.

Pour couvrir le tout de cinq travers de doigt : laissez en digestion sur le bain de sable et passez.

Dose, 3 à 5 gouttes dans un véhicule.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

LIQUEUR DE VAN-SWIETEN.

Hydrolé mercuriel alcoolisé.

Pr. Sublimé corrosif, 35 centig.
Esprit de grain rectifié, 360 gram.

Faites dissoudre.

(*Pharm. man. d'Anv.*)

LOOCHS.

LOOCH ADOUCISSANT.

Pr. Graine de lin, 15 gram.
Eau, 1/2 litre.

Faites une décoction très-épaisse et ajoutez-y :

Miel rosat, 61 gram.

(SAINTE-MARIE, *Nouv. formul. médic. pharm.*)

Formulaire médical.

LOOCH ALTÉRANT DE LOCKTAEDT.

Pr. Foie de soufre, 6 gram.
Bicarbonate de potasse, 6 décig.
Huile de menthe poivrée, 1 à 2 goutt.
Sirop d'écorce d'orange, 60 gram.
Mucilage, 30 gram.

Dose, 1 cuillerée à café toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LOOCH D'AMANDES AMÈRES.

Pr. Gomme arabique, 1 partie.
Eau distillée d'am. amères, 2 parties.

Faites un mélange et ajoutez :

Huile d'amandes douces, 3 parties.
Sirop d'orgeat, 4 parties.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuel.*)

LOOCH D'AMANDES OPIACÉ.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 30 gram.
Looch d'amandes douces, 153 gram.

Faites dissoudre.

(BÉRAL, *Nomencl. et Class. pharm.*)

LOOCH D'AMANDES SCILLITIQUE.

Pr. Looch d'amandes, 122 gram.
Miel scillitique, 30 gram.

Faites dissoudre.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LOOCH D'AMANDES SUCCINÉ.

Pr. Esprit de succin, 12 gouttes.
Looch d'amandes, 184 gram.

Mêlez.

(BÉRAL, *Nomencl. et Class. pharm.*

LOOCH D'AMANDES VANILLÉ.

Pr. Looch d'amandes, 184 gram.
Sacchar. de vanille, 7 gram. 6 décig.

Faites dissoudre.

(*Ibid.*)

LOOCH D'AMIDON.

Pr. Amidon, 8 gram.
Cachou, 4 gram.
Sirop de Tolu,
Blanc d'œuf battu dans
un peu d'eau : de chaq., 30 gram.

Faites un looch. S. A.

Employé dans les Diarrhées rebelles.

(*Pharmacopée d'Édimb.*)

LOOCH AMYGDALIN KERMÉTISÉ.

Émulsion kermétisée.

Pr. Kermès minéral, 2 décig.
Miel despumé, 30 gram.
Emulsion simple, 500 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

LOOCH ANISÉ.

Pr. Anis,
Fenouil,
Sue de réglisse : de chaque, 30 gram.
Sirop de guimauve, 360 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée d'Hamb.*)

LOOCH ANTIASTHMATIQUE.

Pr. Seille en poudre, 4 décig.
Gomme ammon., 1 gram. 6 centig.
Sirop de guimauve,
Oxymel scillitique : de ch., 30 gram.
Eau de bourrache, 61 gram.

Mêlez avec soin.

(PIERQUIN, *Mémorial pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Gomme ammoniaque,
Eau : de chaque, 5 gram.
Pulpe d'iris,
d'aunée : de chaque, 23 gram.
Miel blanc, 184 gram.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

LOOCH ANTICATARRHAL DE WERLHOF.

Pr. Ether chlorhydriq. alcoolisé, 4 gram.
Sirop de coquelicot, 30 gram.

A prendre par cuillerée à café.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

LOOCH ASTRINGENT.

Pr. Cachou, 7 gram. 6 décig.
Eau de cannelle, 122 gram.

Dissolvez à froid et faites une émulsion avec :

Salep, 6 gram.
Sirop de coquelicot, 61 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Foy. *Nouv. formul. du pratic.*)

LOOCH BALSAMIQUE.

Pr. Baume du Canada, 1 gram. 9 décig.
Jaune d'œuf, n° 1
Miel rosat, 61 gram.

Deux à trois cuillerées par jour dans la Gonorrhée.

(BORIES, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Baume du Pérou, 4 gram.
Blanc de baleine, 7 gram.
Jaune d'œuf, quant. suffis.
Sirop de guimauve, 60 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Wurzb.*)

LOOCH BÉCHIQUE.

Pr. Semences de coing, 2 poignées.
Eau de lis,
de pavot : de chaque, 61 gram.
Sirop de violettes, 66 gram.

Faites un looch. Dose, deux cuillerées à la fois.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Gomme ammon., 7 gram. 6 décig.
Infusion pectorale, 122 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sirop de fleurs d'oranger, 30 gram.

A prendre par cuillerée.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*)

LOOCH BLANC SANS HUILE.

Pr. Amandes douces, n° 20.
amères, n° 4.
Sucre blanc, 30 gram.
Eau, 153 gram.

Faites une émulsion; ajoutez :

Gomme adragant, 96 centig.
Eau de fleurs d'oranger, 11 gram. 5 centig.

Mêlez.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

LOOCH BLANC HUILEUX.

Pr. Réglisse, 1 gram. 25 centig.
Eau, 120 gram.

Faites une infusion; émulsionnez avec :

Amandes douces, n° 20.

Ajoutez :

Gomme adragant, 1 gram.
Sirop de pavot blanc, de guimauve : de ch., 15 gram.
Lait d'amandes douces, 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 4 centig.

Mêlez bien.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Amandes douces, 14 gram.
Sucre blanc, 21 gram.
Huile d'amandes douces, 10 gram.
Eau, 111 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 7 gram.
Gomme adragant, 77 centig.

Faites selon l'art.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

LOOCH DE BAUME DE TOLU.

Pr. Baume de Tolu, 1 gram. 6 centig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Eau, 30 gram.

Mêlez.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

LOOCH CALMANT.

Pr. Gomme arabique, 7 gram.
Jaune d'œuf, 11 gram.
Eau de chaux, 90 gram.
Teinture d'opium, 4 gram.
Huile d'amandes,
Sirop diacode : de chaque, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans la Colique néphrétique.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'amandes douces, 30 gram.
Eau, 180 gram.
Mucil. de gomme arab., quant. suffis.

Pour faire une émulsion, ajoutez :

Sirop d'orgeat, 30 gram.
Extrait de jusquiame, 6 décig.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Augustin, *Pharmacop. extempor.*)

AUTRE.

Pr. Laudan. de Sydenham, 15 à 30 goutt.
Eau de fleurs d'oranger, 7 gram. 6 déc.
Looch simple, 153 gram.

Par cuillerées plus ou moins rapprochées et au besoin en une seule dose.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. P.*)

LOOCH CAMPHRÉ.

Pr. Camphre, 25 centig.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de guimauve : de ch., 15 gram.
de fleurs d'oranger, 30 gram.

Mêlez. A prendre une cuillerée à café toutes les deux heures.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LOOCH DE CHÈNEVIS.

Pr. Chènevis, 22 gram.
Gomme arabique, 4 gram.
Eau de persil, 150 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sirop de baume du Pérou, 30 gram.

Mêlez.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Gonorrhée.

(*Ibid.*)

LOOCH COMPOSÉ.

Pr. Extrait d'opium, 5 centig.
de quinquina, 2 décig.
Camphre, 3 décig.
Sucre, 3 gram. 8 décig.
Looch blanc, 122 gram.

Conseillé dans les Bronchites avec toux violente.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LOOCH EXPECTORANT.

Pr. Acide benzoïque, 2 gram.
Gomme arabique, 4 gram.

Triturez en ajoutant peu à peu :

Sirop d'orgeat, 60 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou toutes les deux heures.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Miel blanc,
Beurre frais : de chaque, 61 gram.

Faites fondre sur un feu doux.

A prendre par cuillerées.

(Sainte-Marie, *Nouv. formulaire médic.-pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Yeux d'écrevisses, 7 gram. 6 décig.
Suc de pissenlit, 122 gram.
Sirop de coquelicot, 61 gram.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Soufre, 1 gram. 9 décig.
Fleurs de benjoin, 8 décig.
Sirop de violettes, 46 gram.
Oxymel, 30 gram.

Mêlez.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

AUTRE.

Pr. Blanc de baleine, 7 gram.
Huile d'amandes,
Sirop de violettes : de chaq., 45 gram.
Conserve de roses, 16 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LOOCH EXPECTORANT.

Pr. Polygala, 7 gram. 6 décig.
Eau, 184 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, émulsionnez la colature avec :

Gomme ammoniaque, 1 gram. 9 déc. à 3 gram. 8 décig.

Ajoutez à la colature :

Sirop de baume de Tolu, 30 gram.

Par cuillerées dans le Catarrhe chronique.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LOOCH DU DOCTEUR GORDON.

Pr. Sirop de choux rouge, 500 gram.
Safran du Gâtinais, 12 gram.
Eau, 250 gram.

Faites bouillir un moment et passez au travers d'une étamine.

Employé par cuillerées dans l'Asthme humide, les Rhumes et les Maladies de poitrine.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. magist.*)

LOOCH HUILEUX.

Pr. Huile d'amandes douces,
Gomme arabique en poudre :
de chaque, 16 gram.
Sirop de guimauve, 32 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 16 gram.
Eau commune, 96 gram.

Versez l'huile sur la gomme, mêlez, ajoutez le sirop, puis l'eau et l'eau de fleurs d'oranger.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

LOOCH HUILEUX ÉMÉTIQUE.

Pr. Kermès minéral, 5 centig.
Oxymel scillitique, 15 gram. 3 décig.
Huile d'amandes douces,
Sirop d'ipécacuanha : de ch., 30 gram.
Eau commune, 61 gram.

Faites une émulsion, pour prendre par cuillerées jusqu'à ce que le vomissement survienne.

(Bories, *Form. de Montp.*)

LOOCH AU JAUNE D'OEUF.

Looch rouge. Potion émulsive au jaune d'œuf.

Pr. Huile d'amandes, 30 gram.
Jaune d'œuf, 7 gram.
Sirop de guimauve, 75 gram.

Broyez ensemble.

(*Dispens. de la princip. de Lip.*)

LOOCH KERMÉTISÉ GOMMEUX.

Pr. Kermès minéral, 5 centig.
Gomme adragant, 5 déeig.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau de lierre terrestre, 122 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerée d'heure en heure pour favoriser l'Expectoration.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LOOCH KERMÉTISÉ CAMPHRÉ.

Pr. Kermès minéral, 2 décig.
Camphre, 25 gram.
Mucil. de gomme arabique, 15 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Deux cuillerées tous les deux jours au début du croup.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

LOOCH LAXATIF.

Pr. Looch blanc, 92 gram.
Sirop de roses pâles, 30 gram.

A prendre en deux fois, pour les enfants.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

LOOCH D'OEUF, MERCURIEL.

Pr. Sublimé corrosif, 12 centig.
Ether sulfurique, 4 gram.

Battez la solution avec :

Jaune d'œuf, n° 1.

Et ajoutez peu à peu :

Eau de menthe poivrée, 150 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

LOOCH DE MANNE.

Pr. Manne,
Huile d'amandes : de chaq., 90 gram.
Jaune d'œuf, quant. suffis.

Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

LOOCH PECTORAL.

Pr. Gomme ammon., 1 gram. 25 centig.
Oxymel scillitique, 15 gram.
Vin stibié, 4 gram.
Sirop de réglisse, 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'amandes douces, 15 gram.
Gomme arabique, 7 gram. 6 déeig.
Huile de fenouil, 1 goutte.
Extrait de jusquiame, 3 déeig.
Sucre, 15 gram.
Eau, 61 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Oxymel scillitique,
Sirop de guimauve,
Mucilage de gomme arabique :
de chaque, parties égales.

Mêlez ensemble.

(*Dispens. de la princip. de Lip.*)

AUTRE.

Looch expectorant. Mellé de gomme arabique.

Pr. Gomme arabique,
Sirop de guimauve,
de coquelicot :
de chaque, parties égales.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Genève.*)

LOOCH PECTORAL.

Pr. Suc de glaciale,
Sirop de mousse de chêne :
de chaque, 30 gram.

Dose, par demi-cuillerées dans la Coqueluche.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Soufre doré d'antimoine, 25 centig.
Mucilage de gomme arabique,
Miel cru : de chaque, 30 gram.

Mêlez exactement.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'amandes douces, 30 gram.
Gomme arabique, quant. suffis.
Eau de merises, 15 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 45 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les quatre heures.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Sue de réglisse, 3, 8 décig.
Décoction d'orge, 107 gram.
Alcoolammon. anisé, 1 gram. 9 décig.
Sirop de sucre, 15 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRE.

Mixture calmante.

Pr. Huile d'amandes,
Sirop diacode : de ch., 15 gram. 3 déc.
de guimauve, 46 gram.
Eau pure, 184 gram
de fleurs d'oranger, 30 gram.

Faites une émulsion.

(BORIES, *Formul. de Montp.*)

LOOCH PECTORAL DE BERENDS.

Pr. Gomme ammoniaque, 7 gram.
Jaune d'œuf, quant. suffis.
Eau de fenouil, 150 gram.
Ammoniaque anisée, 11 gram.
Vin émétique, 7 gram.
Sirop de guimauve, 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures dans le Catarrhe suffocant.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

LOOCH PECTORAL DE FRANK.

Pr. Gomme ammoniaque. 7 gram.
Esprit de Mindérérus, 90 gram.
Vin stibié, 4 gram.
Oxymel simple, 30 gram.
Infusion de sureau. 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LOOCH PECTORAL DE PREZIONI.

Pr. Eau distillée de fleurs de sureau, 125 gram.
Huile d'amandes douces, 30 gram.
Gomme arabique pulvérisée, 12 gram.
Sirop de polygala, 60 gram.
Sucre de violette, 30 gram.
Kermès minéral, 1 décig.

Faites selon l'art un looch en triturant pendant un quart d'heure, dans un mortier de marbre, de porcelaine ou de verre.

LOOCH PURGATIF.

Pr. Gomme arabique,
Manne : de chaque, 30 gram.
Miel, 15 gram.
Huile d'amandes douces, 61 gram.
Décoction d'orge, 306 gram.

Mêlez.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. syphil.*)

AUTRE.

Pr. Résine de jalap, 6 à 9 décig.
Huile d'am. douces, 1 gram. 6 centig.
Gomme-adragant, 3 décig.
Emulsion sucrée, 92 gram.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LOOCH RAFRAICHISSANT.

Pr. Nitrate de potasse, 2 gram.
Sirop de framboise, 30 gram.
de groseilles, 90 gram.

A prendre par cuillerées.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

LOOCH ROUGE.

Looch au jaune d'œuf. Potion émulsive au jaune d'œuf.

Pr. Huile d'amandes, 46 gram.
Jaune d'œuf, 15 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.
Eau de coquelicot, 61 gram.
de fleurs d'oranger, 30 gram.

Broyez ensemble.

(COTTEREAU, *Traité élém. de pharm.*)

LOOCH SAVONNEUX.

Pr. Savon, 1 partie.
Huile d'amandes douces, 8 parties.
Sirop de limon, 1 partie 1/2.

Mêlez par la trituration.

(FOY, *Nouv. formul. des pratic.*)

LOOCH SAVONNEUX DE VOGT.

Pr. Savon médicinal, 6 gram.
Gomme ammoniaque,
Galbanum : de chaque, 4 gram.
Sirop de polygala de Virgin., 11 gram.
Eau de menthe crépue, 120 gram.
Extrait de fumeterre, 7 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LOOCH SCILLITIQUE.

Pr. Suc de scille,
Miel despumé : de chaque, 122 gram.

Mêlez bien. A prendre par cuillerées.

(PIERQUIN, *Mémorial pharmaceut.*)

LOOCH TÉRÉBENTHINÉ.

Pr. Poudre de Gomme-adragant, 1 gram.
Tisane commune, 15 gram.

Faites un mucilage et ajoutez en remuant toujours :

Sirop de guimauve,
Huile d'am. douces : de ch., 4 gram.
Térébenthine broyée avec du jaune d'œuf, 1 gram. 25 centig.
Tisane pectorale, 105 gram.

A prendre par cuillerées.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

LOOCH TÉRÉBENTHINÉ DE RÉCAMIER.

Pr. Essence de térébenthine, 12 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Sirop de menthe, 64 gram.
de fleurs d'oranger,
d'éther : de chaque, 32 gram.
Teinture de cannelle, 2 gram.

Recommandé contre les Névralgies à la dose de trois cuillerées par jour.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

LOOCH TOLUTANÉ OPIACÉ.

Pr. Baume de Tolu, 4 gram.
Gomme arabique, 6 gram.
Eau, 120 gram.
Sirop d'opium, 15 gram.

Faites une émulsion.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

LOOCH CONTRE LA TOUX.

Pr. Laudanum de Sydenham, 2 gram.
Huile d'amandes douces, 30 gram.
Jaune d'œuf, 7 gram.

Triturez ensemble et ajoutez :

Sirop de guimauve, 90 gram.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

LOOCH DU PROFESSEUR TROUSSEAU CONTRE LA PNEUMONIE.

Pr. Oxyde blanc d'antimoine, 8 gram.
Looch blanc, 192 gram.

Triturez l'oxyde avec un peu de sirop et ajoutez le looch.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(RICHARD, *Formulaire de poche.*)

LOOCH VERMIFUGE.

Pr. Looch simple, 122 gram.
Mousse de Corse en poudre, 1 gram. 9 décig.
Huile d'amandes douces,
Sirop de limon : de chaque, 30 gram.

Mêlez.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Valériane en poudre, 4 gram.
Huile d'olives, 30 gram.

Battez bien ensemble.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

LOOCH VERT.

Potion émulsive aux pistaches.

Pr. Pistaches, n° 14.
Sirop de violettes, 30 gram.
Huile d'amandes, 15 gram.
Gomme-adragant, 85 gram.
Teinture de safran, 1 gram.
Eau de fleurs d'orang., 7 gram. 6 déc.
pure, 122 gram.

Faites une émulsion.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

LOTIONS.

LOTION ACÉTEUSE.

Hydrolotif acétique.

Pr. Eau, 23 parties.
Acide acétique (à 10 d.), 1 partie.

Mêlez.

Employée dans les pansements des Plaies et des Ulcères.

(BÉRAL, *Nomencl. et Class. pharm.*)

LOTION ALCALINE.

Pr. Solution saturée de carbonate de soude, 1 à 2 cuillerées.
Eau chaude, 720 gram.

Recommandée en lotions dans les cas Prurit des parties génitales externes.

(RADIUS, *Form. médic. étr.*)

LOTION ALCOOLO-SAVONNEUSE.

Fomentation résolutive ou savonneuse.

Pr. Savon blanc, 30 à 61 gram.
Eau-de-vie, 1 kilog.

Dose, 30 à 61 gram. pour chaque friction dans la Gale.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

LOTION ANTIDARTREUSE D'ASCHERSON.

Pr. Douce amère, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. de décoction, ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif, 25 centig.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION ANTIGOUTTEUSE DE KOPP.

Pr. Sublimé corrosif, 1 gram. 25 centig. à 2 gram.
Sel ammoniac, 15 à 60 gram.
Eau distillée, 360 à 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de sabine, 12 à 18 gouttes.

Préalablement dissoute dans l'eau.

Alcool, 120 à 180 gram.
(*Ibid.*)

LOTION ANTIHERPÉTIQUE DE WENZEL.

Pr. Feuilles de tabac, 4 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de décoction en ajoutant sur la fin :

Feuilles de ciguë, 7 gram.

Conseillée dans le cas de Teigne des enfants.

(*Ibid.*)

LOTION ANTIPHTHIRIASIQUE D'HEBERDEN.

Pr. Camphre, 15 gram.
Essence de térébenthine,
Alcool : de chaque, 120 gram.

Faites dissoudre.

(*Ibid.*)

LOTION ANTIPSORIQUE.

Lotion hydrosulfurée. Lotion sulfureuse acide.

Pr. 1° Sulfure de potassium, 30 à 61 gram.
Eau commune, 500 gram

Faites dissoudre.

2° Acide hydrochlor., 32 à 64 gram.
Eau distillée, 500 gram.

Mêlez bien; versez 30 gram. de chaque liqueur dans :

Eau chaude, 122 gram.

Lotionner les parties malades avec une éponge imbibée de ce mélange.

(*Form. pharmac. des hôp. milit. de Fr.*)

AUTRE.

Pr. Acide hydrochlorique, 1 à 2 parties.
Eau, 16 parties.

Mêlez ensemble.

Employée en fomentations contre les Dartres.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Décoct. d'écorce de chêne, 720 gram.
Extrait de saturne, quant. suffis.

Pour produire un précipité abondant.

Avoir soin de remuer la liqueur avant de s'en servir.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Tabac, 720 gram.
Eau, 5400 gram.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez à la colature :

Sous-carb. de potasse, 120 gram.

Dose, 120 gram. pour chaque friction.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

AUTRE.

Pr. Créosote, 2 gram.
Eau, 150 gram.

Mêlez.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LOTION ANTIPSORIQUE.

Pr. Foie de soufre, 1 partie.
Décoct. d'ellébore noir, 32 parties.

Dissolvez.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Chlorite de chaux, 3 parties.
Eau, 16 parties.

Dissolvez et filtrez.

On répète la lotion deux ou trois fois par jour, et six ou huit jours suffisent pour la guérison.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

LOTION ANTIPSORIQUE DE BLASIUS.

Pr. Foie de soufre, 7 gram.
Bicarbonate de potasse, 4 gram.
Eau distillée, 360 gram.

Recommandée dans le Prurigo.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

LOTION ANTIPSORIQUE DE VOGT.

Pr. Sublimé corrosif, 35 centig.
Extrait de quinquina, 4 gram.
Eau distillée, 120 gram.
Teinture d'opium. 7 gram.

Pour le pansement des Chancres atoniques.

(*Ibid.*)

LOTION ANTISEPTIQUE.

Pr. Camphre, 7 gram.
Suc de citron, n° 1.
Vin, 360 gram.

Faites dissoudre.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de plomb, 3 gram. 8 décig.
Eau de plantain, 61 gram.

Faites dissoudre.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

LOTION ANTISYPHILITIQUE D'OPPERT.

Pr. Acide nitrique,	2 à 4 gram.
Teinture d'opium,	4 gram.
Eau de roses,	180 gram.

Pour le pansement des Ulcères vénériens qui ont déjà résisté aux préparations mercurielles.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION ANTISYPHILITIQUE D'OTTO.

Pr. Solution concentrée de chlorite de chaux,	60 gram.
Décoction d'aunée,	180 gram.

En lotions dans la Gonorrhée du gland, même avec chancre.

(*Ibid.*

LOTION ANTISYPHILITIQUE DE TISENMANN.

Pr. Sublimé corrosif,	6 centig.
Sel ammoniac,	12 centig.
Amidon,	9 décig.
Extrait de ciguë,	35 centig.
Eau distillée,	150 gram.
Sirop d'écorce d'orange,	15 gram.

Dose, une cuillerée soir et matin.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

LOTION ANTIVÉNÉRIENNE DE RUST.

Pr. Mercure doux,	2 gram.
Opium pur,	
Eau de chaux : de chaq.,	60 gram.

Employée pour le pansement des Chancres.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION ASTRINGENTE.

Hydrolotif de sulfate de zinc.

Pr. Sulfate de zinc,	1 décig.
Eau distillée,	122 gram.

Faites dissoudre.

(Swediaur, *Pharmacop. syphilit.*)

AUTRE.

Pr. Décoction d'écorce de chêne,	
Eau saturnine : de chaque,	180 gram.
Blancs d'œuf,	n° 2.
Liqueur de myrrhe,	60 gram.

Recommandée contre les Excoriations qui menacent de se gangrener.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

LOTION ASTRINGENTE.

Pr. Eau de chaux,	500 gram.
Infusion de quinquina,	30 gram.

Pour le pansement des Ulcères et des Aphthes.

(Swediaur, *Pharmaçop. univ. prat.*)

AUTRE.

Lotion alcoolisée.

Pr. Alcool,	62 gram.
Eau de chaux,	236 gram.

En injections dans les Trajets fistuleux.

(Ellis, *Form. médic.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de saturne,	4 gram.
Eau-de-vie camphrée,	12 gram.
Eau pure,	473 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Acétolotif d'acide sulfurique.

Pr. Acide sulfurique,	10 gram.
Vinaigre distillé,	500 gram.

Mêlez ensemble.

Vulnéraire, Antiseptique, Astringent. A l'intérieur, 20 à 30 gouttes dans un véhicule approprié. En lotions à l'extérieur.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs de zinc,	7 décig.
Sulfate de cuivre,	2 à 3 décig.
Miel rosat,	4 gram.
Eau de chaux,	60 gram.

Pour le pansement des Ulcères vénériens.

(Cox., *Dispens. Américain.*)

LOTION ASTRINGENTE.

Pr. Alun,
Sulfate de zinc : de ch., 7 gram 6 déc.
Eau de plantain, 1 kilog.

Pour lotionner les Plaies et les Ulcères à surface saignante.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharm.*)

LOTION ASTRINGENTE ACÉTEUSE.

Acétolotif de sulfate de zinc.

Pr. Sulfate de zinc, 5 gram.
Vinaigre distillé, 500 gram.

Faites dissoudre.

(BÉRAL, *Nomencl. et Class. pharmac.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de zinc, 5 gram.
Vinaigre distillé, 500 gram.

Faites dissoudre.

(*Ibid.*)

LOTION ASTRINGENTE ALUNÉE.

Pr. Sulfate de zinc,
Alun : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Eau de plantain, 500 gram.

Faites dissoudre.

(FOY, *Nouv. formul. des prat.*)

LOTION ASTRINGENTE ET ANTIDARTREUSE.

Pr. Alun, 11 gram. 5 décig.
Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.
Solut. hydrosulfurée, 1 gram. 27 cent.
Eau de roses, 250 gram.

Employée par Alibert pour lotionner légèrement les parties malades soir et matin.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mém. pharm.*)

LOTION ASTRINGENTE DE BELL.

Pr. Acétate de plomb, 1 gram. 25 centig.
Eau de roses, 240 gram.
Magistère de soufre, 7 gram.

Conseillée contre les Éruptions dartreuses.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE.

P. Sulfate de zinc,
Eau-de-vie camphr. : de ch., 15 gram.
Eau bouillante, 1 kilog.

Faites dissoudre.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

LOTION ASTRINGENTE DE KOPP.

Pr. Extrait de ratanhia, 11 gram.
Teinture de kino,
de cachou : de ch., 7 gram.
Eau de sauge, 180 gram.
Sirop de mûres, 15 gram.

Mêlez.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

LOTION ASTRINGENTE OPIACÉE.

Pr. Sulfate de zinc, 4 gram.
Eau, 122 gram.
Liqueur de myrrhe, 30 gram.
Laudanum de Sydenham, 7 gram.

Recommandée pour le pansement des Ulcères scrofuleux atoniques.

(*Ibid.*)

LOTION DITE DE BARLOW.

Pr. Sulfate de potasse, 8 gram.
Savon blanc, 10 gram.
Alcool rectifié, 8 gram.

Triturez le tout ensemble dans un mortier de porcelaine et ajoutez :

Eau de chaux, 224 gram.

Vantée contre le Porrigo et la Teigne.

(BOUCHARDAT, *Nouv. formul. magist.*)

LOTION BORATÉE DE HUFELAND.

Pr. Borax, 1 gram. 9 décig.
Eau de fleurs d'oranger,
de roses : de chaque, 15 gram.

Recommandée contre les Taches hépatiques et en doublant le liquide contre le Prurigo pudendi.

(FOY, *Nouv. formul. des prat.*)

LOTION CALMANTE.

Pr. Acide prussique médicinal, 3, 8 déc. à 15, 3 centig.
Eau de laitue, 1 kilog.

Employée à l'extérieur sur les Dartres et les Cancers ulcérés, ou en injections dans le Cancer de la matrice.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Cyanure de potassium, 5 cent. à 2 déc.
Eau, 30 gram.

Conseillée dans la Névralgie.

En doublant la dose de cyanure la même lotion peut servir dans les Rhumatismes articulaires.

(*Ibid.*)

LOTION CALMANTE DE DARLING.

Pr. Chlorate de soude, 7 gram.
Eau, 120 gram.

Recommandée dans le Prurigo de la vulve.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION CALMANTE DE TROUSSEAU.

Pr. Carbonate de potasse, 11 gram.
Eau, 120 gram.

Recommandée contre le Prurit du vagin.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LOTION CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX.

Pr. Gousses d'ail, 3 à 4
Alcool, 810 gram.

Après trente-six heures de macération, décantez, puis ajoutez :

Décoction de bardane, 240 gram.

On trempe tous les soirs une éponge dans cette liqueur pendant plusieurs semaines, et l'on s'en lave la tête.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION COSMÉTIQUE DE LAFOREST.

Pr. Vin rouge, 360 gram.
Sel commun, 4 gram.
Sulfate de fer, 7 gram.

Faites cuire pendant quelques minutes et ajoutez :

Oxyde de cuivre, 4 gram.

Laissez encore au feu deux minutes, retirez, et ajoutez :

Poudre de noix de galle, 7 gram.

Recommandée pour noircir les cheveux. On les frotte de cette liqueur, on les dessèche avec un linge chaud au bout de quelques minutes, et on les lave avec de l'eau ordinaire.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

LOTION DÉSINFECTANTE.

Pr. Chlorure de chaux, 8 à 16 gram.

Faites dissoudre dans :

Eau pure, 375 gram.

Agitez chaque fois.

Recommandée pour laver les Plaies ou Ulcères fétides ou gangréneux.

(Richard, *Form. de P.*)

LOTION DESSICCATIVE.

Pr. Extrait de saturne, 2 gram.
Eau d'arquebuse, 15 gram.
de chaux, 45 gram.

Mêlez.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

LOTION DIURÉTIQUE.

Pr. Tabac,
Digitale : de chaque, 6 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 60 grammes d'infusion. Ajoutez à la colature :

Essence de térébenthine, 15 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.

Faites une émulsion et ajoutez :

Extrait de scille, 2 gram.

En frictions sur les lombes dans l'Hydropisie.

(Phœbus. *Manuel de pharmacol.*)

LOTION CONTRE LES ENGELURES.

Pr. Carbonate de potasse, 30 gram.
Eau de roses, 500 gram.

Filtrez la solution.

Recommandée par Brugnatelli.
(*Pharmacop. holland. ann. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Ammoniaque liquide, 30 gram.
Eau-de-vie camphrée, 90 gram.
Pétrole noir, 45 gram.

Mêlez.
(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Pr. Acide nitrique,
Eau de cannelle vineuse :
de chaque, 30 gram.

Toucher deux ou trois fois par jour les Engelures indolentes avec une barbe de plume trempée dans cette liqueur.
(Radius, *Form. médic. étrang.*)

LOTION ÉPISPASTIQUE.

Pr. Acide hydrochlorique,
nitrique : de chaq., 15 gram.
Eau, 240 à 480 gram.

Pour remplacer les bains dans le Choléra.
(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

LOTION EXCITANTE.

Pr. Sulfate de soude, 184 gram.
Savon blanc, 11 gram. 5 décig.
Eau de chaux, 562 gram.
Eau-de-vie, 23 gram.
(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Nitrate d'argent, 2 gram.
Eau de camomille, 180 gram.
Teinture d'opium, 6 gram.

Pour panser les Ulcères à végétations mollasses et sordides.
(Radius, *Form. médic. étr.*)

LOTION EXCITANTE.

Pr. Extrait de quinquina,
Ether sulfurique : de chaq., 4 gram.
Alcool, 26 gram.

Trois fois par jour en frictions sur l'épine du dos dans la Paralysie.
(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 1 partie.
Eau, 16 parties.

Faites dissoudre.

Conseillée dans plusieurs Affections cutanées aiguës, particulièrement contre la Gale, vers la fin du traitement.
(Foy. *Nouv. formul. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 1 partie.
Vin de Chablis, 96 parties.

Faites dissoudre.
(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Pétrole, 15 gram.
Essence de térébenthine, 4 gram.
Esprit de genièvre, 120 gram.

On en frotte les lombes dans l'Atonie des voies urinaires et l'Hydropisie.
(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de noix vomique, 4 décig.
Alcool, 61 gram.
Ammoniaque concentrée, 15 gram.

Dans la Paralysie.
(Magendie, *Formulaire.*)

LOTION EXCITANTE DE BERENDS.

Pr. Sel de cuisine, 30 gram.
Eau, 1080 gram.
Vinaigre, 120 gram.

On en lave le cou, les bras, et même le corps entier, pour favoriser la transpiration dans les Fièvres.
(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

LOTION EXCITANTE DE BRERA.

Pr. Ether hydrochlorique, 2 gram.
Eau de menthe poivrée, 90 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

LOTION EXCITANTE CONTRE LES ENGELURES.

Pr. Pétrole,
Alcool : de chaque, 30 gram.

(*Pharmacopée suédoise.*)

LOTION EXCITANTE DE HENSCHEL.

Pr. Teinture d'opium,
Ether muriatique : de ch., 7 gram.
Baume du Pérou, 2 gram.

Contre les Engelures douloureuses.

(RADIUS, *Formul. méd. étrang.*)

LOTION EXCITANTE DE MEISSNER.

Pr. Teinture de cantharides, 4 gram.
Suc de citron, 15 gram.
Infusion de romarin, 120 gram.

Recommandée dans le but de faire repousser les Poils.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION EXCITANTE DE VOGT.

Pr. Chlorure de zinc, 5 décig.
Extrait d'aloès, 2 gram. 5 décig.
Eau, 120 gram.

Pour le pansement des Ulcères scrofuleux.

(RADIUS, *Form. méd. étr.*)

LOTION FULIGINÉE.

Pr. Suie, 2 poignées.
Eau, 1 litre.

Faites bouillir pendant une demi-heure et passez.

Recommandée dans les cas d'Ulcères dartreux, psoriques et vénériens.

(SOUBEIRAN, *Nouv. traité de pharm.*)

LOTION CONTRE LA GALE.

Pr. Graines de staphysaigre, 30 gram.
Eau, 750 gram.

Réduisez d'un tiers par l'ébullition.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

LOTION HYDROSULFURÉE.

Lotion antipsorique. Lotion sulfureuse acide.

Pr. Sulfure de potassium, 24 parties.
Eau commune, 250 parties.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique, 1 partie.

Lotionner les parties malades avec une éponge imbibée de ce mélange.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

LOTION IODÉE.

Pr. Iode, 5 centig. à 1 décig.
Alcool, 3 gram. 8 décig.

Ajoutez à la solution :

Eau, 500 gram.

Conseillée pour laver les Plaies scrofuleuses.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

LOTION MERCURIELLE.

Pr. Sublimé corrosif, 1 gram. 25 centig.
Eau distillée, 360 gram.
Acide hydrochlorique, 24 gouttes.

Faites dissoudre.

Employée dans le traitement de la Gale.

(*Pharmacopée de Genève.*)

LOTION MERCURIELLE D'ADAMS.

Pr. Sublimé corrosif, 5 décig.
Eau, 306 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture de cantharides, 15 gram.

Recommandée pour le traitement de la Gale.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

LOTION MONDIFICATIVE DE BOERHAAVE.

Pr. Sublimé corrosif, 2 décig.
Eau distillée de roses, 125 gram.

Faites dissoudre.

Lavez avec cette liqueur les endroits infestés de poux et autres parasites.

(Bouchardat, *Nouv. form. magist.*)

LOTION PURGATIVE.

Pr. Huile de ricin, 61 gram.
Bouillon aux herbes, 120 gram.

Mêlez.

(Spielmann, *Pharmacopée génér.*)

LOTION PURGATIVE DE HEIM.

Pr. Huile de ricin, 45 gram.
Teinture de coloquinte, 15 gram.

Dose, une cuillerée à café, matin et soir, en frictions sur le bas-ventre.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

LOTION RÉSOLUTIVE.

Pr. Fleurs de zinc, 30 gram.
Eau de fleurs de sureau, 45 gram.

Battez bien ensemble.

Recommandée dans l'Erysipèle pustuleux.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de savon, 30 gram.
Teinture de benjoin, 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
de roses : de chaque, 120 gram.

Mêlez.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION RUBÉFIANTE.

Pr. Teinture de poivre de Guinée,
Alcool camphré : de ch., 120 gram.
Ammoniaque liquide, 60 gram.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

LOTION RUBÉFIANTE.

Pr. Tartre stibié, 4 gram.
Sublimé corrosif, 25 centig.
Eau, 29 gram.
Esprit de lavande composé, 4 gram.

Frotter pendant cinq à dix minutes les parties que l'on veut rubéfier.

(Ellis, *Form. médic.*)

LOTION SATURNINE.

Hydrolatif d'acétate de plomb.

Pr. Acétate de plomb, 1 gram. 7 décig.
Eau, 500 gram.

Faites dissoudre.

Conseillée pour le pansement des Plaies.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

LOTION STIMULANTE.

Pr. Camphre, 1 gram. 25 centig.
Alcool, 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Vinaigre, 240 gram.

Recommandée dans les Fièvres asthéniques et les Exanthèmes rentrés.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Bourgeons de sapin, 61 gram.
Savon, 30 gram.
Eau, 750 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson.

Recommandée contre la Teigne.

(Swediaur, *Pharm. univ. prat. annot. par Van M.*)

LOTION STIMULANTE DE HENSLER.

Pr. Sublimé corrosif, 6 décig.
Sel ammoniac, 7 gram.
Eau distillée, 180 gram.

Conseillée pour rappeler l'éruption supprimée de la Miliaire.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION STIMULANTE DE SACHSE.

Pr. Teinture de cantharides,
Extrait de romarin : de ch. , 4 gram.
Solut. de carbon. de potasse, 6 gram.
Eau, 120 gram.

Recommandée pour faire repousser les Poils dont une éruption cutanée a déterminé la chute.

(*Ibid.*)

LOTION DE SUBLIMÉ DU PROF. TAVERNIER.

Pr. Sublimé, 10 gram.
Alcool, 100 gram.

Dose, une cuillerée à café de cette solution dans 500 gram. d'eau très-chaude.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

LOTION DE SUNDELIN.

Pr. Carbonate de potasse, 11 gram.
Sel marin, 7 gram.
Eau de roses, 240 gram.
de fleurs d'oranger, 60 gram.

Contre les Taches de rousseur.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

LOTION CONTRE LA TEIGNE.

Pr. Chaux vive, 360 gram.
Poix navale, 240 gram.
Eau, 2160 gram.

Faites réduire ensemble et réduisez le liquide à moitié.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

LOTION TÉRÉBENTHINÉE.

Pr. Essence de térébenthine,
Alcool : de chaque, 120 gram.
Camphre, 4 gram.

Dans le Phthiriasis des vieillards.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

MARMELADES.

MARMELADE D'AGARIC AUX MOUCHES.

Pr. Fausse orouge sèche, 7 gram. 6 déc.
Amandes, 46 gram.
Sucre, 92 gram.
Sirop d'orgeat, quant. suffis.

Dose, 7 à 23 grammes deux fois par jour.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat. ann. par Van M.*)

MARMELADE ASTRINGENTE.

Pr. Térébenthine cuite, 30 gram.
Baume de copahu, 15 gram.

Mêlez exactement dans un mortier échauffé, et ajoutez :

Mucilage de gomme arab., 30 gram.
Conserve de roses rouges, 122 gram.

Recommandée à la dose de 7 gram. 6 décig. à 11 gram. 5 décig., trois fois par jour, dans la Gonorrhée invétérée.

(*Ibid.*)

MARMELADE EXPECTORANTE.

Pr. Kermès minéral, 2 décig.
Huile d'amandes douces,
Sirop de polygala,
scillitique :
de chaq., 7 gram. 6 décig.
Manne en larmes, 184 gram.

Mêlez bien.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs de benjoin,
de soufre :
de ch., 1 gram. 27 centig.
Ipécacuanha, 3 décig.
Miel de Narbonne, 184 gram.
Sirop de polygala de Virginie,
scillitique : de ch., 30 gram.

Mêlez.

Conseillée pour faciliter l'expectoration dans les Catarrhes chroniques des vieillards. Dose, une cuillerée à café trois ou quatre fois par jour.

(*Ibid.*)

MARMELADE FÉBRIFUGE.

Pr. Essence de téréb., 7 gram. 6 décig.
Térébenthine pure, 46 gram.
Jaune d'œuf, n° 1
Sucre, 61 gram.

Dose, une cuillerée à café matin et soir contre le Tænia.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de potasse,
Poudre de camom.: de chaq., 30 gram.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures, avec de l'eau d'amandes amères.

(*Ibid.*)

MARMELADE DE DE HAEN.

Pr. Pulpe de casse,
Huile de lin : de chaque, part. égales.

Dose, une cuillerée à café trois fois dans la matinée.

(SAINTE-MARIE. *Nouv. formul. med.-pharmaceut.*)

MARMELADE D'IRIS.

Pr. Iris de Florence, 360 gram.
Sous-carbon. de potasse, 15 gram.
Scille, 4 gram.
Eau, 1440 gram.

Faites ramollir sur un feu doux, passez à travers un tamis, et ajoutez à la pulpe :

Sucre,
Sirop de sucre : de ch., 1080 gram.

Evaporez en consistance de gelée épaisse.

Dose, quatre à six cuillerées par jour, dans les Catarrhes chroniques.

(SWEDIAUR, *Pharm. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

MARMELADE MERCURIELLE.

Liniment mercuriel.

Pr. Onguent mercuriel au beurre de cacao, 3 parties
Mucil. de gomme arabique, 6 parties,

Mêlez ensemble et ajoutez peu à peu :

Miel blanc, 32 parties.

Dose, deux à quatre cuillerées à café.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuelle.*)

MARMELADE PURGATIVE.

Pr. Rhubarbe, 6 gram.
Sulfate de potasse, 4 gram.
Crème de tartre, 15 gram.
Pulpe de tamarins, 60 gram.

Mêlez.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Gomme gutte,
Sous-carbon. de potasse : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Huile d'amandes douces,
Manne : de chaque, 61 gram.

Dose, une cuillerée à café deux fois dans la matinée.

(SAINTE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

MARMELADE PECTORALE.

Pr. Ipécacuanha, 6 décig.
Fleurs de soufre, 1 gram. 27 centig.
Iris de Florence, 3 gram. 8 décig.
Sirop de guimauve,
Manne : de chaque, 61 gram.

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour, dans la Coqueluche.

(BORIES, *Form. de Montpellier.*)

MARMELADE SAVONNEUSE.

Pr. Savon officinal, 2 gram.
Eau de menthe, 11 gram.

Ajoutez à la solution :

Jaune d'œuf, 4 gram.
Magnésie blanche, 2 gram. 5 décig.
Rhubarbe, 1 gram. 25 centig.
Sirop de guimauve,
de camom. : de chaque, 7 gram.

Conseillée contre les Coliques des enfants.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

MARMELADE DE TRONCHIN.

Pr. Manne,
Conserve de casse,
Huile d'amandes douces,
Sirop de violettes : de chaq. 245 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 30 gram.

Mêlez exactement.

(Guibourt, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drog. s.*)

MARMELADE DE ZANETTI.

Électuaire de manne et de casse kermétisé.

Pr. Kermès minéral, 2 déeig.
Eau de fleurs d'oranger, 15 gr. 3 déc.
Beurre de cacao, 23 gram.
Huile d'amandes douces,
Elect. de casse simple :
de chaque, 30 gram.
Sirop de guimauve, 45 gram.
Manne en larmes, 61 gram.

Epistez la manne dans un mortier de marbre, ajoutez-y le sirop battu avec le kermès et triturez jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Ajoutez l'électuaire, le beurre de cacao, préalablement fondu dans l'huile, au bain-marie, et l'eau de fleurs d'oranger.

Cette marmelade est conseillée pour favoriser l'expectoration et entretenir le ventre libre, à la dose d'une cuillerée à café toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

MASTICATOIRES.

MASTICATOIRE AROMATIQUE.

Pr. Myrrhe, 4 parties.
Cannelle, 3 parties.
Camphre, 1 partie.
Térébenthine cuite, 16 parties.

Incorporez les deux poudres dans la térébenthine fondue avec le camphre.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

MASTICATOIRE INDIEN.

Pr. Chaux vive d'écaille d'huîtres,
Feuilles de poivre betel :
de chaque, 1 partie.
Noix d'arec, 2 parties.

Mêlez.

(*Ibid.*)

MASTICATOIRE IRRITANT.

Pr. Racine de pyrèthre,
Mastic : de chaque, parl. égales.

Mêlez ensemble.

(Ellis, *Form. médic.*

MIXTURES.

MIXTURE ABSORBANTE.

Pr. Eau de chaux,
Lait de vache : de chaq., 30 gram.

A prendre en une seule dose toutes les heures.

(Bories, *Formul. de Montpellier.*)

AUTRE.

Pr. Yeux d'écrevisses, 7 gram. 6 décig.
Vin du Rhin, 184 gram.
Zédoaire, 1 gram. 9 décig.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

MIXTURE ACIDE.

Pr. Sulfate de potasse, 15 gram.
Nitrate de potasse, 4 gram.
Eau de fontaine, 300 gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel simple, 30 gram.
Vinaigre, 45 gram.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

AUTRE.

Pr. Acide nitrique,
hydrochloriq. : de ch. 7, 6 déc.
Eau, 1 kilog. 1/2.
Sirop de sucre, 61 gram.

A boire peu à peu dans la journée, dans les cas de Gonflements glandulaires syphilitiques.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

MIXTURE ADOUCISSANTE DE DE HAEN.

Pr. Mucilage de coings, 30 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Miel rosat, 92 gram.

Dose, une cuillerée à café quatre à cinq fois par jour dans l'Enrouement.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

MIXTURE ALCALINE.

Pr. Jaunes d'œufs frais, n° 4.

Broyez-les en versant peu à peu dessus :

Eau bouillante, 1/2 litre.

Ajoutez à l'émulsion :

Esprit de tartre par défaillance, 1 gram. 27 centig.

A prendre par cuillerées à bouche tous les quarts d'heure et même plus souvent dans l'Empoisonnement par le sublimé corrosif.

(*Ibid.*)

MIXTURE ALOÉTIQUE.

Pr. Extrait d'aloès,
de myrrhe : de chaq., 4 gram.
Eau de menthe poivrée, 180 gram.
Crème de tartre, 15 gram.

Dose, une cuillerée matin et soir pour provoquer les Hémorrhoïdes.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

MIXTURE AMÈRE.

Pr. Rhubarbe,
Ext. de gentiane : de ch. 7 gram. 6 déc.
Sulfate de potasse, 15 gram.
Eau de menthe poivrée, 245 gram.

A prendre par cuillerées.

(Swediaur, *Pharm. univ. prat.*)

MIXTURE ANALEPTIQUE DE LEWIS.

Pr. Crème de lait, 192 gram.
Jaunes d'œufs frais, n° 2.
Sucre en poudre, 32 gram.
Eau distillée de cannelle, 4 gram.

Mêlez en agitant.

Recommandée pour réparer les forces à la suite de l'abus du Coït ou de la Masturbation.

(Richard, *Formul. de poche.*)

MIXTURE ANTHELMINTIQUE.

Pr. Mercure doux, 3 décig.
Teint. aqueuse de rhub., 245 gram.
Sirop de chicorée composé, 61 gram.

A prendre par cuillerées dans les Fièvres gastriques vermineuses.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

MIXTURE ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Extrait d'aconit, 2 gram.
Solution de savon stibié, 30 gram.
Teinture ammoniacée de gayac,
Ether sulfur. : de chaque, 15 gram.

Dose, 60 à 70 gouttes toutes les deux heures.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

MIXTURE ANTIASTHMATIQUE.

Pr. Gomme ammoniaq., 7 gram. 6 décig.
Eau d'hysope, 122 gram.
Vin blanc, 61 gram.

Triturez ensemble.

Dose, 30 gram. trois fois par jour.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

MIXTURE ANTIASTHMATIQUE DE BRUNER.

Pr. Gomme ammon. très-pure, 4 gram.

Faites dissoudre dans :

Eau distillée d'hysope, 15 gram.
Vin blanc généreux, 60 gram.

Mêlez.

Dose, 30 gram. trois fois par jour.

(Cadet de Gassicourt, *Form. magist.*)

MIXTURE ANTIBLENNORRHAGIQUE.

Pr. Ext. de bourrache,
de buglosse : de chaque, 30 gram.
de réglisse,
de chiendent :
de chaque, 7 gram. 6 décig.

Mêlez.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

MIXTURE ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Teinture de gingembre,
d'écorce d'orange :
de chaq., 11 gram.
Laudanum liquide, 2 gram. 5 décig.

Dose, 20 à 40 gouttes dans une infusion de sureau ou de menthe poivrée.

(Ammon, *Pharmacop. extemp.*)

MIXTURE ANTIDARTREUSE DE HEIM.

Pr. Soufre doré liquide, 22 gram.
Teinture de coquelicot, 7 gram.

A prendre 20 gouttes dans l'eau toutes les trois heures.

(Radius, *Form. médic. étr.*)

MIXTURE ANTIDYSENTÉRIQUE.

Pr. Tartre stibié, 5 centig.
Gomme arabique, 5 gram.
Sirop de tête de pavot, 30 gram.
Eau de cannelle, 184 gram.

Conseillée au début de la Dysenterie à la dose d'une demi-cuillerée à une cuillerée tous les quarts d'heure.

(Swediaur, *Pharm. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

MIXTURE ANTIHÉMOPTYSIQUE.

Potion astringente. — Potion hémostatique. — Potion antihémorrhagique. — Mixture astringente.

Pr. Alun, 1 gram. 9 décig.
Gomme arabique, 15 gram.
Eau de coquelicot, 250 gram.
Sirop diacode, 30 gram.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les demi-heures dans l'Hémoptysie.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et mém. pharm.*)

MIXTURE ANTIHÉMORRHAGIQUE.

Potion antihémorrhagique. — Julep vitriolé.

Pr. Acide sulfurique, 15 à 30 gouttes.
Laudanum liquide, 30 gouttes.
Eau pure, 153 gram.
Sirop de grande consoude, 92 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

MIXTURE ANTIHYSTÉRIQUE DE CLARUS.

Pr. Assa fœtida, 2 gram.
Esprit de Mindererus, 30 gram.

Dose, 40 à 50 gouttes quatre fois par jour.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

MIXTURE ANTIODONTALGIQUE.

Pr. Laudanum de Sydenham,
Ether sulfurique,
Baume du Commandeur :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Huile de girofle, 20 gouttes.

Mêlez bien.

(Cadet de Gassic., *Formul. et Mém. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Teinture d'opium, 4 gram.
Ether sulfurique, 11 gram.
Huile de girofle, 8 gouttes.

Mêlez.

(*Dispens. de Fuld.*)

AUTRE.

Pr. Huile de girofle, 7 décig.
Teinture de boucage,
Ether sulfur. : de chaque, 7 gram.
Teinture aromatique, 4 gram.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Opium,
Camphre : de chaque, 1 décig.
Huile d'œillette, 46 gram.

Mêlez.

On injecte cette mixture tiède dans l'oreille.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

MIXTURE ANTIPHTHISIQUE.

Pr. Ext. de douce-amère, 1 gram. 27 cent.
Oxymel scillitique,
Sirop de pavot,
de coquelicot : de ch., 23 gram.
Eau pure, 245 gram.
de fleurs d'oranger, 30 gram.

Dose, une cuillerée quatre fois par jour.

(Swediaur, *Pharm. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

MIXTURE ANTIPSORIQUE.

Graphite (plombagine),
Fleurs de soufre : de chaque, 4 gram.

Broyez et ajoutez :

Décoction d'orge, 360 gram.

A boire en quatre fois.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

MIXTURE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Esprit de corne de cerf, 20 gouttes.
Huile d'amandes douces, 61 gram.
Sirop de pavot, 23 gram.

A prendre le soir en se couchant.

(PIERQUIN, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée, 15 gram.
Essence alexipharmaque de Stahl, 45 gram.

Mêlez avec soin.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

MIXTURE ANTISYPHILITIQUE DE CIRILLO.

Pr. Onguent égyptiac, 10 gram.
Eau pure, 61 gram.

Conservez la solution.

Pour le pansement des Ulcères vénériens.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

MIXTURE APÉRITIVE.

Pr. Sel ammoniac, 5 gram.
Eau de camomille, 300 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin antimonial, 4 gram.
Oxymel simple, 60 gram.

A boire par verrées comme stimulant, altérant, fondant.

(*Dispens. de Fulde.*)

MIXTURE AROMATIQUE.

Pr. Elixir vitriol. de Mynsicht, 7 gram.
Sirop de gingembre, 60 gram.
Eau de menthe poivrée, 240 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Genève.*)

MIXTURE AROMATIQUE.

Pr. Extrait de cascarille, 4 gram.
Oléosucre de camomille, 22 gram.
Gomme-adragant, 2 gram.
Laudanum de Sydenham, 25 goutt.
Eau de cannelle, 60 gram.
de menthe poivrée, 120 gram.

Dose, une ou deux cuillerées par heure dans la Dysenterie.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

MIXTURE ASTRINGENTE.

Pr. Bol d'Arménie, 11, 5 décig.
Sirop de roses rouges, 46 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 245 gram.
de cannelle, 30 gram.
de Rabel, 1 gr. 9 décig.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

MIXTURE BRÉSILIENNE.

Pr. Baume de copahu, 92 gram.
Jaune d'œuf,
Sirop de gomme : de chaq., 30 gram.
Alcool de safran, 7 gram. 6 décig.
Eau, 250 gram.

Dose, 61 gram. deux ou trois fois dans la journée.

(FOY, *Nouv. formul. des pratic.*)

MIXTURE CALMANTE.

Pr. Esprit de corne de cerf succiné,
Ether sulfurique : de chaq., 4 gram.
Huile de cajeput, 6 gouttes.

Dose, 20 à 30 gouttes toutes les trois heures.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'amandes, 30 gram.
Gomme arabique, 15 gram.
Sirop de coquelicot, 45 gram.
Eau de roses, 120 gram.

Mêlez par la trituration.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuelle.*)

MIXTURE AVEC LE CALOMEL.

Pr. Mercure doux, 6 décig.
Sirop de fumeterre, 60 gram.
Eau de fumeterre, 360 gram.

A prendre à la dose de 15 à 30 gram.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*

MIXTURE CARDIAQUE.

Pr. Huile essent. de cannelle, 3 goutt.
Sucre, 15 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez toujours en triturant :

Jaunes d'œufs, n° 2.
Vin blanc généreux, 184 gram.

Dose, 2 à 3 cuillerées toutes les six heures.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

MIXTURE OU SOLUTION CATHÉRÉTIQUE.

Collyre de Lanfranc. Vin ou œnolé arsenical cuivreux.

Pr. Orpiment, 7 gram. 7 décig.
Verdet gris,
Aloès,
Myrrhe : de chaque, 1 gram. 9 décig.
Eau de roses, 92 gram.
Vin blanc, 184 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

MIXTURE DIURÉTIQUE.

Pr. Poudre de digitale, 1 gram. 27 cent.
Nitre, 7 gram. 6 décig.
Emuls. d'amandes amères, 500 gram.

A prendre par cuillerées.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

MIXTURE DIURÉTIQUE DE HUFELAND.

Pr. Huile essent. de genièvre, 2 gram.
Ether nitrique,
Teint. de digitale : de chaq., 11 gram.

Dose, 20 à 30 gouttes toutes les trois heures.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

MIXTURE DE DURANDE.

Ether térébenthiné. Mixture fondante.

Pr. Alcool, 92 gram.
Essence de térébenthine, 250 gram.
Acide nitrique, 1 kilog.

Distillez la moitié à une douce chaleur.

Dose, 20 à 40 gouttes dans du petit-lait ou du bouillon contre les Calculs biliaires; à l'extérieur contre les Rhumatismes.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

MIXTURE ÉMÉTO-ANODINE.

Pr. Kermès minéral, 1 décig.
Ether sulfurique,
Laudanum de Sydenham :
de chaque, 1 gram. 27 cent.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau commune, 122 gram.

Conseillée comme Calmante et comme Expectorante.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

MIXTURE EXCITANTE.

Pr. Valériane, 15 gram.
Angélique,
Fleurs d'arnica : de chaque, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de colature; après une demi-heure d'infusion, ajoutez:

Esprit de sel ammoniac anisé,
Ether sulfurique : de chaq., 4 gram.
Sirop de sucre, 15 gram.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de cascarille, 530 gram.
Vinaigre scillitique, 31 gram.
Elixir parégorique, 62 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Londres.*)

MIXTURE FERRUGINEUSE.

Mixture tonique de Griffith. Mixture de fer composée.

Pr. Myrrhe, 5 gram.
Sulfate de fer,
Carbonate de potasse :
de chaque, 1 gram. 27 centig.
Saccharure de muscade, 15 gram.
Eau de roses, 245 gram.

Mêlez.

(BÉRAL, *Nomencl. et Class. pharm.*)

MIXTURE FÉTIDE.

Pr. Alcool ammoniacal fétide, 30 gram.
Eau de menthe poivrée, 214 gram.

Dose, deux cuillerées à soupe, dans la Syncope chez les femmes hystériques.

(SWEDIAUR, *Pharmac. univ. prat.*).

MIXTURE FONDANTE.

Pr. Tartre soluble,
Miel : de chaque, 15 gram.
Eau de cannelle, 245 gram.
Ether alcoolisé, 3 gram. 8 décig.

Dose, 15 gram. toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 6 centig.
Sulfate de potasse, 15 gram.
Eau pure, 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel despumé, 15 gram.

Dose, une ou deux cuillerées à bouche toutes les deux heures.

(VAN MONS, *Pharmacop. usuelle.*)

AUTRE.

Pr. Sel de seignette, 15 gram.
Sulfate de potasse, 7 gram. 6 décig.
Infusion de chic. sauvage, 500 gram.
Oxymel scillitique, 122 gram.

Employée dans les Obstructions des viscères du bas-ventre, à la dose de quatre cuillerées à bouche dans la matinée à une heure d'intervalle.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

MIXTURE FONDANTE SPIRITUEUSE.

Pr. Teinture d'antimoine, 30 gram.
Teinture de boucage, 22 gram.
de succin, 11 gram.
Savon d'Alicante, 7 gram.

Regardée comme stimulante, tonique, balsamique, fondante, diaphorétique, etc., à la dose de 40 à 70 gouttes.

(*Dispens. de Fulde.*)

MIXTURE CONTRE LA MAUVAISE HALEINE.

Pr. Acide nitrique (32 d.),
7 gram. 6 décig.
Sirop de framboise,
Sucre : de chaque, 92 gram.
Eau, 1 kilog.

A prendre par petites tasses, cette mixture étendue de parties égales d'eau de Seltz.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

MIXTURE IODÉE.

Pr. Iode, 25 centig.

Faites dissoudre dans :

Esprit de vin, 8 gram.
Eau de cannelle, 80 gram.
Sirop de sucre, 16 gram.

Dose, d'abord quatre demi-cuillerées et puis quatre cuillerées entières par jour, pour combattre la Salivation mercurielle.

(TROUSSEAU, *Traité de thérap.*)

MIXTURE LAXATIVE.

Pr. Crème de tartre, 15 gram.
Sulfate de potasse, 7 gr. 6 décig.
Eau de laitue, 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de mûres, 61 gram.

Dose, une cuillerée à bouche trois ou quatre fois par jour.

(SAINTE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

MIXTURE MERCURIELLE BALSAMIQUE.

Pr. Mercure, 2 parties.
Gomme arabique,
Baume de copahu : de chaq., 1 partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Sirop de kermès,
Eau de fumeterre : de ch., 32 parties.

A prendre par cuillerées.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

MIXTURE OBSTÉTRIQUE DE GOUPIL.

Pr. Poudre de seigle ergoté, 4 gram.
Sirop simple, 48 gram.
Esprit de menthe, 1 décig.

Mêlez et agitez chaque fois.

Dose, par cuillerées de dix minutes en dix minutes.

(Bouchardat, *N. formul. magist.*)

MIXTURE ODONTALGIQUE.

Pr. Teinture de boucage,
Ether sulfurique : de chaq., 7 gram.
Teinture aromatique, 4 gram.
Huile de girofle, 12 gouttes.

A introduire avec du coton dans la dent cariée.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Alun, 2 parties.
Ether nitrique, 7 parties.

On imbibe du coton avec cette mixture et on l'introduit dans la dent cariée.

(Foy, *Nouv. formul. des prat.*)

MIXTURE ODONTALGIQUE DE CARUS.

Pr. Teint. de résine de gayac, 22 gram.
Huile de valériane, 30 gram.
Sirop de cochléaria,
Teint. de benjoin composée :
de chaque, 7 gram.
Laudanum liquide, 4 gram.

Dose, une cuillerée étendue d'eau chaude qu'on tient dans la bouche.

(Radius, *Formul. méd. étrang.*)

MIXTURE OLÉOSO-ACIDE DE RICHTER.

Pr. Acide citrique,
Huile d'am. douces : de ch., 180 gram.
Extrait d'opium, 25 cent.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

Recommandée dans la Hernie étranglée.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

AUTRE.

Pr. Suc de citron,
Huile de citron : de ch., 90 gram.
Extrait d'opium, 25 centig.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

MIXTURE PECTORALE.

Pr. Kermès minéral, 1 décig.
Infusion de coquelicot, 122 gram.
Huile de noisettes,
Sirop de b. de Tolu : de ch., 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Soufre doré d'antimoine, 35 centig.
Ext. de laitue vireuse, 7 gram. 25 cent.
Sirop de polygala, 60 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

MIXTURE CONTRE LES POUX.

Pr. Ether sulfurique, 4 gram.
Huile d'anis, 15 gouttes.

On y trempe le peigne avant de le passer dans les cheveux.

(*Ibid.*)

MIXTURE PURGATIVE ACIDULÉE.

Pr. Crème de tartre,
Sucre : de chaque, 15 gram.
Sirop de groseilles, 92 gram.
Essence d'anis, 1 goutte.

A prendre le matin à jeun en quatre fois.

(Sainte-Marie, *Nouv. form. médic.-pharm.*)

MIXTURE DE QUARIN CONTRE L'HÉMOPTYSIE.

Pr. Eau de fleurs de coquelic., 250 gram.
Gomme arabique, 16 gram.
Sulfate acide d'alumine, 2 gram.
Sirop diacode, 30 gram.

Recommandée par cuillerées dans les Hémoptysies passives.

(CADET DE GASSIC., *Formul. magist.*)

MIXTURE RÉSOLUTIVE DE GOELIS.

Pr. Extrait de douce-amère, 6 décig.
Infusion de réglisse,
Décoct. de guim. : de chaq., 45 gram.
Laudanum de Sydenham, 2 gouttes.
Oxymel simple, 11 gram.

Par cuillerée à café dans la Toux chronique des enfants.

(RADIUS, *Form. médic. étrang.*)

MIXTURE RÉSOLUTIVE DE HUFELAND.

Pr. Extrait de douce-amère, 11 gram.
de polygala, 7 gram.
de ciguë, 4 gram.
Vin stibié,
Eau de cannelle : de chaq., 30 gram.

Dose, 40 à 80 gouttes quatre fois par jour dans les cas de Tumeurs blanches des articulations, la Phthisie muqueuse, la Toux spasmodique.

(AUGUSTIN, *Pharmacop extemp.*)

MIXTURE RÉSOLUTIVE DE LARREY POUR LES APPAREILS INAMOVIBLES.

Pr. Alcool camphré,
Extrait de saturne,
Blanc d'œuf,
Eau : de chaque, 64 gram.

Mêlez.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

MIXTURE SALINE COMPOSÉE.

Mixture de Macbride.

Pr. Suc de citron, 29 gram.
Carb. de potasse, quant. suffis.

Pour saturer l'acide, ajoutez :

Eau de menthe, 200 gram.
Tartre stibié, 5 centig.
Sirop de sucre, 14 gram.

Mêlez.

(*Codex pharmac. portugais.*)

MIXTURE SALINE SIMPLE.

Pr. Carbon. de potasse, 3 gram. 8 décig.
Suc de citron, 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle, 184 gram.
Sucre, 15 gram.

Mêlez.

Dose, trois cuillerées à bouche toutes les cinq ou six heures.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

MIXTURE DE SCUDAMORE.

Pr. Carbonate de magnésie, 6 gram.
Eau de menthe poivrée, 125 gram.
Vinaigre colchique,
Sirop simple : de chaque, 16 gram.

Mêlez et agitez chaque fois.

A prendre par cuillerées dans la journée comme stimulant et diurétique.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

MIXTURE SÉDATIVE.

Pr. Eau de fleurs d'oranger, 184 gram.
Extrait d'opium, 16 centig.
Ether sulfurique, 3 gram. 8 décig.
Sucre blanc, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Teint. d'opium cinnamomée,
Ether sulfur. : de ch., 3 gram. 8 déc.
Eau, 184 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Poudre de digitale, 1 gram. 6 cent.
Emuls. d'amandes amères, 184 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées dans les Inflammations de poitrine.

(BRERA, *Recueil de rec. cliniq.*)

MIXTURE SÉDATIVE DE HARRISON.

Pr. Teint. de jusquiame, 3 gram. 8 dcc.
de gayac, 7 gram. 6 déc.

Dose, 20 à 30 gouttes deux fois par jour dans la Gastralgie.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mém. pharm.*)

MIXTURE STIMULANTE.

Pr. Vin antimonial, 30 gram.
Esprit de sel dulcifié, 2 gram. 55 cent.
Teinture thébaïque, 1 gram. 27 cent.

Conseillée dans le Choléra asiatique à la dose de dix gouttes sur du sucre toutes les heures ou toutes les demi-heures.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

MIXTURE STOMACHIQUE.

Pr. Extrait de gentiane,
de cascarille : de ch., 7 gram.
Eau de menthe poivrée, 120 gram.

Mêlez.

(*Dispensaire de Fulde.*)

AUTRE.

Pr. Saccharure de quinquina,
Conserve d'absinthe :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Sirop de camomille, 30 gram.
Eau de giroflc, 122 gram.

(BÉRAL, *Nomencl. et Class. pharm.*)

MIXTURE STYPTIQUE.

Hydrolé de sulfate de cuivre cinnamomé.

Pr. Sulfate de cuivre, 1 gram. 27 cent.
Eau de cannelle, 750 gram.

Faites dissoudre. Dose, 11 à 23 gram. trois ou quatre fois par jour dans un véhicule approprié.

Employée surtout dans les cas d'Hémorrhagies utérines rebelles.

(SWEDIAUR, *Pharmacop. univ. prat.*)

MIXTURE SUDORIFIQUE.

Julep sudorifique. Potion sudorifique.

Pr. Esprit de Mindererus,
Rob de sureau : de chaque, 30 gram.
Décoction d'orge, 180 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

(*Pharmac. des hôp. milit. de Wurzb.*)

MIXTURE TARTAREUSE.

Pr. Crème de tartre,
Ext. de marrube blanc : de ch. 7 gram.
Eau de mélisse, 90 gram.

A prendre en deux fois, matin et soir, dans les Hémorrhoïdes avec constipation.

(AUGUSTIN, *Pharmacop. extemp.*)

MIXTURE THÉRIACALE.

Pr. Thériaque, 6 gram.
Gomme arabique, 3 gram. 8 décig.
Eau, 184 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

MIXTURE TONICO-NERVINE DE STAHL.

Pr. Teinture âcre d'antimoine, 60 gram.
Esp. de corne de cerf rect., 30 gram.

Excitant, apéritif, résolutif, nervin, diurétique, à la dose de 30 à 50 gouttes.

(*Dispens. médic. pharm. du Pal.*)

MIXTURE TONIQUE.

Pr. Teint. de gentiane, 46 gram.
de rhubarbe,
de cannelle : de ch., 15 gram.
anodine, 10 gouttes.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Diarrhée.

(FOY, *Nouv. formul. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de potasse, 4 gram.
Suc de citron, 46 gram.
Teinture de quinquina, 31 gram.
Eau de cannelle, 95 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(ELLIS, *Formul. médic.*)

MIXTURE TONIQUE.

Pr. Teinture de quinquina,
de serpentaire de Virginie :
de chaque, 11 gram.
Esprit de nitre dulcifié, 7 gram.

Mêlez. Dose, 30 gouttes.

(SAUNDERS, *Pharmacop. des étud.*)

MIXTURE VINEUSE.

Pr. Sulfate de potasse, 2 gram.
Décoction d'orge, 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Rob de groseilles,
Vin : de chaque, 45 gram.
Vinaigre, 30 gram.
Sirop de framboise, 60 gram.

(*Ibid.*)

MIXTURE VOLATILE.

Pr. Acide succinique, 7 gram.
Sel volatil de corne de cerf, 4 gram.

Mêlez ensemble et faites dissoudre dans :

Eau de fleurs de sureau, 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de pissenlit, 7 gram.

Dose, 40 à 60 gouttes.

(*Ibid.*)

MOXAS.

MOXA CHINOIS DE LARREY.

Pr. Lycopode, 100 gram.
Nitre en poudre, 50 gram.

Triturez pendant long-temps, réduisez en pâte avec de l'alcool (33 à 36 degrés), façonnez celle-ci en petits cônes et faites sécher pendant quelques jours.

(*Form. pharm. des hôp. milit. de Fr.*)

MUCILAGES.

MUCILAGE CAMPHRÉ.

Pr. Camphre, 30 gram.
Mucil. de gomme arabiq., 250 gram.

Conseillé pour panser les Ulcères douloureux.

(SWEDIAUR, *Pharm. univ. prat.*)

MUCILAGE CANTHARIDÉ.

Pr. Teinture de cantharides, 4 gouttes.
Mucil. de gomme arab., 120 gram.

Dose, une cuillerée toutes les quatre heures dans la Gonorrhée et la Leucorrhée chroniques.

(AUGUSTIN, *Pharmac. extemp.*)

ONGUENTS.

ONGUENT DE L'ABBAYE DU BEC.

Pr. Poix de Bourgogne, 250 gram.
Cire jaune, 160 gram.
Poix résine,
navale : de chaque, 80 gram.
Axonge, 350 gram.
Oliban en poudre, 20 gram.

Vanté contre les Ulcères indolents.

(BOUCHARDAT, *Nouv. form. magist.*)

ONGUENT D'ACIDE PHOSPHORIQUE.

Pr. Acide phosphorique, 3 gr. 8 décig.
Axonge de porc, 30 gram.

Incorporez l'acide dans la graisse fondue à feu doux.

Conseillé dans l'Arthrodynie goutteuse et les Tumeurs osseuses qui se développent chez les rachitiques.

(SWEDIAUR, *Pharmac. univ. prat.*)

ONGUENT ALABASTRIN.

Pr. Fleurs de camomille,
de rue : de chaque, 90 gram.
de roses,
de sureau,
de bétoine : de chaq., 15 gram.
Racine de guimauve, 60 gram.
Huile rosat, 540 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, exprimez et ajoutez :

Albâtre en poudre, 150 gram.

Mêlez.

Conseillé en frictions, sur les tempes, le front, l'épine du dos, et la plante des pieds, comme Calmant.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

ONGUENT D'ALTHEA.

Onguent émollient. — Oléo-cérolé de mucilage et de térébenthine.

Pr. Axonge, 332 gram.
Cire jaune,
Poudre de racine de guimauve : de chaque, 28 gram.

Mêlez.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ONGUENT AMMONIACAL.

Pr. Sel de corne de cerf, 4 gram.
Onguent rosat, 30 gram.
Huile de jasmin, 4 gouttes.

En frictions deux ou trois fois par jour dans les Engorgements des mamelles.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ONGUENT ANODIN.

Pr. Feuilles fraîches de jusquiame,
de camomille,
de mauve,
de mélilot,
de bouillon-blanc,
d'aneth : de chaq., 30 gram.
Racine de guimauve, 60 gram.
Fenugrec,
Graine de lin : de chaque, 11 gram.
Huile d'olives, 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité et fondre dans la colature :

Cire jaune, 120 gram.

En frictions sur les parties douloureuses.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

ONGUENT ANODIN.

Pr. Cérat de saturne,
Onguent populeum : de ch., 90 gram.
Opium,
Safran : de chaque, 4 gram.
Jaunes d'œufs, n° 3.

Mêlez.

Conseillé surtout contre les douleurs Hémorrhoïdales.

(*Ibid.*)

ONGUENT ANTHELMINTIQUE.

Pr. Suc d'absinthe,
d'aurone,
de persicaire,
de feuilles de pêcher,
de racine d'hièble,
de poireau,
de cresson : de chaque, 60 gram.
Huile d'absinthe, 540 gram.

Après suffisante décoction, ajoutez :

Cire jaune, quant. suffis.
Poudre de balaustes, 4 gram.

Mêlez exactement.

(Paris, *Pharmacologie.*)

AUTRE.

Onguent de Valdajou.

Pr. Assa-fœtida,
Cire jaune : de chaque, 28 gram.
Beurre frais, 221 gram.
Poudre d'absinthe,
de tanaisie :
de chaq., 3 gram. 4 décig.

Faites fondre la cire avec le beurre, ajoutez les deux poudres mêlées ensemble, puis l'assa-fœtida dissoute dans de l'essence de térébenthine.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ONGUENT ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Onguent mercuriel, 1 partie.
d'althéa, 3 parties.

Mêlez bien.

En frictions le soir à la dose de 4 gram. sur les parties affectées de la Goutte.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

ONGUENT ANTICANCÉREUX DE KNOD D'HELMENSTREIT.

Pr. Fleurs de souci, 11 gram.
Eau, 150 gram.

Réduisez à 90 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Extrait de souci. 4 gram.
Poix liquide, 60 gram.
Acide pyroligneux, 15 gram.
Gomme arabique, quant. suffis.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

ONGUENT ANTIHÉMORRHOIDAL.

Pr. Huile de graines de jusq., 7 gram.
Onguent nutritum, 22 gram.
Camphre, 1 gram. 25 centig.
Safran, 9 décic.

Mêlez.

(*Dispens. de Fulde.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de saturne, 4 gram.
Mucilage de guimauve,
Onguent rosat : de chaq., 15 gram.

Mêlez.

(RADIUS, *Form. médic. étr.*)

AUTRE.

Pr. Rac. fraîche de scrofulaire, 83 gram.
Feuilles de jusq. blanche, 3 poign.
Beurre frais, 496 gram.
Litharge, 55 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.

Faites cuire doucement la racine et les feuilles dans le beurre ; après la consomption de l'humidité, passez en exprimant ; ajoutez la litharge ; remuez jusqu'à parfait refroidissement, et incorporez enfin les jaunes d'œufs.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

AUTRE.

Pr. Amidon,
Céruse,
Litharge,
Plomb brûlé,
Gomme-adragant : de ch., 22 gram.
Opium,
Camphre : de chaque, 5 gram.
Blancs d'œufs, n° 2.
Mucilage de psillium,
Huile de roses,
de bouillon-blanc :
de chaque, 180 gram.
Cire jaune, 90 gram.

Faites fondre la cire dans les huiles, ajoutez le camphre, puis les poudres.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

AUTRE.

Pr. Poudre de safran, 1 gram. 25 cent.
Camphre, 2 gram. 59 cent.
Huile de jusq. par infusion, 7 gram.
Onguent nutritum, 22 gram.

(SPIELMANN, *Pharmacop. génér.*)

ONGUENT ANTIOPHTHALMIQUE.

Pr. Laud. de Sydenham, 3 gram. 8 décig.
Blancs d'œufs frais, n° 2.
Eau de roses,
de plantain : de ch., quant. suff.

Battez bien ensemble.

(STE-MARIE, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Pr. Ethiops minéral, 30 gram.
Savon vert, 15 gram.

Mêlez par la trituration et ajoutez :

Cérat camphré, 45 gram.

Conseillé dans la Gale opiniâtre.

(SWEDIAUR, *Pharm. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

AUTRE.

Pr. Précipité rouge,
Mercure : de chaque, 1 partie.
Soufre précipité, 16 parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Axonge, 32 parties.

Dose, 7 à 30 gram. en frictions le soir.

(*Ibid.*)

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Pr. Carbonate de potasse, 30 gram.
Fleurs de soufre, 61 gram.
Axonge, 122 gram.

Mêlez bien.

Pour quatre frictions que l'on fera dans la journée.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

ONGUENT AROMATIQUE CAMPHRÉ.

Onguent contre les engelures.

Pr. Axonge,
Graisse de bœuf,
Huile de laurier,
Cire : de chaque, 61 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Camphre dissous dans 30 gram. d'alcool, 15 gram.

Mêlez.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

ONGUENT D'ARTHANITA COMPOSÉ.

Onguent de pain de pourceau.

Pr. Axonge, 360 gram.
Fiel de bœuf épaissi, 60 gram.
Aloès hépatique,
Coloquinte : de chaque, 15 gram.
Huile essent. d'absinthe,
de tanaisie : de chaq., 6 gram.

(*Pharmacop. d'Oldemb.*)

ONGUENT ASTRINGENT.

Pr. Suc de plantain,
de bourse à pasteur,
de bouillon-blanc :
de chaque, 61 gram.

Faites cuire légèrement et ajoutez :

Sang-dragon, 30 gram.
Bol d'Arménie,
Terre sigillée,
Bistorte : de chaque, 6 gram.
Céruse, 2 gram. 55 centig.

Mêlez.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

ONGUENT D'AUNÉE.

Pr. Racine d'aunée, 180 gram.
Eau, 3840 gram.

Faite cuire, réduisez en pulpe, et ajoutez à celle-ci :

Beurre frais, 120 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

ONGUENT BASILICUM.

Onguent de poix et de cire. — Onguent suppuratif. — Éléo-rétinolé de cire.

Pr. Résine jaune, 8 parties.
Cire jaune, 6 parties.
Poix de Bourgogne, 3 parties.
Huile d'olives, 1 partie.

Faites fondre ensemble.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

ONGUENT BLANC DE RHAZÈS.

Pommade ou Cérat de sous-carbonate de plomb. — Onguent de céruse. — Éléo-cérolé de céruse.

Pr. Huile d'olives,
Céruse : de chaque, 2 parties.
Suif de mouton, 2 part. 1/2.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

ONGUENT BRUN.

Onguent mercuriel de Bœcking. — Onguent de poix avec l'oxyde rouge de mercure.

Pr. Précipité rouge, 1 partie.
Onguent basilicum, 6 parties.

Mêlez exactement.

Employé dans le pansement des Ulcères vénériens indolents.

(Saunders, *Pharmacop. des étud.*)

ONGUENT CONTRE LA BRULURE.

Pr. Céruse, 180 gram.
Camphre, 30 gram.
Oliban, 60 gram.
Huile rosat, 90 gram.
Blancs d'œufs, n° 7.

Mêlez par la trituration.

(*Dispens. méd.-pharm. du Pal.*)

ONGUENT CALMANT.

Pr. Teint. d'opium, 3 gram. 8 décig.
Ong. de blanc de baleine, 61 gram.

On l'applique matin et soir sur les Tumeurs hémorrhoïdales.

(Brera, *Recueil de rec. cliniq.*)

ONGUENT CARMINATIF DE TORTUAL.

Pr. Alcool ammoniacal anisé, 4 gram.
Onguent nervin, 15 gram.

En frictions matin et soir sur la poitrine et le bas-ventre des enfants.

(Phoebus, *Manuel de pharmacol.*)

ONGUENT CATHARTIQUE.

Pr. Aloès, 55 gram.
Axonge, 328 gram.
Cire, 55 gram.

Mêlez. S. A.

(*Codex pharmaceut. de Parme.*)

ONGUENT CATHÉRÉTIQUE DE NEUMANN.

Pr. Chlorure d'antimoine liquide,
Sublimé corrosif : de chaq., 4 gram.
Poudre de sabine, 7 gram.
Axonge, 22 gram.

Mêlez. A étendre sur de la charpie pour détruire les Fics.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

ONGUENT DE CHAUX VIVE.

Pr. Chaux vive, 30 gram.
Huile de lin, 90 gram.
Mucil. de sem. de coing, 60 gram.

Mêlez avec soin.

Conseillé contre les Brûlures.

(*Ibid.*)

ONGUENT CITRIN.

Pommade citrine.— Liparolé de nitrate de mercure.

Pr. Mercure, 30 gram.
Acide nitrique (32 deg.), 46 gram.

Ajoutez la solution à un mélange fondu et à demi refroidi de :

Axonge,
Huile d'olives : de ch., 245 gram.

(*Pharmacopée d'Edimb.*)

ONGUENT CITRIQUE.

Pr. Axonge de porc, 30 gram.

Ajoutez-y peu à peu en triturant :

Suc de citron,
Teint. de canthar. : de ch., 6 gram.

On en frotte la tête deux fois par jour dans l'Alopécie.

(Swediaur, *Pharm. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

ONGUENT CLYSMATIQUE.

Pr. Racine de guimauve,
Oignon de lys : de chaque, 60 gram.
Herbe de pariétaire,
de mauve,
de mercuriale : de ch., 45 gram.
de guimauve,
de violettes,
Fleurs de camomille,
de mélilot : de ch., 30 gram.
Beurre, 960 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité et passez. — Dose, 15 à 90 gram. en lavement.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

ONGUENT DE CUIVRE.

Liparolé de sulfate de cuivre.

Pr. Sulfate de cuivre, 2 gram.
Axonge, 30 gram.

Mêlez. Pour panser les Ulcères vénériens.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

ONGUENT CUIVRÉ.

Eléocérolé de sulfate de cuivre et d'ammoniaque.

Pr. Solution de sulfate de cuivre ammoniacal, 2 à 4 gram.
Cérat simple fondu à une douce chaleur, 30 gram.

Mêlez ensemble.

Pour aviver les Ulcères atoniques.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

ONGUENT DÉFENSIF.

Pr. Poudre de bol d'Arménie, 166 gram.
de sang-dragon, 28 gram.

Mêlez et incorporez dans un mélange fondu de :

Cire jaune,
Huile de myrrhe : de ch., 221 gram.

Remuez jusqu'au parfait refroidissement.

(*Pharmacop. de Sard.*)

ONGUENT DÉPILATOIRE.

Pr. Térébenth. de Venise, 38 gram.
Poix résine, 30 gram.

Faites fondre ensemble et conservez dans de l'eau froide.

On en prend un peu entre les doigts mouillés, on saisit les poils et on les arrache brusquement.

(CADET DE GASSICOURT, *Form. et Mémor. pharmaceut.*)

ONGUENT DÉTERSIF DE SCHMUCKER.

Pr. Pierre divine, 6 gram.
Baume d'Arcœus, 60 gram.

Pour le pansement des Ulcères fongueux.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Pr. Onguent de styrax,
Baume d'Arcœus :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Essence de térébenthine, 30 gram.

Mêlez avec soin.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

AUTRE.

Pr. Aloès, 45 gram.
Jaunes d'œufs, n° 3.
Térébenthine,
Basilicum : de chaque, 180 gram.

(*Pharmacopée de Hanov.*)

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Pr. Aloès, 29 gram.
Miel rosat, 116 gram.
Térébenthine, 350 gram.
Huile d'olives, 88 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée prussienne.*)

ONGUENT DIGESTIF COMPOSÉ.

Pr. Térébenthine, 120 gram.
Jaune d'œuf, quant. suffi.
Myrrhe,
Aloès : de chaque, 4 gram.
Huile d'olives, 30 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée saxonne.*)

ONGUENT DIGESTIF MERCURIEL.

Pr. Onguent mercuriel,
Digestif simple : de ch., 122 gram.

Mêlez par la trituration.

Conseillé pour le pansement des Ulcères vénériens atoniques.

(RATIER, *Form. prat. des hôp. civ. de P.*)

ONGUENT DIGESTIF OPIACÉ.

Pr. Opium, 1 à 2 parties
Digestif simple, 32 parties

Employé pour le pansement des Chancres douloureux.

(FOY, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Onguent anodin.

Pr. Laud. de Sydenham; 3 gram. 8 décig.
Onguent digestif simple, 92 gram.

(*Ibid.*)

ONGUENT DIGESTIF SIMPLE.

Pr. Térébenthine, 2 parties
Jaune d'œuf, n° 1.
Huile d'hypéricum, quant. suffis.

Mêlez la térébenthine et le jaune d'œuf par trituration et ajoutez l'huile d'hypéricum pour faire un onguent moitié liquide.

(TROUSSEAU, *Traité de thérapeut.*)

ONGUENT DISCUSSIF DE FRANK.

Pr. Moutarde, 90 gram.
Huile d'amandes, 15 gram.
Suc de citron, quant. suffis.

Conseillé contre les taches de Rousseur.

(PHOEBUS, *Manuel de pharmacol.*)

ONGUENT DIURÉTIQUE.

Pr. Seille sèche, 1 gram. 9 décig.
Onguent mercuriel, 3 gram. 8 décig.

Recommandé en frictions (dans les Hydropisies) à la partie interne des cuisses, à la région lombaire et sur le bas-ventre.

(BRERA, *Recuil de rec. cliniq.*)

ONGUENT DIVIN.

Pr. Huile d'olives,
Cire jaune : de chaque, 245 gram.

Chauffez ensemble et ajoutez :

Céruse, 184 gram.

Continuez de chauffer jusqu'à ce que le tout ait acquis une couleur brune, retirez du feu et quand l'emplâtre est à moitié refroidi ajoutez :

Camphre, 15 gram.

Mêlez bien.

(GUIBOURT, *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues s.*)

ONGUENT ÉMOLLIENT.

Pr. Colophane, 180 gram.
Cire jaune, 360 gram.
Huile d'olives, 1260 gram.

Faites fondre ensemble et ajoutez :

Térébenthine, 90 gram.

Mêlez bien.

Recommandé dans les Engorgements laiteux des seins, les Douleurs néphrétiques, l'Ischurie et la Rigidité des articulations.

(*Pharmacopée de Genève.*)

Formulaire médical.

ONGUENT CONTRE LES ENGELURES.

Pr. Ext. de saturne, 1 gram. 25 centig.
Huile de lin, 45 gram.
de jusquiame 22 gram.
Onguent d'althéa, 30 gram.

Mêlez.

(RADIUS, *Formul. médic. étrang.*)

AUTRE.

Pr. Axonge,
Graisse de bœuf,
Huile de laurier,
Cire : de chaque, 15 gram.
Camphre, 4 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

ONGUENT ÉPISPASTIQUE CAMPHRÉ.

Pr. Basilicum, 250 gram.
Cantharides, 92 gram.
Camphre, 3 gram. 8 décig.

Mêlez en triturant.

(SWEDIAUR, *Pharmac. univ. prat.*)

ONGUENT ÉPISPASTIQUE VERT.

Pr. Onguent populéum, 1750 gram.
Cire blanche, 245 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Cantharides, 61 gram.
Sous-acétate de cuivre,
Extrait d'opium : de chaq., 23 gram.

Mêlez.

(COTTEREAU, *Trait élém. de pharm.*)

ONGUENT EXCITANT DE MILLAR,

Pr. Teinture de cantharides, 7 gram.
Camphre, 4 gram.
Huile de laurier, 30 gram.
d'olives, quant. suffis.

Vanté dans l'Asthme.

(AUGUSTIN, *Pharmac. extemp.*)

ONGUENT DE FALCK.

Pr. Précipité rouge, 7 gram. 6 décig.
Amalgame d'étain et de mercure à parties égales, 15 gram.
Onguent rosat, 30 gram.

Triturez ensemble et ajoutez :

Huile essent. de menthe poivrée, 20 gouttes.

Vanté contre les Tumeurs Hémorrhoïdales.

(Cadet de Gassic., *Formul. et Mém. pharm.*)

ONGUENT DE HENKE CONTRE LA TEIGNE.

Pr. Acide hydrochlorique,
Onguent d'althéa : de chaq., 15 gram.
de genièvre, 60 gram.

Mêlez. A employer en frictions deux fois par jour.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

ONGUENT IRRITANT.

Pr. Précipité rouge, 9 décig.
Alun calciné, 3 décig.
Baume de Pérou, 2 gram.
Onguent d'élémi, 15 gram.
de styrax, 7 gram.
Huile de millepertuis, quant. suff.

Pour le pansement des Ulcères Sordides.

(Augustin, *Pharmac. extemp.*)

ONGUENT MAMILLAIRE.

Pr. Blanc de baleine, 2 parties.
Cire blanche, 4 parties.
Galbanum,
Térébenthine : de chaq., 1 partie.

Faites fondre le tout ensemble.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

ONGUENT DE MARJOLAINE.

Pr. Beurre frais, 4 gram.
Huile essent. de marjol., 2 gouttes.

Broyez ensemble.

(*Pharmacop. polonaise.*)

ONGUENT MERCURIEL.

Pr. Mercure pur,
Graisse de porc récente : de chaque, 500 gram.

Pomm. mercur. anc., 61 à 92 gram.

Mettez la pommade dans un mortier de marbre, ajoutez-y peu à peu le mercure, et faites-le disparaître par la trituration ; au bout d'un quart d'heure, ajoutez 30 à 61 gram. de graisse pour achever la division du métal, puis incorporez le reste de l'axonge.

(Guib., *Pharm. rais. — Hist. abr. des drogues.*)

ONGUENT DE LA MÈRE.

Onguent brun. — Emplâtre brun.
Pr. Axonge,
Beurre,
Suif de mouton : de chaq., 1 partie.

Faites bouillir ensemble et ajoutez :

Litharge, 1 partie.

Cuisez en remuant toujours jusqu'à ce que la masse soit devenue noire, ajoutez ensuite :

Cire jaune, 1 partie.

Conservez.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ONGUENT DE MINIUM CAMPHRÉ.

Pr. Minium, 45 gram.
Tutie, 7 gram.

Mêlez bien.

Conseillé comme siccatif, anodin, dans les Brûlures.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ONGUENT DE MONTPELLIER.

Pr. Onguent d'althéa,
rosat,
populéum,
Miel : de chaque, 30 gram.

Mêlez exactement.

Recommandé dans les cas d'Hémorrhoïdes.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. magist.*)

ONGUENT NARCOTIQUE.

Pr. Opium, 4 gram.
Suc gastrique de veau, quant. suffis.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures à une douce chaleur, puis ajoutez :

Axonge, quant. suffis.

Pour faire un onguent mou.

Employé en frictions à la dose de 2 à 4 grammes.

(*Pharmacopée de Turin.*)

ONGUENT NERVIN.

Baume nervin.

Pr. Suif de mouton, 60 gram.
Huile de laurier, 90 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Camphre, 8 gram.
Huile de genièvre, 4 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée grecque.*)

AUTRE.

Pr. Onguent d'althæa, 120 gram.
Ammoniaque liquide, 30 gram.
Camphre,
Pétrole,
Ess. de térébenth. : de ch., 15 gram.
Huile de romarin, 7 gram.
de bergamote, 4 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. d'Hufeland.*

ONGUENT NOIR.

Pr. Cinabre, 3 parties.
Sulfure de plomb, 1 partie.
Moelle de bœuf, 12 parties.

Mêlez en triturant.

(Van Mons, *Pharmacop. usuelle.*)

ONGUENT NOIR DE FRICKE.

Pr. Axonge, 30 gram.
Fleurs de zinc,
Baume du Pérou : de chaq., 4 gram.
Nitrate d'argent fondu, 1 gr. 25 centig.

Pour panser les Ulcères vénériens et en accélérer la cautérisation.

(*Codex pharmac. d'Hamb.*)

ONGUENT OPHTHALMIQUE.

Pr. Acétate de plomb, 1 gram. 25 centig.
Onguent blanc, 19 gram.
Baume du Commandeur, 2 gr. 5 décigram.

Mêlez bien ensemble.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

AUTRE.

Collyre mou.

Pr. Sulfate de zinc, 1 partie.
Beurre frais, 7 parties.

Broyez ensemble.

(*Dispens. de Fuld.*)

ONGUENT OPHTHALMIQUE BLANC.

Pr. Mercure doux, 3 parties.
Oxyde de zinc, 4 parties.
Camphre, 2 parties.
Beurre frais, 36 parties.
de cacao, 9 parties.

Mêlez.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

ONGUENT OPHTHALMIQUE ROUGE.

Pr. Aloès, 7 gram.
Hématite, 2 gram. 5 décig.
Tutie, 30 gram.
Perles préparées, 2 décig.
Graisse de vipère, quant. suffis.

Pour faire un onguent.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

ONGUENT OPHTHALMIQUE VERT.

Pr. Verdet gris, 7 gram.
Oxyde de zinc,
Camphre dissous dans l'alcool : de chaque, 22 gram.

Mêlez bien par la trituration, et incorporez la poudre dans un mélange fondu de :

Axonge,
Suif de mouton : de chaq., 60 gram

Remuez jusqu'au refroidissement.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

ONGUENT CONTRE LA PARALYSIE.

Pr. Savon de Venise, 180 gram.
Huile de genièvre, 30 gram.
Semences de roquette, 22 gram.

Mêlez par la trituration.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

ONGUENT DE PIDERIT.

Pr. Savon noir,
Résine ordinaire,
Cire jaune : de chaque, 336 gram.
Pulpe d'oignons cuits,
Miel jaune : de chaque, 214 gram.

Conseillé en frictions dans le Rhumatisme.

(Cadet de Gassic., *Form. et Mémor. pharm.*)

ONGUENT DE PLOMB COMPOSÉ.

Pr. Céruse, 30 gram.
Litharge, 7 gram. 6 décig.
Bol d'Arménie, 30 gram.

Triturez avec :

Miel rosat, 15 gram.
Axonge, quant. suffis.

Conseillé pour le pansement des Ulcères Phagédéniques et Cancéreux, surtout à la gorge.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

ONGUENT POPULÉUM.

Onguent de peuplier composé. Pommade de pavot, de jusquiame et de belladone.

Pr. Bourgeons frais de peupl.. 122 gram.
Axonge, 367 gram.
Feuilles de pavot,
de jusquiame,
de belladone,
de morelle : de ch. 30 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité.

(Cottereau, *Traité élém. de pharm.*)

ONGUENT CONTRE LES POUX.

Pr. Mercure, 12 gram.
Axonge, 496 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez au mélange :

Staphisaigre pulvérisée, 111 gram.

Mêlez bien.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

ONGUENT DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Onguent d'oxyde rouge de mercure. Pommade antipsorique. Pommade de Lyon. Pommade antiophthalmique de Pelletan. Liparolé d'oxyde mercuriel.

Pr. Précipité rouge, 28 gram.
Cinabre, 3 gram. 4 décig.
Axonge, 332 gram.

Mêlez exactement les poudres dans un mortier et incorporez-les dans la graisse fondue.

Cette pommade, dont la force varie à l'infini, est employée dans les Affections chroniques des paupières, quand l'inflammation est peu sensible. On en introduit 5 centig. à 1 décig., deux fois par jour, dans le grand angle de l'œil.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ONGUENT DE PRÉCIPITÉ VERT.

Pr. Sublimé corrosif, 2 parties.
Chlorure de cuivre, 1 partie.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau ; mêlez les deux solutions, versez-y une dissolution de savon blanc, remettez le précipité sur un filtre et lavez-le bien.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*) *annot. par Van Mons.*)

ONGUENT DE PROPOLIS DE CADET.

Pr. Propolis purifiée dans l'eau bouillante, 125 gram.
Huile d'olives, 725 gram.

Faites dissoudre la propolis dans l'huile à une douce chaleur, et, après les avoir bien mélangées, passez l'onguent chaud.

Employé pour les vieux Ulcères et le traitement des Hémorrhoïdes.

(Cad. de Gass., *Formul. magist.*)

ONGUENT RÉFRIGÉRANT.

Pr. Camphre, 1 gram. 27 centig.
Huile de nénuphar,
d'œillette : de chaq., 61 gram.
Semences de laitue,
de pavot :
de ch., 3 gram. 8 décig.
d'herbe aux puces,
7 gram. 6 décig.
Cérat, quant. suffis.

(Pierquin, *Mémorial pharmaceut.*)

ONGUENT RÉSOLUTIF.

Pr. Sel de corne de cerf,
Pétrole : de chaque, 4 gram.
Savon médicinal,
Fiel de bœuf épaissi : de ch., 6 gram.
Camphre, 2 gram.
Onguent de poix, 15 gram.

Conseillé par Hufeland pour en frotter le ventre des enfants atteints de Carreau.

(Phœbus, *Manuel de pharmacol.*)

ONGUENT ROSAT COMPOSÉ.

Pr. Pommade à la rose, 984 gram.
Feuilles de mauve,
de morelle noire :
de chaque, 164 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et exprimez.

(*Code pharmaceut. de Parm.*)

ONGUENT ROUGE.

Pr. Orcanette, 360 gram.
Vin rouge, 180 gram.

Après quelques jours de macération, ajoutez :

Beurre frais, 2160 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

ONGUENT DE SCILLE.

Pr. Scille, 90 gram.
Lessive caustique, quant. suffis.

Réduisez en mucilage par l'ébullition, et ajoutez :

Axonge, quant. suffis.

Faites un onguent.

Recommandé comme Fondant sur les Tumeurs indolentes.

(*Pharmacop. d'Hufeland.*)

ONGUENT SCILLITIQUE.

Pr. Vinaigre scillitique, 1 partie.
Miel très-beau, 2 parties.

Faites cuire en consistance de sirop.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

ONGUENT SÉDATIF.

Pr. Cyanure de potassium, 5 centig. à 2 décig.
Axonge, 30 gram.

Employé en frictions dans les Maladies nerveuses, la Migraine, le Tic douloureux de la face.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

ONGUENT SICCATIF.

Pr. Huile d'olives, 500 gram.
Cire blanche, 250 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Calamine, 250 gram.
Céruse, 275 gram.
Litharge, 92 gram.

Remuez bien jusqu'au refroidissement.

(Swediaur, *Pharmac. univ. prat.*)

AUTRE.

Pr. Sublimé corrosif,
Tutie : de chaque, 1 gram. 27 centig.
Oxyde rouge de mercure,
Acétate de plomb,
Alun calciné : de ch., 7 gram. 6 déc.
Axonge, 122 gram.

Mêlez par la trituration,

(*Ibid.*)

ONGUENT STIMULANT.

Pr. Précipité rouge, 1 partie.
Emplâtre de eiguë,
Onguent basilicum : de ch., 40 part.

Mêlez exactement.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*) *annot. par Van Mons.*)

ONGUENT STOMACAL.

Pr. Herbe d'absinthe,
de menthe,
de sauge : de chaq., 60 gram.
Pétales de roses, 30 gram.
Huile d'olives, 300 gram.

Faites cuire doucement jusqu'à consomption de l'humidité, passez en exprimant, et faites fondre dans la colature :

Cire jaune, 60 gram.

Après refroidissement, ajoutez :

Styrax, 30 gram.
Huile essentielle de menthe,
de girofle,
d'absinthe : de ch.,
1 gr. 25 décigram.

A employer en frictions sur la région épigastrique.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

ONGUENT STOMACHIQUE.

Pr. Beurre de muscade,
Onguent rosat : de chaque, 7 gram.
Mixture oléoso-balsamique, 4 gram.
Teinture d'opium, 1 gram. 25 cent.

Employé en frictions sur le bas-ventre.

(Radius, *Form. méd. étr.*)

ONGUENT DE STYRAX.

Pr. Huile de noix,
Axonge : de chaque, 166 gram.
Colophane, 221 gram.
Elémi,
Cire jaune,
Styrax : de chaque, 111 gram.

Faites fondre,

(Giordano, *Pharmacolog.*)

ONGUENT SULFURIQUE.

Savon acide. Savon d'acide sulfurique. Pommade ophthalmique. Onguent paralytique.

Pr. Onguent nervin, 62 gram.
Acide sulfurique, 11 gram.
Huile de macis, 4 gram.

Mêlez.

A l'extérieur, dans l'Ophthalmie chronique, la Gale, la Paralysie, en onctions, frictions et applications.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

ONGUENT SUPPURATIF.

Pr. Précipité rouge, 1 partie.

Triturez-le avec quelques gouttes d'huile camphrée et ajoutez-y :

Baume d'Arcæus, 12 parties.
Onguent basilicum, 48 parties.

Mêlez bien.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat.*)

ONGUENT CONTRE LA TEIGNE.

Pr. Mercure doux, 8 gram.
Alun calciné,
Céruse : de chaque, 15 gram.
Huile de térébenthine, 8 gram.
Cérat simple, 46 gram.

On applique cet onguent le soir, puis on l'enlève le matin.

(Ellis, *Form. médic.*)

ONGUENT VERMIFUGE.

Pr. Aloès hépatique, 4 gram.
Fiel de bœuf épaissi, 7 gram.
Onguent d'altbæa, 30 gram.

Mêlez ensemble.

(*Dispensaire de Fulde.*)

AUTRE.

Pr. Aloès, 62 gram.
Fiel de bœuf épaissi,
Pétrole : de chaque, 93 gram.
Axonge de porc, 750 gram.

Faites fondre la graisse sur un feu doux, ajoutez le fiel et l'aloès pulvérisé

en remuant toujours ; retirez du feu, et, quand la masse est presque refroidie, ajoutez le pétrole.

Dose, une cuillerée trois fois par jour, pour faire des frictions autour de l'ombilic dans la Colique dite vermineuse.

(*Pharmacopée belge.*)

ONGUENT VERT.

Onguent de cuivre.

Pr. Verdet, 1 partie.
Onguent basilicum, 15 parties.

Mêlez.

(Trousseau, *Traité de thérap.*)

ONGUENT VINAIGRÉ.

Pr. Acide acétique pur, 60 gram.
Onguent rosat,
Huile d'olives : de chaque, 90 gram.

Mêlez par la trituration.

Employé avec succès contre la Gale.

(Augustin, *Pharmacop. extemp.*)

OPIATS.

OPIAT ANTICHLOROTIQUE.

Pr. Oxyde rouge de fer,
Cloportes préparés,
Succin blanc : de chaque, 5 décig.
Extrait de rhubarbe,
de genièvre :
de ch., 1 gram. 6 centig.
Conserve de cynorrhodon,
d'aunée :
de ch., 1 gram. 9 décig.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

A prendre le matin, pendant cinq à six jours, dans une cuillerée d'eau de fleurs d'oranger.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT ANTIDIARRHÉIQUE.

Pr. Poudre de Colombo, 15 gram.
de cascarille, 7 gram.
de macis, 4 gram.
Sirop d'éc. d'orange, quant. suff.

Dose, trois cuillerées par jour.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

OPIAT ANTIDYSENTÉRIQUE.

Pr. Thériaque,
Diascordium : de chaq., 60 gram.
Gomme arabique, 15 gram.
Bol d'Arménie, 90 gram.

Conseillé dans la Dysenterie.

(Spielmann, *Pharmacop. génér.*)

OPIAT ANTIDYSENTÉRIQUE BALSAMIQUE.

Pr. Thériaque,
Diascordium : de chaq., 60 gram.
Gomme arabique, 15 gram.
Bol d'Arménie, 90 gram.
Baume Locatelli, 60 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

OPIAT ANTIDYSENTÉRIQUE DE QUARIN.

Pr. Opium purifié, 2 décig.
Ipécacuanha, 1 gram. 9 décig.
Tormentille, 3 gram. 8 décig.
Conserve de roses rouges,
Sirop d'airelle : de chaque, 23 gram.

Dose, 3 gram. 8 déc. toutes les heures.

(Cadet de Gassicourt, *Formul. et Mém. pharm.*)

OPIAT ANTIÉPILEPTIQUE.

Pr. Opium, 1 gram. 9 décig.
Valériane, 46 gram.
Sirop de pavot, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à café deux ou trois fois par jour.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

AUTRE.

Pr. Safran, 15 gram.
Séné,
Rhubarbe : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Semences de pivoine,
Sel ammoniac,
Julep,
Scammonée,
Ellébore noir,
Acide succinique :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Cannelle, 2 gram. 55 centig.
Castoréum, 1 gram. 27 centig.
Conserve de pivoine, quant. suffis.

Dose, 6 grammes.

(Bories, *Form. de Montp.*)

OPIAT ANTIHERPÉTIQUE.

Pr. Limaille d'acier,
Myrrhe,
Gomme ammoniaq.: de ch., 23 gram.
Extrait d'ellébore noir, 7 gram. 6 déc.
Jalap, 15 gram.
Cloportes, 19 gram.
Sirop de fumeterre, quant. suffis.

A prendre pendant dix jours, le matin.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT ANTILEUCORRHÉEN DE TISSOT.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Cachou,
Mastic : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Conserve de roses rouges, 92 gram.
de romarin, 30 gram.
Essence de cannelle, 3 gouttes.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Mêlez.

Dose, 7 gram. 6 décig. matin et soir.

(Foy, *Nouv. form. du prat.*)

OPIAT ANTIPÉRIODIQUE ET TONIQUE.

Pr. Antimoine diaphorétique lavé, 3 gram. 8 décig.
Cassia lignea, 1 gram. 9 décig.
Extr. de genièvre, 7 gram. 6 décig.
de quinquina, 3 gram. 8 décig.
Conserve d'aunée,
de cynorrhodon :
de ch., 11 gram. 5 décig.
Sirop de chicorée composé, qu. suff.

Pour six doses à prendre pendant l'apyrexie.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT ANTIPHTHISIQUE.

Pr. Fleurs de soufre,
Blanc de baleine,
Yeux d'écrevisses : de chaq., 7 gram.
Conserve de roses, 15 gram.
Miel, quant. suffis.

Dose, 4 à 7 grammes.

(*Ibid.*)

OPIAT ANTISYPHILITIQUE.

Pr. Mercure doux, 7 gram. 6 décig.
Opium purifié, 6 gram.
Conserve de roses, 122 gram.

Mêlez et incorporez. A prendre par portions, le matin, dans du sirop d'orgeat.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

AUTRE.

Pr. Sel alembroth cristall., 1 gram. 9 déc.
Opium, 2 décig.
Sucre, 5 gram.

Triturez ensemble et ajoutez :

Miel blanc, 122 gram.

Dose, 7 gram. deux ou trois fois par jour.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

OPIAT ANTIVÉNÉRIEN.

Pr. Mercure doux, 76 gram.
Ethiops minéral, 61 gram.
Savon de Venise, 245 gram.
Gomme adragant, quant. suffis.

Faites une masse homogène et ajoutez :

Extrait de bourrache,
de bugle : de chaq., 92 gram.
Camphre, 1 gram. 9 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Dose, 2 à 4 gram. dans les Maladies vénériennes scrofuleuses.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT APÉRITIF ET PURGATIF.

Pr. Ethiops minéral, 15 gram.
Electuaire lénitif, 30 gram.
Poudre de séné,
de rhubarbe,
de jalap,
de cloportes :
de chaq., 7 gram. 6 déc.
de scammonée, 3 gram. 8 déc.
de sulf. de magnés., 15 gram.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

Conseillé dans les Obstructions du bas-ventre et dans l'Hydropisie à la dose de 4 gram. le matin à jeun.

(Bories, *Form. de Montp.*)

OPIAT APÉRITIF ET PURGATIF.

Pr. Oxyde rouge de fer, 15 gram.
Rhubarbe,
Cloportes : de ch., 7 gram. 6 décig.
Sel ammoniac, 5 gram.
Cassia lignea,
Scammonée,
Jalap : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Sirop de chicorée, quant. suffis.

Dose, 6 gram. le matin à jeun dans l'Anasarque et la Leucophlegmasie.

(*Ibid.*)

OPIAT APHRODISIAQUE.

Pr. Gingembre confit, 61 gram.
Limons confits,
Girofle confit : de chaque, 30 gram.
Opiat de Salomon, 15 gram.
Muscades confites,
Cannelle : de ch., 11 gram. 5 décig.
Cascarille, 1 gram. 9 décig.
Huile de girofle, 2 gram. 55 centig.
de cannelle, 10 gouttes.
Sirop d'œillet, quant. suffis.

Dose, 1 gram. 27 centig. à 3 gram. 8 décig.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mémor. pharm.*)

OPIAT ARABE.

Pr. Salsepareille,
Squine,
Noisettes torréfiées : de ch. 122 gram.
Clous de girofle, 153 gram.
Miel de Narbonne, quant. suffis.

Recommandé dans les Ulcères vénériens de la gorge.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT ASTRINGENT.

Pr. Mercure doux, 6 décig.
Rhubarbe, 11 gram.
Térébenthine de Venise, 15 gram.
Sirop de grande consoude, qu. suff.

Dose, 1 gram. 27 centig. trois fois par jour, sur la fin de la Gonorrhée.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

OPIAT ASTRINGENT.

Pr. Cachou,
Succin,
Camphre : de ch., 3 gram. 8 décig.
Conserve de roses rouges, 61 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Salicaire, 1 gram. 59 centig.
Racine d'arnica, 2 gram.
Alun, 3 décig.
Conserve de cynorrhodon, qu. suff.

A prendre en une seule fois.

(Bories, *Form. de Montp.*)

AUTRE.

Pr. Baume de copahu, 46 gram.
Crème de tartre,
Rhubarbe : de chaque, 15 gram.
Electuaire lénitif, 61 gram.
Sirop de roses, quant. suffis.

Dose, 3 gram. 8 décig. matin et soir.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Glands de chêne, 92 gram.
Corail rouge,
Cachou : de chaque, 46 gram.
Cons. de cynorrhodon, 306 gram.
Sirop de roses rouges, quant. suff.

Dose, 3 gram. 8 décig. toutes les quatre heures dans la Diarrhée chronique.

(*Ibid.*)

OPIAT ASTRINGENT DE LARREY.

Pr. Baume de copahu,
Sucre blanc : de chaque, 184 gram.
Gomme arabique, 46 gram.
Laque carminée, 3 gram. 8 décig.
Eau de menthe poivrée, quant. suff.

Mêlez.

(Foy, *Nouv. form. du prat.*)

OPIAT ASTRINGENT DE PIERQUIN.

Pr. Baume de copahu,
Sucre : de chaque, 122 gram.
Sulfate de zinc, 1 gram. 6 centig.
Eau de roses, 7 gram. 6 décig.
Fleurs de roses rouges,
Essence d'anis : de ch., quant. suff.

Dose, 3 gram. 8 décig. matin et soir.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT ASTRINGENT DE SAINTE-MARIE.

Pr. Baume de copahu, 61 gram.
Os de seiche, 11 gram. 5 décig.
Yeux d'écrevisses,
Corail rouge : de chaq., 7 gr. 6 décig.
Conserve d'aunée, quant. suffis.

Dose, 3 gram. 8 décig. matin et soir.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd.-pharm.*)

OPIAT ASTRINGENT DE VOGT.

Pr. Baume de copahu, 18 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Poudre de cubèbes, 16 gram.
Conserve de roses, 15 gram.

Dose, une cuillerée à café trois à quatre fois par jour.

(Radius, *Form. médic. étrang.*)

OPIAT BALSAMIQUE.

Pr. Cubèbes en poudre,
Baume de copahu : de ch., 61 gram.
Alun en poudre, 30 gram.
Extrait gommeux d'opium, 26 centig. à 3 décig.

Faites du tout une poudre homogène.

Dose, 3 gram. 8 décig. matin et soir, dans un pruneau, dans le cas de Blennorrhagie.

(Béral, *Nomencl. et Classific. pharm.*)

OPIAT CALMANT.

Pr. Acétate de plomb, 2 gram.
Nitre, 23 gram.
Conserve de cynorrhodon, 61 gram.
Sirop de capillaire, quant. suffis.

Recommandé contre la Salacité chez les deux sexes.

Dose, 1 gram. 9 décig. matin et soir pendant huit jours.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT DENTIFRICE.

Pr. Bol blanc, 46 gram.
Laque, 16 gram.
Cannelle, 6 gram.
Sirop d'œillet, quant. suffis.

Mêlez bien.

(Swediaur, *Pharmacop. univ. prat. annot. par Van Mons.*)

AUTRE.

Pr. Crème de tartre, 92 gram.
Corail rouge, 153 gram.
Os de seiche, 61 gram.
Cochenille, 1 gram. 9 décig.
Miel, 500 gram.

Mêlez.

(Foy, *Nouv. form. des prat.*)

AUTRE.

Pr. Phosphate de chaux, 75 gram.
Laque, 30 gram.
Cannelle, 6 gram.
Girofle, 1 gram. 25 centig.
Sirop de suc de citron, quant. suffis.

Pour un électuaire mou.

(Van Mons, *Pharmacop. usuel.*)

OPIAT DÉPURATIF DE BALDINGER.

Pr. Poudre de ciguë, 7 gram.
Miel pur, 60 gram.

A prendre par cuillerées à café dans les Maladies de peau chroniques et la Gale.

(Radius, *Formul. médic. étrang.*)

OPIAT DÉSALTÉRANT.

Pr. Conserve de panicaut,
de buglose : de ch. 61 gram.
de violette,
de hourrache : de ch. 30 gr.
Confection alkermès, 15 gram.
Sirop de pommes, quant. suffis.

On en donne la grosseur d'une noisette contre la Soif.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT DÉTERSIF.

Pr. Teinture de myrrhe, 1 partie.
Miel blanc, 3 parties.

Mêlez.

(Béral, *Nomencl. et Class. pharm.*)

OPIAT EMMÉNAGOGUE.

Pr. Limaille de fer, 23 gram.
Poudre de séné,
de rhubarbe,
de jalap : de ch. 7 gram. 6 déc.
Éthiops minéral, 15 gram.
Extr. de castoréum, 2 gram, 55 cent.
Cloportes, 7 gram. 6 décig.
Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.
Sirop diacode, quant. suffis.

Dose, 6 gram. à jeun.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

AUTRE.

Pr. Oxyde rouge de fer,
Semences d'anis,
Cloportes : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Borax,
Safran : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

Dose, 6 gram. le matin à jeun pendant huit ou dix jours.

(*Ibid.*)

OPIAT EXCITANT.

Pr. Poivre long,
Muscade : de chaq., 1 gram. 9 décig.
Staphisaigre,
Pyrèthre : de ch., 2 gram. 55 centig.
Moutarde,
Origan : de ch., 1 gram. 27 centig.
Miel, quant. suffis.

(*Ibid.*)

OPIAT FÉBRIFUGE DE TISSOT.

Pr. Poudre d'absinthe,
de petite centaurée,
de myrrhe,
Conserve de genièvre :
de chaque, 30 gram.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Pour faire un opiat épais. — Dose, 1 gram. 6 décig.

(Foy, *Nouv. formul. des pratic.*)

OPIAT HYDRAGOGUE.

Pr. Oxyde rouge de fer, 37 centig.
Rhubarbe,
Cloportes : de chaque, 64 centig.
Jalap, 4 décig.
Scammonée, 2 décig.
Borax, 27 centig.
Sirop de guimauve, quant. suffis.

A prendre tous les deux jours.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT DE LARREY.

Pr. Baume de copahu,
Sucre : de chaque. 180 gram.
Gomme arabique, 45 gram.
Laque carminée, 4 gram.
Eau de menthe poivrée, qu. suffis.

Dose, 4 à 8 gram. pour terminer les Gonorrhées rebelles.

(Cadet de Gassicourt, *Form. magistr.*)

OPIAT MÉSENTÉRIQUE.

Électuaire d'aloès ammonio-ferré.

Pr. Aloès socotrin,
Pied de veau,
Mercure doux : de ch., 7 gram. 6 déc.
Poudre cornachine,
Rhubarbe : de ch., 11 gram. 5 déc.
Séné,
Gomme ammoniaque,
Limaille de fer. de ch., 15 gram. 3 d.
Sirop de séné composé, 184 gram.

Purgatif, Apéritif, Fondant. Dose, 1 gram. 9 décig. à 7 gram. 6 décig.

(*Pharmacop. fr.*)

OPIAT NAPOLITAIN.

Pr. Mercure doux,
Jalap : de chaque, 6 gram.
Scammonée, 1 gram. 27 centig.
Rhubarbe,
Séné : de chaque, 7 gram. 9 décig.
Gaïac,
Salsepareille,
Squine : de chaque, 15 gram.
Sirop de roses solutif, quant. suffis.

Mêlez exactement.

Dose, 4 à 7 gram. le matin à jeun dans la Gonorrhée chronique.

(Pierquin, *Mém. pharmaceut.*)

OPIAT DE PAJOT-LAFOREST.

Pr. Sublimé corrosif,
Gomme kino,
Baume de copahu : de ch. . 15 gram.
Gomme arabique, 46 gram.
Sucre blanc en poudre, 153 gram.
Eau de menthe, quant. suffis.

Faites un mucilage avec la gomme et l'eau ; unissez-y le kino, le sublimé et le baume, humectez légèrement avec de l'eau de roses, et ajoutez peu à peu le sucre avec suffisante quantité d'eau de roses.

Dose, 7 gram. matin et soir dans la Gonorrhée.

(*Ibid.*)

OPIAT PECTORAL.

Pr. Rob de sureau,
Pulpe de pruneaux,
Sirop de coquelicot : de ch., 61 gram.
Nitre, 3 gram. 8 décig.

A prendre trois à quatre cuillerées par jour dans l'Asthme.

(Ste-Marie, *Nouv. form. méd. pharm.*)

AUTRE.

Pr. Capillaire de Montpellier,
de lierre terrestre,
de pas-d'âne,
de mauve,
de pulmonaire :
de chaque, 2 poign.
Fenouil écrasé,
Réglisse contuse,
Têtes de pav. blanc : de ch. 55 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 2656 gram. de décoction ; faites clarifier dans celle-ci :

Sucre blanc,
Miel : de chaque, 664 gram.

Cuisez jusqu'à consistance d'électuaire et ajoutez :

Safran,
Cannelle,
Opium : de chaque, 7 gram.
Fleurs de soufre lavé, 28 gram.

Conservez.

Recommandé comme Calmant, Béchique, à la dose de 3 à 10 grammes.

(Giordano, *Pharmacolog.*)

OPIAT PECTORAL TONIQUE.

Pr. Limaille de fer, 11 gram. 5 décig.
Quinquina,
Rhubarbe : de ch., 3 gram. 8 décig.
Sulfate de potasse, 1 gram. 9 décig.
Rob d'aunée,
Miel despumé : de chaque, 15 gram.

(Pierquin, *Mémor. pharmacent.*)

OPIAT SOUFRÉ.

Melléolé de soufre.

Pr. Soufre, 1 partie.
Miel blanc, 3 parties.

Mêlez.

(Ratier, *Form. prat. des hôp. civ. de P*

OPIAT STIMULANT.

Pr. Limaille d'acier,
Gomme ammoniaq. : de ch. 30 gram.
Cloportes, 23 gram.
Aloès, 11 gram. 5 décig.
Jalap, 15 gram.
Castoréum,
Safran : de chaque, 11 gram. 5 décig.
Extrait de gentiane, quant. suffis.

Dose, 30 grammes.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT TÉRÉBENTHINÉ.

Pr. Essence de térébenth., 7 gram. 6 déc.
Gomme arabique, 46 gram.
Sucre, 15 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 30 gram.

Mêlez.

(Cadet de Gassicourt, *Form. et Mém. pharm.*)

OPIAT VERMIFUGE.

Électuaire anthelmintique.

Pr. Jalap, 4 gram.
Valériane, 6 gram.
Semen-contra, 15 gram.
Tartre tartarisé, 7 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Mêlez.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

OPIAT VERMIFUGE DE CHIRAC.

Pr. Éthiops minéral,
Semences de millepertuis,
de rue,
d'absinthe,
de tanaisie : de ch. 15 gram.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Dose, 2 gram. le matin et autant le soir, avec une décoction de racine de fougère mâle.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OPIAT VERMIFUGE DE MALOET.

Pr. Sel de seignette,
Jalap,
Valériane : de chaque, 4 gram.
Oxymel scillitique, 125 gram.

Dose, 15 à 30 gram. par jour contre les Vers, et même le Tænia.

(Cadet de Gassic., *Formul. magistr.*)

OXYMELS.

OXYMEL ANTISPASMODIQUE.

Pr. Assa-fœtida, 1 gram. 6 centig.
Digitale pourprée, 3 décig.
Oxymel scillitique, 61 gram.
Eau de tilleul, 122 gram.

Recommandé dans la Toux sèche produite par les aberrations des règles, surtout à l'époque de la ménopause.

(Pierquin, *Mémor. pharmaceut.*)

OXYMEL MARTIAL DE FULLER.

Pr. Vinaigre martial,
Miel : de chaque, parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop, et passez.

Fondant et Résolutif.

(Spielmann, *Pharmacop. genér.*)

OXYMEL DE NARCISSE DES PRÉS.

Pr. Vinaigre de narcisse, 1 partie.
Miel blanc, 4 parties.

Faites dissoudre à froid. — Dose, une cuillerée à café dans la Coqueluche et l'Asthme convulsif.

OXYMEL SACCHARIN.

Pr. Vinaigre blanc, 2 parties.
Sucre candi en poudre, 1 partie.

Faites fondre à froid, puis incorporez dans la solution à froid aussi :

Miel blanc, 3 parties.

(*Pharmacopée de Turin.*)

PASTILLES.

PASTILLES D'ACIDE LACTIQUE.

Pr. Acide lactique, 7 gram. 6 décig.
Sucre pulvérisé, 30 gram.
Gomme adragant, quant. suffis.
Huile essentielle de vanille, 4 goutt.

Faites des pastilles de 1 gram. 9 décig.

A prendre six de ces pastilles dans les vingt-quatre heures.

(Magendie, *Formulaire.*)

PASTILLES D'AMBRE.

Pr. Ambre, 6 décig.
Huile essent. de cannelle, 6 gouttes.
Musc, 25 centig.
Sucre blanc, 480 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des trochisques.

(*Pharmacop. wurtemb.*)

PASTILLES ANTIHYSTÉRIQUES.

Pr. Safran, 15 gram.
Sucre, 500 gram.
Gomme adragant,
Huile essentielle de cannelle,
Eau : de chaque, quant. suffis.

Pour faire S. A. des pastilles.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PASTILLES AROMATIQUES.

Pr. Sucre, 540 gram.
Eau, 120 gram.

Faites cuire à la grande plume. Ajoutez un mélange de :

Amandes douces hachées, 60 gram.
Ecorce de citron, 15 gram.
Poudre de cannelle,
de muscade,
de gingembre,
de petit cardamome,
de galanga,
de girofle : de ch., 4 gram.

Faites des tablettes.

(*Dispens. de la princip. de Lippe.*)

PASTILLES D'AUNÉE.

Pr. Poudre d'aunée, 15 gram.
d'iris de Florence, 2 gr. 8 d.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Recommandées dans le Scorbut, les Hydropisies, la Chlorose, à la dose de 15 gram. par jour.

(Bories, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE BORAX.

Pr. Borax, 7 gram.
Sucre, 15 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites 30 pilules.

Recommandées contre les Aphthes. On les laisse fondre dans la bouche.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE CALABRE.

Tablettes de manne de Manfredi.

Pr. Racine de guimauve, 96 gram.

Faites macérer pendant quatre heures dans :

Eau de fontaine, 2000 gram.

Faites fondre :

Manne en larmes, 190 gram.
Sucre blanc, 3000 gram.
Extrait d'opium dissous dans un peu d'eau, 6 décig.

Evaporez en consistance d'électuaire solide, puis incorporez :

Eau de fleurs d'oranger, 96 gram.
Essence de bergamote, 10 gouttes.

Quand la masse commence à s'épaissir, coulez la dans des carrés de papier huilé, et divisez en tablettes d'un gramme. — Recommandées dans les Rhumes et les Catarrhes, 8 à 12 par jour.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE CHARBON ANIMAL.

Pr. Charbon, 1 partie.
Sucre, 8 parties.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des pilules de 6 décig.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE CHARBON VÉGÉTAL.

Pr. Charbon, 125 gram.
Sucre, 360 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des tablettes de 85 centig.

(*Pharmacop. française.*)

PASTILLES DE CHARBON VÉGÉTAL VANILLÉ.

Pr. Charbon, 28 gram.
Sucre, 221 gram.
Vanille, 96 centig.
Mucilage de gomme adrag.. qu. suff.

Faites des pastilles de 48 à 58 centig.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE CHAUSSIER.

Pr. Camphre, 1 gram. 3 décig.
Opium, 3 décig.
Sucre, 12 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Pour 50 pastilles.

Recommandées dans le Croup et la Phthisie laryngée.

Dose, 4 à 6 par jour.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE CHLORURE D'OR DE CHRESTIEN.

Pr. Chlorure d'or et de sodium, 25 centig.
Sucre, 32 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites 60 pilules.

Dose, 2 par jour.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM.

Pr. Chlorure d'or et de sodium, 3 décig.
Sucre en poudre, 30 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Broyez le chlorure dans un mortier de verre ; ajoutez le sucre, puis le mucilage, et divisez en 60 pastilles.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE CITRATE DE FER.

Pr. Citrate de fer,
Acide citrique : de ch., 10 gram.
Essence de citron, 4 décig.
Sucre très-beau, 160 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites des pastilles de 5 décig. Dose, 5 à 6 par jour.

PASTILLES DE CITRON.

Pr. Sucre, 480 gram.
Suc de citron, 75 gram.
Oléosucre de citron, 120 gram.

Faites des pastilles.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE COQUELICOT.

Pr. Infusion de coquelicot, 6 parties.
Sucre, 4 parties.

Cuisez jusqu'à consistance convenable et faites des tablettes.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

PASTILLES DE CUBÉBINE.

Pr. Cubébine, 245 gram.
Alcool, 1 kilog.
Sucre, 500 gram.
Huile de menthe poivrée, 18 gouttes.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des trochisques de 96 gram.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE CYANURE D'OR.

Pr. Cyanure d'or, 5 centig.
Chocolat, quant. suffis.
F. S. A. des past. contenant 9 millig. de cyanure.

PASTILLES DÉSINFECTANTES DE CHEVALIER.

Pr. Charbon,
Sucre : de chaque, 30 gram.
Chocolat, 92 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des tablettes de 96 centig.

Pour détruire la fétidité de l'haleine.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

PASTILLES EMMÉNAGOGUES.

Pr. Iodure de fer, 1 gram. 5 décig.
Safran, 1 gram. 9 décig.
Mucilage de gomme adragant,
Infus. de cannelle : de ch., qu. suff.

Faites 240 pastilles. — Dose, 15 à 20 par jour, en augmentant progressivement dans la Leucorrhée et l'Aménorrhée.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PASTILLES D'ÉMÉTINE PECTORALE.

Pr. Sucre, 32 gram.
Émétine colorée, 4 décig.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites 72 pastilles bien égales, dont on prendra une ou deux toutes les deux ou trois heures pour faciliter l'expectoration dans le Catarrhe pulmonaire chronique, la Coqueluche, etc.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PASTILLES EXCITANTES DE VOGT.

Pr. Poudre de racine de bouéage,
de gingemb. : de ch. 4 gram.
Oléosucre de girofle, 7 gram.
Mucilage de gomme arab., qu. suff.

Faites 15 pilules. — Dans l'Angine atonique.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

PASTILLES FERRUGINEUSES DE BALLY.

Pr. Limaille de fer porphyrisée,
Pâte de chocolat : de chaq., 16 gram.
Safran en poudre très-fine, 4 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des pastilles de 6 décig.

Dose, 3 ou 4 par jour dans la Chlorose, la Leucorrhée, la Cachexie.

(Richard, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE FOSBROKE.

Pr. Poivre d'Espagne, 11 gram.
Gingembre,
Raifort : de chaque, 7 gram.
Sucre, 30 gram.
Conserve de roses, 4 gram.

Faites 9 pastilles. — A mâcher dans la Surdité Catarrhale.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE GOMME ARABIQUE.

Trochisques béchiques blancs.

Pr. Gomme arabique, 500 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 64 gram.
Sucre, 1 kilog. 1/2.

Faites des tablettes de 85 centig.

(*Pharmacopée belge.*)

PASTILLES GOMMEUSES.

Pr. Poudre gommeuse, 42 gram.
Sucre, 332 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des pastilles.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

PASTILLES CONTRE LA MAUVAISE HALEINE.

Pastilles de chlorite de chaux.

Pr. Chlorite de chaux, 7 gram.
Sucre, 111 gram.
Essence de girofle, 5 gouttes.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des pastilles de 77 à 86 centig.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

PASTILLES POUR PARFUMER L'HALEINE.

Pastilles d'ambre.

Pr. Ambre, 6 décig.
Gingembre,
Iris de Florence,
Cachou : de chaque, 4 gram.
Sucre, 30 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites 100 pilules.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

PASTILLES D'HUILE DE CROTON.

Pr. Huile de pignons d'Inde, 2 gouttes.
Sucre, 4 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites 8 pastilles.

(*Ibid.*)

PASTILLES D'IODURE DE POTASSIUM.

Pr. Iodure de potassium, 3 gram. 4 décig.
Sucre, 84 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des pastilles de 58 centig. — Dose, 1 à 6 et plus par jour.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

PASTILLES D'IPÉCACUANHA.

Tablettes ou *Trochisques d'ipécacuanha.*

Pr. Ipécacuanha, 32 gram.
Sucre, 1460 gram.
Gomme adragant, 20 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 125 gram.

Faites des tablettes de 6 décig.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

PASTILLES D'IPÉCACUANHA COMPOSÉES.

Pr. Ipécacuanha, 1 gram. 25 centig.
Sel ammoniac, 15 gram.
Chocolat, 45 gram.
Gomme arabique, 7 gram.
Sirop de capillaire, quant. suffis.

Faites 80 pastilles.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

PASTILLES DE LACTATE DE FER.

Pr. Lactate de fer, 30 gram.
Sucre, 360 gram.
Mucilage de gomme arab., qu. suff.

Faites des tablettes de 65 centig.

PASTILLES DE LAGNEAU.

Pastilles de mercure saccharin. Tablettes de mercure saccharin.

Pr. Mercure, 61 gram.
Gomme arabique, 30 gram.
Eau, 23 gram. environ.

Triturez dans un mortier de marbre

jusqu'à ce que le mercure soit parfaitement éteint. Ajoutez :

Sucre,	275 gram.

Préalablement mêlé avec :

Vanille,	1 gram. 9 décig.

Faites du tout des tablettes de 64 cent.

Dose, 1 à 2 par jour.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PASTILLES LAXATIVES DE DELVINCOURT.

Pr. Scammonée,	4 décig.
Teinture de séné,	48 gouttes.
Borax,	6 gram.
Sucre,	11 gram. 8 décig.
Gomme adragant,	27 centig.
Essence de bergamote,	1 goutte.
Eau de fleurs d'oranger,	
Cochenille : de chaque,	quant. suff.

Faites 8 pastilles dont on prendra 3 le matin à jeun, ce que l'on répétera au bout d'un quart d'heure; une pour les enfants.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE LEPÈRE CONTRE LA TOUX.

Pr. Sucre,	500 gram.
Hydrochlorate de morphine,	6 décig.

Faites des pastilles d'un gramme dont on prendra 4 par jour.

Vantées contre les Bronchites aiguës.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE LEPÈRE CONTRE LE RHUME.

Pr. Sucre en poudre,	500 gram.
Rhubarbe en poudre,	32 gram.
Safran en poudre,	2 gram.
Mucilage de gomme adrag.,	qu. suff.

Faites des pastilles de 3 décig. dont on prendra 3 à 4 par jour.

(*Ibid.*)

PASTILLES DE LEPÈRE CONTRE LES TOUX NERVEUSES.

Pr. Sucre en poudre,	500 gram.
Ipécacuanha,	8 gram.
Camphre,	8 décig.

(*Ibid.*)

PASTILLES DE MACIS.

Pr. Saccharure de macis,	500 gram.
Mucilage,	61 gram.

Faites des tablettes de 96 centig.

(Béral, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE MANNE TARTARISÉE.

Pr. Crème de tartre,	15 gram.
Manne,	120 gram.
Eau,	300 gram.

Faites cuire jusqu'à consistance requise et réduisez en pastilles.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE MENTHE POIVRÉE.

Pr. Sucre,	370 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée,	4 gram.
Eau de menthe poivrée,	quant. suff.

Faites des pastilles.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI.

Pr. Mercure soluble de Moscati,	28 gram.
Sucre,	113 gram,
Mucilage de gomme adrag.,	qu. suff.
Essence de citron,	20 gouttes

Faites des pilules de 4 décig.

(Taddeus, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE FLEURS D'ORANGER.

Pr. Sucre,	
Eau de fl. d'orang. : de ch.,	61 gram.

Faites cuire en consistance de miel. Ajoutez un mélange de :

Sucre blanc,	122 gram.
Huile essentielle de fleurs d'oranger,	1 gram. 6 décig.

Coulez goutte à goutte sur une table de marbre.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

PASTILLES PECTORALES.

Pr. Émétine noire, 1 gram. 7 décig.
Sucre, 122 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des pastilles de 48 centig. — Dose, une toutes les deux heures.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

AUTRES.

Pr. Opium, 6 gram.
Sucre, 720 gram.
Mucilage de lichen d'Islande, de gomme arabique : de chaq., 360 gram.

Faites des pastilles de 1 gram. 4 décig. dont on prendra 10 par jour.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pastilles incisives et calmantes.

Pr. Kermès minéral,
Scille sèche : de ch., 3 gram. 19 cent.
Opium gommeux, 3 gram. 8 décig.
Ipécacuanha, 7 gram. 6 décig.
Sucre blanc, 192 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Pour faire 400 pastilles. Dose, une toutes les heures.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PASTILLES PURGATIVES.

Pr. Huile d'épurge, 30 gouttes.
Pâte de chocolat, 7 gram. 6 décig.
Sucre, 3 gram. 8 décig.
Amidon, 1 gram. 27 centig.
Cannelle, 5 décig.

Faites 30 pilules.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE PYRÈTHRE.

Pr. Teint. alcool. de pyrèthre, 30 gram.
Sucre, 306 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites 150 pastilles, dont on prendra 4 à 9 par jour.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

PASTILLES ROYALES.

Pr. Musc, 27 centig.
Girofle,
Muscade,
Macis : de chaque, 9 gram. 5 décig.
Gomme arabique, 30 gram.
Sucre, 107 gram.
Eau de roses, quant. suffis.

Faites des pastilles de 3 décig.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PASTILLES SCILLITIQUES.

Pr. Scille, ✱ 1 gram. 9 décig.
Sucre, 61 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites 120 pastilles.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PASTILLES CONTRE LA SOIF.

Tablettes pour la soif. Tablettes oxaliques. Pastilles oxaliques.

Pr. Acide oxal. porphyrisé, 3 gr. 8 décig.
Sucre blanc, 245 gram.
Gomme adragant, 2 gr. 55 centig.
Eau distill. d'éc. de citron, 19 gram.
Huile d'essence de citron, 8 gouttes.

Faites des tablettes de 34 centig.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

PASTILLES SOLUTIVES.

Pr. Jalap, 60 gram.
Scammonée, 30 gram.
Chocolat, 450 gram.

Faites 144 pilules.

Dose, une à la fois.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

PASTILLES STIMULANTES.

Pr. Gingembre, 22 gram.
Cannelle, 7 gram.
Muscade, 4 gram.
Girofle, 2 gram. 5 décig.
Macis, 1 gram. 25 centig.
Sucre, 480 gram.

Faites des pastilles.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

PASTILLES STIMULANTES CONTRE L'ANAPHRODISIE.

Pr. Ambre, 4 décig.
Mastic, 23 gram.
Safran, 15 gram. 3 décig.
Musc,
Girofle : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Gingembre, 3 gram. 8 décig.
Sucre blanc, 1 kilog.
Infusion de marum, quant. suffis.

Faites des pastilles de 96 centig. à 1 gram., dont on prendra 4 à 5 par jour.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PASTILLES STOMACHIQUES.

Pr. Gingembre, 2 gram.
Pyrèthre, 4 gram.
Oléosucre de carvi. 6 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des pastilles de 1 gram. 1 déc.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE TARTRATE DE FER.

Pr. Tartrate de fer, 1 gram.
Sucre, 32 gram.
Essence de menthe, 2 gouttes.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites 36 tablettes.

PASTILLES VERMIFUGES.

Pr. Éthiops minéral,
Semen-contra,
Mousse de Corse,
Cannelle : de ch., 2 gram. 5 décig.
Sucre cuit en consistance dans l'eau de roses, 120 gram.

Faites des pastilles de 8 décig.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

PASTILLES VERMIFUGES DE BARTHEZ.

Pr. Sucre, 500 gram.
Muriate doux de mercure, 8 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites des pastilles de la grandeur d'une pièce d'un franc.

Dose, 1 à 2 par jour pour les enfants, 6 à 8 pour les adultes.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE VINAIGRE.

Pr. Sucre blanc en poudre, 120 gram.
Chauffez modérément. Ajoutez :
Fort vinaigre, 30 gram.

Et faites des pastilles.

Dose, 3, 8, 15 grammes.

(*Dispensaire de Fulde.*)

PASTILLES VOMITIVES.

Pr. Émétine pure, 4 décig.
Sucre, 122 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites des pastilles de 48 centig.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

PATES.

PATE ACÉTOLIQUE.

Cataplasme rubéfiant.

Pr. Croûte de pain grillée, 115 gram.

Faites-la ramollir dans du bon vinaigre, pilez-la dans un mortier, et ajoutez à la pâte :

Poudre de mastic,
de menthe,
de noix de cyprès :
de chaque, 7 gram.
Huile de roses, 86 gram.
Farine d'orge, quant. suffis.

Pour faire un cataplasme.

Antiseptique, Astringent, Excitant.

(*Pharmacopée espagnole.*)

PATE D'AMANDES.

Liniment amygdalin.

Pr. Amandes douces, 270 gram
Pignons doux, 90 gram.

Pilez et ajoutez à la masse :

Jaunes d'œufs, n° 6.

Pour maintenir la peau souple et la préserver des Gerçures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PATE ANTICÉPHALALGIQUE.

Frontal hypnotique.

Pr. Poudre de feuilles de jusquiame,
de fleurs de coquelicot :
de chaque, 30 gram.
Opium brut, 3 décig.
Vinaigre, quant. suffis.

Pour être appliquée entre deux linges.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PATE ANTIMONIALE DE CANQUOIN.

Pr. Chlorure d'antimoine, 32 gram.
de zinc, 64 gram.
Farine de froment, 160 gram.

Pour une pâte que l'on conserve en magdaléons.

Employée pour attaquer les Tumeurs cancéreuses épaisses et inégales.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PATE ARSENICALE.

Pr. Arsenic blanc, 3 gr. 8 décig.
Eau forte, 30 gram.
Sel ammoniac, 61 gram.
Sublimé corrosif, 122 gram.

Distillez à siccité; ajoutez à la poudre qui reste pareille quantité de vinaigre distillé, et distillez de nouveau jusqu'à ce que le résidu ait acquis la consistance d'une pâte.

Après avoir lavé avec du vin chaud l'Ulcère que l'on veut détruire, on étend cette pâte sur un plumasseau plus petit que lui, et on la laisse en place pendant vingt-quatre heures.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PATE ASTRINGENTE.

Pr. Terre sigillée, 11 gram. 5 décig.
Bol d'Arménie, 3 gram. 8 décig.
Suc de plantain, quant. suffis.

Pour réduire les deux poudres en consistance d'électuaire.

Préconisée jadis contre l'Incontinence d'urine, appliquée sur le gland au moyen d'un plumasseau le soir avant de se coucher.

(Bories, *ouvrage cité.*)

PATE ASTRINGENTE DE CASPER.

Pr. Amandes douces, 22 gram.
Guimauve, 4 gram.
Cachou, 2 gram.
Baume de copahu, 11 gram.

Faites une pâte à prendre par cuillerées.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

PATE CATHÉRÉTIQUE DE RUST.

Pr. Acide sulfurique rectifié, 4 gram.
Safran en poudre, 5 décig.

Mêlez.

Employée pour toucher les Végétations de la conjonctive palpébrale, les Ulcères fongueux et les Verrues.

(*Ibid.*)

PATE CONTRE LES ENGELURES.

Pr. Amandes douces pelées et pilées, 250 gram.
Miel pur, 184 gram.
Farine de moutarde, 61 gram.
Alun calciné,
Oliban : de chaque, 61 gram.
Jaunes d'œufs, n° 3.

Mêlez bien.

On délaie cette pâte dans un peu d'eau ; et après s'en être frotté les parties malades matin et soir, on les lave dans de l'eau à peine tiède, puis on les essuie avec un linge bien sec.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Amandes amères,
Miel blanc : de chaque, 250 gram.
Alun calciné,
Oliban,
Benjoin : de chaque, 11 gram.
Farine de moutarde, 31 gram.
Camphre pulvérisé avec l'alcool, 19 gram.
Jaunes d'œufs durcis, n° 5.
Huile de bergamote, 4 gram.

Pilez les amandes, broyez la pâte sur la pierre, incorporez peu à peu les jaunes d'œufs, le miel et les poudres ; et quand la masse est bien homogène, ajoutez l'huile.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

PATE ÉPILATOIRE.

Pr. Orpiment,	1 partie.
Chaux vive,	16 parties.
Amidon,	10 parties.

Réduisez en poudre très-fine et mélangez.

On conserve cette poudre dans un vase bien bouché; au moment de s'en servir, on y ajoute assez d'eau pour faire une pâte molle que l'on applique sur les parties à épiler.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Orpiment,	30 gram.
Chaux vive,	500 gram.
Amidon,	306 gram.
Eau,	quant. suffis.

Faites une pâte molle.

On l'étend sur les parties qu'on veut épiler, et on l'enlève avec de l'eau dès qu'elle commence à se sécher. — C'est le *rusma* des Turcs.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PATE ÉPILATOIRE DE PLENK.

Pr. Chaux vive,	45 gram.
Amidon,	37 gram.
Orpiment,	4 gram.
Eau,	quant. suffis.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PATE EXCHAROTIQUE DE CANQUOIN.

Pr. Chlorure de zinc,	1 partie.
Farine,	2 parties.
Eau,	le moins possible,

pour amener le mélange à l'état de pâte.

Employée dans le traitement des Ulcères cancéreux.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

PATE GOMMEUSE DE MELNOTTE.

Pr. Poudre de racine de guimauve,	
Farine de froment : de ch.,	3 parties.
Sucre en poudre,	6 parties.
Mucilage de gomme arab.,	2 parties.

(Béral, *ouvrage cité.*)

PATE INCISIVE.

Pr. Scille sèche,	35 gram.
Eau bouillante,	1660 gram.

Passez à travers un linge après quelques heures d'infusion. Dissolvez dans la colature :

Gomme arabique,	996 gram.
Sucre,	664 gram.

Cuisez jusqu'à consistance de sirop épais, et ajoutez :

Eau de roses,	332 gram.

Laissez dans un endroit peu échauffé. Après le refroidissement, enlevez la pellicule de la surface, versez dans des moules et faites sécher à l'étuve.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

PATE DE JUJUBES.

Pr. Gomme arabique,	
Eau : de chaque,	496 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de jujubes,	496 gram.
Eau de fleurs d'oranger,	55 gram.

Et laissez le tout pendant deux heures au bain-marie.

(*Pharmacop. de Turin.*)

PATE DE LICHEN.

Pr. Lichen d'Islande,	184 gram.

Après douze heures de macération dans de l'eau froide et la digestion du lichen dans de l'eau bouillante, faites bouillir long-temps avec de l'eau et ajoutez à la colature :

Gomme arabique,	870 gram.
Sucre,	625 gram.

Évaporez en consistance de pâte ferme.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

PATE PECTORALE DE PARMENTIER.

Pr. Gomme arabique,	1 kilog.
Eau,	quant. suffis

Ajoutez à la solution :

Sucre de raisin,	868 gram.

Évaporez en consistance de sirop épais. Ajoutez encore :

Eau de fl. d'orang., 11 gram. 5 déc.

Dose, 15 à 61 grammes.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PATE DE RÉGLISSE ANISÉE.

Pr. Extrait de réglisse,
Suere : de chaque, 500 gram.
Gomme arabique, 1 kilog.

Évaporez jusqu'à consistance de miel. Ajoutez :

Iris de Florence, 3 gram. 8 déeig.
Huile d'anis, 1 gram. 27 centig.

Coulez sur un marbre.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

PATE DE RÉGLISSE BLANCHE.

Pr. Réglisse, 60 gram.
Eau bouillante, 1080 gram.

Faites infuser, passez et ajoutez :

Gomme arabique, 900 gram.
Suere, 540 gram.

Évaporez jusqu'à consistance convenable.

PATE DE RÉGLISSE NOIRE.

Pr. Suc de réglisse, 500 gram.
Eau froide, 2 kilog.

Dissolvez, passez la liqueur et ajoutez :

Gomme arabique, 1 kilog.
Sucre, 500 gram.

Évaporez en consistance d'extrait pilulaire.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

PATE RUBÉFIANTE DE CLARUS.

Pr. Acétate de plomb, 30 gram.
Sulfate acide de potasse, 90 gram.
Eau, quant. suffis.

Cette pâte est fortement rubéfiante.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PÉDILUVES.

PÉDILUVE ALCALIN.

Pr. Carbon. de potasse, 122 à 245 gram,
Eau chaude, quant. suffis.

Faites dissoudre.

Employé comme Révulsif.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

PÉDILUVE DÉRIVATIF AVEC L'ACIDE HYDROCHLORIQUE.

Pr. Acide hydrochlorique, 192 gram.
Eau tiède, quant. suffis.

Employé pour produire une prompte dérivation.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PÉDILUVE IRRITANT DE SCOTT.

Pédiluve hydrochlorique. Hydrolotif d'acide hydrochlorique.

Pr. Acide hydrochlorique, 61 gram.
Eau, 4 kilog.

Mêlez.

Pour un bain de pied entier. La dose doit être moitié moins forte pour un demi-bain.

Conseillé par Scott dans les Engorgements du foie et de la rate.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

PÉDILUVE IRRITANT DE SCHLEGEL.

Pr. Raifort râpé, 60 à 120 gram.
Eau chaude, 1440 gram.

Recommandé pour rappeler la Sueur des Pieds supprimée.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

PÉDILUVE MERCURIEL.

Pr. Deuto-chlorure de mercure, 2 déeig.

Faites dissoudre dans :

Eau pure, 1000 gram.

Recommandé dans les cas d'Exostoses et de Tumeurs syphilitiques.

PÉDILUVE NITRO-MURIATIQUE DE SCOTT.

Pr. Acide hydrochlorique, 96 gram.
nitrique, 32 gram.
Eau de fontaine, 192 gram.

Mêlez, et versez ce mélange dans :

Eau chaude, 20 kilog.

Recommandé dans les Engorgements du foie et de la rate.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PÉDILUVE SINAPISÉ.

Bain de pied sinapisé.

Pr. Farine de moutarde, 64 à 192 gram.
Eau froide, quant. suffis.

On délaye la moutarde dans l'eau froide de manière à faire une bouillie bien claire, on couvre le vase ; et après le contact d'une demi-heure à une heure, on ajoute de l'eau chaude de manière à amener le bain à la température convenable.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Farine de moutarde, 60 gram.
Potasse du commerce, 22 gram.

Délayez dans de l'eau et versez dans le bain.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES.

PILULES ABSORBANTES.

Pilules de rhubarbe magnesiées.

Pr. Rhubarbe,
Magnésie calcinée :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Extrait de gentiane, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

PILULES ABSORBANTES.

Pr. Carbonate de soude,
Rhubarbe,
Extrait de gentiane :
de chaque, 1 gram. 25 cent.
Mercure doux, 2 décig.

Faites 20 pilules, dont on prendra deux à la fois dans la Dyspepsie.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ACÉTATE DE CUIVRE.

Pr. Acétate de cuivre, 9 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Ajoutez :

Opium, 3 décig.
Suc de réglisse, 4 gram.
Poudre de réglisse, quant. suffis.

Faites 180 pilules, dont on prendra trois à douze trois fois par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ACÉTATE DE MERCURE.

Pr. Acétate de mercure, 45 gram.
Amidon,
Gomme arab. : de chaque, 15 gram.
Sucre blanc, 210 gram.
Sirop de sucre, quant suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ACÉTATE DE MORPHINE.

Pr. Acétate de morphine, 5 centig.
Poudre de guimauve, 1 gram.
Sirop de gomme, quant. suffis.

Mêlez et faites huit pilules, dont on prendra une ou deux toutes les six heures.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*

PILULES D'ACÉTATE DE PLOMB.

Pr. Acétate de plomb,
Guimauve : de chaq., 3 gram. 8 déc.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 36 pilules, dont on prendra 4 à 5 par jour, pour modérer les Sueurs des Phthisiques.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ACIDE BENZOIQUE.

Pr. Acide benzoïque, 4 gram.
Poudre de racine d'année, 7 gram.
Extrait de douce-amère, 4 gram.
de réglisse, quant. suffis.

Faites 150 pilules. Dose, 10 trois fois par jour.

(PHŒBUS, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ACIDE MURIATIQUE.

Pr. Acide muriatique, 4 gram.
Extrait de colombo,
Poud. de colombo : de chaq., 4 gram.
de salep, quant. suffis.

Faites 80 pilules.

Dose, 10 quatre fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES D'ACIDE PHOSPHORIQUE.

Pr. Acide phosphorique,
Assa-fœtida : de chaque, 11 gram.
Poud. de roseau aromat., quant. suff.

Faites 180 pilules.

Dose, 5 à 10 deux ou trois fois par jour dans la Carie.

(*Ibid.*)

PILULES D'ACONIT.

Pr. Extrait d'aconit,
Poudre d'aconit : de ch., *ad libitum.*

Faites des pilules de 1 décig.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

PILULES D'ACONIT DE BIETT.

Pr. Extrait alcooliq. d'aconit, 2 gram.
Poudre de guimauve, quant. suffis.

Mêlez et divisez en 48 pilules. Dose, 1 à 2 matin et soir dans les Syphilides et Douleurs Ostéocopes.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ACONITINE.

Pr. Aconitine, 6 cent.
Réglisse en poudre, 1 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faite 14 pilules, dont on prendra une toutes les trois heures.

PILULES D'ACONITINE DE TURNBULL.

Pr. Aconitine, 5 centig.
Poudre de réglisse, 1 gram.
Sirop, quant. suffis.

Faites 14 pilules, dont vous donnerez une toutes les trois heures.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

PILULES ADOUCISSANTES.

Pr. Gomme arabique,
Adragant : de chaque, 15 gram.
Baume du Pérou, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 4 ou 5 trois fois par jour.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ALOÈS.

Pr. Aloès, à volonté.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour dissoudre. Passez, évaporez en consistance d'extrait solide. Faites des pilules de 1 décig. que vous argenterez.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ALOÈS ET D'ASSA-FOETIDA.

Pr. Aloès socotrin, 4 gram.
Assa-fœtida, 2 gram.
Huile de carvi, ½ goutt.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Pour faire une masse de 36 pilules. Antihystérique.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ALOÈS ET DE COLOQUINTE.

Extrait de coloquinte composé. Extrait penchymagogue. Pilules aloétiques scammonio-colocynthées. Pilules cochées.

Pr. Poudre d'aloès,
de coloquinte,
de scammonée :
de chaque, parties égales.
Sirop de miel, quant. suffis.

Pour faire une masse pilulaire.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ALOÈS GOMMEUSES.

Pr. Aloès socotrin,
Gomme arab. : de chaque, 4 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décigr.

(*Pharmacopée de Genève.*)

PILULES D'ALOÈS ET DE MYRRHE.

Pilules safranées. Pilules de Rufus.

Pr. Aloès, 32 parties.
Myrrhe,
Mastic : de chaque, 6 parties.
Safran, 3 parties.
Esp. aromat. giroflées, 16 parties.

Faites une masse pilulaire.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

PILULES D'ALOÈS, DE MYRRHE ET DE GAYAC.

Pr. Aloès socotrin,
Oxyde d'antimoine,
Résine de gayac : de chaq., 15 gram.
Safran,
Myrrhe : de chaque, 8 gram.
Beaume de copahu, quant. suffis.

Pour faire une masse pilulaire.

(*Pharmacop. des Et.-Un. d'Amér.*)

PILULES D'ALOÈS SAVONNEUSES.

Pilules de savon aloétique. — Pilules aloétiques savonneuses.

Pr. Aloès, 15 gram. 3 décig.
Savon médicinal, 23 gram.
Essence d'anis, 8 gouttes.

Mêlez. S. A.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ALOÈS STIBIÉES.

Pr. Aloès socotrin, 1 gram. 27 centig.
Tartre stibié, 16 centig.
Extrait de gentiane, 1 gram. 9 décig.

Faites 20 pilules, dont on prendra 1 le soir en se couchant.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

PILULES ALOÉTIQUE AMÈRES.

Pilules d'aloès et de gentiane.

Pr. Aloès socotrin, 30 gram.
Extrait de gentiane, 16 gram.
Huile de carvi, 2 gram. 55 cent.
Sirop de gingembre, quant. suff.

Faites une masse pilulaire.

(Cox., *Dispens. Américain.*)

PILULES ALOÉTIQUES ÉMOLLIENTES.

Pilules aloétiques althæe-glycyrrhisées.

Pr. Aloès socotrin, 23 gram.
Suc de violettes, 46 gram.

Faites dissoudre l'aloès à chaud dans le suc, passez, évaporez en consistance de miel et incorporez :

Poudre de guimauve,
de réglisse :
de chaque, 11 gram. 5 déc.

Faites des pilules de 2 décig.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

PILULES ALOÉTIQUES MERCURIELLES.

Pr. Aloès socotrin, 1 gram. 6 décig.
Masse de pilules bleues, 1 gram. 3 déc.

Faites 15 pilules.

Dose, 1 toutes les deux heures.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

PILULES ALTÉRANTES

Pr. Mercure doux, 4 gram.
Électuaire de scordium, 7 gram.
Poudre de réglisse, quant. suffis.

Faites 72 pilules.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Amandes amères, 3 gram. 8 décig.
Sulfate de soude, 1 gram. 9 décig.
Ipécacuanha, 1 décig.
Extrait de garance, quant. suffis.

Faites 60 pilules. Dose, 3 matin et soir dans les Maladies de peau invétérées.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES ALTÉRANTES.

Pr. Résine de gayac, 30 gram.
Savon médicinal, 4 à 7 gram.

Faites des pilules de 1 décig.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Foie de soufre,
Résine de gayac :
de chaque, 1 gram. 25 centig.
Bicarbonate de potasse, 3 décig.
Charbon préparé, 6 décig.
Extrait de douce-amère, quant. suff.

Faites 30 pilules.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Carbonate de soude, 3 gram. 8 décig.
Amandes amères, 1 gram. 9 décig.
Ipécacuanha, 16 centig.
Extrait de garance, 1 gram. 27 cent.
Eau, quant. suffis.

Faites 60 pilules. Dose, 3 matin et soir dans les Maladies de peau invétérées.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES ALTÉRANTES D'ALIBERT.

Pr. Aloès socotrin,
Crème de tartre :
de chaque, 1 gram. 9 décig.
Savon médicinal, 3 gram. 8 décig.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

Faites 96 pilules, dont on prendra 2 à 4 par jour.

(*Ibid.*)

PILULES ALTÉRANTES DE BALDINGER.

Pr. Mercure, 3 gram. 8 décig.
Antimoine cru, 5 gram.
Fleurs de soufre, 2 gram. 55 centig.
Opium purifié, 1 gram. 27 centig.

Mêlez exactement par la trituration avec :

Sirop de guimauve, quant. suffis.

Faites 150 pilules.

Recommandées par Huxham dans les Douleurs ostéocopes, les Flueurs blanches vénériennes, la Teigne, les Scrofules. — Dose, 5 à 6 par jour.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

PILULES ALTÉRANTES COMPOSÉES.

Pr. Poudre de Plummer,
Résine de gayac : de chaq., 15 gram.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites une masse dont chaque 4 gram. donne 12 pilules.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

PILULES ALTÉRANTES D'HILDENBRAND.

Pr. Résine de gayac,
Soufre doré d'antimoine :
de chaque, 2 gram.
Calomélas, 6 décig.
Extrait de pissenlit, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 3 à 4 trois fois par jour, dans les Douleurs articulaires goutteuses.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES ALTÉRANTES DE PLUMMER.

Pilules de protochlorure de mercure avec le soufre doré d'antimoine. — Pilules antidartreuses.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine :
de chaque, parties égales.
Sucre de réglisse, quant. suffis.

Faites des pilules de 1 gram.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

PILULES ALTÉRANTES DE QUARIN.

Pr. Résine de gayac, 15 gram.
Soufre dépuré, 30 gram.
Antimoine cru, 6 gram.
Ext. de chardon bénit, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 10 trois fois par jour dans la Goutte, le Rhumatisme et les Exanthèmes opiniâtres.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Résine de gayac, 15 gram.
Extrait de douce-amère, 30 gram.
Soufre doré d'antimoine, 3 gr. 8 décig.
Fleurs de soufre, 7 gr. 6 décig.
Sirop de fumeterre, quant. suffis.

Faites des pilules de 20 centig.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES ALUNÉES.

Pilules d'Helvétius.

Pr. Alun, 60 gram.

Faites-le fondre dans une cuiller de fer, puis ajoutez :

Sang-dragon en poudre, 30 gram.

Mêlez en remuant ; retirez du feu et faites des pilules de 16 centig. avant que la masse soit refroidie.

(*Codex pharm. d'Hamb.*)

PILULES ALUNÉES OPIACÉES.

Pilules astringentes de Capuron.

Pr. Alun, 3 décig.
Cachou, 64 centig.
Opium, 1 décig.
Sirop de roses rouges, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig.

Dose, 1 à 2 par jour dans la Blennorrhée.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES D'AMANDES AMÈRES.

Pr. Amandes amères préparées, 4 gram.
Sulfate de soude, 2 gram.
Poudre d'ipécacuanha, 1 décig.
Extrait de garance, quant. suffis.

Faites 60 pilules, dont on prendra 3 matin et soir, dans les Affections catarrhales.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES CONTRE L'AMAUROSE.

Pr. Racine de valériane,
Fleurs d'arnica,
Assa-fœtida : de chaque, 7 gram.
Extrait d'anémone, 2 gram.
Tartre stibié, 7 décig.

Faites des pilules de 12 décig., dont on prendra 15 trois fois par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES D'AMBRE.

Pr. Ambre,
Extrait d'écorce d'orange,
de quinquina : de ch., 4 gram.
Opium, 12 centig.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 5 à 15 toutes les trois heures.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

PILULES AMÈRES.

Pilules de rhubarbe gentianées.

Pr. Rhubarbe, 1 partie 1/2.
Extrait de gentiane,
Savon blanc : de chaque, 1 partie.

Faites une masse pilulaire.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Myrrhe,
Gomme ammoniaque,
Extrait de chardon bénit,
d'absinthe : de ch., 4 gram.
Acide succinique, 2 gram.
Térébenthine, 11 gram.
Rhubarbe, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 6 à 12 dans la Constipation et dans l'Hypochondrie.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de gentiane,
Poudre gommeuse :
de chaque, parties égales.

Faites des pilules de 2 décig.

(Béral, *ouvrage cité.*

PILULES AMÈRES.

Pr. Aloès, 1 gram. 27 centig.
Extrait de trèfle d'eau;
de rhubarbe :
de chaque, 1 gram. 9 décig.
Poudre de rhubarbe, quant. suffis.

Faites des pilules de 15 centig., dont on prendra 3 par jour.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES AMÈRES ET CATHARTIQUES.

Pr. Extrait de camomille, 15 gram.
d'aloès,
de myrrhe,
Gomme ammon. : de chaq., 7 gram.

Faites une masse pilulaire.

(*Pharmacopée d'Oldemb.*)

PILULES D'ANDERSON.

Pilules écossaises.

Pr. Aloès, 375 gram.
Jalap,
Fleurs de soufre,
Ivoire brûlé,
Réglisse : de chaque, 62 gram.
Huile d'anis, 4 gram.
Gomme gutte, 125 gram.
Savon, 8 gram.
Sirop de nerprun, quant. suffis.

Faites des pilules de 20 centig.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

PILULES ANGÉLIQUES.

Pilules de Francfort.

Pr. Aloès socotrin,
Suc de chicorée,
d'endive,
de fumeterre,
de roses de Damas :
de chaque, 48 parties.

Laissez la solution s'éclaircir par le repos ; évaporez jusqu'à consistance de sirop, et ajoutez :

Poudre de rhubarbe, 4 parties.
d'agaric, 2 parties.
de cannelle, 1 partie.

Faites une masse pilulaire.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

PILULES ANGLAISES.

Pilules d'aloès et d'opium.

Pr. Aloès socotrin,
Gomme arab. : de chaque, 22 gram.
Opium, 4 gram.
Sirop de safran, quant. suffis

Pour faire une masse pilulaire.

(*Pharmacopée de Genève.*)

PILULES ANODINES DE STOLL.

Pr. Extrait d'aconit,
Soufre doré d'antimoine :
de chaque, 3 gr. 8 décig.
Sirop d'œillet, quant. suffis.

Faites des pilules de 0, 1 décig.

Conseillées contre les douleurs Rhumatismales à la dose de deux pilules trois fois par jour. On en supprime une quand elles excitent le Vomissement.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

PILULES ANODINES ET SUDORIFIQUES.

Pr. Tartre stiblié, 1 gram. 27 centig.
Opium, 2 gram. 55 centig.
Amidon, 3 gram. 8 décig.
Extr. de chiendent, quant. suffis.

Pour faire 360 pilules.

Conseillées dans les affections Catarrhales à la dose de 2 ou 3 quatre fois par jour.

(Swediaur, *ouvrage annot. cité.*)

PILULES ANTHELMINTIQUES.

Pr. Amalgame d'étain, *ad libitum.*

Mettez-le sur des cendres chaudes afin que les deux métaux s'oxydent ; ajoutez :

Extrait d'absinthe, quant. suffis

Faites des pilules de 3 décig. Dose. 4 à 8 le matin.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Cevadille,
Miel : de chaque, 15 gram

Faites des pilules de 27 centig.

Dose, 6 matin et soir aux adultes, 1 ou 2 aux enfants.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTHELMINTIQUES.

Pilules anthelmintiques purgatives.

Pr. Aloès,
Savon blanc : de chaque, 30 gram.
Rhubarbe, 46 gram.
Mercure doux, 5 gram. 7 décig.
Jalap, 15 gram. 3 décig.
Extrait de genièvre, quant. suffis.

Faites de pilules de 2 décig.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de semen-contra, 1 gram.
Poudre de semen-contra, quant. suff.

Faites des pilules de 12 centig.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Extrait de rhubarbe,
Assa-fœtida : de chaque, 4 gram.

Faites des pilules de 9 centig., dont on prendra 4 le matin en augmentant de 2 chaque jour.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de noix vomique, 8 décig.
Résine de jalap,
Gomme ammoniaque,
Savon : de chaq., 1 gram. 3 décig.
Essence de succin, quant. suffis.

Faites des pilules de 6 centig.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

PILULES ANTHELMINTIQUES D'HOFFMANN.

Pr. Assa-fœtida,
Sagapénum,
Rhubarbe,
Calomélas : de chaque, 4 gram.
Teinture de gentiane, quant. suffis.

Faites des pilules de 6 centig.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTHELMINTIQUE PURGATIVES.

Pr. Aloès,
Extrait d'ellébore noir,
Gomme gutte,
Mercure doux : de chaq., 4 parties.
Huile de genièvre, 1 partie.
Sirop de nerprun, quant. suffis.

(*Pharmacop. de Wurzbourg.*)

PILULES ANTIARTHRITIQUES.

Pr. Résine de gayac,
Savon : de chaque, 7 gram.
Extrait d'aconit, 2 gram. 5 décig.
Essence de bois, quant. suffis.

Faites une masse. Dose, 6 décig. à 1 gram. 25 centig.

AUTRES.

Pr. Savon stibié,
Résine de gayac : de chaq., 4 gram.
Etrait d'aconit, 35 centig.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra une douzaine deux fois par jour.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 23 gram.
Savon médicinal, 122 gram.
Extrait d'opium, 3 gram. 8 décig.
Scille pulvérisée, 11 gram. 5 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

Dose, 2 à 4 tous les jours entre les Accès.

(Bories, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Sulfure de chaux, 4 gram.
Cannelle,
Extrait d'aconit : de chaq., 9 décig.
de guimauve, quant. suffis.

Pour 60 pilules, dont on prendra 4 trois ou quatre fois par jour.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIARTHRIQUES.

Pr. Antimoine cru, 1 gram. 25 centig.
Oxyde de mercure noir, 6 décig.
Résine de gayac, 4 gram.
Opium,
Extrait de ciguë : de chaque, 3 décig.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites des pilules de 6 centig., dont on prendra 2 à 4 toutes les deux heures.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Tartre stibié, 2 décig.
Extrait d'aconit, 4 gram.
Résine de gayac,
Savon d'Espagne, de chaq., 7 gram.

Faites des pilules de 12 centig.

(*Codex pharmaceut. d'Hamb.*)

AUTRES.

Pilules d'assa-fœtida stibiées.

Pr. Assa-fœtida,
Antimoine cru,
Savon de jalap,
Résine de gayac : de chaq., 4 gram.
Opium, 4 décig.
Rhubarbe, 2 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 5 deux ou trois fois par jour dans la Goutte chronique.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure soluble de Moscati, 6 décig.
Opium pur,
Extrait de ciguë : de chaque, 3 décig.
Soufre doré d'antim., 1 gram. 25 cent.
Résine de gayac, 4 gram.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites des pilules de 6 centig., dont on prendra 2 à 4 toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

PILULES ANTIARTHRIQUES.

Pr. Goudron de houille,
Antimoine cru : de chaq., 30 gram.
Oliban, 7 gram.
Poudre de douce-amère, 22 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose 6 à 10 par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIARTHRITIQUES DE GALL.

Pr. Antimoine cru, 1 gram. 9 décig.
Opium gommeux, 3 à 5 décig.
Extrait aqueux de gayac, 8 gram.

Faites 50 pilules, dont on donnera 9 en trois fois par jour dans la Goutte.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIARTHRITIQUES DE LUCAS.

Pr. Antimoine cru,
Huile empyreumatique de houille : de chaque, 15 gram.
Oliban, 4 gram.
Douce-amère, 11 gram.

Faites des pilules de 12 centig.

(*Codex pharm. d'Hambourg.*)

PILULES ANTIASTHMATIQUES DE QUARIN.

Pr. Eponge brûlée, 15 gram.
Extrait de fumeterre,
Gomme ammoniaque,
Fleurs de soufre : de chaq., 7, 6 déc.
Antimoine, 3 gram. 8 décig.

Faites des pilules de 16 centig., dont on prendra six trois fois par jour.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait d'aunée,
de réglisse,
Soufre : de chaque, 4 gram.
Gomme ammoniaque, 7 gram.
Iris de Florence, 2 gram.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 8 ou 10 à la fois.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIBILIEUSES DE BARCLAY.

Pr. Extrait de coloquinte, 7 gram. 8 déc.
Résine de jalap, 3 gram. 8 décig.
Savon, 6 gram.
Gayac, 11 gram. 5 décig.
Tartre stibié, 4 décig.
Huile de genièvre,
de romarin : de chaq., 4 goutt.
Sirop de nerprun, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(For, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIBLENNORRHAGIQUES DE GALL.

Pr. Copahu sol. par la magnésie, 32 gram.
Rhubarbe en poudre, 8 gram.

Mêlez et faites des pilules de 2 décig.

Dose, 6 le matin, 6 à midi et 6 le soir en augmentant progressivement jusqu'à 10 et 12 trois fois par jour.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICACHECTIQUES.

Pr. Aloès, 8 parties.
Fer porphyrisé, 10 parties.
Gomme ammoniaque, 12 parties.
Huile de girofle,
d'anis : de chaque, 1 partie.
Alcool, quant. suffis.

Pour faire une masse pilulaire.

Dose, 9 décig. à 2 gram.

(*Codex pharmaceutique portug.*)

PILULES ANTICACHECTIQUES DE DEHAEN.

Pr. Gomme ammoniaque,
Pilules de Rufus :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Savon de Venise,
Extrait de ciguë : de chaque, 6 gram.

Faites des pilules de 16 centig.

Dose, 4 tous les jours dans la Chlorose et l'Aménorrhée.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Gomme ammoniaque, 11 gr. 5 déc.
Savon médicinal, 15 gram.
Masse de pil. de Rufus, 1 gr. 9 déc.
Teinture de myrrhe, quant. suffis.

Faites des pilules de 16 centig.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICANCÉREUSES DE RUST.

Pr. Extrait de souci,
de ciguë,
Oxyde brun de fer : de chaq., 7 gram.
Poudre de souci, 6 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 5 à 6 trois fois par jour.

(*Ibid.*

AUTRES.

Pr. Oxyde rouge de fer,
Poudre de souci,
Extrait de souci : de chaque, 4 gram.
Mucil. de gomme arab., quant. suff.

Faites 90 pilules. Dose, 5 à 8 trois fois par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICATARRHALES.

Pr. Extrait d'aconit, 7 gr. 6 décig.
Soufre doré d'antim., 3 gr. 8 décig.
Suc de réglisse, 7 gr. 6 décig.

Faites 50 pilules.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRES.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 64 centig.
Beurre de cacao,
Gomme arabique :
de chaque, 2 gram. 55 centig.
Sirop d'ipécacuanha, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig., dont on prendra une tous les soirs.

(For, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICATARRHALES DE PARISET.

Pr. Gomme-adragant, 5 décig.
Émétique,
Opium gommeux : de chaq., 15 cent.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 60 pilules, dont on prendra 2 matin et soir dans les anciens Catarrhes.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICÉPHALALGIQUES.

Pilules d'opium hyoscyamées.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 12 centig.
de laitue, 5 décig.
de belladone,
de jusquiame : de ch., 27 cent.
Beurre de cacao, 3 gram. 8 décig.

Faites 30 pilules, dont on prendra une matin et soir.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICÉPHALALGIQUES DE BROUSSAIS.

Pr. Extrait de jusquiame,
de belladone : de ch., 25 cent.
de laitue, 5 décig.
d'opium, 125 millig.
Beurre de cacao, 4 gram.

Faites 30 pilules bien égales.

Dose, 1 tous les matins et tous les soirs dans les Céphalées invétérées.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Sulfate de zinc, 1 gram. 5 décig.
Extrait de gentiane,
de trèfle d'eau,
Galbanum : de chaque, 7 gram.
Extrait aqueux d'aloès,
Ipécacuanha : de ch., 1 gram. 1 décig.
Mastic, 4 gram.
Essence de succin, quant. suffis.

Faites 240 pilules. Dose, 2 à 10 trois ou quatre fois par jour, en buvant ensuite un verre d'infusion aromatique.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICHLOROTIQUES.

Pr. Oxyde noir de fer, *ad libitum.*
Extrait d'absinthe, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig., dont on prendra 5 à 9 trois fois par jour.

(SOUBAIRAN, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICHLOROTIQUES.

Pr. Aloès,
Limaille de fer : de chaque, 2 gram.
Gomme ammoniaque, 4 gram.
Extrait de pissenlit, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

Dose, 4 à 6 matin et soir.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICHLOROTIQUES DE BLAUD.

Pr. Sulfate de fer,
Carb. de potasse : de chaq., 16 gram.

Mêlez et avec suffisante quantité de gomme-adragant et de sirop simple, faites 48 pilules.

Dose, 1 le matin et 1 le soir, puis en augmentant, 2, 3 jusqu'à 30 par jour.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICHLOROTIQUES D'HAMILTON.

Pr. Mercure doux,
Extrait de coloquinte :
de chaque, 1 gram. 27 centig.
Scammonée, 1 gram. 9 décig.
Sirop de gingembre, quant. suffis.

Faites 12 pilules, dont on prendra 3 ou 4 par jour.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICHLOROTIQUES DE KÆMPF.

Pr. Vitriol vert, 4 gram.
Myrrhe,
Galbanum : de chaque, 11 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Faites 210 pilules. Dose, 6 à 10 toutes les trois heures dans la Chlorose avec Aménorrhée.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICHLOROTIQUES DE NEUMANN.

Pr. Feuilles de digitale, 2 gram.
d'if,
Carbonate de fer : de chaq., 4 gram.
Seigle ergoté, 7 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 150 pilules. Dose, 2 à 8 par jour, avec une infusion de sabine.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICHLOROTIQUES DE SUNDELIN.

Pr. Safran de mars apéritif, 4 gram.
Cascarille,
Extrait de bois de campêche :
de chaque, 6 gram.
de gentiane, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 5 à 10 trois fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES ANTICHORÉIQUES DE RASORI.

Pr. Extrait de jalap,
Scammonée : de chaque, 15 centig.

Mêlez; pour faire 2 pilules, dont on prendra une tous les jours jusqu'à guérison.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIDARTREUSES.

Pr. Sublimé corrosif, 4 décig.
Rhubarbe, 3 gram. 8 décig.
Savon médicinal,
Extrait de ciguë : de ch., 7 gram. 6 déc.

Faites 64 pilules.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Chlorure de manganèse, 2 gr. 5 déc.
Gomme arabique,
Réglisse : de chaq., 1 gram. 25 centig.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 10 à 20.

(*Pharm. man. d'Anv.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux, 5 décig.
Soufre doré d'antimoine, 27 centig.
Ethiops minéral, 3 gram. 19 centig.
Extr. de scabieuse, 1 gram. 50 centig.
Sirop de fumeterre, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 3 le matin en augmentant peu à peu la dose, jusqu'à ce que le malade prenne 6 pilules par jour en deux fois.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIDARTREUSES DE BARTHEZ.

Pr. Mercure, 61 gram.
Fleurs de soufre,
Sulfate de potasse : de chaq., 15 gram.
Camphre, 1 gram. 9 décig.

Triturez jusqu'à l'extinction du métal, ajoutez :

Résine de gayac, 30 gram.
Baume du Pérou, 7 gram. 6 décig.
Sirop d'œillet, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

Recommandées comme Fondantes, Diaphorétiques, à la dose de 3 le matin à jeun, dans les Dartres et autres maladies de la Peau.

(*Ibid.*)

PILULES ANTIDARTREUSES DE KOPP.

Pr. Sulfure noir de mercure,
Extrait de douce-amère :
de chaque, 7 gram.
Poudre de guimauve, quant. suffis.

Faites 120 pilules, dont on prendra 4 à 5 trois fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIDARTREUSES D'ULRICH.

Pr. Poix de Bourgogne, 19 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites 100 pilules. Dose, 6 à 8 trois fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES ANTIDIARRHÉIQUES.

Pr. Kino, 1 gram. 3 décig
Opium, 13 centig
Mucil. de gomme arab., quant. suffis.

Faites 4 pilules, dont on prendra une toutes les heures.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIDYSENTÉRIQUES.

Pilules de quinquina et d'ipécacuanha.

Pr. Quinquina, 3 gram. 8 décig.
Camphre, 25 centig.
Ipécacuanha, 1 décig.
Conserve de roses,
Sirop de limon : de chaq., quant. suff.

Faites une masse pilulaire.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIDYSENTÉRIQUES DE WILLIS.

Pr. Cire jaune, 15 gram.
Blanc de baleine,
Cachou : de chaque, 4 gram.
Huile essent. de cannelle, 12 gouttes.
Faites des pilules de 3 décig.

Vantées dans les Dysenteries chroniques passives. Dose, 3 par jour.

(CADET DE GASSIC., *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIÉMÉTIQUES.

Pr. Opium purifié, 2 décig.
Racine de colombo, 5 gram.
Huile essentielle de menthe poiv., 10 gouttes.
Sirop d'œillet, quant. suffis.

Faites 30 pilules, dont on prendra 6 par jour en trois prises.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIÉPILEPTIQUES.

Pr. Fleurs de zinc, 1 gram. 6 centig.
Poudre de valériane, 1 gram. 59 cent.
Castoréum, 2 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 12 pilules ; à prendre dans la journée.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIÉPILEPTIQUES DE KOPP.

Pr. Acétate de plomb, 27 centig.
Semences de fenouil aquatique,
Extrait de millefeuille :
de chaque, 3 gram. 8 décig.

Faites des pilules de 1 décig., dont on prendra 1 à 2 par jour dans l'Epilepsie et l'Hystérie.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIÉPILEPTIQUES DE RÉCAMIER.

Pr. Acétate de plomb, 2 décig.
Extrait aqueux d'opium, 5 centig.
Poudre de jusquiame, 4 décig.

Faites 8 pilules, dont on prendra 1 matin et soir.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIÉPILEPTIQUES DE QUARIN.

Pr. Assa-fœtida, 3 gram. 8 décig.
Valériane, 23 gram.
Galbanum,
Sagapénum : de chaque, 6 gram.

Faites des pilules de 16 centig. Dose, 2 à 4 dans l'Hystérie accompagnée d'attaques d'Epilepsie.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIFÉBRILES.

Pr. Extrait de quinquina,
de trèfle d'eau :
de chaque, 7 gram.
Rhubarbe, 1 gram. 25 centig.

Faites des pilules des 12 centig.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIGANGRÉNEUSES.

Pr. Musc, 4 décig.
Sel de corne de cerf, 27 centig.
Mucil. de gomme arab., quant. suff.

Faites une masse pilulaire.

Conseillées pour arrêter les progrès du Sphacèle.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIGASTRALGIQUES.

Pr. Oxyde rouge de fer, 30 gram.
Extrait de réglisse, quant. suffis.

Dose, 1 à 2 décigrammes et plus dans les Gastralgies liées à la Chlorose, à la Leucorrhée et au dérangement des Menstrues.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIGLAIREUSES.

Pilules incisives.

Pr. Ail,
Savon d'Alicante : de ch., part. égales.
Cloportes préparés, quant. suffis.

Dose, 4 par jour en deux fois, en faisant suivre leur administration de 92 gram. d'eau de chaux.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIGONORRHÉIQUES.

Pr. Mercure doux,
Nitre : de chaque, 3 gram. 4 décig.
Camphre, 1 gram. 7 décig.
Opium, 1 gram. 15 centig.
Gomme arabique, 7 gram.
Guimauve, 21 gram.
Réglisse,
Fleurs de nénuphar : de ch., 7 gram.
Miel blanc,
Térébenth. cuite : de chaq., 14 gram.

Faites des pilules de 24 centig., dont on prendra 5 tous les soirs.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Gomme arabique,
Rhubarbe : de chaque, 30 gram.
Baume de copahu, quant. suffis.

Pour faire des pilules de 25 centig. Dose, 4 à 6 matin et soir.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pilules de Barbeyrac.

Pr. Ethiops minéral, 46 gram.
Poudre de rhubarbe,
de myrrhe :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Sirop de chicor. comp., quant. suff.

Faites des pilules de 3 décig.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIGOUTTEUSES DE HALFORD.

Pr. Extr. alcool. de colchique, 18 centig.
Poudre de Dower,
Extrait de coloquinte composée :
de chaque, 6 à 12 centig.

Pour une seule pilule, que Halford administre après avoir fait prendre pendant quelques jours 35 à 45 gouttes de vin de colchique matin et soir.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIHERPÉTIQUES.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 8 décig.
Résine de gayac, 7 gram. 6 décig.
Sirop de nénuphar, quant. suffis.

Faites 72 pilules. Dose, 2 le matin et 2 le soir.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Chlorure de baryum, 15 gram.
Extrait de douce-amère,
de sumac vénéneux :
de chaque, 61 gram.
Poudre de sumac, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig., dont on donnera 2 trois ou quatre fois par jour.

(SWEDIAUR, *ouvrage annot. cité.*)

PILULES ANTIHERPÉTIQUES DE BALLY.

Pr. Sublimé corrosif, 16 centig.
Extrait de coloquinte,
de ciguë : de chaq., 96 centig.
de chrysanthemum chrysanthum, 1 gram. 9 décig.
de douce-amère,
Savon blanc : de ch., 3 gram. 8 décig.

Faites 72 pilules, dont on donnera une matin et soir, en augmentant d'une tous les six ou huit jours.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIHYDROPIQUES.

Pr. Mercure doux, 10 gram.
Scille en poudre, 15 gram.
Oxymel scillitique, quant. suffis.

Faites 100 pilules.

Purgatif, Fondant, Diurétique. Dose, 2 matin et soir, en augmentant par degrés.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux, 2 gram.
Opium, 1 gram. 25 centig.
Rhubarbe, 4 gram.
Extrait de quassie, 11 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 9 à 10 trois fois par jour.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIHYDROPIQUES.

Pr. Gomme ammoniaque, 7 gram.
Extrait de quassie,
Térébenthine : de chaque, 4 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 6 à 8 trois fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES.

Pr. Extrait de jusquiame, 3 gram. 8 déc.
de coloquinte, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig., dont on prendra une matin et soir.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Musc, 5 centig.
Assa-fœtida,
Gomme ammon. : de chaq., 1 décig.
Valériane, 4 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 2 pilules.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Musc,
Extr. de valér. : de chaq., 13 décig.
Assa-fœtida,
Galbanum : de chaque, 6 décig.

Faites 16 pilules, dont on prendra une, puis deux et jusqu'à trois par jour.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait d'opium, 15 gram.
de safran, 1 gram. 25 centig.
Castoréum, 4 gram.
Huile de macis,
de menthe,
de rue : de chaq., 6 gouttes.

Faites une masse pilulaire.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

ANTIHYSTÉRIQUES.

Pr. Assa-fœtida,
Extr. de valér. : de ch., 7 gram. 6 déc.
Castoréum, 2 gram. 55 centig.

Faites des pilules de 1 décig., dont on prendra 6 à 8 trois fois par jour.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRES.

Pr. Castoréum, 4 gram.
Acide succinique, 2 gram.
Extrait de gentiane, quant. suffis.

Faites 24 pilules.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES DE ROSENSTEIN.

Pr. Assa-fœtida, 7 gram.
Sel de corne de cerf,
Castoréum : de chaque 2 gram.
Opium, 25 centig.

Faites des pilules de 12 centig.

Dose, 10 deux ou trois fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES DE SELLE.

Pr. Assa-fœtida,
Galbanum,
Extrait d'angél. : de chaq., 15 gram.
Castoréum,
Safran : de chaque, 4 gram.
Opium, 2 gram.
Essence de castoréum, quant. suffis.

Faites des pilules de 16 centig.

Dose, 6 le matin et 6 le soir.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES DE SYDENHAM.

Pr. Assa-fœtida, 4 gram.
Galbanum,
Myrrhe : de chaque, 2 gram.
Castoréum, 9 décig.
Baume du Pérou, quant. suffis.

Faites 60 pilules.

Dose, 3 à 8 trois fois par jour.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

PILULES ANTICTÉRIQUES.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 8 décig.
Extr. de saponaire, 7 gram. 6 décig.

Faites 72 pilules. — Dose, 2 à 4 par jour.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICTÉRIQUES DE BUCHAN.

Pr. Aloès soccotrin,
Rhubarbe,
Savon médic. râpé : de chaq., 4 gram.

Mêlez et ajoutez quantité suffisante de sirop de sucre pour faire des pilules de 3 décig.

Recommandées à la dose de 5 à 6 par jour dans l'Ictère et les Engorgements du foie.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICTÉRIQUES DE GREDING.

Pr. Poudre de belladone, 8 décig.
Extr. de belladone, 1 gram. 27 cent.

Faites des pilules de 26 millig. Dose, une matin et soir.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTICTÉRIQUES DE STOERCK.

Pr. Extrait de ciguë, 3 gram. 8 décig.
Masse pilul. de Belloste, 8 décig.

Faites 60 pilules. Dose, 1 à 2 par jour.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTILAITEUSES.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 9 décig.
Ethiops minéral, 3 gram. 8 décig.
Sulfate de potasse, 15 gram.
Nitrate de potasse, 3 gram. 8 décig.
Camphre, 1 gram. 9 décig.
Résine de jalap, 1 gram. 27 centig.
Gomme arabique, 3 gram. 8 décig.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 2 le matin et autant le soir.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTILAITEUSES.

Pr. Acétate de soude, 19 gram.
Camphre,
Nitre : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Faites 120 pilules, dont on prendra 2 le matin et 2 le soir.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Camphre,
Cloportes : de chaq., 3 gram. 8 décig.
Nitre, 7 gram. 6 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 72 pilules, dont on prendra une matin et soir.

(*Ibid.*)

PILULES ANTIMONIALES COMPOSÉES.

Pr. Tartre stibié, 2 décig.
Opium, 8 décig.
Mercure doux, 1 gram. 9 décig.
Conserve de cynorrhod., quant. suff.

Faites 15 pilules.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIMONIALES D'HILDENBRAND.

Pr. Antimoine cru, 2 gram.
Gomme de gayac,
Extr. de douce-amère : de ch., 4 gram.
de pissenlit, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. — Dose, 2 toutes les deux heures dans le Rhumatisme articulaire.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIMONIALES DE KLEIN.

Pr. Antimoine cru, 30 gram.
Résine de gayac, 7 gram.
Extrait de fumeterre, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 2 gram. plusieurs fois par jour, comme Altérant, Dépuratif, dans les Maladies de la peau.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

PILULES ANTINÉVRALGIQUES DU PROF. TROUSSEAU.

Pr. Extrait de stramoine,
d'opium : de chaque, 5 décig.
Oxyde de zinc, 8 gram.

Faites 40 pilules.

Dose, depuis 1 jusqu'à 8 dans les vingt-quatre heures. On aura soin d'en porter la dose jusqu'au point où le malade commencera à éprouver un trouble notable de la vue, et l'on continuera ainsi au moins pendant quinze jours après la cessation des Douleurs.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIPSORIQUES.

Pr. Soufre, 3 gram. 8 décig.
Gayac, 1 gram. 9 décig.
Sirop de bourrache, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig., dont on prendra 3 ou 4 par jour.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIRHUMATISMALES.

Pr. Extrait d'artichaut,
Poudre de réglisse : de chaq., 6 gram.
Mucil. de gomme-adrag., quant. suff.

Faites 90 pilules. Dose, 3 à 4 quatre fois par jour dans le Rhumatisme chronique.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE BALDINGER.

Pr. Sulfure noir de mercure, 15 gram.
Gayac,
Savon de Venise : de chaq., 7 gram.
Souf. doré d'antim., 2 gram. 5 déc.
Extrait de marrube, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 10 matin et soir.

(*Ibid.*)

PILULES ANTIRHUMATISMALES D'HILDENBRAND.

Pr. Extrait d'aconit,
Soufre doré d'antimoine,
Assa-fœtida : de chaque, 2 gram.
Extrait de pissenlit, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

Employées dans les Douleurs articulaires rhumatismales à la dose de 3 trois fois par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE LOMBARD.

Pr. Extrait alcool. d'aconit, 1,25 centig.
Racine de réglisse, 4 gram.
Rob de sureau, quant. suffis.
Faites 40 pilules.

Conseillées dans le Rhumatisme articulaire à la dose de 1 toutes les deux heures, en augmentant peu à peu jusqu'à 6 ou 9.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE VIGAROUS.

Pr. Mercure doux, 5 centig.
Résine de gayac,
Fleurs d'arnica : de chaque, 2 décig.

Faites 2 pilules. — A prendre en même temps.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE VOGT.

Pr. Sem. de gomme épineuse, 6 décig.
Camphre, 4 gram.
Sabine, 6 gram. 6 décig.
Extr. de polygala de Virgin., 5 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 6 trois ou quatre fois par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISCROFULEUSES.

Pilules contre les scrofules. Pilules de mercure sulfuré purgatives.

Pr. Scammonée,
Ethiops minéral : de chaq., 15 gram.
Antimoine diaphor., 3 gram. 8 décig.
Savon médicinal, 26 gram. 7 décig.

Faites des pilules de 2 décig.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISCROFULEUSES.

Pr. Sulfure noir de mercure,
Scammonée : de chaque, 6 parties.
Antimoine diaphorétique,
Cloportes,
Savon amygdalin : de chaq., 1 partie.
Extrait de réglisse, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Sel ammoniac,
Sucre blanc : de ch., 3 gram. 8 décig.
Huile de genièvre, 5 gouttes.
Poudre de gingembre, quant. suffis.

Faites 24 pilules. Dose, 4 par jour.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Chlorure de baryum, 5 centig.
Extrait de ciguë, 1 décig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Faites 4 pilules. Dose, une toutes les six heures.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

PILULES ANTISCROFULEUSES DE JUNGKEN.

Pr. Sublimé corrosif, 2 décig.
Eau distillée, quant. suffis.
Extrait de quassie,
Suc de réglisse : de chaque, 2 gram.

Faites 30 pilules.

Recommandées dans la Cornéite scrofuleuse, à la dose d'une par jour, tous les trois ou quatre jours, en augmentant peu à peu jusqu'à cinq.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISCROFULEUSES DE VOGT.

Pr. Iodure de potassium, 9 décig.
Eau distillée, quant. suffis.
Éponge brûlée,
Extr. de douce-amère : de ch 19 gr.

Faites 180 pilules, dont on prendra 6 deux fois par jour dans les Scrofules et les Goitres.

(*Ibid.*)

PILULES ANTISCROFULEUSES DE WERNECK

Pr. Iodure de fer, 4 gram.
Bromure de sodium, 2 gram.
Extrait de réglisse, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 1 à 3 matin et soir.

(*Ibid.*)

PILULES ANTISEPTIQUES.

Pr. Camphre,
Gomme arabique,
Nitre : de chaq., 1 gram. 27 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 18 pilules. Dose, 4 à 8 dans le cas de tendance à la Gangrène.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISEPTIQUES DE DUPUYTREN.

Pr. Camphre en poudre, 13 décig.
Musc, 4 décig.
Extrait d'opium, 1 décig.

Mêlez, et, avec quantité suffisante de sirop simple, faites 6 pilules, à prendre dans la journée contre la Pourriture d'hôpital.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISEPTIQUES DE KAPELER.

Pr. Camphre pulvérisé,
Nitrate de potasse,
Gomme arabique : de ch., 1 gram.

Mêlez avec :

Sirop, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 3 ou 4 par jour dans les Affections gangréneuses.

(*Ibid.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES.

Pr. Valériane, 30 gram.
Limaille de fer,
Cascarille,
Cachou : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Sirop de quinquina, quant. suffis.

Faites des pilules de 16 centig.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 5 centig.
Camphre, 3 décig.
Nitre. 2 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 6 pilules.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Musc,
Extrait de valériane :
de chaque, 1 gr. 27 cent.
d'opium, 67 cent.

Faites 16 pilules.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES DE BERENDS.

Pr. Musc, 35 centig. à 7 décig.
Castoréum, 7 décig. à 1 gram. 4 déc.
Assa-fœtida, 2 gram.
Teinture de valériane, quant. suffis.

Faites 24 pilules. Dose, 4 trois fois par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES DE DUPUYTREN.

Pr. Valériane, 59 centig.
Castoréum, 2 décig.
Oxyde de zinc, 1 gram. 6 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 30 pilules.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES DE HEIM.

Pr. Ipécacuanha,
Digitale : de chaque, 2 gram.
Opium, 3 décig.
Extrait d'aunée, quant. suffis.

Faites 60 pilules. A prendre, une toutes les trois heures dans l'Asthme convulsif.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES DE HUNTER.

Pr. Musc, 8 décig.
Camphre, 27 centig.
Alcool, 2 gouttes.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 15 pilules.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES DE PIDERIT.

Pr. Assa-fœtida,
Castoréum : de chaque, 6 gram.
Acide succinique, 2 gram.
Huile animale de Dippel, 20 gouttes.
Teinture de myrrhe, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig.

(*Pharmacopée de Finl.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES DE SCHUBARTH.

Pr. Assa-fœtida,
Valériane : de chaque, 7 gram.
Huile de valériane, 10 gouttes.
Extrait de valériane, quant. suffis.

Faites 120 pilules, dont on prendra 8 à 10 par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES ET TONIQUES.

Pr. Camphre,
Nitre,
Digitale : de chaq., 1 gram. 9 décig.
Quinquina, 3 gram. 8 décig.
Extrait de gentiane, 7 gram. 6 décig.

Faites 72 pilules.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISTRUMEUSES.

Pr. Éponge brûlée, 85 centig.
Carbonate de soude, 4 décig.
Cannelle, 2 décig.
Suc de réglisse, 2 gram. 55 centig.
Mucilage, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig. Dose, une tous les soirs.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES.

Pr. Mercure doux,
Ethiops minéral : de ch., 3 gr. 8 déc.
Farine de lin liée par une dissolution de gomme arab., quant. suff.

Faites 36 pilules, dont on prendra 2 par jour dans la deuxième période de la Gonorrhée.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES D'ALIBERT.

Pr. Mercure doux,
Résine de gaïac : de ch., 7 gr. 6 déc.
Poudre de guimauve, 122 gram.
Sirop de coing, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 5 à 6 par jour.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE CULLERIER.

Pr. Sublimé corrosif, 96 centig.
Farine de froment, 15 gram.
Gomme arabique, 1 gram. 9 décig.
Eau, quant. suffis.

Faites 104 pilules, dont on prendra 2 matin et soir.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE DUPUYTREN.

Pr. Sublimé corrosif, 7 millig.
Opium. 26 millig.
Extrait de gaïac, 16 centig.

Faites une pilule. Dose, 3 par jour.

(*Ibid.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE FRANK.

Pr. Sublimé corrosif, 2 décig.
Eau, quant. suffis.
Extrait gommeux d'opium, 64 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 16 pilules.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE GALL.

Pr. Sublimé corrosif,
Opium : de chaque, 5 décig.
Guimauve,
Mucilage de gomme arabique :
de chaque, quant. suff.

Faites 100 pilules, dont on prendra une par jour, puis 2, 3, 4, jusqu'à 25 et 30.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE GRÆFE.

Pr. Sublimé corrosif, 6 centig.
Eau, 6 décig.
Opium, 6 centig.
Poudre de réglisse, 6 décig.
Suc de réglisse, quant. suffis.

Faites 10 pilules.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE KOPP.

Pr. Sublimé corrosif, 4 décig.
Alcool, quant. suffis.
Extrait d'aconit, 3 gram. 75 centig.
Opium, 4 décig.
Poudre de guimauve, quant. suffis.

Faites 84 pilules. Dose, 2 toutes les deux heures dans les Douleurs goutteuses chez les sujets syphilitiques.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE MEURER.

Pr. Sublimé corrosif, 12 centig.
Ether sulfurique, 1 gram. 25 centig.
Poudre de réglisse, 4 gram.
Suc de réglisse, quant. suffis.

Faites 64 pilules.

(*Ibid.*)

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pr. Mercure doux, 2 décig.
Extrait de douce-amère, quant. suff.

Faites 4 pilules, que l'on prendra dans la journée.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure soluble de Moscati, 4 gram.
Mie de pain, quant. suffis.

Pour faire 60 pilules.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pilules de Kæmpf.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine :
de chaque, 2, 55 centig.

Triturez ensemble pendant long-temps et ajoutez :

Extrait de saponaire,
Résine de gaïac : de chaque, 5 gram.
Camphre, 1 gram. 9 décig.

Incorporez le tout avec :

Thériaque, quant. suffis.

Faites des pilules de 1 décig. Dose, 6 trois fois par jour, en augmentant peu à peu jusqu'à ce que le malade en prenne 10 ou 12.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES DE SERRE.

Pr. Chlorure d'argent et d'ammoniaque, 5 centig.
Poudre d'Iris, 1 décig.
Conserve de tilleul, quant. suffis.

Faites 14 pilules.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

PILULES APÉRITIVES.

Pr. Pilules cochées, 4 gram.
Savon d'Alicante, 2 gram.
Sirop de roses solutif, quant. suff.

Pour faire une masse de 24 pilules.

AUTRES.

Pr. Nitrate de potasse. 6 gram.
Ecailles d'huîtres préparées, 4 gram.
Gomme arabique, 7 gram.
Réglisse,
Guimauve : de chaque, 15 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig. dont on prendra 5 à 6 dans l'Urétrite et la Dysurie.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

PILULES APÉRITIVES.

Pr. Mercure doux, 3 décig.
Opium, 1 décig.
Poudre apéritive, 46 gram.
Sirop de suere, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig. Dose, 3 à 4 trois fois par jour dans l'Orchite et la Gonorrhée.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Aloès socotrin,
Sulfate de potasse,
Rhubarbe,
Savon blanc : de chaque, parties ég.
Extrait de gentiane, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig. dont on prendra 3 ou 4, matin et soir.

(*Ibid.*)

PILULES APÉRITIVES DE STAHL.

Pr. Aloès, 4 parties.
Extrait panchymagogue, 2 parties.
Limaille de fer, 1 partie.

Faites des pilules de 6 centig.

(*Codex pharmaceutique d'Hambourg.*)

PILULES AROMATIQUES.

Pilules d'aloès et de gaïac.

Pr. Aloès socotrin, 45 gram.
Résine de gaïac, 30 gram.
Poudre aromatique,
Baume du Pérou : de chaq., 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Pour faire une masse pilulaire.

(*Pharmacopée de Genève.*)

PILULES D'ARSÉNIATE DE FER.

Pr. Arséniate de fer, 16 centig.
Extrait de houblon, 7 gram. 6 décig.
Guimauve, 1 gram. 9 décig.
Sirop de fleurs d'oranger, qu. suffis.

Faites 48 pilules. Dose, une par jour dans les Affections cancéreuses et les Dartres ulcérées.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES ASIATIQUES.

Pr. Acide arsénieux, 53 millig.
Poivre noir, 64 centig.
Gomme arabique, 1 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour 12 pilules.

Ces pilules contiennent 4 millig. d'arsenic.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ASSA-FOETIDA.

Pr. Assa-fœtida, à volonté.
Miel,
Réglisse : de chaque, quant. suff.

Faites une masse pilulaire. — Dose, 1 gram. 3 décig. pour l'adulte.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

PILULES D'ASSA-FOETIDA ET D'IODURE DE FER.

Pr. Assa-fœtida,
Valériane en poudre,
Iodure de fer : de chaque, 4 gram.

Faites 72 pilules, dont on prendra 5 à 6 par jour dans la Chlorose compliquée d'accidents hystériques.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ASSA-FOETIDA LACTUCÉES.

Pilules calmantes de Kopp.

Pr. Assa-fœtida, 11 gram.
Extrait de laitue, 3 gram.

Faites 80 pilules.

Recommandées dans la Coqueluche des adultes à la dose de 2 à 3 toutes les heures.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ASSA-FOETIDA MARTIALES.

Pr. Assa-fœtida,
Fleurs de sel ammoniac martiales : de chaque, 7 gram.
Huile de succin rectifiée, 10 gouttes.
Baume du Pérou, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

(*Pharmacop. de Wurzbourg.*)

PILULES D'ASSA-FOETIDA MUSQUÉES.

Pilules antihystériques.

Pr. Assa-fœtida, 7 gram. 6 décig.
Musc,
Camphre : de chaq., 3 gram. 8 décig.
Ambre gris, 1 gram. 9 décig.

Faites 100 pilules. Dose, 6 par jour en trois fois.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ASSA-FOETIDA OPIACÉES.

Pr. Assa-fœtida, 7 gram. 6 décig.
Opium, 5 décig.
Camphre, 3 gram. 8 décig.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 6 par jour en trois fois.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

PILULES D'ASSA-FOETIDA SAVONNEUSES.

Pilules de savon composées.

Pr. Assa-fœtida, 7 gram.
Savon, 4 gram.
Huile de fenouil, 6 gouttes.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 20 à 30.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES.

Pr. Extrait de ratanhia, 4 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites 10 à 12 pilules.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

AUTRES.

Pr. Oxyde rouge de fer, 7 gram.
Extrait de millefeuille, 15 gram.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 3 à 5 par jour dans les Hémorrhagies asthéniques.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Cachou,
Baume de copahu : de ch. 11 gr. 5 déc.
Mercure doux, 1 gram. 27 centig.
Sirop de consoude, quant. suffis.

Faites 150 pilules. Dose, 4 trois fois par jour dans la Leucorrhée et la Blennorrhée.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES.

Pr. Limaille de fer, 31 gram.
Myrrhe.
Savon : de chaque, 7 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 4 décig.

(*Pharmacop. des États-Unis d'Amér.*)

AUTRES.

Pr. Kino, 15 gram.
Baume du Canada, 61 gram.
Racine de tormentille, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig. Dose, 4 matin et soir dans la Blennorrhée.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Térébenthine cuite, 15 gram.
Succin, 7 gram. 6 décig.
Os de seiche, 3 gram. 8 décig.
Résine de gaïac, 5 décig.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites 150 pilules, dont on prendra 12 par jour en trois fois dans la Gonorrhée et la Leucorrhée.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Térébenthine de Venise, 61 gram.
Extrait de rhubarbe, 11 gram. 5 déc.
Camphre, 7 gram. 6 décig.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 9 par jour en trois fois dans la Leucorrhée et la Blennorrhée.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Baume de la Mecque, 8 gouttes.
Opium, 5 centig.
Térébenthine cuite, quant. suffis.

Pour faire 2 pilules. A prendre le matin et le soir dans la Leucorrhée et la Blennorrhée.

(*Ibid.*)

PILULES ASTRINGENTES.

Pr. Tannin, 3 décig.
Gomme arabique, 64 centig.
Sucre, 3,8 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. 1 à 4 le matin et autant le soir.

(Béral, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Myrrhe, 7 gram.
Extrait d'arnica, 4 gram.
Acide benzoïque, 2 gram. 5 décig.
Baume de copahu, 1 gram. 25 cent.
Sucre de réglisse, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 6 toutes les deux heures dans la Gonorrhée chronique.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Acétate de plomb,
Ipécacuanha : de chaque, 4 gram.
Opium, 6 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 40 pilules. Dose, une toutes les trois heures dans les Hémorrhagies internes passives.

(*Pharmacop. holland. ann. par Niem.*)

PILULES ASTRINGENTES ET CALMANTES.

Pr. Sulfate de zinc, 2 décig.
Extrait d'opium, 5 centig.
Sirop de gomme, quant. suffis.

Faites 4 pilules, dont on prendra 2 par jour.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES DE CAPURON.

Pr. Cachou, 12 parties
Alun, 6 parties
Opium, 2 parties
Sirop de roses rouges, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig. Dose 1 ou 2 par jour vers la fin des Gonorrhées.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*

PILULES ASTRINGENTES DE HUFELAND.

Pr. Alun,
Cachou : de chaque, parties égales.
Extrait de gentiane, quant. suffis.

Pour faire des pilules de 12 centig. Dose, 4 toutes les trois heures dans les Flux chroniques de sang et de mucus, notamment dans les cas de Fleurs blanches.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES DE JAHN.

Pr. Limaille de fer, 7 gram.
Extrait de millefeuille, 30 gram.
Cannelle, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 3 à 5 par jour dans les Hémorrhagies très-abondantes.

(*Ibid.*)

PILULES ASTRINGENTES DE KOPP.

Pr. Acétate de plomb, 35 centig.
Guimauve,
Extrait de polygala : de ch., 4 gram.

Faites 60 pilules. Dose, 2 à 5 plusieurs fois par jour dans l'Hémoptysie.

(*Ibid.*)

PILULES ASTRINGENTES DE MELLIN.

Pr. Térébenthine, 4 gram.
Cascarille, 7 gram.
Rhubarbe, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 5 à 10 trois fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES ASTRINGENTES DE QUARIN.

Pr. Limaille de fer, 2 gram.
Alun,
Térébenthine,
Extrait de quassia : de ch., 4 gram.
de quinquina, 8 gram.

Faites des pilules de 20 centig. Dose, 7 à 10 trois fois par jour dans les Ecoulements urétraux chroniques.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES DE QUARIN.

Pr. Cachou, 7 gram. 6 décig.
Gomme arabique, 15 gram.
Mercure doux, 1 gram. 27 centig.
Térébenthine cuite, quant. suffis.

Faites 160 pilules. Dose, 4 trois fois par jour vers la fin des Gonorrhées.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES DE RADIUS.

Pr. Sulfate de zinc, 4 gram.
Térébenthine de Venise, 9 décig.
Tormentille, 6 décig.

Faites 30 pilules, dont on prendra trois fois par jour dans la Gonorrhée.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES DE RÉCAMIER.

Pilules alunées opiacées.

Pr. Alun, 3 décig.
Extrait d'opium, 5 centig.
Cachou, 1 gram. 27 centig.

Faites 6 pilules, à prendre en vingt-quatre heures dans les Ecoulements muqueux dits atoniques et les Hémorrhagies passives.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES DE RICHTER.

Pr. Sulfate de zinc, 1 gram. 25 centig.
Assa-fœtida, 4 gram.
Extrait de valériane, quant. suffis.

Faites 30 pilules. Dose, 1 à 3 deux fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES DE SCHUBARTH.

Pr. Baume du Pérou, 4 gram.
Extrait de polygala amer, 7 gram.
Guimauve, quant. suffis.

Faites 120 pilules. Dose, 10 quatre fois par jour dans les Flux muqueux chroniques.

(SCHUBARTH, *Formul. des méd.-prat.*)

PILULES ASTRINGENTES DE THOMSON.

Pr. Vitriol vert, 31 gram.
Extrait de camomille, 46 gram.
Huile de menthe poivrée, 4 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites une masse. Dose, 3 décig. à 65 centig.

(*Pharmacopée d'Édimb.*)

PILULES ASTRINGENTES DE TISSOT.

Pr. Cachou,
Galbanum : de chaque, 4 gram.
Myrrhe,
Extrait de ményanthe : de ch. 7 gram.
Sirop de bigarade, quant. suffis.

Faites 150 pilules, dont on prendra 8 trois fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES DE TRONCHIN.

Pr. Cachou, 2 gram.
Gomme arabique,
Extrait de réglisse : de ch., 7 gram.
Mastic, 4 gram.
Sirop de guimauve, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 4 trois fois par jour dans les Catarrhes chroniques.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES VITRIOLÉES.

Pr. Vitriol vert, 1 partie.
Mastic, 2 parties.
Extrait de ratanhia sec,
Cachou,
Térébenthine : de chaque, 3 parties.

Faites des pilules de 2 décig.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES DE VOGEL.

Pr. Oxyde noir de fer,
Cascarille : de chaque, 7 gram.
Sirop de cannelle, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 3 matin et soir.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*

PILULES ASTRINGENTES DE WERLHOF.

Pr. Vitriol vert, 7 gram. 6 décig.
Extrait d'absinthe, 15 gram.
Sirop de safran, quant. suffis.

Faites 150 pilules. Dose, 4 à 5 trois fois par jour dans la Chlorose, la Leucorrhée et les Hydropisies.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES ASTRINGENTES DE WILLIS.

Pr. Cire jaune, 15 gram.
Blanc de baleine,
Cachou : de chaq., 3 gram. 8 décig.
Huile de cannelle, 12 gouttes.

Faites des pilules de 3 décig. Dose, 3 à 4 par jour dans la Dysenterie chronique.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES DE BACHER.

Pilules alcalines myrrho-elléborées.

Pr. Extrait alcoolique d'ellébore noir,
de myrrhe : de ch., 60 gram.
Poudre de chardon-bénit, 30 gram.

Faites des pilules de 6 centig.

Préconisées jadis dans l'Hydropisie.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

PILULES BALSAMIQUES.

Pr. Térébenthine, 7 gram.
Safran,
Rue : de chaque, 4 gram.

Faites 72 pilules, dont on prendra 6 deux fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Myrrhe,
Extrait de saponaire.
Savon : de chaque, 15 gram.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

Dose, 6 décigr. à 1 gram. 25 centig.

(*Dispens. de Fuldc.*)

PILULES BALSAMIQUES.

Pr. Baume du Canada, 60 gram.
Kino, 15 gram.
Tormentille, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig. Dose, 4 matin et soir dans la Diarrhée chronique et le Diabète.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Oliban,
Gomme arabique,
Suc de réglisse : de chaque, 7 gram.
Baume du Pérou, quant. suffis.

Faites 4 pilules, dont on prendra 4 à 8 deux fois par jour.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Aloès purifié à l'eau de violette, 30 gram.
Baume du Pérou sec,
Benjoin : de chaque, 7 gram.
Safran,
Myrrhe : de chaque, 4 gram.
Extrait de rhubarbe, 15 gram.
d'opium, 1 gram. 25 centig.

Délayez les extraits avec un peu d'alcool et ajoutez-y les poudres.

Dose, une toutes les quatre heures.

(*Ibid.*)

PILULES BALSAMIQUES DE BOERHAAVE.

Pr. Térébenthine de Chio,
Blanc de baleine : de chaq., 15 gram.
Poudre de myrrhe, 7 gram. 6 décig.
d'oliban, quant. suffis.

Faites des pilules de 16 centig. Dose, une toutes les trois heures dans la Phthisie pulmonaire.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES BALSAMIQUES DE GAUBIUS.

Pr. Térébenthine, 32 gram.
Poudre de rhubarbe, 16 gram.
de réglisse, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra une d'heure en heure dans la Gonorrhée virulente.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES BALSAMIQUES DE JUNKER.

Pr. Térébenthine cuite,
Succin jaune : de chaq., 1 partie 1/2
Mastic,
Myrrhe : de chaque, 1 partie.
Jalap en poudre, 3 parties.
Extrait de fumeterre,
de chardon-bénit,
d'absinthe,
de cochléaria : de ch. 2 parties.

Faites une masse pilulaire.

Ces pilules étaient regardées comme Emménagogues.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

PILULES BALSAMIQUES DE MARCUS.

Pr. Myrrhe, 11 gram.
Baume du Canada, 6 gram.
Extrait d'opium, 2 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 2 à 4 par heure dans la Phthisie ulcéreuse.

(*Ibid.*)

PILULES BALSAMIQUES DE STAHL.

Pilules ecphractiques. Pilules amères et cathartiques.

Pr. Aloès dépuré,
Myrrhe,
Gomme de lierre,
Mastic : de chaque, 60 gram.
Extrait d'absinthe,
de chardon-bénit,
de cochléaria : de ch. 45 gram.
de fumeterre,
d'ellébore noir,
Térébenthine cuite : de ch. 30 gram.

Faites des pilules de 6 centig.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

PILULES DE BARBEROUSSE.

Pr. Aloès,
Mercure : de chaque, 23 gram.
Rhubarbe, 7 gram. 6 décig.
Agaric, 15 gram. 3 décig.
Cannelle,
Myrrhe,
Mastic : de chaq., 3 gram. 8 décig.
Poudre diamoschi,
diambræ : de ch. 1 gr. 27 cent.
Suc de roses, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

PILULES DE BARCLAY.

Pr. Extr. de coloquinte composé, 8 gram.
Résine de jalap, 4 gram.
Savon amygdalin, 6 gram.
Gaïac, 12 gram.
Emétine, 4 décig.
Essence de genièvre,
de carvi,
de romarin : de ch., 2 décig.

Mêlez, et, avec suffisante quantité de sirop de nerprun, faites des pilules de 2 décig., que l'on prendra à la dose de 5 à 6 par jour comme Purgatives et Hydragogues.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES DE BARTON.

Pr. Arsenic blanc, 13 centig.
Opium, 52 centig.
Savon médicinal, 1, 42 centig.

Faites 32 pilules.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

PILULES BÉCHIQUES.

Pr. Myrrhe, 9 gram.
Scille,
Extrait de jusquiame : de ch. 9 décig.
de réglisse, quant. suffis.

Faites 90 pilules, dont on prendra 6 trois fois par jour dans l'Asthme muqueux.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES DE BELLADONE.

Pr. Racine de belladone, 5 décig.
Sabine, 2 gram.
Extrait de millefeuille, quant. suffis.

Faites 30 pilules.

Conseillées dans la Coqueluche et la Scarlatine.

(*Ibid.*)

PILULES DE BELLOSTE.

Pilules mercurielles purgatives. Pilules napolitaines.

Pr. Mercure, 4 parties.
Miel, 40 parties.
Aloès,
Agaric : de chaque, 8 parties.
Macis,
Cannelle : de chaque, 1 partie.

Faites des pilules de 16 centig.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de Fr.*)

PILULES BÉNITES DE FULLER.

Pilules aloétiques fétides.

Pr. Aloès, 8 parties.
Séné, 4 parties.
Assa-fœtida,
Galbanum,
Myrrhe : de chaque, 2 parties.
Safran,
Macis : de chaque, 1 partie.
Sulfate de fer, 12 parties.
Huile de succin rectifiée, 1 partie.
Sirop d'armoise composé, 16 parties.

Faites des pilules de 2 décig.

(*Pharmacop. de Turin.*)

PILULES BENZOÏQUES.

Pr. Acide benzoïque, 3 décig.
Alun, 1 gram. 25 centig.
Gomme arabique, 6 décig.
Sucre, *ad libitum.*
Eau, quant. suffis.

Pour faire 35 pilules, à prendre en deux jours dans la Phthisie pulmonaire.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

PILULES DE BISMUTH.

Pr. Magistère de bismuth, 13 centig.
Mucilage de gomme arab., qu. suff.

Faites 10 pilules. Dose, une toutes les deux heures dans la Dyspepsie.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

PILULES BLANCHES DE BARTHEZ.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 9 décig.
Jalap, 15 gram.
Safran de mars apéritif, 7 gr. 6 décig.
Cloportes, 2 gram. 55 centig.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 2 par jour dans les Scrofules.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES DE BLAUD.

Pr. Sulfate de fer,
Carbonate de potasse sec :
de chaque, 6 gram.
Gomme arabique, 1 gram.

Triturez les deux sels dans un mortier de fer pendant une demi-heure ;

ajoutez la gomme et faites 72 pilules, à prendre 2 matin et soir. On augmente graduellement la dose.

Recommandées dans les Affections chlorotiques.

(Richard, *ouvrage cité.*)

PILULES BLEUES.

Pilules mercurielles simples.

Pr. Mercure,
Cons. de roses : de ch. 3 gram. 9 déc.
Amidon, 62 gram.

Faites 430 pilules de trois grains.

(*Pharmacop. d'Edimb.*)

PILULES DE BONTIUS.

Pilules de Lemort.

Pr. Aloès socotrin, 5 parties.
Gomme gutte diss. dans vin d'Esp., ammoniaque : de ch., 3 part.
Diagrède soufré, 2 parties.
Sulfate de potasse, 1 partie.
Sirop de nerprun, quant. suffis

Pour faire une masse pilulaire.

(Béral, *ouvrage cité.*)

PILULES DE BROMURE DE FER.

Pr. Bromure de fer, 64 centig.
Conserve de roses, 96 centig.
Gomme arabique, 64 centig.

Faites 20 pilules. Dose, 2 le matin et autant le soir.

Conseillées dans les Scrofules.

(Magendie, *Formulaire.*)

PILULES DE BRUCINE.

Pr. Brucine, 6 décig.
Conserve de roses, 1 gram. 9 décig.

Faites 24 pilules. Dose, une matin et soir.

(*Ibid.*)

PILULES DE BUCHAN.

Pilules anti-ictériques. Pilules aloétiques rhéo-savonneuses.

Pr Poudre d'aloès,
de rhubarbe : de ch. 1 partie.
Savon médicinal, 2 parties.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 5 à 6 par jour.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

PILULES CALMANTES.

Pr. Feuilles de digitale,
Opium : de chaque, 5 décig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 12 pilules. Dose, une toutes les quatre heures dans l'Asthme.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Kermès minéral, 4 décig.
Poudre de Dower, 64 centig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Pour faire 6 pilules. Dose, une toutes les deux heures dans les Douleurs arthritiques et rhumatismales.

(Brera, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de jusquiame,
d'opium,
de belladone,
de ciguë : de ch., 30 gram.

Faites des pilules de 5 centig.

Conseillées contre le Tic douloureux de la face, à la dose de 1 à 6 par jour.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Fleurs de zinc, 4 décig.
Extrait d'aconit, 3 décig.

Faites 6 pilules, dont on prendra une toutes les quatre heures dans la Chorée et les Exanthèmes chroniques.

(Brera, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pilules d'opium camphrées

Pr. Extrait aqueux d'opium, 16 centig.
Camphre, 3 décig.
Sirop, quant. suffis.

Faites 6 pilules.

(Ratier, *ouvrage cité.*

AUTRES.

Pr. Assa-fœtida, 6 gram.
Castoréum, 4 gram.
Huile de menthe poivrée, 4 gouttes.
Extrait de valériane, quant. suffis.

Faites 90 pilules, dont on prendra 6 trois fois par jour.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Colombo, 5 gram.
Opium pur, 2 décig.
Huile de menthe poivrée, 10 gouttes.
Sirop d'œillet, quant. suffis.

Faites 30 pilules, dont on prendra 6 en trois fois dans le Vomissement spasmodique.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Acétate de morphine, 1 décig.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 64 centig.
Sirop très-cuit, quant. suffis.

Faites 16 pilules.

(*Form. pharmac. des hôpit. milit. de France.*)

PILULES CALMANTES ET BÉCHIQUES.

Pr. Laudanum de Sydenham, 20 gouttes.
Gomme ammoniaque, 1 gr. 27 cent.

Faites 4 pilules, dont on prendra 2 et plus.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES CALMANTES DE BELL.

Pr. Camphre, 3 gram. 8 décig.
Extr. de jusquiame, 7 gram. 6 décig.

Faites 24 pilules. Dose, 3 à 4 par jour dans l'Ardeur d'urine.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES CALMANTES DE BERNDT.

Pr. Acétate de morphine, 9 décig.
Sulfate de cuiv. ammoniacal, 6 décig.
Bile épaissie,
Bois de quassie : de chaque, 5 gram.

Faites 100 pilules, dont on prendra 5 matin et soir dans le Diabète sucré.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES CALMANTES DE HEIM.

Pr. Extrait de jusquiame, 2 gram.
Opium, 12 centig.
Digitale pourprée,
Ipécacuanha : de chaque, 35 centig.

Faites 30 pilules. Dose, 1 toutes les trois heures dans la Coqueluche.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

PILULES CALMANTES DE JAHN.

Pr. Assa-fœtida,
Résine de gaïac : de chaque, 4 gram.
Calomélas, 9 décig.
Extrait d'aconit, 2 gram.
de ciguë, 4 gram.

Faites 120 pilules. — Recommandées dans le Tic douloureux de la face, à la dose de 5 à 10 le matin.

(*Ibid.*)

PILULES CALMANTES DE ROSENSTIEL.

Pr. Cyanure de zinc, 9 décig.
Valériane, 2 gram.
Extrait de valériane, quant. suffis.

Faites 60 pilules, dont on prendra 2 matin et soir.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES CALMANTES DE SCHUBARTH.

Pr. Magistère de bismuth, 6 décig.
Extrait de valériane, 4 gram.
Huile de valériane, 10 gouttes.
Poudre de valériane, quant. suffis.

Faites 60 pilules, dont on prendra 6 par jour.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

PILULES CALMANTES DE VOGT.

Pr. Cyanure de zinc, 6 décig.
Magnésie, 2 gram. 5 décig.
Huile de valériane, 20 gouttes.
Sirop de camomille, 5 gram. 7 décig.
Valériane, 11 gram.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 6 trois fois par jour, en augmentant peu à peu la dose.

Recommandées dans la Chorée.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CAMPHRE.

Pr. Camphre,
Suere,
Amidon,
Mic de pain : de ch., 1 gram. 25 cent.

Faites 20 pilules.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CANTHARIDES.

Pr. Cantharides, 2 décig.
Guimauve, 1 gram. 25 centig.
Extrait de réglisse, quant. suffis.

Faites 12 pilules. Dose, 1 deux ou trois fois par jour

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CARBONATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Pr. Carbonate de cuivre et d'ammoniaque, 12 centig.
Poudre de réglisse, 1 gr. 25 cent.
Sirop de suere, quant. suffis.

Faites 8 pilules, dont on prendra 3 ou 4 par jour dans les Fièvres intermittentes rebelles.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

PILULES DE CARMICHAEL.

Pr. Acétate de mereure,
Opium,
Camphre : de chaque, 64 centig.
Sirop de pavot, quant. suffis.

Pour faire 36 pilules, dont on prendra 1 matin et soir.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES CARMINATIVES.

Pr. Extrait de camomille, 7 gram.
Huile essent. de camomille, 12 goutt.
Poudre de camomille, quant. suffis.

Faites 100 pilules, dont on prendra 8 à 10 par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES CARMINATIVES DE BARTHEZ.

Pr. Assa-fœtida, 7 gram. 6 décig.
Aloès soeotrin,
Sulfate de fer,
Gingembre : de ch., 3 gram. 8 décig.
Elixir de propriété, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

Dose, 4 à 5 tous les soirs.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

PILULES CARMINATIVES DE WHYTT.

Pr. Assa-fœtida, 11 gram.
Aloès,
Sulfate de fer : de chaque, 4 gram.

Faites une masse pilulaire S. A.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

PILULES CATHARTIQUES.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 6 décig.
Jalap,
Rhubarbe,
Savon blanc : de chaque, 2 gram.
Tartre stibié, 9 centig.
Eau, quant. suffis.

Faites 25 pilules, dont on prendra 2 à la fois, en répétant cette dose au bout de deux heures si la première ne suffit pas.

(Cox., *Dispens. Américain.*)

PILULES CÉPHALIQUES.

Pr. Masse de pilules de suecin,
Extrait de rhubarbe,
panchymagogue,
Résine de jalap : de ch., parties ég.

Dose, 1 gram. 9 décig.

On les prescrivait autrefois dans les Maladies de tête dites Séreuses.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CHARBON ALCALINES.

Pr. Foie de soufre, 4 gram.
Extrait de chardon-bénit,
Charbon en poudre : de ch. 12 centig.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 15 à 20, quatre fois par jour, dans la Phthisie pulmonaire.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CHÉLIDOINE.

Pr. Extrait de chélidoine,
Gomme ammoniaq. : de ch., 6 gram.
Savon médicinal, 4 gram.

Faites des pilules de 12 décig.

Dose, 2 ou 3 par jour dans les Engorgements du bas-ventre.

(SCHUBARTH, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CHLORURE D'OR.

Pr. Chlorure d'or, 65 centig.
Réglisse, 12 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 150 pilules.

(COX, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CHRESTIEN.

Pr. Chlorure d'or et de sodium, 5 décig.
Fécule de pomme de terre, 2 décig.
Gomme arabique,
Eau distillée : de ch., 3 gram. 8 déc.

Faites 120 pilules,

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CIGUE.

Pr. Ciguë en poudre, 1 partie.
Pâte gommeuse, 7 parties.

Faites des pilules de 2 décig.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CIGUE COMPOSÉES.

Pr. Extrait de ciguë, 19 gram.
Ipécacuanha, 4 gram.
Mucilage de gomme arab., qu. suff.

Faites des pilules de 25 centig.

(*Pharmacopée de Londres.*)

PILULES DE CIGUE ET DE QUINQUINA.

Pr. Extr. de ciguë, 1 gram. 64 cent.
de quinquina, 3 gram. 19 cent.

Faites 30 pilules. Une trois fois par jour dans le Squirrhe.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CINCHONINE.

Pr. Cinchonine pure, 1 gram. 27 centig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 24 pilules, dont on prendra 2 à 8 dans vingt-quatre heures.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CODÉINE.

Pr. Codéine,
Thridace : de chaque, 2 décig.
Poudre de guimauve, quant. suffis.

Faites 4 pilules. Dose, 1 par jour.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PILULES COLCHITIQUES.

Pr. Aloès, 3 gram. 4 décig.
Colchique,
Réglisse,
Cannelle : de ch., 1 gram. 7 décig.
Scammonée, 58 centig.
Alcool, quant. suffis.

Faites des pilules de 14 centig., que l'on donnera à la dose de 3 à 6 par jour, en augmentant au besoin, dans la Goutte et les Rhumatismes.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

PILULES DE COPAHU MAGNÉSIÉES.

Pr. Baume de copahu, 61 gram.
Magnésie, 3 gram. 8 décig.

Au bout de huit ou dix jours, convertissez la masse en pilules de 2 à 4 décig.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*

PILULES DE CRATON.

Pilules d'aloès et de succin.

Pr. Aloès socotrin, 10 parties.
Succin préparé, 6 parties.
Mastic, 4 parties.
Trochisques d'agaric, 3 parties.
Aristoloche ronde, 1 partie.
Essence de succin, quant. suffis.

Pour faire une masse pilulaire.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*

PILULES DE CRÉOSOTE.

Pr. Créosote, 4 gram.
Guimauve,
Sucre de réglisse : de chaq., 6 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 2 matin et soir.

Conseillées dans la Phthisie pulmonaire et laryngée.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL GLYCYRRHISÉES.

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, 12 centig.
Suc de réglisse, 1 gram. 25 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 8 pilules. Dose, 1 toutes les quatre heures dans les Fièvres intermittentes opiniâtres et régulières.

(*Ibid.*)

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL OPIACÉES.

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
Opium pur : de chaque, 6 décig.
Extrait de pissenlit,
Guimauve : de ch., 2 gram. 5 décig.

Faites 50 pilules. Dose, 5 matin et soir dans le Diabète sucré.

(*Ibid.*)

PILULES CUIVREUSES.

Pilules de cuivre ammoniacal.

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, 1 gram.
Mie de pain, 5 gram.
Carbonate d'ammon. liq., qu. suff.

Faites 96 pilules.

(*Pharmacopée d'Edimbourg.*)

PILULES DE CYANURE DE POTASSIUM DE BAILLY.

Pr. Cyanure de potassium, 1 décig.
Amidon et sirop de gomme, qu. suff.

Pour faire 4 pilules de 25 centig. Dose, 1 matin et soir dans l'Orthopnée.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CYANURE DE MERCURE COMPOSÉES.

Pr. Cyanure de mercure, 96 centig.
Sel ammoniac,
Extr. d'aconit : de ch., 11 gram. 5 déc.
de buis, 46 gram.
Essence d'anis, 1 gram. 27 centig.

Faites 400 pilules, dont on prendra 2 matin et soir.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CYANURE D'OR.

Pr. Cyanure d'or, 6 centig.
Réglisse, 1 gram. 86 centig.
Mucilage, quant. suffis.

Faites 16 pilules.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CYANURE DE POTASSIUM.

Pr. Cyanure de potassium,
Amidon lié par un sirop de gomme : de chaque, 26 millig.

Faites 1 pilule.

Recommandées dans les Affections convulsives de la poitrine, 1 matin et soir.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES DE CYNOGLOSSE.

Pilules d'opium composées. Pilules d'extrait d'opium. Pilules adoucissantes de Mésué.

Pr. Ecorce sèche de rac. de cynoglosse,
Semences de jusquiame,
Extr. aqueux d'opium : de ch. 16 gram.
Myrrhe, 24 gram.
Oliban, 20 gram.
Safran,
Castoréum : de chaque, 6 gram.
Sirop d'opium, quant. suffis.

Ces pilules, qui contiennent environ le huitième de leur poids d'extrait d'opium, se donnent à la dose de 5 centig. à 2 décig. le soir, comme Calmant.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES DÉPURATIVES.

Pr. Antimoine cru,
Résine de gaïac : de chaque, 7 gram.
Extr. d'aconit, 0,9 décig. à 1,8 décig.
de chardon-bénit, quant. suff.

Faites 120 pilules, dont on pourra prendre une huitaine trois fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Soufre doré d'antimoine,
1 gram. 25 centig.
Fleurs de soufre, 7 gram.
Camphre, 9 décig.
Extrait d'arnica, 4 gram.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 3 à 15 par jour.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

PILULES DÉPURATIVES D'ALTHOF.

Pr. Extrait de douce-amère, 30 gram.
Antimoine cru, 15 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 15 à 20, deux fois par jour, contre les Dartres.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

PILULES DÉPURATIVES ET SÉOATIVES.

Pilules de Dubois.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 9 décig.
Extrait d'opium, 96 centig.
de ciguë, 3 gram. 8 décig.
Sirop de guimauve, quant. suffis.

Faites 36 pilules, dont on prendra d'abord 2, en augmentant peu à peu la dose.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

PILULES DÉSOBSTRUANTES.

Pr. Limaille de fer, 9 décig.
Galbanum, 2 gram.
Gomme ammoniaq., 1 gram. 25 cent.
Extrait de gentiane, 6 gram.
Sel volatil de corne de cerf, 6 décig.
Huile de menthe, 6 gouttes.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 5 trois fois par jour, ou plus souvent, dans l'Hypochondrie.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

PILULES DE DEUTO-IODURE DE MERCURE.

Pr. Deuto-iodure de mercure, 3 décig.
Amidon, 1 gram. 27 centig.
Sirop de gomme, quant. suffis.

Faites 24 pilules, dont on prendra 1 ou 2 par jour.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

PILULES DES TROIS DIABLES.

Pr. Mercure doux, 4 décig.
Trochisques alhandal,
Scammonée : de chaque, 2 décig.
Sirop de stœchas, quant. suffis.

Faites 4 pilules.

Vantées autrefois dans l'Urétrite pour calmer et diminuer l'inflammation.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES DIAPHORÉTIQUES.

Pr. Éthiops antimonial,
Résine de gaïac : de chaq., 15 gram.
Savon blanc,
Extr. de douce-amère : de ch., 30 gr.
Conserve de fumeterre,
Sirop des cinq racines :
de chaque, quant. suffis.

Dose, 4 matin et soir.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux,
Kermès minéral : de ch. 2 gr. 55 cent.
Sirop de capillaire, quant. suffis.

Faites 60 pilules.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES DIURÉTIQUES.

Pr. Térébenthine, 7 gram. 6 décig.
Réglisse en poudre, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux,
Scille : de chaque, 8 décig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 12 pilules, dont on prendra 1 matin et soir.

(PARIS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Scille,
Cannelle,
Extr. de seille : de ch. 1 gram. 25 cent.
de réglisse, quant. suffis.

Faites 60 pilules, dont on prendra 1 à 2 par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Feuilles de digitale, 7 gram.
Huile de genièvre, 12 gouttes.
Extrait de livèche, 4 gram.
Genièvre en poudre, quant. suffis.

Faites 60 pilules. Dose, 5 trois fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES DIURÉTIQUES DE BERENDS.

Pr. Seille, 6 gram. 9 décig.
Gomme ammoniaque, 6 gram.
Polygala de Virginie, 7 gram.
Soufre doré d'antimoine, 2 gram.
Extrait de pissenlit, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES DIURÉTIQUES FONDANTES.

Pr. Seille, 9 décig.
Sulfate de soude, 5 gram.
Savon médicinal,
Extrait de pissenlit :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Miel, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(Brera, *ouvrage cité.*)

PILULES DIURÉTIQUES DE HEIM.

Pr. Seille,
Soufre doré d'antimoine,
Gomme gutte : de ch. 1 gram. 25 cent.
Extrait de boucage, quant. suffis.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES DIURÉTIQUES DE MEISSNER.

Pr. Cantharides, 1 gram. 25 centig.
Limaille de fer, 2 gram. 5 décig.
Sue de réglisse, 4 gram.

Faites des pilules de 6 centig. Dose, 3 à 4 quatre fois par jour en augmentant peu à peu.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES DIURÉTIQUES DE PARMENTIER.

Pr. Seille,
Gomme ammoniaque,
Nitre : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Savon, 15 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES DIURÉTIQUES DE PEARSON.

Pr. Seille,
Digitale : de chaque, 2 gram.
Extrait de gentiane, 1 gram. 25 cent.
Huile de genièvre, 8 gouttes.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 12 pilules. Dose, 1 trois fois par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES DIURÉTIQUES ET PURGATIVES.

Pr. Mercure doux, 5 décig.
Extrait panchymagogue,
Gomme gutte : de chaque, 8 décig.
Sirop de gingembre, quant. suffis.

Faites 12 pilules, que l'on prendra en deux fois dans la journée.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES DIURÉTIQUES DE SIEBOLD.

Pr. Cantharides, 6 centig. à 2 décig.
Camphre, 2 décig. à 1 gram.
Savon, 2 gram.

Faites 12 pilules. Dose, 1 à 3 trois fois par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES DORÉES.

Pr. Aloès socotrin,
Diagrède soufré : de ch., 10 parties.
Pétales de roses,
Semences d'ache,
de fenouil,
d'anis : de ch., 3 parties.
Mastic,
Safran,
Trochisques alhandal : de ch., 2 part.
Alcool, quant. suffis.

Purgatif préconisé jadis pour conserver et fortifier la vue.

Dose, 7 décig. à 1 gram. 25 centig.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

PILULES DE DOUBLE.

Pilules d'aconit mercurielles.

Pr. Sublimé corrosif, 1 décig.
Extrait d'aconit, 1 gram. 27 centig.

Triturez pendant long-temps dans un mortier de verre et faites 20 pilules.

Dose, 1 matin et soir, en augmentant d'une tous les dix jours.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES DE DUCHESNE.

Pilules de Quercetanus.

Pr. Gomme ammoniaque, 55 gram.
Aloès, 42 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Benjoin : de chaque, 7 gram.
Safran, 2, 3 décig.
Sel d'absinthe, 3, 4 décig.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

PILULES DE DUOBUS.

Pilules d'aloès et de scammonée.

Pr. Extrait gommeux d'aloès, 2 parties.
Diagrède soufré, 1 partie.

Faites une masse pilulaire pour servir d'ingrédient à d'autres pilules purgatives.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

PILULES DE DUPUY.

Pr. Scille en poudre,
Digitale pourprée,
Assa-fœtida,
Extr. de trèfle d'eau : de ch., 4 gram.

Mêlez et faites 100 pilules, dont on donnera 2 matin et soir dans l'Hydropisie accompagnée d'Asthme et de Palpitation.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES DE DUPUYTREN CONTRE L'ÉPILEPSIE.

Pr. Oxyde de zinc, 11 décig.
Poudre de valérianc, 16 décig.
Castoréum pulvérisé, 2 décig.
Sirop simple, quant. suffis.

Faites 12 pilules, que l'on fera prendre dans la journée. Il faut continuer l'usage de ces pilules pendant très-long-temps.

(*Ibid.*)

PILULES ECCOPROTIQUES DE PITSCHAFT.

Pr. Extrait d'aloès,
Sulfate de quinine :
de chaque, 1 gram. 25 centig.

Faites 20 pilules, dont on prendra de temps en temps une avant de s'endormir, dans le cas d'inertie des gros intestins.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES ÉCOSSAISES D'ANDERSON.

Pr. Gomme gutte,
Aloès socotrin : de chaque, 8 gram.
Huile volatile d'anis, 30 gouttes.
Sirop simple, quant. suffis.

Faites des pilules de 20 centig. Elles purgent à la dose de 3 ou 4 ; une seule en se couchant suffit pour entretenir le ventre libre.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*

PILULES ECPHRACTIQUES.

Pr. Gomme ammoniaque,
Rhubarbe,
Fiel de bœuf : de chaque, 30 gram.

Faites des pilules de 12 centig.

(*Dispens. de la princip. de Lippe.*)

AUTRES.

Pilules balsamiques de Stahl. Pilules amères et cathartiques.

Pr. Aloès,
Extrait d'ellébore noir,
d'absinthe,
de fumeterre,
de gentiane : de ch. 4 parties.
Myrrhe, 3 parties.
Térébenthine cuite,
Rhubarbe : de chaque, 2 parties.
Feuilles de sabine, 1 partie.

Faites des pilules de 1 décig.

(*Pharmacop. des hôpit. civ. de Strasb.*)

PILULES ÉMÉTIQUES.

Pr. Sulfate de cuivre,
Ipécacuanha : de ch. 3 gram. 8 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig. Dose, 2 à 4 tous les deux, trois ou quatre jours, le matin à jeun, dans la Phthisie pulmonaire.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES D'EMMANUEL.

Pr. Aloès socotrin, 8 parties.
Myrrhe, 2 parties.
Safran, 1 partie.
Mithridate, quant. suffis.

Dose, 6 décig. à 1 gram. 25 centig.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES.

Pr. Aloès, 2 gram. 5 décig.
Sulfate de fer sec, 1 gram. 3 décig.
Girofle, 3 décig.
Térébenthine de Venise, quant. suff.

Faites 20 pilules. Dose, 1 trois fois par jour.

(*Pharmacop. espagn.*)

AUTRES.

Pr. Sulfate de fer,
Myrrhe : de chaq., 2 gram. 5 décig.
Carbonate de potasse,
Savon : de chaque, 2 gram.

Faites 40 pilules. Dose, 2 trois fois par jour.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Oxyde noir de fer, 4 décig.
Safran,
Valériane : de chaque, 85 centig.
Sirop d'armoise, quant. suffis.

Faites 8 pilules, dont on prendra 4 à 8 par jour.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Assa-fœtida, 15 gram.
Galbanum,
Opoponax,
Myrrhe,
Sagapénum : de chaque, 30 gram.
Sirop de safran, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

(Brugnatelli, *Pharmacop. génér.*)

AUTRES.

Pr. Extrait d'ellébore noir,
Assa-fœtida,
Gomme ammoniaque,
Savon : de chaque, 7 gram.
Rhubarbe, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 10 à 12 matin et soir.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Vitriol vert, 2 gram.
Galbanum,
Myrrhe : de chaque, 6 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Faites des pilules de 12 centig.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Aloès, 7 gram.
Assa-fœtida,
Myrrhe : de chaque, 2 gram.
Sulfate de fer, 11 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 5 à 10.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Gomme ammoniaque, 30 gram.
Sagapénum, 61 gram.
Elixir de propriété, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(Bories, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Sabine,
Safran : de chaque, 4 gram.
Huile de sabine, 3 gouttes.
Extrait de camomille, quant. suff.

Faites 100 pilules.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Limaille de fer, 3 gram. 8 décig.
Ellébore noir, 1 gram. 27 centig.
Extrait de gentiane, 7 gram. 6 décig.
Sirop de safran, quant. suffis.

Faites 60 pilules. Dose, 6 par jour en trois fois.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES DE BARTHEZ.

Pr. Musc, 1 gram. 66 centig.
Camphre, 5 décig.
Myrrhe, 3 gram. 8 décig.
Aloès, 1 gram. 9 décig.
Baume du Pérou, quant. suffis.

Dose, 1 gram. 27 centig. par jour en trois fois.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES DE BICKER.

Pr. Limaille de fer, 7 gram.
Soufre,
Myrrhe,
Aloès : de chaque, 4 gram.
Bile de bœuf, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 12 matin et soir.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES DE CLARUS.

Pr. Extr. aqueux d'aloès, 1 gram. 25 cent.
de myrrhe,
de safran : de chaque, 4 gram.
Fleurs de sel martiales, 2 gr. 5 décig.
Galbanum, 11 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 5 matin et soir.

(*Ibid.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES DE JAHN.

Pr. Limaille de fer, 15 gram.
Gomme ammoniaque,
Savon antimonial : de ch., 7 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 3 à 4, deux ou trois fois par jour, dans l'Aménorrhée.

(*Ibid.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES DE LUGOL.

Pr. Iodure de fer, 3 décig.
Amidon, 1 gram. 27 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 24 pilules.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES DE RICHTER.

Pr. Safran,
Myrrhe,
Soufre : de chaque, 4 gram.
Bile épaissie, quant. suffis.

Faites 150 pilules, dont on prendra 12 par jour.

(PHŒBUS, *ouvrage cité.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES DE WERNECK.

Pr. Iodure de fer, 4 gram.
Suc de réglisse, quant. suffis.

Faites 60 pilules. 2 à 4 matin et soir.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES DE WEIKARD.

Pr. Aloès, 4 gram.
Fer en poudre, 2 gram.
Mercure doux, 1 gram. 25 centig.
Huile de sabine, 20 gouttes.
Sirop de guimauve, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 2 le soir.

(*Ibid.*)

PILULES CONTRE L'ÉPILEPSIE.

Pr. Oxyde de zinc, 10 décig.
Assa fœtida, 30 cent.
Poudre de valériane, 15 décig.
Castoréum, 2 décig.
Sirop, quant. suffis.

Pour faire 12 pilules, que l'on prendra en trois fois dans la journée.

(*Journ. de chimie médic.*)

PILULES ÉTHIOPIQUES.

Pilules de sulfure de mercure stibié.

Pr. Mercure, 15 gram.
Antimoine cru, 11 gram.
Soufre, 7 gram. 6 décig.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, et ajoutez :

Miel, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

PILULES ÉTHIOPIQUES COMPOSÉES.

Pilules de mercure sulfuré antimoniales.

Pr. Éthiops antimonial,
Résine de gaïac : de chaq., 4 gram.
Extrait de doucc-amère, 7 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules dc 12 centig.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

PILULES EXCITANTES.

Pr. Racine de pyrèthrc, 4 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites 30 pilules.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de noix vomique,
Conservc de tilleul :
de chaque, 1 gram. 9 décig.

Faites des pilules de 1 décig

(BORIES, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de sumac,
Camphre : de chaque, 9 décig.
Extrait d'arnica,
dc valériane : de ch., 2 gram.
Roseau aromatique, quant. suffis.

Faites 4 pilules de 2 décig

Vantées contre l'Hémiplégie.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

PILULES EXPECTORANTES.

Pr. Sulfate de zinc, 6 décig.
Myrrhe, 6 gram.
Confection de roses, quant. suffis.

Faites 20 pilules. Dose, 1 trois fois par jour dans la Coqueluche.

(PARIS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Tartrc stibié, 4 décig.
Opium, 1 gram. 15 centig.
Scille, 2 gram.
Mercurc doux, 1 gram. 6 décig.

Faites 24 pilules. Unc tous les soirs dans les Affections catarrhales.

(*Pharmacopée espag.*)

AUTRES.

Pr. Ipécacuanha,
Extrait de ciguë : dc ch., 65 centig.

Faites 4 pilulcs. Dose, 2 à la fois.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

PILULES D'EXTRAIT DE CIGUE.

Pr. Extrait de ciguë, *ad libitum.*
Poudre de ciguë, quant. suffis.

Faites des pilulcs de 1 décig.

Dose, 1 à 20, trois fois par jour, dans les Engorgements glandulaires.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

PILULES D'EXTRAIT DE SALSEPAREILLE DU DOCTEUR FABRE.

Pr. Extrait de salsepareille, 125 gram.
Rhubarbe, 20 gram.
Extrait de genièvre, quant. suffis.

Pour faire 60 pilulcs de 3 décig.

Recommandées pour remplacer les décoctions de salscpareille, à la dose de 10 par jour.

(*Journal de chimie méd.*)

PILULES DE FAURÉ.

Pr. Baume de copahu, 6 parties.
Térébenthinc de Bordeaux,
Magnésie calcin. : de chaq., 1 partie.

Faites des pilules de 2 à 4 décig.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES FÉBRIFUGES.

Pr. Quinoïdine,
Quinquina : de chaque, 4 gram.
Alcool, quant. suffis.

Faites 30 pilules, dont on prendra 3 à 5 toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Opium. 3 gram. 8 décig.
Aloès socotrin,
Camphre : dc ch., 1 gram. 9 décig.

Faites 60 pilulcs, dont on prendra 1 de deux en deux heures.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES FÉBRIFUGES D'ADAIR.

Pr. Sulfate de cuivre, 9 déeig.
Roseau aromatique, 7 gram.
Sue de réglisse,
Eau : de chaque, quant. suffis.

Faites 90 pilules. — Dose, 4 à 7 trois à quatre fois pendant l'Apyrexie des fièvres intermittentes.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES FÉBRIFUGES ANGLAISES.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Sel d'absinthe,
Ammoniae : de chaq., 3 gram. 8 dée.
Tartre stibié, 96 centig.
Sirop de quinquina, quant. suffis.

Faites 36 pilules. Dose, 12 à la fois.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES FÉBRIFUGES DE JAHN.

Pr. Limaille de fer, 15 gram.
Extrait de millefeuille,
de camomille : de ch., 7 gram.
de noix vomique, 9 déeig.
Gomme-adragant, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 3 à 5 toutes les trois heures dans les Fièvres quartes.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES FÉBRIFUGES DE RONANDER.

Pr. Quinate de quinine,
Poivre noir,
Extrait d'absinthe :
de chaque, 3 gram. 8 déeig.

Faites 60 pilules, dont on prendra 3 toutes les deux ou trois heures.

(*Ibid.*)

PILULES FÉBRIFUGES DE SAENS.

Pr. Bleu de Prusse, 1 gram. 1 déeig. à 2 gram. 1 déeig.
Gomme ammoniaque,
Extrait de pissenlit,
Rhubarbe : de chaque, 4 gram.

Faites 90 pilules. Dose, 4 à 6 deux fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES FÉBRIFUGES DE TISSOT.

Pr. Serpent. de Virgin., 1 gram. 27 centig.
Camphre, 2 gram. 55 centig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 18 pilules, à consommer pendant la journée dans les Fièvres malignes.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES DE FER ALOÉTIQUE.

Pilules d'aloès martiales.

Pr. Aloès socotrin, 1 partie.
Ethiops martial, 12 parties.
Sirop de suere, quant. suffis.

Pour faire une masse pilulaire.

Dose, 35 centig. à 8 déeig.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES FÉTIDES.

Pr. Castoréum,
Assa-fœtida : de chaque, 6 gram.
Camphre, 1 gram. 9 déeig.
Huile animale de Dippel, 24 gouttes.
Alcool ammon. fétide, quant. suffis.

Faites des pilules de 1 décig. Dose deux ou trois fois par jour.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

PILULES FÉTIDES CAMPHRÉES.

Pr. Assa-fœtida,
Galbanum,
Myrrhe : de chaque, 2 gram.
Castoréum,
Camphre,
Sel de corne de cerf : de ch., 6 gram.
Huile de cajeput, 6 gouttes.
Baume du Pérou, quant. suffis.

Faites des pilules de 6 déeig.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES.

Pilules de rhubarbe ferrugineuses.

Pr. Rhubarbe, 6 gram.
Sulfate de fer, 2 gram.
Savon blanc, 2 gram. 5 déeig.
Eau, quant. suffi.

Faites 40 pilules.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de gratiole, 1 gram.
Roseau aromatique, quant. suffis.

Faites 60 pilules. Dose, 1 à 5 trois fois par jour dans les Engorgements des viscères du bas-ventre.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Gomme-ammoniaque, 40 gram.
Rhubarbe,
Savon,
Acétate de potasse : de ch., 27 gram.
Extrait d'absinthe, 40 gram.

Faites une masse pilulaire.

(*Codex pharmaceutique de Parme.*)

AUTRES.

Pr. Assa-fœtida, 4 gram.
Poudre de glands de chêne,
Ethiops martial : de chaq., 3 centig.
Mercure doux, 3 décig.
Sirop de pavot,
Poud. de réglisse : de ch., quant. suff.

Faites des pilules de 12 centig.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Cinabre,
Extrait de millefeuille,
de ciguë : de chaque, 4 gram.

Faites des pilules de 12 centig.

Dose, 7 matin et soir dans les Engorgements glandulaires vénériens.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure soluble de Moscati,
1 gram. 25 centig.
Extrait de millefeuille, 7 gram.
de jusquiame, 2 gram. 5 déc.
Rhubarbe en poud., 1 gram. 25 cent.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 5 par jour en trois fois dans les Engorgements glanduleux.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Aloès, 5 décig.
Assa-fœtida,
Safran : de chaq., 1 gram. 9 décig.
Gomme ammoniaque,
Rhubarbe : de ch., 3 gram. 8 décig.
Savon médicinal, 11 gram. 5 décig.

Faites des pilules de 16 centig.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Sel ammoniac,
Carbonate d'ammoniaque :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Farine de graine de lin, 30 gram.
Savon blanc, 61 gram.
Miel de Narbonne, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig.

(STE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux, 3 décig.
Kermès minéral, 64 centig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Faites 6 pilules. Dose, 1 toutes les deux heures.

Recommandées sur la fin des Péripneumonies et dans la Toux symptomatique des vers chez les enfants.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux, 2 décig.
Extrait de pissenlit, 96 centig.

A prendre en vingt-quatre heures, dans les Obstructions abdominales.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Semences de phyllandre,
1 gram. 59 centig.
Mercure doux, 2 décig.
Extrait de réglisse, quant. suffis.

Faites 15 pilules, dont on prendra 3 toutes les deux heures dans les Catarrhes chroniques.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Lactucarium, 6 décig.
Rob de sureau,
Extr. de réglisse : de ch., quant. suff.

Faites 4 pilules. Dose, 1 toutes les trois heures, dans les Toux opiniâtres sans expectoration et les Hydropisies actives.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Limaille de fer, 30 gram.
Myrrhe, 4 gram.
Extrait d'ellébore noir, 11 gram.
Savon médicinal, 22 gram.
Huile de petit cardamome,
de menthe crépue :
de chaque, 8 gouttes.

Faites une masse pilulaire.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

AUTRES.

Pr. Aloès, 16 gram.
Gomme ammoniaque,
Racine de colombo :
de chaque, 9 gram. 5 décig.
Savon, 30 gram.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
Extrait de chélidoine,
Savon blanc,
Galbanum ; de ch., 7 gram. 6 décig.
Réglisse, quant. suffis,

Faites des pilules de 1 décig.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de pissenlit,
Savon blanc : de chaque, 30 gram.
Liqueur de terre foliée de tartre,
quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 4 à 6 dans la journée.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES D'AMMON.

Pr. Polygala de Virginie, 22 gram.
Extrait de pissenlit, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. à 2 décig., dont on prendra 6 à 12 deux ou trois fois par jour, dans l'Hypopion, le Panum, les Ulcères de la cornée.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Tartre stibié, 35 centig.
Castoréum,
Feuilles de séné,
Rhubarbe : de ch., 1 gram. 15 centig.
Extrait de pissenlit, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 4 à 8 deux ou trois fois par jour dans l'Amaurose.

(*Ibid.*)

PILULES FONDANTES DE BERSTEIN.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antim. : de ch., 4 gram.
Extrait de gentiane,
Savon d'Espagne :
de chaque, 1 gram. 25 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 6 centig., dont on prendra 2 matin et soir.

(*Ibid.*)

PILULES FONDANTES DE BRERA.

Pr. Extrait de ciguë,
de pissenlit,
Gomme arabique,
Savon de Venise : de chaq., 4 gram.
Miel, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(*Ibid.*)

PILULES FONDANTES DE BURDACH.

Pr. Extrait d'aloès,
Mercure doux,
Savon médicinal :
de chaque, parties égales.

Faites des pilules de 12 centig.

Dose, 2 à 3 le soir.

(*Ibid.*)

PILULES FONDANTES DE CHRESTIEN.

Pr. Oxyde d'or, 3 décig.
Extr. de thymélée, 7 gram. 6 décig.
Faites 60 pilules.

(CADET DE GASSIC., *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE DAREL.

Pr. Gomme ammoniaque,
Sulfate de potasse,
Fiel de bœuf épaissi,
Rhubarbe,
Extr. d'absinthe : de chaq., 22 gram.
Savon officinal, 75 gram.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.
Faites des pilules de 3 décig.
Conseillées dans l'ictère.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES ET DIURÉTIQUES.

Pr. Feuilles de digitales, 3 gram. 8 déc.
Extr. de ciguë,
de rhubarbe,
d'aloès : de ch., 1 gram. 9 déc.
Gomme ammoniaque, 5 gram.
Oxymel scillitique,
Mélisse : de chaque, quant. suffis.
Faites des pilules de 3 décig. Dose, 3 matin et soir.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE FINKE.

Pr. Poudre de Plummer (à parties égales), 64 centig.
Gomme ammoniaque, 1 décig.
Extrait de pissenlit, 16 centig.
Scille en poudre, 1 gram. 9 décig.
Faites des pilules de 16 centig. Dose, 5 trois ou quatre fois par jour dans les Engorgements des viscères du bas-ventre avec infiltration des jambes qui surviennent à la suite des Fièvres intermittentes.

(STE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE HEIM.

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Ipécacuanha,
Scille : de chaque, 6 décig.
Galbanum, 7 gram.
Extrait de boucage, 4 gram.
Poudre de réglisse, quant. suffis.
Faites 200 pilules, dont on prendra 5 trois fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE LEMONNIER.

Pr. Aloès,
Galbanum,
Gomme ammoniaque,
Myrrhe : de chaque, 2 parties.
Safran de mars apéritif, 4 parties.
Safran doré d'antimoine,
Mercure doux : de chaque, 1 partie.

Faites des pilules de 16 centig.

Dose, 3 à 4 le matin et le soir dans les Obstructions des viscères du bas-ventre.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES MARTIALES.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Sulfate de fer,
Myrrhe : de chaq., 3 gram. 8 déc.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 16 centig. Dose, 40 le matin et autant le soir.

Conseillées dans les Engorgements des viscères du bas-ventre survenus à la suites des Fièvres quartes.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE RUST.

Pr. Mercure doux, 6 décig.
Soufre doré d'antim., 1 gram. 25 cent.
Extrait de souci,
de ciguë : de chaque, 7 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 5 trois fois par jour dans les Indurations chroniques.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE PLENCIS.

Pr. Or fulminant,
Mercure doux,
Extrait de scille : de chaque, 2 gram.
Rhubarbe, 7 gram.
Rob de genièvre, quant. suffis.

Faites des pilules de 6 à 12 centig.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

PILULES FONDANTES ET PURGATIVES.

Pr. Antimoine diaphorétique,
Tartrate de potasse et de fer :
de chaque, 8 décig.
Rhubarbe.
Cloportes : de chaque, 96 centig.
Aloès socotrin, 2 décig.
Mucil. de gomme-adrag., quant. suff.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE PEZOLE.

Pr. Ethiops antimonial, 1 gram.
Extrait de ciguë, 7 gram.
Savon de Venise, 15 gram.
Galbanum,
Fiel de bœuf épaissi : de ch., 2 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 8 à 10 trois fois par jour dans le Squirrhe du pylore.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE RADIUS.

Pr. Tartre stibié dissous dans l'eau,
35 centig. à 7 décig.
Gomme ammoniaque,
Rhubarbe,
Savon médicinal,
Extr. de valériane : de chaq., 4 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 4 à 8 par jour dans l'Amaurose.

(*Ibid.*)

PILULES FONDANTES DE RICHTER.

Pr. Tartre stibié dissous dans l'eau, 5 déc.
Assa-fœtida,
Gomme ammoniaque,
Savon de Venise,
Racine de valériane,
Fleurs d'arnica : de ch., 7 gram. 6 déc.
Sirop de capillaire, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 8 à 10 trois ou quatre fois par jour.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

PILULES FONDANTES DE SAIFFERT.

Pr. Scammonée, 7 gram. 6 décig.
Fiel de bœuf, 11 gram. 5 décig.
Extrait de gentiane, 15 gram.

Faites 62 pilules, dont on prendra 4 à 6 par jour.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE SCHMUCKER.

Pr. Tartre stibié dissous dans l'eau, 8 déc.
Rhubarbe, 5 gram.
Suc de réglisse,
Sagapénum,
Galbanum,
Savon de Venise :
de chaque, 3 gram. 8 décig.

Faites des pilules de 5 centig. Dose, 15 le matin et autant le soir, en continuant pendant un mois ou six semaines, dans l'Amaurose.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE THAER.

Pr. Mercure doux, 35 centig.
Extr. de jusquiame, 1 gram. 25 cent.
de ciguë, 6 décig.
Poudre de rhubarbe, 4 gram.

Faites 30 pilules, dont on prendra 1 toutes les trois heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE TRONCHIN.

Pr. Térébenthine, 2 gram. 5 décig.
Extr. de rhubarbe, 3 gram. 8 décig.
de pissenlit, 15 gram.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose. 3 à la fois par jour dans les cas d'Obstructions abdominales.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE VICQ-D'AZYR.

Pr. Ethiops martial,
Ecorce de winter :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Extrait de fiel de bœuf,
de petite centaurée :
de chaque, 11 gram. 5 décig.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 4 à 6 par jour dans les Engorgements des viscères du bas-ventre.

(Cadet de Gassic., *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE WEDEKIND.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine :
de chaque, 1 gram. 25 centig.
Camphre, 2 gram.
Gomme ammoniaque,
Extrait de marrube,
Polygala de Virginie : de ch., 6 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 6 deux ou trois fois par jour dans le Catarrhe chronique.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

PILULES FONDANTES DE WEICKARD.

Pr. Mercure doux, 9 décig.
Kermès minéral, 6 décig.
Extrait de ciguë, 2 gram. 5 décig.
de quinquina, 7 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 6 à 10 trois ou quatre fois par jour dans la Gonorrhée consécutive.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Fiel de bœuf épaissi, 15 gram.
Extrait de petite centaurée,
de gentiane : de chaq., 7 gram.
Rhubarbe, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 7 à 10 dans l'Hypochondrie.

(*Ibid.*)

PILULES FONDANTES DE WENDT.

Pr. Polygala de Virginie, *ad libitum.*
Mucilage, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 1 toutes les deux heures dans l'Hypopion.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

PILULES FORTIFIANTES.

Pr. Limaille de fer, 30 gram.
Myrrhe,
Encens,
Extr. de torment. : de chaq., 6 gram.
Valériane, 30 gram.

Faites des pilules de 16 centig.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Sulfate de cuivre, 6 décig.
Rhubarbe, 4 gram.
Extrait de chicorée sauvage, 7 gram.

Faites 30 pilules. Dose, 1 à 3 dans la Gonorrhée chronique.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Galbanum : de chaque, 4 gram.
Assa-fœtida, 7 gram.
Castoréum, 1 gram. 25 centig.
Teint. de valériane, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendre 2 à 3 matin et soir dans les Maladies nerveuses atoniques.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES DE GALBANUM COMPOSÉES.

Pr. Galbanum,
Gomme ammoniaq. : de ch., 4 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 30 pilules.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Assa-fœtida, 15 gram.
Galbanum, 30 gram
Sagapénum,
Myrrhe : de chaque, 40 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 3 ou 4 par jour dans l'Hystérie compliquée d'aménorrhée.

(*Pharmacopée d'Édimb.*)

PILULES DE GENTIANE SAVONNEUSES.

Pr. Gentiane,
Extr. de genièvre : de chaq., 15 gram.
Savon blanc, 30 gram.

Faites des pilules de 2 décig.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES DE GOMME AMMONIAQUE.

Pr. Gomme ammoniaque, 6 gram.
Extrait de réglisse, 7 gram. 6 décig.
de millef., 2 gram. 55 centig.

Faites des pilules de 16 centig., dont on prendra 5 trois fois par jour.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

PILULES DE GOMME AMMONIAQUE ANTIMONIÉES.

Pr. Gomme ammoniaque,
Extrait de réglisse : de ch., 15 gram.
Soufre doré d'antim., 1 gram. 5 déc.

Faites des pilules de 12 centig.

Dose, 10 pilules deux fois par jour.
(*Pharmacopée milit. de Prusse*)

PILULES DE GOMME AMMONIAQUE SAVONNEUSES.

Pr. Gomme ammoniaque,
Savon d'Alicante,
Extr. de ciguë : de chaq., part. égales.

Faites des pilules de 2 décig.
(*Pharmacopée danoise.*)

PILULES GOMMEUSES LAXATIVES.

Pilules d'aloès et de galbanum.

Pr. Aloès socotrin, 25 centig.
Pilules de galbanum comp., 1 gram.
Teinture fétide, quant. suffis.

Faites 4 pilules.

PILULES DE GOUDRON.

Pr. Goudron,
Baume du Pérou : de ch., 14 gram.
Poudre de réglisse, 28 gram.
d'iris, 10 gram.

Faites une masse pilulaire.

Dose, 2 gram. deux fois par jour.
(*Pharmacopée de Sardaigne.*)

PILULES GOURMANDES.

Pilules d'aloès et de mastic. Pilules stomachiques. Pilules de longue vie. Grains de vie de Mésué. Pilules antecibum.

Pr. Aloès socotrin, 6 parties.
Mastic,
Roses rouges : de chaq., 2 parties.
Sirop d'absinthe, 6 parties.

Faites des pilules de 2 décig.

Dose, 2 ou 3 avant de se mettre à table; Stomachique, Laxatif, Fortifiant.

PILULES DE GROETZNER.

Pr. Chlorure d'or et de sodium, 25 cent.
Eau, quant. suffis.
Extrait de douce-amère, 4 gram.
d'aconit, 7 décig.
Guimauve, quant. suffis.

Faites 80 pilules, dont on prendra 3 trois fois par jour dans l'Hypochondrie, les Dartres rongeantes, l'Amaurose, l'Incontinence d'urine.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES DE HAHNEMANN.

Pr. Merc. soluble de Hahnemann, 4 déc.
Extrait de réglisse, 7 gram. 6 décig.

Faites 64 pilules.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

PILULES D'HELVÉTIUS.

Pilules alunées.

Pr. Poudre d'alun, 7 gram. 6 décig.
de sang-dragon,
Miel rosat : de ch, 3 gram. 8 décig.

Faites des pilules de 3 décig., que vous roulerez dans la poudre de sang-dragon.

Dose, 3 décig. à 1 gram. 9 décig. par jour dans les Hémorrhagies passives.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES DE HESSER.

Pr. Extrait d'aconit napel,
Poudre d'aconit napel,
Sulfure de chaux : de chaq., 2 gram.

Mêlez et faites 36 pilules.

Dose, 1 toutes les deux heures dans les maladies de la Peau.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES D'HUILE DE CROTON.

Pr. Huile de pignon d'Inde, 2 goutt.
Savon médicinal, 1 décig.
Gomme arabique, quant. suffis.

Faites 4 pilules.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES D'HUILE DE PIGNON MAGNÉSIÉES.

Pr. Huile de pignon d'Inde, 2 gr. 2 déc.
Carbonate de magnésie, 4 gram.

Faites des pilules de 9 centig. pour les enfants, et de 2 centig. pour les adultes.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES D'HUILE DE FOUGÈRE.

Pr. Huile de fougère mâle, 24 gouttes.
Poudre de racine de guimauve, 3 gram. 8 décig.
Axonge récente, 2 gram. 55 centig.

Mêlez exactement et faites 24 pilules. On en prend 24 à 48 en deux fois, la première le soir et l'autre le lendemain matin; une heure après, on purge avec l'huile de ricin.

Ces pilules sont utiles contre le Tænia.

(*Ibid.*)

PILULES HYDRAGOGUES.

Pr. Tartre boraté, 6 gram.
Extrait de trèfle d'eau, 60 gram.
Polygala de Virginie, 7 gram.
Colchique, 6 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 6 à 12 toutes les deux heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Graines de tilly,
Gomme gutte,
Scammonée : de chaque, 15 gram.
Jalap,
Rhubarbe : de chaque, 7 gram.
Macis, 4 gram.
Rob de sureau, 2 gram.

Dose, 1 gram. 25 centig.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de coloquinte, 19 gram.
Scille, 22 gram.

Faites 200 pilules, dont on prendra 1 matin et soir en augmentant peu à peu.

(FOY, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pilules de scille et de coloquinte.

Pr. Scille, 21 gram.
Extrait de coloquinte, 19 gram.

Faites 200 pilules.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extr. de concombre sauvage, 6 décig.
de gentiane, 11 gram.

Faites des pilules de 25 centig.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux,
Poudre de James,
Scammonée : de chaque, 27 centig.

Faites 3 pilules.

A prendre en une seule fois.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux,
Savon de jalap,
Gomme gutte : de ch , 7 gram. 6 déc.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 3 à 6 à la fois.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Feuilles de digitale, 16 centig.
Crème de tartre,
Vin de Florence,
Nitre : de chaque, 64 centig.

Faites 11 pilules, que l'on prendra en un jour à des distances égales.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Cantharides, 4 décig.
Sucre, 3 gram. 5 décig.
Cannelle, 8 gram.
Sirop de roses, quant. suffis.

Faites 30 pilules, dont on prendra 1 toutes les deux heures.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Aloès socotrin, 6 parties.
Gomme ammoniaque, 3 parties.
Sulfate de potasse, 2 parties.
Vinaigre despumé, quant. suffis.

(Pharmacopée espagnole.)

PILULES HYDRAGOGUES DE HEIM.

Pr. Gomme gutte,
Digitale,
Scille,
Soufre doré d'antimoine,
Extrait de bouéage :
de chaque, parties égales.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 1 toutes les deux ou trois heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES D'HELMENSTREIT.

Pr. Iode, 35 centig.
Extrait de gentiane, 4 gram.
Mucil. de gomme arab., quant. suff.

Faites 24 pilules. Dose, 3 quatre fois par jour dans la Salivation scorbutique ou mercurielle.

(*Ibid.*)

PILULES DE HILDENBRAND.

Pr. Baume de copahu,
Poivre de cubèbe : de chaq., 4 gram.
Mucil. de gomme arab., quant. suff.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 5 à 6, même 10 et plus par jour.

(*Ibid.*)

PILULES HYDRAGOGUES DE SCHMIDT.

Pr. Feuilles de digitale, 1 gram. 25 cent.
Extrait de petite centaurée, 4 gram.

Faites 40 pilules. Dose, 2 d'abord, puis 4 à 6 par jour.

(*Ibid.*)

PILULES HYDRAGOGUES DE TISSOT.

Pr. Gomme ammoniaque,
Savon médicinal,
Rhubarbe : de chaque, 7 gram.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 10 trois à six fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES HYDRAGOGUES DE WERLHOF.

Pr. Cantharides, 6 centig.
Calomélas, 3 centig.
Mucil. de gomme arab., quant. suff.

Faites 6 pilules. A prendre dans la journée.

(*Ibid.*)

PILULES HYDRAGOGUES DE WITHERING.

Pr. Feuilles de digitale,
Assa-fœtida : de chaque, 4 gram.
Sirop des cinq racines, quant. suffis.

Faites des pilules de 1 décig. Dose 1 ou 2 tous les matins.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

PILULES INCISIVES.

Pr. Gomme ammoniaque, 45 gram.
Aloès, 60 gram.
Benjoin,
Myrrhe,
Mastic,
Rhubarbe : de chaque, 7 gram.
Sous-carbonate de potasse, 4 gram.
Scille, 2 gram.
Safran, 2 gram. 5 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pilules de scille et d'ipécacuanha.

Pr. Scille, 3 décig.
Ipécacuanha, 1 décig.
Succin, 8 décig.
Conserve d'aunée, quant. suffis.

Faites 9 pilules.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

PILULES INCISIVES DE LEROUX.

Pr. Scille en poudre, 4 gram.
Extrait gomm. d'opium, 30 centig.
Kermès minéral, 40 centig.
Beurre de cacao, quant. suffis.

Pour faire 36 pilules.

Recommandées dans les Affections catarrhales à la dose de 3 à 4 par jour.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES D'IODE.

Pr. Iode, 5 centig.
Réglisse, 1 gram. 27 centig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Faites 2 pilules.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

PILULES D'IODHYDRARGYRATE DE POTASSIUM DE PUCHE.

Pr. Biiodure de mercure,
Iodure de potassium : de ch., 4 décig.
Sucre de lait, 3 gram. 5 décig.
Gomme arab. et eau, quant. suffis.

Faites 32 pilules qui doivent être recouvertes de gélatine.

PILULES D'IODURE D'ARSENIC.

Pr. Iodure d'arsenic, 5 centig.
Extrait de ciguë, 19 gram.

Faites 10 pilules.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

PILULES D'IODURE DE PLOMB.

Pr. Iodure de plomb, 1 gram. 9 décig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 144 pilules.

Dose, 1 matin et soir en augmentant peu à peu, jusqu'à ce que le malade prenne 64 centig. à 1 gram. 27 centig. d'iodure par jour.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES D'IODURE DE POTASSIUM.

Pr. Iodure de potassium, 19 gram.
Eau distillée, 23 gram.
Pain biscoté, quant. suffis.

Faites 300 pilules.

Employées dans le Goître, la Leucorrhée, et les Tumeurs blanches.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES D'IODURE DE ZINC ET DE MORPHINE.

Pr. Iodure de zinc et de morph., 1 décig.
Poudre de guimauve, 1 gram.
Sirop de gomme, quant. suffis.

Faites 8 pilules.

Dose, 1 ou 2 par jour contre la Gastralgie et autres Affections nerveuses.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES IRRITANTES.

Pr. Vitriol vert, 1 gram. 3 décig.
Séné,
Jalap,
Sulfate de potasse : de ch., 65 centig.
Gingembre, 8 décig.
Sirop, quant. suffis.

Faites 25 pilules. Dose, deux fois par jour.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

PILULES CONTRE L'IVRESSE.

Pr. Gomme ammoniaque,
Antimoine diaphorétique,
Masse de pilules de Rufus : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Savon, 1 gram. 27 centig.

Faites 72 pilules. Dose, 6 à 12 dans les vingt-quatre heures.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES DE JAMES.

Pr. Poudre de James,
Résine de gaïac,
Masse de pilules de Rufus : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig.

Dose, 4 tous les soirs ou tous les deux jours.

Recommandées en Angleterre et en Allemagne comme étant susceptibles de ranimer les forces digestives et de rappeler l'embonpoint.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

PILULES KERMÉTISÉES.

Pr. Kermès minéral, 4 gram. 8 décig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Pour faire 72 pilules.

(*Pharmacopée de Genève.*)

PILULES DE KINO COMPOSÉES.

Pr. Kino, 2 gram. 5 décig.
Camphre, 1 gram. 86 centig.
Poudre aromatiq., 1 gram. 25 centig.
Oxyde de zinc, 6 décig.

Faites 20 pilules. Dose, 2 matin et soir dans le Diabète.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

PILULES DE LACTATE DE FER.

Pr. Lactate de fer,
Poudre de guimauve : de ch., 1 gram.
Miel, quant. suffis.

Faites 20 pilules selon l'art.

PILULES DE LASSONE.

Pilules antivénériennes.

Pr. Sublimé corrosif, 96 centig.
Mercure doux, 2 gram. 87 centig.

turez pendant long-temps, et tez :

Résine de gaïac, 1 gram. 9 décig.
Séné en poudre, 3 gram. 8 décig.
Sirop d'œillet, quant. suffis.

Faites des pilules de 1 décig., dont on prendra 3 par jour en augmentant peu à peu la dose.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES LAXATIVES.

Pr. Acétate de soude,
Rhubarbe,
Fiel de bœuf épaissi : de ch., 4 gram.
Gomme arabique, 2 gram.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 10 à 15 deux fois par jour.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Ipécacuanha, 2 gram. 5 décig.
Savon médicinal, 5 gram.

Faites 80 pilules. Dose, 3 à 6 le soir dans la Constipation.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extr. de concombre sauvage, 35 cent.
de gentiane,
Savon : de chaque, 55 centig.

Faites 12 pilules, dont on prendra 1 le matin dans la Constipation opiniâtre.

(*Ibid.*)

PILULES LAXATIVES DE BLASIUS.

Pr. Aloès, 60 gram.
Jalap, 90 gram.
Savon, 30 gram.
Anis, 15 gram.

Faites des pilules de 2 décig.

(*Codex pharmaceut. d'Hamb.*)

PILULES LAXATIVES DE JAHN.

Pr. Aloès,
Savon de Venise : de chaq., 2 gram.
Poudre de rhubarbe, 4 gram.
Mercure doux, 6 déc. à 1 gram. 2 déc.
Teinture de rhubarbe, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig.

Dose, 5 à 10 tous les deux jours.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES LAXATIVES DE STAHL.

Pr. Extrait de rhubarbe,
Savon médicinal : de chaq., 6 gram.
Extrait de jusquiame, 2 gram.

Faites des pilules de 12 centig.

(*Ibid.*)

PILULES LAXATIVES DE VOGEL.

Pr. Extr. de trèfle d'eau,
de valériane : de chaq., 7 gram.
Savon médicinal, 15 gram.
Rhubarbe, 6 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 10 trois fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES DE LESLIE.

Pr. Mercure doux, 1 décig.
Opium, 26 millig.

A prendre trois fois par jour, dans le Tic douloureux de la face.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

PILULES LITHONTRIPTIQUES.

Pr. Carbonate de soude, 15 gram.
Savon dur, 11 gram. 5 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 1 décig.

(*Pharmacopée d'Edimbourg.*)

PILULES DE LOCKSTÆDT.

Pr. Galbanum, 7 gram.
Huile de sabine, 4 à 12 gouttes.
Extrait de fer pommé, 6 gram.
Poudre de valériane, quant. suffis.

Faites 120 pilules, dont on prendra 2 trois fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Sulfate de quinine, 12 à 18 centig.
Poudre aromatique, 6 décig.
Huile essent. d'am. amères, 1 gouttes.
Extr. de petite centaurée, quant. suff.

Faites des pilules. A prendre en une seule fois avant l'accès de la Fièvre intermittente.

(*Ibid.*

PILULES DE LUPULINE.

Pr. Lupuline, 7 gram.
Gomme-adragant,
Eau : de chaque, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig.

Dose, de 4 à 10 deux ou trois fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES DE MACHIAVEL.

Pr. Aloès, 6 gram.
Cardamome, 4 gram.
Safran,
Myrrhe,
Anis,
Bétoine,
Bol d'Arménie : de chaq., 2 gram.

Mêlez et faites des pilules de 2 décig.

Regardées comme tono-purgatives et très-utiles pour relever les forces digestives.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Aloès hépatique, 3 parties.
Safran,
Myrrhe,
Bétoine,
Boucage : de chaque, 1 partie.

Faites une masse pilulaire.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

PILULES DE MAGENDIE AVEC LE BROMURE DE FER.

Pr. Bromure de fer pulvérisé, 60 centig.
Conserve de roses, 2 gram.
Gomme, quant. suffis.

Mêlez très-exactement et faites 40 pilules.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

PILULES MARTIALES DE SYDENHAM.

Pr. Limaille de fer, 61 gram.
Extrait d'absinthe, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 3 ou 4 matin et soir dans la Chlorose, l'Hystérie et la Dyspepsie.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

PILULES DE MEGLIN.

Pilules de jusquiame et de valériane composées.

Pr. Extrait de jusquiame,
de valériane,
Oxyde de zinc : de ch., part. égales.

Faites des pilules de 16 centig.

Conseillées contre le Tic douloureux de la face, à la dose de 1 à 10 en augmentant peu à peu.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES DE MERCURE ALBUMINÉES.

Pr. Mercure albuminé, 6 gram.
Aloès,
Extrait gommeux d'opium :
de chaque, 5 décig.
de salsepareille, 2 gram.

Faites une masse que l'on divisera en 40 pilules.

Dose, 1 tous les matins pendant huit jours, puis 2, 1 le matin et 1 le soir.

PILULES DE MERCURE ET DE FIEL DE BOEUF.

Dragées antisyphilitiques. — Dragées de Waumes.

Pr. Mercure, 30 gram.
Sirop de raisin, 500 gram.
Amandes douces, 122 gram.
Fiel de bœuf, 92 gram.

Triturez pour éteindre le mercure, et ajoutez :

Poudre de riz, 367 gram.
de guimauve, 92 gram.

Faites 9500 pilules que l'on recouvrira d'un enduit de sucre et de gomme arabique.

Dose, 1 matin et soir en augmentant peu à peu jusqu'à 25 et plus pour chaque prise.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

PILULES DE MERCURE DOUX.

Pilules de protochlorure de mercure.

Pr. Mercure doux,
Poudre de guimauve :
de chaque, 1 gram. 50 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 30 pilules.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE GAIAC.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 25 centig.
Suc de réglisse,
Résine de gaïac : de chaq., 5 gram.

Faites 90 pilules.

(*Pharmacopée milit. de Prusse.*)

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP.

Pilules purgatives de calomélas.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 8 décig.
Résine de jalap, 7 gram. 6 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 6 à 10 à la fois.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP COMPOSÉES.

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap,
Extrait de rhubarbe composé,
Savon médicinal : de ch., part. égales.

Faites des pilules de 6 centig.

Recommandées comme Vermifuge, Purgatif, Antivénérien. Dose, 7 à 9 décig.

(*Codex pharm. d'Hambourg.*)

PILULES DE MERCURE DOUX ET D'OPIUM.

Pr. Mercure doux, 12 parties.
Opium, 1 partie.
Mie de pain, 17 parties.
Miel despumé, quant. suffis.

Faites des pilules de 15 centig.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

PILULES MERCURIELLES.

Pr. Mercure, 30 gram.
Térébenthine, quant. suffis.

Pour éteindre le métal ajoutez :

Poudre de succin,
de réglisse :
de chaque, 7 gram. 6 déc.
Sirop de guimauve, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux,
Extrait de gaïac : de chaq., 30 gram.
Camphre, 6 gram.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

(*Ibid.*)

PILULES MERCURIELLES AMMONIACALES.

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac : de ch., 1 gram. 9 déc.
Eau chaude, quant. suffis.

Pour dissoudre les deux sels, ajoutez à la solution :

Poudre de racine de guim., 11 gram.
Miel dépuré, 7 gram.

Faites 120 pilules.

(*Codex pharmaceutique portug.*)

PILULES MERCURIELLES ANGLAISES.

Pr. Mercure,
Manne : de chaque, 7 gram.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Poudre de réglisse, quant. suffis.

Faites 140 pilules. Dose, 5 à 6 par jour.

(Richard, *ouvrage cité.*)

PILULES MERCURIELLES DE BLASIUS.

Précipité rouge, 25 centig.
Mie de pain,
Sucre : de chaque, quant. suffis.

Faites 60 pilules, dont on prendra 4 matin et soir, et 4 de plus tous les cinq jours.

(*Ibid.*)

PILULES MERCURIELLES CAMPHRÉES.

Pilules de mercure doux et de camphre.

Pr. Mercure doux, 7 gram.
Camphre, 4 gram.
Sucre, 11 gram.
Mucil. de gomme arab., quant. suffis.

Faites 240 pilules.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

PILULES MERCURIELLES COMPOSÉES.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 9 décig.
Tartre stibié, 1 gram. 27 centig.
Opium, 96 centig.
Sirop de gingembre, quant. suffis.

Faites 36 pilules. Dose, 3 par jour dans l'Hépatite.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES MERCURIELLES DIURÉTIQUES.

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, 1 gram. 9 décig.
Conserve de scille, 1 gram. 1 décig. à 1 gram. 39 centig.
Huile soufrée, 3 gouttes.

Ajoutez en triturant :

Poudre de scille, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

Dose, 3 ou 4 tous les deux jours le soir en se couchant.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

PILULES MERCURIELLES DE MOSCATI.

Pr. Mercure soluble de Moscati, 2 gram. 55 centig.
Extrait gommeux d'opium, 64 centig.
mou de quinq., 7 gram. 6 déc.

Mêlez ensemble et faites 20 pilules.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES MERCURIELLES DE PITSCHAFT.

Pr. Précipité rougé, 2 à 3 décig.
Acétate de morphine, 6 centig.
Poudre de guimauve,
Eau : de chaque, quant. suffis.

Faites 20 pilules, dont on prendra 1 matin et soir.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES MERCURIELLES DE PLENK.

Pilules mercurielles cicutées.

Pr. Mercure pur,
Extrait de ciguë : de chaq., 2 parties.
Gomme arabique, 3 parties.
Décoct. de bois de gaïac, quant. suff.

Faites des pilules de 1 décig.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

PILULES MERCURIELLES PURGATIVES.

Pilules de Belloste. Pilules napolitaines.

Pr. Mercure,
Aloès : de chaque, 12 parties.
Miel, 24 parties.
Rhubarbe, 6 parties.
Scammonée, 4 parties.
Agarie,
Poivre noir : de chaque, 1 partie.

Faites des pilules de 2 décig.

(*Ibid.*)

PILULES MERCURIELLES DE RITLER.

Pr. Précipité rouge, 25 centig.
Antimoine cru, 15 gram.
Extr. de cerfeuil sauvage, 11 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 40 pilules, dont on prendra 6 matin et soir en allant peu à peu jusqu'à 9.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES MINEURES DE HOFFMANN.

Pr. Mercure doux;
Mie de pain sèche :
de chaque, 1 gram. 9 décig.
Eau, quant. suffis.

Faites 72 pilules.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

PILULES DE MORPHINE.

Pr. Morphine, 1 décig.
Poudre de réglisse, 1 gram.
Sirop de gomme, quant. suffis.

Faites 10 pilules, dont on prendra 1 ou 2 chaque soir.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PILULES DE MOUCHON.

Pilules de térébenthine magnésiées. Pilules de Fauré.

Pr. Térébenthine de Bordeaux, 53 gram.
Magnésie calcinée, 1 gram. 6 décig.

Réduisez en pilules de 3 décig. au bout de douze heures.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

PILULES DE MORTON.

Pilules asellées. Pilules ammoniaco-balsamiques.

Pr. Poudre de cloportes, 18 parties.
de gomme ammon., 9 parties.
Fleurs de benjoin,
Baume de soufre anisé :
de chaque, 6 parties.
de Tolu sec,
Safran : de chaque, 1 partie.

Triturez l'acide avec le baume de soufre, incorporez les autres substances en poudre et faites des pilules de 2 décig.

(*Pharmacopée française.*)

PILULES NAPOLITAINES.

Pr. Onguent mercuriel, 5 gram.
Extrait de ciguë, 3 gram.
d'opium, 2 gram.
Savon amygdalin,
Poudre de ciguë : de ch., quant. suff.

Faites 100 pilules.

Recommandées à la dose de 2 à 8 dans les vingt-quatre heures dans les cas de Syphilis constitutionnelle et dans les Dartres invétérées et rebelles.

(*Journ. de chim. médic.*)

AUTRES.

Pilules de Belloste. Pilules mercurielles purgatives.

Pr. Mercure,
Miel blanc,
Aloès : de chaque, 6 parties.
Rhubarbe, 3 parties.
Scammonée, 2 parties.
Poivre noir, 1 partie.

Faites des pilules de 2 décig.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

PILULES NARCOTIQUES.

Pr. Laudanum de Sydenham,
Poivre : de chaque, 3 gram. 8 déc.
Cannelle, 7 gram. 6 décig.
Coriandre, 2 gram. 55 centig.
Safran, 1 gram. 9 décig.
Musc, 64 gram.
Sucre, 30 gram.
Sirop diacode, quant. suffis.

Regardées comme calmantes et sudorifiques.

Dose, 64 centig. à 1 gram. 9 décig.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

PILULES NAUSÉEUSES.

Pr. Ipécacuanha, 3 décig.
Rob de sureau, quant. suffis.

Pour faire 6 pilules. Dose, 1 toutes les deux heures.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

PILULES DE NICOLAS.

Pr. Aloès, 30 gram.
Mirobolans, 38 gram.
Racine de bryone,
Mastic,
Feuilles d'asaret,
Scammonée,
Roses rouges : de ch., 7 gram. 6 décig.
Castoréum,
Safran : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Mucilage de gomme arab., 38 gram.

Faites une masse pilulaire.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

PILULES NERVINES.

Pr. Vitriol vert, 2 gram. 5 décig.
Rhubarbe, 6 gram.
Savon d'Alicante, 2 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites 50 pilules.

(*Pharmacop. des Et.-Un. d'Amér.*)

PILULES NERVINES DE KRAUSE.

Pr. Vitriol vert,
Sous-carb. de potasse : de ch., 1 gram.
Gomme arabique, 6 décig.

Faites 20 pilules. 3 à 6 par jour dans les Douleurs nerveuses chroniques.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES DE NITRATE D'ARGENT.

Pr. Nitrate d'argent cristallisé, 5 centig.
Mie de pain, 4 gram.

F. S. A. 16 pilules.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pilules antiépileptiques, lunaires, excitantes ou antispasmodiques.

Pr. Nitrate d'argent, 1 partie.
Cannelle, 6 parties.
Extrait de gentiane, 12 parties.

Faites une masse pilulaire.

Réduite en pilules de 1 décig.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

PILULES DE NITRE CAMPHRÉES.

Pr. Nitre, 4 parties.
Camphre,
Conserve de roses : de ch., 2 parties.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 2 à 10 par jour dans la Gonorrhée.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES DE NOLTE.

Pr. Sel alembroth, 7 décig.
Opium, 55 centig.
Suc de réglisse, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

PILULES OPIACÉES-CAMPHRÉES DU DOCTEUR RICORD.

Pr. Camphre, 26 décig.
Extrait d'opium, 4 décig.
Mucilage, quant. suffis.

Faites 16 pilules.

Conseillées au nombre de 2 ou 3 tous les soirs pour combattre les Érections et les Irritations du col de la vessie.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PILULES D'OPIUM ET D'IPÉCACUANHA.

Pr. Opium,
Ipécacuanha,
Extr. de réglisse : de chaq., 6 décig.

Pour une pilule, à prendre le soir.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

PILULES D'OPIUM AROMATIQUE.

Pilules orientales.

Pr. Opium purifié,
Safran,
Cannelle,
Muscade,
Petit cardamome :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Sirop de fleurs d'oranger, quant. suff.

Faites des pilules de 16 centig., dont on prendra 2 ou 3 le soir.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES D'OPIUM BALSAMIQUES.

Pilules de storax.

Pr. Storax, 11 gram.
Opium,
Safran : de chaque, 4 gram.

Faites une masse pilulaire.

(*Pharmac. du coll. des méd. d'Irl.*)

PILULES D'OPIUM ASTRINGENTES.

Pilules antiémétiques de Fuller.

Pr. Poudre de menthe, 7 gram. 6 décig.
d'absinthe, 2 gram. 55 cent.
de balauste, 1 gram. 27 cent.
Huile essent. de cannelle, 2 gouttes.
Diascordium, 3 gram. 8 décig.
Sirop de coing, quant. suffis.

Pour faire une masse pilulaire.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES D'OPIUM VALÉRIANÉES.

Pr. Opium.
Castoréum : de chaque, 9 décig.
Camphre, 2 gram.
Extrait de valérianc,
de vulvaire : de ch., 7 gram.
Teinturc de millefeuille, quant. suff.

Dosc, 6 décig. à 1 gram. 25 centig.

(*Dispens. de Fuld.*)

PILULES OPTIQUES.

Pr. Extrait d'aloès, 60 gram.
Succin préparé, 11 gram.
Racine de valérianc,
d'euphraise : de ch., 7 gram.
Semences de fenouil,
de seseli,
Bois d'aloès,
de santal citrin,
Cubèbes,
Petit cardamome,
Agaric,
Sassafras : de chaquc, 4 gram.

Dose, depuis 6 décig. à 1 gram. 25 centig., le soir, comme Purgatif.

(*Pharmacop. de Wurzbourg.*)

PILULES D'OXYDE DE FER.

Pr. Oxyde noir de fer,
Extr. de fer pommé : de ch., 4 gram.
Roseau aromatique, quant. suffis.

Faites 60 pilules. Dose, 2 trois fois par jour.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

PILULES D'OXYDE DE ZINC.

Pr. Oxyde de zinc, 2 gram. 5 décig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 24 pilules. Dose, une matin et soir dans l'Epilepsie.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES PECTORALES DE HEIM.

Pr. Extrait d'aunée, 4 gram.
Poudre de digitale,
d'ipécacuanha: de ch. 6 décig.
Opium pur, 3 décig. à 37 centig.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 1 toutes les deux heures dans les Toux anciennes et spasmodiques.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES PECTORALES.

Pr. Scille, 7 gram. 6 décig.
Gomme ammoniaque,
Sulfate de potasse : de ch., 23 gram.
Iris de Florence, 15 gram.
Savon blanc, 7 gram. 6 décig.
Extrait de coquelicot, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig. Dose, 5 trois fois par jour.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 15 gram.
Suc de réglisse, 45 gram.
Sirop de têtes de pavot, quant. suff.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra depuis 1 jusqu'à 6.

(*Dispens. de Fulde.*)

AUTRES.

Pr. Soufre doré d'antimoine, 1 partie.
Gomme ammoniaque,
Suc de réglisse : de chaq., 8 parties.

Faites des pilules de 12 centig.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

AUTRES.

Pr. Safran,
Suc de réglisse,
Oliban : de chaque, 3 parties.
Opium,
Myrrhe : de chaque, 1 partie.
Sirop diacode, quantité suffis.

Faites une masse pilulaire.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

PILULES DE PHOSPHATE DE MERCURE.

Pr. Phosphate de mercure, 55 centig.
Tartrate d'antimoine, 6 centig.
Opium cru, 35 centig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 6 pilules, dont on prendra un le soir avant de se coucher.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES PHOSPHORÉES DE ZADIG.

Pr. Phosphore, 2 décig.
Huile de girofle, 6 décig.
Mucilage, quant. suffis.

Faites 12 pilules. Dose, 1 à 2 quatre fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES DE PIGEAUX CONTRE LA DYSMÉNORRHÉE.

Pr. Opium brut, 5 centig.
Camphre, 3 décig.

Mêlez, et faites 2 pilules. Dose, 1 matin et soir.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES DE PIPERIN.

Pr. Piperin, 1 gram.
Poudre de guimauve, 2 gram.
Sirop de gomme, quant. suffis.

Faites 18 pilules, dont on prendra 2 toutes les heures pour combattre les Fièvres intermittentes.

(*Ibid.*)

PILULES DE PLOMBAGINE.

Pr. Plombagine,
Extr. de douce-amère : de ch. 4 gram.

Mêlez, et faites des pilules de 10 centigrammes.

Recommandées dans les Maladies de peau et les Affections rhumatismales, à la dose de 15 pilules par jour.

(*Ibid.*)

PILULES POLYCHRESTES DE STARKEY.

Pr. Ellébore blanc,
noir,
Réglisse,
Opium : de chaque, 30 gram.
Savon de Starkey, 90 gram.

Faites une masse pilulaire.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

PILULES DE PRINGLE.

Pr. Mercure doux, 3 décig.
Opium, 9 centig.
Extrait cathartique, 1 gram. 25 cent.

Faites 12 pilules.

(*Pharmacopée de Genève.*)

PILULES DE PROTO-IODURE DE MERCURE.

Pr. Proto-iodure de mercure, 5 centig.
Extrait de genièvre, 64 centig.
Poudre de réglisse, quant. suffis.

Faites 8 pilules, dont on prendra 2 matin et soir, en doublant ensuite.

(Magendie, *Formulaire.*)

PILULES PURGATIVES.

Pr. Masse de pilules d'aloès et de coloquinte, 6 gram.
Deutoxyde d'antimoine, 2 gram.

Faites 30 pilules. Dose, 1 ou 2.

AUTRES.

Pr. Extrait d'ellébore noir,
Gomme ammoniaque,
Rhubarbe : de chaque, 4 gram.
Réglisse, quant. suffis.

Faites 90 pilules, dont on prendra 5 trois fois par jour.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pilules de jalap. Pilules de savon composées. Pilules mercurielles savonneuses.

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap : de chaq., 1 partie.
Savon médicinal, 2 parties.

Faites des pilules de 1 décig. Dose, 1 ou 2.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Cannelle,
Mercure doux : de chaque, 15 décig.
Extrait panchymagogue, 45 gram.
Sirop de nerprun, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

AUTRES.

Pr. Scammonée en poudre,
Aloès socotrin : de chaq., 64 parties.
Huile de croton tiglium, 3 parties.
Alcool (32°), 4 parties.

Dissolvez l'huile dans l'alcool, ajou-

tez peu à peu la solution au mélange des deux poudres, battez la masse jusqu'à ce qu'elle soit devenue homogène, et divisez-la en pilules de 27 centig.

Dose, 1 à 3 pour les enfants de huit à quatorze ans, et 3 à 5 pour les adultes.

(Béral, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Jalap,
Scammonée : de ch., 2 gram. 55 cent.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 12 pilules. Dose, 2 à 6 par jour.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Gomme gutte, 6 décig.
Résine de gaïac,
Amandes pelées : de chaq., 4 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 28 pilules.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de coloquinte, 9 gram.
Mercure doux, 4 gram.
Résine de jalap, 2 gram. 5 décig.
Girofle, 1 gram. 25 centig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 130 pilules.

(*Pharmacopée suédoise.*)

AUTRES.

Pr. Résine de jalap,
Calomélas,
Savon médicinal,
Extrait de rhubarbe composé :
de chaque, 15 gram.

Faites des pilules de 6 centig. Dose, 10 à 15.

(*Codex pharmac. d'Hamb.*)

AUTRES.

Pr. Huile d'épurge, 8 gouttes.
Chocolat, 4 gram.

Faites 3 pilules. Dose, 1 à la fois pour un enfant de deux ou trois ans.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Aloès socotrin, 2 gram.
Ipécacuanha, 25 centig.
Savon blanc, 2 gram. 5 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 20 pilules, dont on prendra 2 à 4.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Mercure doux, 8 décig.
Opium, 6 centig.
Rhubarbe, 1 gram. 3 décig.

Faites 8 pilules. Dose, 4 à la fois, puis les 4 autres si l'effet ne se produit pas.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Assa-fœtida,
Savon de jalap : de chaque, 7 gram.
Rhubarbe, 4 gram.
Huile de menthe poivrée, 6 gouttes.
Extrait de millefeuille, quant. suffis.

Faites 120 pilules, dont on prendra 5 trois fois par jour.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRES

Pr. Sulfate de potasse, 7 gram.
Rhubarbe, 2 gram. 5 décig.
Huile de fenouil, 6 gouttes.
Extr. de chardon-bénit, quant. suff.

Faites 60 pilules, dont on prendra 5 à 6 par jour.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pilules mercurielles cambogiées.

Pr. Mercure, 61 gram.
Manne en larmes, 30 gram.
Jalap, 122 gram.
Térébenthine,
Fleurs de soufre,
Gomme gutte : de ch., 7 gram. 6 déc.
Sirop de nerprun, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Aloès socotrin,
Assa-fœtida,
Savon médicinal : de ch., part. ég.

Mêlez ensemble, et avec :

Mucilage de gomme arab., qu. suff.

Faites une masse pilulaire.

Dose, 65 centig. deux fois par jour.

(*Pharmacop. d'Edimb.*)

PILULES PURGATIVES D'ALIBERT.

Pr. Résine de jalap,
Mercure doux,
Savon blanc : de chaque, 4 gram.
Huile essent. d'éc. d'orange, 6 goutt.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra une toutes les demi-heures jusqu'à effet purgatif.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES PURGATIVES DE DE HAEN.

Pr. Résine de jalap,
Scammonée : de chaq., 122 gram.
Extrait catholique, 30 gram.
Alcool, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 2 à 5.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES PURGATIVES DE HUFELAND.

Pr. Séné, 4 gram.
Extrait de pissenlit, quant. suffis.

Faites 150 pilules. Dose, 5 à 8.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES PURGATIVES DE MEASEED.

Pr. Huile de pignon d'Inde, 4 gouttes.
Savon médicinal,
Jalap : de chaque, 2 gram.
Extr. éthéré de fougère, 1 gram. 25 c.
de réglisse, quant. suffis.

Faites 40 pilules. Employées contre le Tænia.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

PILULES DE RIBES CONTRE LES INCONTINENCES D'URINE CHEZ LES ENFANTS.

Pr. Extr. alcool. de noix vom., 4 décig.
Ethiops martial, 4 gram.

Mêlez, et faites 24 pilules.

Dose, 1 par jour, en augmentant peu à peu cette dose.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES PURGATIVES DE WEDEKIND.

Pr. Jalap, 2 gram.
Savon médicinal, 6 gram.
Amandes douces, 7 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 3 à 12 le matin.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Grains de santé.

Pr. Aloès socotrin,
Jalap : de chaque, 4 parties.
Rhubarbe, 1 partie.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Faites des pilules de 16 centig., que vous argenterez. Dose, 1 à 4 et plus dans la journée.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES DE QUERCETANUS.

Pilules de Duchesne.

Pr. Gomme ammoniaque, 22 gram.
Aloès, 120 gram.
Myrrhe, 15 gram.
Trois santaux, 6 gram.
Sel d'absinthe,
Safran : de chaque, 5 gram.
Sirop de roses solutif, quant. suff.

Faites une masse pilulaire.

(*Dispens. méd.-pharm. du Pal.*)

PILULES DE QUINQUINA CAMPHRÉES.

Pr. Extrait de quinquina, 3 gram. 8 déc.
d'opium, 5 centig.
Camphre, 64 centig.
Poudre de quinquina, quant. suffis.

Faites 12 pilules, dont on prendra 1 toutes les heures.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES RELACHANTES.

Pr. Aloès socotrin,
Sagapénum : de ch., 1 gram. 27 cent.
Extrait de pissenlit, 2 gram. 55 cent.
Savon blanc, 5 gram. 7 décig.

Faites des pilules de 16 centig. Dose, 4 à 5 matin et soir.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES DE RENOU.

Pilules de Renaudot.

Pr. Mercure éteint dans du suc de limon, et ensuite dans du suc de sauge,
Aloès choisi : de chaque, 23 gram.
Rhubarbe, 11 gram. 5 décig.
Scammonée, 7 gram. 6 décig.
Agaric blanc, 3 gram. 8 décig.
Cannelle,
Macis,
Santal citrin,
Salsepareille,
Sassafras,
Musc : de chaque, 1 gram. 9 décig.
Miel dépuré dans une décoction de gaïac et cuit en consistance convenable, quant. suffis.

Pour faire une masse pilulaire.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES RÉSOLUTIVES.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 7 décig.
Soufre doré d'antimoine,
Camphre : de ch., 1 gram. 15 centig.
Résine de gaïac, 14 gram.
Extrait de boucage,
de ciguë : de ch. 3 gram. 4 déc.

Faites des pilules de 9 centig.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

AUTRES.

Pr. Acétate de potasse,
Gomme ammoniaque,
Pilules de Rufus : de ch., 1 partie.
Savon blanc, 2 parties.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pilules fondantes.

Pr. Scille,
Poudre aromatique :
de chaque. 1 gram. 9 décig.
Gomme ammoniaque,
Savon médicinal : de chaq., 6 gram.
Huile essent. de genièvre, 20 goutt.
Sirop d'écorce d'orange, quant. suff.

Faites des pilules de 3 décig. Dose, 4 tous les trois jours dans la Jaunisse et les Maladies chroniques du foie.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES RÉSOLUTIVES DE FINKE.

Pr. Ethiops minéral, 1 gram. 27 centig.
Extr. de pissenlit, 11 gram. 5 décig.
Gomme ammoniaq., 7 gram. 6 décig.
Scille en poudre, 1 gram. 9 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites des pilules de 16 centig.

Employées dans l'Ascite avec Engorgement des viscères abdominaux, à la dose de 5 trois fois par jour.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

PILULES DE RHUBARBE SAVONNEUSES.

Pr. Rhubarbe, 6 gram.
Savon de Venise, 15 gram.
Essence de térébenthine, quant. suff.

Faites des pilules de 27 centig.

(*Ibid.*)

PILULES DE ROSENSTEIN.

Pilules prophylactiques de la variole.

Pr. Extrait d'aloès,
Mercure doux : de chaque, 12 parties.
Camphre, 8 parties.
Résine de gaïac, 16 parties.

Faites des pilules de 1 décig. et moins, suivant l'âge du sujet.

Conseillées pour préparer à l'inoculation et préserver de la Variole.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

PILULES DE RUFUS.

Pilules d'aloès et de myrrhe. Pilules d'aloès safrané.

Pr. Aloès, 4 parties.
Myrrhe, 2 parties.
Safran,
Vin d'Espagne : de chaq., 1 partie.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 1 gram. 9 décig.

Jadis célèbres dans les Obstructions des viscères du bas-ventre, et même dans la Peste.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SABINE.

Pr. Poudre de sabine, 11 gram.
Esprit de sabine, 7 gram.
Suc de réglisse, 2 gram.

Faites 60 pilules, dont on prendra 4 à 5 plusieurs fois par jour.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SAINTE-MARIE.

Pr. Baume de copahu, 30 gram.
Sang-dragon, 15 gram.
Calomélas, 3 gram. 8 décig.
Conserve de roses rouges, 22 gram.

Faites des pilules de 5 centig. Dose, 1 gram. 9 décig. deux fois par jour.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SALICINE.

Pr. Salicine, 2 gram. 5 décig.
Extrait de réglisse. 5 gram.

Faites 60 pilules. Dose, 2 à 6 plusieurs fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SANCHEZ.

Pilules laxatives et fondantes.

Pr. Mercure, 6 décig.
Sublimé,
Turbith : de chaque, 4 décig.
Gingembre,
Sucre : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Camphre,
Musc : de chaque, 1 gram. 9 décig.

Triturez exactement ensemble, puis ajoutez :

Extrait de jalap,
cathartique :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Assa-fœtida,
Sulfate de potasse : de ch., 15 gram.
Masse de pilules de Rufus,
Galbanum,
Extrait de réglisse :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Baume du Pérou, 1 gram. 9 décig.
Elix. de propriété non acide, qu. suf.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 4 par jour, en augmentant graduellement jusqu'à 15.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SAVON ALOÉTIQUE.

Pilules aloétiques savonneuses. Pilules d'aloès savonneuses.

Pr. Aloès, 30 gram.
Savon d'Espagne, 16 gram.
Gingembre, 3 gram. 8 décig.
Huile de menthe poivr., 1 gr. 9 déc.

Faites une masse avec du sirop.

(COX, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SAVON DE GAÏAC.

Pr. Savon de gaïac, 15 gram.
Sirop de sucre,
Lycopode : de chaque, quant. suffis.

Faites des pilules de 1 décig.

(*Pharmacop. milit. de Prusse.*)

PILULES SAVONNEUSES.

Pilules de savon.

Pr. Savon blanc,
Gomme arabique : de ch., part. ég.

Faites des pilules de 1 décig.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*

PILULES SAVONNEUSES DE KLEIN.

Pr. Gomme ammoniaque,
Extrait de petite centaurée :
de chaque, 15 gram.
Savon, 30 gram.
Huile de succin, 10 gouttes.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 2 grammes.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

PILULES SAVONNEUSES NITRÉES.

Pr. Savon médicinal, 250 gram.
Baume de guimauve, 30 gram.
Nitrate de potasse, 7 gram. 6 décig.

Faites des pilules de 2 décig.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SCILLE.

Pr. Scille en poudre, 4 gram.
Savon blanc, 1 gram. 55 centig.

Faites 40 pilules.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SCILLE ANTIMONIÉES.

Pr. Scille sèche, 3 gram. 3 décig.
Kermès minéral, 4 décig.
Extrait gommeux d'opium, 3 décig.
Beurre de cacao, quant. suffis.

Faites 36 pilules, dont on prendra 3 ou 4 par jour.

(*Ibid.*)

PILULES DE SCILLE ET DE DIGITALE.

Pr. Scille, 1 gram. 6 centig.
Digitale, 96 centig.
Rob de genièvre, quant. suffis.

Faites 10 pilules, dont on prendra 1 toutes les deux heures.

(Brera, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SCILLE ET DE GOMME AMMONIAQUE SAVONNEUSES.

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Savon : de chaque, 7 gram.
Huile d'anis, 6 gouttes.

Faites des pilules de 12 centig.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SCILLE ET DE GOMME AMMONIAQUE.

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque : de ch. 7 gram.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites des pilules de 25 centig.

(*Pharmacop. de Wurzb.*)

PILULES SÉDATIVES.

Pr. Extrait de jusquiame, 4 décig.
Gomme arabique, 23 gram.
Rob de sureau, quant. suffis.

Faites 6 pilules, dont on prendra 1 toutes les trois heures.

(Brera, *ouvrage cité.*)

PILULES SÉDATIVES DE HUFELAND.

Pr. Extrait de jusquiame,
Poudre de jusquiame : de ch. part. ég.

Faites des pilules de 5 centig. Dose, une toutes les heures jusqu'à cessation des accidents.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*

PILULES SIALAGOGUES.

Pr. Subliné corrosif,
Sel ammoniac : de chaque, 3 décig.
Eau, 30 à 40 gouttes.
Conserve de roses, 1 gram. 3 décig.
Poudre de réglisse, quant. suffis.

Faites 40 pilules.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr Mercure doux,
Camphre : de ch., 1 gram. 3 décig.
Opium, 8 décig.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 20 pilules, dont on prendra 1 ou 2 trois fois par jour.

(*Ibid.*)

PILULES DE SIMON.

Pr. Cire blanche, 7 gram.
Faites-la liquéfier à feu doux et ajoutez :

Baume de copahu, 7 gram.

Faites 80 pilules.

(Proebus, *ouvrage cité.*)

PILULES SOLUTIVES.

Pr. Rouille de fer, 12 parties.
Aloès,
Scammonée,
Gomme ammoniaque : de ch., 8 part.
Safran,
Sulfate de potasse : de ch., 3 parties.
Oxymel scillitique, quant. suffis.

Dose, depuis 1 gram. 25 centig. jusqu'à 4 gram.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

AUTRES.

Pilules emménagogues. Pilules ecphractiques.

Pr. Aloès, 21 gram.
Scammonée, 3 gram. 4 décig.
Pulpe de casse, quant. suffis.

Faites des pilules de 14 centig. Dose, 4 à 8 pilules.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Savon de Venise,
Gomme ammoniaq. : de ch. 113 gram.
Alcool, quant. suffis.

Pour ramollir le tout. Ajoutez :

Rhubarbe,
Jalap : de chaque, 28 gram.

Faites une masse pilulaire.

(Taddei, *Pharmacop. gener.*)

PILULES SPLÉNÉTIQUES.

Pr. Aloès socotrin, 16 parties.
Scammonée, 8 parties.
Extrait de séné, 3 parties.
Semences d'anis, 1 partie.
Sirop de sucre, quant. suffis.

(Van Mons; *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait d'aloès,
Gomme ammoniaq. : de ch. 45 gram.
Myrrhe,
Baume de bryone : de chaq., 7 gram.
Faites des pilules de 25 centig.

Purgatives à la dose de 3 à 6. Vantées aussi contre l'Aménorrhée et l'Hypochondrie.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

PILULES STHÉNIQUES.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Opium pur : de chaque, 5 décig.
Kermès minéral, 8 décig.
Baume du Pérou, quant. suffis.

Faites des pilules de 5 centig. Dose, 1 le matin et autant le soir.

Conseillées dans la Phthisie pulmonaire, les Hydropisies et les Spasmes.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES STIBIÉES.

Pr. Antimoine cru,
Extrait de douce-amère :
de chaque, parties égales.

Faites des pilules de 12 décig., dont on prendra depuis 5 jusqu'à 15, trois fois par jour, dans la Goutte et les Maladies cutanées.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

PILULES STIBIÉES DE BROUSSONNET.

Pr. Tartre stibié, 64 centig.
Opium, 5 décig.
Mie de pain,
Gomme arabiq. : de ch., quant. suff.

Faites des pilules de 26 milligrammes.

Conseillées dans les Rhumatismes chroniques. Dose, 1 pendant longtemps, et ensuite 3 et jamais plus.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES STIMULANTES.

Pr. Poivre d'Espagne, 1 gram. 25 centig.
Extrait de gentiane, 4 gram.
Gentiane, quant. suffis.

Faites 60 pilules.

Recommandées dans la Dyspepsie chronique.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pilules de rhubarbe résineuses.

Pr. Rhubarbe,
Gomme arabique : de ch., 30 gram.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

Recommandées dans la Gonorrhée chronique.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

PILULES STIMULANTES DE SUNDELIN.

Pr. Cantharides, 3 décig.
Poivre d'Espagne, 5 décig.
Camphre, 1 gram. 25 centig.
Résine de gaïac, 4 gram.
Teinture de coloquinte, qu. suff.

Faites 80 pilules. Dose, de 1 à 4, deux fois par jour, dans la Paraplégie.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES STOMACHIQUES.

Pilules d'aloès et d'opium.

Pr. Aloès socotrin, 6 parties.
Extrait de quinquina, 3 parties.
Cannelle, 2 parties.
Sirop d'absinthe, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 2 avant le repas.

(*Pharmacopée française.*)

AUTRES.

Pr. Extrait d'aloès,
de boucage,
Térébenthine : de chaque, 3 parties.
Rhubarbe, 4 parties.
Trochisques d'agarie, 1 partie.

Faites des pilules de 12 centig.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de quinquina,
de rhubarbe,
de gentiane,
de chardon-bénit :
de chaque, parties ég.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 1 ou 2 trois fois par jour.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Ipécacuanha,
Extrait de petite centaurée :
de chaque, 9 décig.
Rhubarbe, 2 gram.

Faites 30 pilules. Dose, 1 matin et soir dans les cas de Faiblesse d'estomac.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
Extrait de gentiane,
Rhubarbe : de chaque, 11 gram.
Fer, 4 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 12 avant et après le dîner.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Limaille de fer, 3 gram. 8 décig.
Fiel de bœuf,
Extrait de gentiane,
Rhubarbe : de ch. 11 gram. 5 décig.

Faites des pilules de 1 décig. Dose, 8 à 12, trois heures avant et quatre ou cinq heures après le dîner.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

PILULES STOMACHIQUES DE PARMENTIER.

Pr. Magnésie décarbonatée, 26 décig.
Safran en poudre, 2 gram.
Cannelle pulvérisée, 1 gram.

Faites 18 bols ou pilules avec quantité suffisante de sucre.

Dose, 3 à 6 dans le courant de la journée, dans l'Atonie des organes digestifs et la Flatuosité.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES STOMACHIQUES DE TRONCHIN.

Pr. Extr. de petite centaur., 3 gr. 8 déc.
Myrrhe, 7 gram. 6 décig.
Baume du Pérou, 1 gram. 27 centig.

Faites des pilules de 16 centig., dont on prendra 12 en trois fois.

(Foy, *ouvrage cité.*)

PILULES DE STRYCHNINE.

Pr. Strychnine, 5 centig.
Conserve de roses, 96 centig.

Faites 12 pilules. Dose, 1 à 2 soir et matin.

(*Ibid.*)

PILULES DE STRYCHNINE DE MAGENDIE.

Pr. Strychnine pure, 1 décig.
Conserve de roses rouges, 2 gram.

Faites 24 pilules.

Dose, 1 à 2 soir et matin dans la Paralysie, en augmentant progressivement la dose.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

PILULES STYPTIQUES.

Pr. Acétate de plomb, 8 décig.
Opium, 4 décig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 12 pilules.

Recommandées dans les Hémorrhagies internes.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

PILULES STYPTIQUES DE JAHN.

Pr. Acétate de plomb, 3 décig.
Eau distillée, quant. suffis.

Ajoutez à la solution :

Opium, 6 décig.
Extrait de millefeuille, 4 gram.
Réglisse, quant. suffis.

Faites 60 pilules.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

PILULES DE STYRAX.

Pr. Styrax, 12 gram.
Opium,
Safran : de chaque, 4 gram.

Faites une masse pilulaire.

(*Pharmacopée de Londres.*)

PILULES DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Pr. Sublimé corrosif, 1 gram. 6 centig.
Amidon, 15 gram.
Gomme arabique, 7 gram. 6 décig.
Eau, quant. suffis.

Faites 160 pilules.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SUBLIMÉ ET DE RHUBARBE.

Pr. Sublimé corrosif, 1 gram. 27 centig.
Rhubarbe, 7 gram. 6 décig.
Savon médicinal, 15 gram.
Poudre de réglisse,
Sirop de fl. d'orang. : de ch. qu. suff.

Faites 144 pilules.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES SUDORIFIQUES.

Pr. Résine de gaïac,
Camphre : de ch., 3 gram. 8 décig.
Tartre stibié, 2 gram.
Extrait de douce-amère, quant. suff.

Faites des pilules de 2 décig.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

PILULES SUDORIFIQUES CALMANTES.

Pr. Kermès minéral,
Soufre doré d'antim. : de ch. 96 cent.
Extrait gommeux d'opium, 64 centig.
de jusquiame, 7 gr. 6 décig.

Faites 60 pilules.

Conseillées par le professeur Duméril dans la Toux nerveuse opiniâtre, à la dose de 2 à 4 dans la journée.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES SUÉDOISES.

Pr. Mercure doux, 6 gram.
Kermès minéral,
Ethiops minér. : de ch. 3 gram. 8 déc.
Mie de pain, quant. suffis.

Faites 180 pilules. Dose, 2 à 4 en vingt-quatre heures.

(FOY, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SULFATE DE CINCHONINE.

Pr. Sulfate de cinchonine, 1 gram. 9 déc.
Conserve de roses, quant. suff.

Faites 36 pilules. Dose, 2 à 8 dans les vingt-quatre heures.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

PILULES DE SULFATE DE FER.

Pr. Sulfate de fer, 2 gram.
Rhubarbe, 4 gram. 5 décig.
Savon, 1 gram. 5 décig.

Faites 40 pilules.

(*Codex pharmac. portugais.*)

PILULES DE SULFATE DE FER ET DE DIGITALE.

Pr. Sulfate de fer,
Poudre de digitale : de ch. 5 centig.
Myrrhe, 10 centig.
Mucilage de gomme arab., qu. suff.

Faites des pilules qui devront être prises en trois jours.

Employées contre l'Aménorrhée compliquée d'Epilepsie.

(*Journ. de chim. médic.*)

PILULES DE SULFATE DE MORPHINE.

Pr. Sulfate de morphine, 1 gram.
Conserve de roses, 4 gram.
Poudre de guimauve, quant. suff.

Faites 36 pilules. Dose, 1 tous les soirs.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*

PILULES DE SULFATE DE ZINC.

Pr. Sulfate de zinc, 65 centig,
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 20 pilules. Dose, 1 trois fois par jour dans la Phthisie pulmonaire.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

PILULES TARTARÉES DE SCHROEDER.

Pr. Aloès socotrin, 30 gram.
Gomme ammoniaque, 11 gram.
Sulfate de fer,
Extrait de safran : de chaq., 4 gram.
Terre foliée de tartre, 7 gram.
Extrait de gentiane, 6 gram.
Teinture de mars tartarisée, qu. suff.
Faites des pilules de 35 centig.

Employées jadis dans les Fièvres intermittentes, les Obstructions, l'Ictère et la Chlorose.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

PILULES TEMPÉRANTES.

Pr. Nitre,
Camphre : de chaque, 8 gram.
Extrait d'opium, 1 gram.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 144 pilules, dont on prendra 2 à 6 par jour dans la période aiguë de la Blennorrhagie.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Camphre,
Nitre,
Sue de réglisse : de ch., parties ég.

Faites des pilules de 16 centig.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de digitale, *ad libitum.*
Poudre de réglisse, quant. suffis.

Faites des pilules de 1 décig.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de France.*)

PILULES DE TÉRÉBENTHINE ET DE RHUBARBE.

Pr. Térébenthine cuite, 61 gram.
Rhubarbe en poudre, 30 gram.
Sirop balsamique, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

PILULES DE THRIDACE.

Pr. Thridace, 4 gram.
Poudre de réglisse, quant. suffis.

Faites 18 pilules, dont on prendra 1 chaque soir.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES TÆNIFUGES D'HUILE DE FOUGÈRE.

Pr. Graisse de porc récente, 2 gr. 6 déc.
Rac. de guim. pulvér., 3 gr. 9 déc.
Huile de fougère mâle, 24 gouttes.

Mêlez exactement, divisez la masse en 24 parties égales, et faites des pilules.

Dose, 24 à 48 en deux fois, suivant l'âge et le tempérament : la première

dose le soir et la deuxième le lendemain matin, et une heure après un purgatif à l'huile de ricin.

(*Journal de chimie médicale.*)

PILULES TONIQUES.

Pilules astringentes.

Pr. Alun,
Extrait de quinquina,
Hydrochlorate de fer et d'ammon.,
Poudre aromatique : de ch., 6 gram.
Huile essent. de cannelle, 12 goutt.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 5 à 6 matin et soir dans les Flux muqueux et les Hémorrhagies.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de gentiane,
Rhubarbe,
Savon : de chaque, parties égales.
Eau, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(*Dispens. de Fuld.*)

AUTRES.

Pr. Extrait de quassie, 4 gram.
Gentiane, quant. suffis.

Faites des pilules de 12 centig., dont on prendra 10 à la fois.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pilules de Moscou.

Pr. Extrait de colombo,
de gentiane,
de quassia amara,
de bile de bœuf :
de chaq., 7 gram. 6 décig.
Gentiane, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig., dont on prendra 1 ou 2 après le dîner.

AUTRES.

Pr. Sulfate de cuivre, 25 centig.
Extrait de chicorée sauvage, 2 gram.
Sirop de sucre, quant. suffis.

Faites 16 pilules. 1 quatre fois par jour dans les Fièvres intermittentes rebelles.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Limaille de fer, 1 gram.
Extrait de gentiane, quant. suffis.

Faites 6 pilules. Dose, 1 trois fois par jour.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales, 1 gram. 3 décig.
Rhubarbe, 5 décig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 5 pilules. Conseillées dans le Rachitisme et les Fièvres intermittentes.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Oxyde rouge de fer,
Quinquina : de chaque, 31 gram.
Baume de copahu, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

(*Ibid.*)

AUTRES.

Pr. Sulfate de quinine, 1 gram. 6 centig.
Extrait de gentiane,
Réglisse : de chaque, quant. suffis.

Faites 10 pilules.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES ET ANTISPASMODIQUES.

Pr. Antimoine diaphorétique lavé, 1 gram. 9 décig.
Safran de mars apéritif, 2 gr. 12 cent.
Poudre de scille, 1 gram. 6 centig.
Gomme ammoniaq., 7 gram. 6 décig.
Extrait de douce-amère, 15 gram.
de genièvre, quant. suffis.

Faites des pilules de 27 centig. Recommandées par Dumas dans l'Hydropisie.

(Pierquin, *ouvrage cité*)

PILULES TONIQUES ET CALMANTES.

Pr. Quinquina,
Succin : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Cannelle,
Fleurs de soufre : de ch., 1 gr. 9 déc.
Ipécacuanha, 1 gram. 6 centig.
Extr. de coquelicot, 2 gr. 12 centig.
Sirop de bigarade, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig.

(Bories, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES FONDANTES DE CLARUS.

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Aloès : de chaque, 1 gram. 25 centig.
Extrait de chélidoine, 5 gram.
Galbanum,
Savon : de chaque, 7 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 6 matin et soir dans les Engorgements du bas-ventre consécutifs aux Fièvres intermittentes.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES DE FORMEY.

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Poudre aromatique,
Extrait de quinquina à froid,
Alun : de chaque, 2 gram.
Huile de cannelle, 12 gouttes.

Faites des pilules de 12 centigram. Dose, 5 à 10, matin et soir, dans la Métrorrhagie asthénique.

(*Ibid.*)

PILULES TONIQUES DE GUIBOURT.

Pr. Vitriol vert,
Bicarbonate de potasse :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Guimauve, 1 gram. 9 décig.
Gomme arabique, 96 centig.

Faites 48 pilules.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES ET HYPNOTIQUES.

Pr. Opium,
Storax calamite,
Oliban,
Myrrhe,
Suc de réglisse : de ch., 2 gr. 55 cent.
Amidon, 7 gram. 6 décig.
Gomme adragant,
arabique : de ch., 15 gram.

Dose, depuis 64 centig. jusqu'à 1 gram. 9 décig.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES DE HENSCHEL.

Pr. Vitriol vert,
Cachou,
Térébenthine cuite : de ch., 4 gram.
Extrait de gentiane, quant. suffis.

Faites 120 pilules. Dose, 3 à 6, trois fois par jour, dans la Gonorrhée consécutive.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES DE JAHN.

Pr. Limaille de fer, 15 gram.
Colombo, 5 gram.
Rhubarbe,
Cannelle : de ch., 2 gram. 5 décig.
Extrait de quassia, quant. suffis.

Faites des pilules de 2 décig. Dose, 3 à 4 par jour après les maladies épuisantes.

(*Pharmacopée de Wurtzbourg.*)

PILULES TONIQUES LAXATIVES.

Pr. Aloès,
Oxyde noir de fer : de ch., 1 partie.
Gomme ammoniaque, 2 parties.
Sirop de sucre. quant. suffis.

Faites des pilules de 16 centig. Dose, 2 à 4 une à deux fois par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES ET PURGATIVES.

Pilules de séné et de scammonée.

Pr. Feuilles de séné,
Rac. de scrofulaire : de ch. 30 gram.
Hermodattes,
Angélique,
Turbith : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Scammonée, 5 gram.
Sirop de roses pâles, quant. suffis.

Faites une masse pilulaire.

Dose, 7 gram. 6 décig.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES DE STOLL.

Pr. Limaille de fer,
Gomme ammoniaque,
Extrait de petite centaurée :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Sirop de fumeterre, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig. Dose, 1 ou 2 avant le dîner, pour favoriser la digestion.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES DE THEDEN

Pr. Limaille de fer, 2 à 4 gram.
Savon de Venise,
Extr. de camomille : de ch., 7 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 10 matin et soir dans l'Ictère chronique avec Cachexie.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES DE WALCH.

Pr. Vitriol vert,
Kino,
Gentiane,
Extrait de gentiane : de ch., 6 gram.
Térébenthine, 11 gram.
Guimauve, quant. suffis.

Faites 170 pilules. Dose, 10 quatre fois par jour dans la Gonorrhée consécutive.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES DE WENDT.

Pr. Vitriol vert, 11 gram.
Myrrhe, 6 gram.
Tormentille, 7 gram.
Mucilage de gomme arab., qu. suff.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 7 quatre fois par jour dans la Gonorrhée secondaire.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES TONIQUES DE WHYTT.

Pr. Chlorure de fer,
Aloès,
Extrait de marrube : de ch., 2 gram.
Assa-fœtida, 6 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, 4 à 5 trois fois par jour dans la Leucorrhée et l'Hystérie avec Constipation.

(*Ibid.*)

PILULES TRAUMATIQUES.

Pr. Térébenthine de Venise,
Suc de réglisse,
Extr. de millefeuille : de ch. 4 gram.
Poudre de mastic,
d'olibau : de chaq., 2 gram.

Faites une masse pilulaire. — Dose, 6 décig. à 1 gram. 25 centig.

(*Pharmacop. française.*)

PILULES DE TRIBUS.

Pr. Aloès socotrin,
Rhubarbe en poudre,
Trochisques d'agaric :
de chaque, parties égales.
Sirop de rhubarbe, quant. suffis.

Faites des pilules de 3 décig., dont on prendra 4 ou 5 par jour.

(*Pharmacop. de Sardaigne.*)

PILULES DE VALLERAND CONTRE L'ÉPILEPSIE.

Pr. Sous-nitrate de bismuth, 11 décig.
Extrait de quinquina, 2 gram.
de jusquiame, 5 décig.

Faites 12 pilules, dont on prendra 2 par jour.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PILULES DE VÉRATRINE.

Pr. Vératrine, 5 centig.
Poudre de gomme arabiq., 26 déeig.
Sirop, quant. suffis.

Faites 12 pilules, dont on prendra 1 à 3 par jour.

(*Ibid.*)

PILULES VERMIFUGES.

Pr. Huile de tanaisie, 1 gram. 25 centig.
Extrait de noix, 7 gram.
Guimauve, quant. suffis.

Faites 60 pilules. Dose, 3 à 5 toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Térébenthine de Venise, 4 gram.
Savon de jalap, 2 gram.
Extrait de jusquiame, 25 centig.
Mercure doux, 5 décig.

Faites des pilules de 7 décig., dont on prendra 4 toutes les trois heures, en continuant deux ou trois jours de suite.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pr. Chlorure de baryum, 3 gram. 8 déc.
Résine de gaïac, 15 gram.
Conserve de fumeterre, quant. suffis.

Faites 288 pilules. A prendre matin et soir, 1 d'abord, ensuite 2, contre le Tænia.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

PILULES VERMIFUGES DE MELLIN.

Pr. Assa-fœtida,
Fiel de bœuf : de chaque, 7 gram.
Jalap, 4 gram.

Faites des pilules de 12 centig. Dose, d'abord 10, puis davantage, deux ou trois fois par jour, contre le Tænia.

(Radius, *ouvrage cité.*)

PILULES VERMIFUGES DE PESCHIER.

Pr. Extrait éthéré de fougère mâle, 1 gram. 25 centig.
Poudre de fougère mâle, 7 décig.
Conserve de roses, quant. suffis.

Faites 12 à 16 pilules. On les donne le soir, à une demi-heure d'intervalle.

(*Ibid.*)

PILULES DE VOGLER.

Pr. Sublimé corrosif, 6 déeig.
Suc de réglisse dépuré, 4 gram.
Gomme adragant, 2 gram. 5 décig.
Eau, quant. suffis.

Faites 100 pilules.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

PILULES DE WERLHOF.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 27 centig.
Extrait de rhubarbe, 7 gram. 6 décig.
Sirop de grande consoude, qu. suff.

Faites 72 pilules Dose, 2 le matin et autant le soir, en en continuant l'usage pendant long-temps, dans les cas de Fleurs blanches vénériennes.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

PILULES DE ZELLER.

Pr. Proto-nitrate de mercure, 5 décig.
Sue de réglisse, 2 gram. 12 centig.

Mêlez ensemble, et faites 60 pilules.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADES.

POMMADE D'ACONIT.

Pr. Extrait d'aconit, 3, 55 centig.
Axonge de porc, 28 gram.

Broyez et mêlez ensemble.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'ACONITINE.

Pr. Aconitine, 0, 13 centig.
Alcool, 6 gouttes.

Broyez bien, et ajoutez :

Axonge, 4 gram.

Mêlez ensemble.

Employée avec succès par Turusbull n frictions trois ou quatre fois par jour ans le Tic douloureux et les Névralgies.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

POMMADE ADOUCISSANTE.

Pr. Jaune d'œuf durci, n° 1.
Cire jaune, 15 gram.
Huile d'amandes douces, 46 gram.

Mêlez.

Conseillée pour le pansement des rûlures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

r. Moelle de bœuf, 2, 3 ou 5 parties.
Huile d'amandes douces, 1 partie.

(Béral, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Suc de joubarbe,
Axonge : de chaque, 3 parties.
Huile d'amandes douces, 4 parties.

Mêlez.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE ADOUCISSANTE ET BALSAMIQUE.

r. Térébenthine,
Blanc d'œuf frais,
Farine de froment,
Sucre,
Miel,
Eau-de-vie,
Huile d'olives : de chaque, 30 gram.

Mêlez ensemble le miel et la résine, ajoutez peu à peu les autres substances i broyant toujours.

Utile dans les Ulcères très-douloureux.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

POMMADE ADOUCISSANTE DE TRONCHIN.

Pr. Huile de roses,
Axonge,
Cire jaune : de chaque, 61 gram.

Faites chauffer sur un feu doux, et ajoutez :

Opium purifié, 3 gram. 8 décig.

Mêlez bien.

(*Ibid.*)

POMMADE ALCALINE DE BIETT.

Pr. Sous-carbon. de soude, 7 gram. 6 déc.
Chaux éteinte, 3 gram. 8 décig.
Extrait d'opium, 5 décig.
Axonge, 61 gram.

Employée dans diverses espèces de Prurigo.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE ALCALINE DES FRÈRES MAHON.

Pr. Soude du commerce, 11 gram. 5 déc.
Chaux éteinte, 7 gram. 6 décig.
Axonge, 61 gram.

Pour frotter la tête des Teigneux après avoir fait tomber les croûtes à l'aide d'un cataplasme.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'ALIBERT.

Pommade sulfuro-alcaline.

Pr. Foie de soufre,
Soude d'Alicante :
de chaque, 11 gram. 5 décig.
Axonge, 92 gram.

On en frotte la tête des Teigneux tous les jours après avoir fait tomber les croûtes avec des cataplasmes.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'ALOÈS.

Pr. Aloès, 7 gram. 6 décig.
Axonge, 30 gram.

Mêlez.— En frictions comme Vermifuge.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'ANDREW.

Pr. Cire blanche, 2 gram.
Axonge, 6 gram.
Précipité rouge,
Acétate de plomb : de chaq., 5 décig.
Extrait d'opium, 25 centig.

Mêlez. Recommandée dans l'Ophthalmie scrofuleuse.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTICROUPALE D'ALBERS.

Pr. Camphre, 25 millig.
Tartre stibié, 5 centig. à 1 décig.
Vin d'ipécacuanha, 2 gram. 4 décig.
Mucilage de gomme arab., 8 décig.
Sirop de guimauve, 24 gram.
Eau distillée, 60 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les dix ou trente minutes, en faisant boire dans l'intervalle de l'eau sucrée tiède ou un mélange d'eau et de lait.

On peut remplacer le tartre stibié par 75 millig. de kermès minéral.

POMMADE ANTIDARTREUSE.

Liparolé d'iodure d'arsenic.

Pr. Iodure d'arsenic, 16 centig.
Axonge, 30 gram.

Porphyrisez.

Employée dans quelques cas de Dartres rongeantes.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ellébore blanc, 60 gram.
Nitre, 4 gram.
Savon mou,
Soufre : de chaque, 180 gram.
Axonge, 540 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée slesvico-helvét.*)

AUTRE.

Graisse antiherpétique.

Pr. Précipité blanc, 6 gram.
Camphre, 1 gram. 27 centig.
Axonge, 61 gram.

Mêlez par la trituration.

Employée dans certaines Dartres pustuleuses.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Onguent de créosote.

Pr. Créosote, 4 gram.
Axonge, 30 gram.

Mêlez par la trituration.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Cinabre, 6 gram.
Sel ammoniac, 1 gram. 9 décig.
Axonge, 61 gram.

Triturez ensemble et aromatisez avec

Eau de roses, 3 gram. 8 décig.

Spécialement conseillée dans le Phthiriasis pour modérer le prurit et diminuer la production des insectes.

Dose, 4 à 7 gram. par frictions.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIDARTREUSE DE BIETT.

Pr. Chaux éteinte, 3 gram. 8 décig.
Carbonate de soude, 7 gram. 6 décig.
Extrait aqueux d'opium, 5 décig.
Axonge, 61 gram.

Mêlez par la trituration.

(*Ibid.*)

POMMADE ANTIDARTREUSE DE CONSBRUCH.

Pr. Cire jaune,
Poix-résine : de chaque, 46 gram.
Huile de myrrhe, 122 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Suc de tabac, 92 gram.

Dose, 4 à 8 gram. pour chaque friction.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIDARTREUSE DE DUPUYTREN.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 8 décig.
Pommade de roses, 11 gram.

Mêlez par le broiement.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIDARTREUSE DE FOUQUIER.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 8 décig.
Fleurs de soufre, 7 gram. 6 décig.
Axonge, 30 gram.

Mêlez par le broiement.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIDARTREUSE SOUFRÉE.

Pr. Précipité blanc, 8 décig.
Nitre, 1 gram. 9 décig.
Fleurs de soufre, 3 gram. 8 décig.
Axonge, 61 gram.

Mêlez par la trituration.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIHÉMORRHOIDALE.

Pr. Pommade de limaçons, 30 gram.
Céruse,
Laudan. liquide : de chaq., 26 millig.
Acétate de plomb, 7 gram. 6 décig.
Poudre de guimauve, quant. suffis.

Mêlez.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait d'opium dissous dans un peu d'eau, 1 gram. 9 décig.
d'écailles d'huîtres calcinées, 3 gram. 8 décig.
Onguent populéum, 122 gram.

Incorporez ces trois substances dans un jaune d'œuf.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Noix de galle,
Teint. d'opium : de chaq., 2 parties.
Camphre, 1 partie.
Cire fondue, 8 parties.

Mêlez.

(FOY, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de plomb, 8 décig.
Liége brûlé, 15 gram.
Beurre frais, 61 gram.

Mêlez par la trituration.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 15 gram.
Onguent populéum, 61 gram.
Jaunes d'œufs frais, n° 2.

Triturez ensemble.

Pour calmer les Douleurs que causent les Hémorrhoïdes.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Liparolé de chaux opiacé.

Pr. Chaux éteinte,
Laudanum de Sydenham :
de chaque, 1 gram. 9 décig.
Pommade de concombre, 15 gram.

Mêlez dans un mortier.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE.

Pr. Fleurs de soufre, 1 partie.
Pulpe de racine de patience,
Suc de citron : de chaque, 8 parties.
Axonge, 16 parties.

Mêlez.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Cérat de saturne,
Onguent populéum : de ch., 30 gram.
Camphre en poudre, 7 gram. 6 déc.

Recommandée pour le pansement des Dartres vives.

(STE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Kermès minéral, 3 gram. 8 décig.
Axonge de porc, 15 gram.
Pulpe de racine de patience, 30 gram.

On en frotte les Dartres le soir en se couchant.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE ANGLAISE.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 8 décig.
Onguent populéum, 122 gram.

Mêlez par la trituration.

(*Ibid.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE BIETT.

Pommade de turbith minéral soufré.

Pr. Turbith minéral, 1 partie.
Soufre, 2 parties.
Axonge, 16 parties.

Triturez ensemble.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE BLASIUS.

Pr. Hydriodate de potasse, 7 décig. à 1 gram. 4 décig.
Onguent gris, 15 gram.

Employée dans les diverses Maladies de la Peau.

(Rabius, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE CHEVALLIER.

Pommade de turbith minéral chlorurée.

Pr. Turbith minéral, 7 gram. 6 décig.
Chlorure de chaux, 11 gram. 5 décig.
Huile d'amandes douces, 23 gram.
Axonge, 61 gram.

Incorporez les deux poudres dans le mélange fondu d'huile et de graisse.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE CULLERIER.

Poudre de turbith minéral opiacée.

Pr. Turbith minéral,
Laudanum de Sydenham :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Fleurs de soufre lavées, 1 gram. 9 déc.
Axonge, 30 gram.

Triturez ensemble.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE LASSAIGNE.

Pr. Borate de soufre effleuré, 1 partie
Axonge, 8 parties

Mêlez.

Conseillée contre les Dartres furfu racées.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE WENDT.

Pr. Oxyde de zinc, 4 gram
Mercure doux, 1 gram. 25 centig
Onguent rosat, 30 gram

Mêlez.

Recommandée dans les Exanthème opiniâtres.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE WETZLER.

Pr. Oxyde de zinc, 1 gram. 25 centig
Huile de citron, 3 goutte
Onguent rosat, 15 gram

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIOPHTHALMIQUE DE CARRON DU VILLARS.

Pr. Pommade mercur. double, 32 gram
Strychnine, 4 décig
Huile essent. d'amand. amères, 3 déc

Mêlez.

Dose, 4 gram. pour chaque friction.

Conseillée dans les Ophthalmies graves ; elle a l'avantage de combattre l'Inflammation et de tenir la pupille assez dilatée pour n'en pas craindre l'atrésie.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Castoréum, 30 gram
Styrax, 61 gram
Huile de lis, 750 gram

En frictions.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Laudan. de Sydenham, 3 gram. 8 déc.
Camphre,
Onguent d'althæa : de chaq., 61 gram.

Employée en frictions dans les Affections nerveuses du bas-ventre.

(*Dispens. de Fulde.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE.

Pr. Tabac,
Fleurs de soufre : de ch., 120 gram.
Ellébore blanc, 60 gram.
Feuilles de marum,
de laurier-rose :
de chaque, 30 gram.
Sel de cuisine, 37 gram.
Onguent rosat, 720 gram.

Mêlez.

(Taddei, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Chaux vive,
Soufre : de chaque, 60 gram.
Sel de cuisine, 30 gram.
Axonge, 360 gram.
Huile d'olives, 720 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

AUTRE.

Pr. Goudron, 120 gram.
Beurre salé rance, 60 gram.
Sous-carbonate de potasse, 30 gram.

Mêlez par la trituration.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de potasse, 15 gram.
Eau de roses,
Cinabre : de chaque, 31 gram.
Huile essent. de bergamote, 15 gram.
Fleurs de soufre,
Axonge : de chaque, 280 gram.

Mêlez par trituration.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Chlorite de chaux, 60 gram.
Soufre dépuré, 45 gram.
Axonge, 300 gram.

En frictions matin et soir pendant dix jours.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Foie de souf. sodique, 11 gram. 5 déc.
Axonge, 46 gram.

Mêlez par la trituration.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs de soufre, 250 gram.
Sel ammoniac,
Alun : de chaque, 16 gram.
Axonge, 500 gram.

Broyez ensemble.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'olives,
Térébenthine : de chaq., 332 gram.
Cire blanche,
Céruse : de chaque, 111 gram.
Sel de cuisine,
Alun,
Sublimé corrosif : de chaq., 28 gram.

Faites fondre la cire et la térébenthine dans l'huile et incorporez les poudres réunies dans le mélange à demi refroidi.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE D'ALIBERT.

Pr. Soufre, 4 parties.
Axonge, 16 parties.
Acide sulfurique, 1 partie.

Mêlez.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE ANGLAISE.

Pr. Fleurs de soufre, 31 gram.
Ellébore blanc, 8 gram.
Axonge, 62 gram.

Mêlez.

(*Pharm. man. d'Anvers.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE DE HAYWARD.

Pr. Pond. de rac. de phytolaque, 30 gram.
Axonge, 360 gram.

Mêlez.

Conseillée dans la Gale et la Teigne rebelles.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE D'HELMERICH.

Pr. Fleurs de soufre, 2 parties.
Sous-carbonate de potasse, 1 partie.
Axonge, 8 parties.

Mêlez par la trituration.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE DE JASSER.

Pr. Fleurs de soufre,
Sulfate de zinc,
Baies de laurier : de chaq., 1 partie.
Onguent rosat, 4 parties.

Mêlez.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE DE KERKSIG.

Pr. Magistère de bismuth, 1 partie.
Axonge, 3 parties.

Mêlez par trituration.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE DE MÉLIER.

Pr. Sous-carbonate de soude, 61 gram.
Eau, 30 gram.

Ajoutez à la dissolution chaude :

Huile d'olives, 122 gram.

Incorporez dans le savon :

Fleurs de soufre, 122 gram.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE DE PRINGLE.

Pr. Ellébore blanc, 60 gram.
Soufre, 30 gram.
Axonge, 120 gram.

Mêlez.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs de soufre, 16 parties.
Sel ammoniac, 2 parties.
Axonge, 32 parties.

Mêlez.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE DE THOMANN.

Pr. Charbon animal, 1 partie.
Axonge, 2 parties.

Mêlez.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTISTRUMEUSE DE LEROY.

Pr. OEuf frais, n° 1.
Axonge fondu, 30 gram.

Mêlez bien.

(STE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTISYPHILITIQUE DE RUST.

Pr. Mercure doux, 7 gram.
Opium, 4 gram.
Axonge, 30 gram.

Employée pour le pansement des Ulcères cutanés secondaires.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE ANTIVÉNÉRIENNE.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 8 décig.
Laudan. de Sydenh., 7 gram. 5 décig.
Cérat de Galien, 30 gram.

Triturez pendant long-temps, et ajoutez :

Essence de roses, 1 goutte.

Conseillée en Onctions sur le gland une heure avant le coït, pour préserver des Maux vénériens et même comme Aphrodisiaque.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POMMADE ARSENICALE.

Cérat, onguent arsenical.

Pr. Arsenic blanc, 4 gram.
Axonge,
Cérat au blanc de baleine :
de chaque, 23 gram.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POMMADE ASTRINGENTE.

Pr. Alun, 5 gram.
Cérat, 165 gram.

Mêlez.

Employée pour frotter les Hémorrhoïdes douloureuses et suintantes.

(Taddei, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de ratanhia,
Oliban : de chaque, 120 gram.
Galbanum, 60 gram.
Onguent défensif rouge, 180 gram.
Térébenthine, 75 gram.
Huile d'olives, 60 gram.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

AUTRE.

Pommade de la comtesse.

Pr. Noix de galle,
de cyprès,
Baies de myrte,
Ecorce de grenade,
Fleurs de sumac,
Mastic : de chaque, 30 gram.
Onguent rosat, 561 gram.

Mêlez.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Verjus, 245 gram.
Onguent rosat, 500 gram.
Cire jaune, 122 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité.

(Bories, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Liparolé de tanin.

Pr. Tanin,
Eau pure : de chaque, 7, 6 décig.

Triturez la dissolution avec :

Axonge, 16 gram.

(Béral, *ouvrage cité.*)

POMMADE ASTRINGENTE DE RIGHINI.

Pr. Résine de pin, 8 parties.
Térébenthine, 2 parties.
Cire blanche, 1 partie.
Extr. de ratanhia en poudre, 2 parties.
Alun pulvérisé, 1 partie.

Faites fondre à une douce chaleur la résine, la cire et la térébenthine; quand la masse est un peu refroidie, incorporez-y l'extrait, puis l'alun.

(Béral, *ouvrage cité.*)

POMMADE ASTRINGENTE DE RUST.

Pr. Alun, 6 gram.
Camphre,
Opium : de chaq., 1 gram. 2 décig. à 2 gram.
Baume du Pérou, 4 gram.
Onguent de saturne, 15 gram.

Recommandée pour frotter les parties gelées.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POMMADE ASTRINGENTE ET SÉDATIVE.

Pommade de Dupuytren.

Pr. Extrait de saturne,
de belladone :
de chaque, 3 gram. 8 déc.
Axonge, 23 gram.

Employée dans les fissures à l'anus.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE ASTRINGENTE DE SUNDELIN.

Pr. Décoction de chêne, 180 gram.
Extrait de saturne, 45 gram.

Recueillez le précipité et mêlez-le encore humide avec :

Axonge, 30 gram.
Camphre, 6 décig.

Pour le pansement des Écorchures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'AUTENRIETH.

Graisse stibiée. Pommade stibiée. Pommade émétisée. Liparolé d'émétique.

Pr. Tartre stibié, 1 partie.
Graisse de porc, 3 parties.

Mêlez dans un mortier de porcelaine et broyez sur le porphyre.

Cette pommade s'emploie en frictions dans la Coqueluche, les Douleurs rhumatismales et le Catarrhe chronique.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE BALSAMIQUE.

Pr. Moelle de bœuf, 45 gram.
Mixture oléoso-balsamique, 22 gram.
Baume du Pérou, 6 gram.

Pour frictionner le dos, la poitrine et les membres dans le Rachitisme.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE BECK.

Pr. Goudron, 360 gram.
Soufre, 120 gram.
Cire jaune fondue, 30 gram.

Mêlez bien.

Conseillée contre la Lèpre.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE BEER.

Pr. Précipité rouge, 9 décig.
Sulfate de cuivre, 25 centig.
Camphre, 35 gram.
Beurre de cacao, 7 gram.

Mêlez par trituration.

POMMADE DE BELL.

Pr. Précipité rouge,
Calamine préparée : de ch., 6 gram.
Litharge préparée, 3 gram. 8 décig.
Tutie, 1 gram. 9 décig.
Cinabre en poudre, 1 gram. 27 cent.
Axonge, 61 gram.

Triturez avec soin et ajoutez :

Baume du Pérou, 15 gouttes.

(Bories, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE BELLADONE.

Liparolé de belladone. Graisse belladonisée.

Pr. Feuilles fraîches de bellad., 1 partie.
Axonge, 2 parties.

Faites cuire ensemble et passez en exprimant.

En frictions sur les Tumeurs blanches à la dose de 4 à 8 gram.

(*Codex pharm. d'Hamb.*)

POMMADE DE BÉNÉDICT.

Pr. Précip. rouge, 5 décig. à 1 gram.
Vert-de-gris, 25 à 35 centig.
Beurre frais, 15 gram.

Mêlez.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE BICKER CONTRE LA TEIGNE.

Pr. Mercure doux,
Acétate de cuivre :
de chaque, 1 gram. 27 centig.
Axonge, 42 gram.

On en frotte soir et matin les parties couvertes de Teigne, en faisant prendre en même temps deux fois par jour 25 millig. à 5 centig. d'un mélange à parties égales de calomélas, de soufre doré, d'antimoine et de sucre.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE BIIODURE DE POTASSIUM.

Pr. Iodure de potassium, 3 parties.
Iode, 1 partie.
Axonge, 24 parties.

Broyez ensemble.

(*Pharmacop. française.*)

POMMADE BROMÉE.

Pr. Bromure de potass., 1 gram. 8 décig.
Axonge, 30 gram.
Mêlez.

Conseillée en frictions avec 2 à 4 gram. dans les Engorgements scrofuleux.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE BROMURÉE.

Pr. Bromure de potass., 1 gram. 27 cent.
Brome liquide, 6 à 12 gouttes.
Axonge, 30 gram.

Mêlez bien.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

POMMADE DE BROMURE DE FER.

Pr. Bromure de fer, 3 gram. 8 décig.
Brome, 64 centig.
Axonge, 30 gram.

En frictions de 2 gram. à la partie interne des cuisses, dans l'Aménorrhée des phthisiques.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POMMADE CALMANTE.

Pr. Camphre, 3 gram. 8 décig.
Romarin,
Millepertuis : de ch., 2 gram. 55 cent.
Santal rouge,
blanc,
Iris : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Semence d'agnus castus, 6 gram.
Huile de mastic,
de lentisque,
de nénuphar,
de coing : de chaque, 61 gram
Cire, quant. suffis.

En frictions contre le Priapisme.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop d'opium, 30 gram.
Axonge, 92 gram.
Essence de roses, 4 gouttes.

Conseillée pour frotter les lèvres gercées.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Axonge, 120 gram.
Goudron, 30 gram.
Teinture d'opium,, 4 gram.

Mêlez. Conseillée contre le Prurigo.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de morphine, 3 à 4 décig.
Axonge, 3 gram. 8 déc. à 7, 6 déc.

Conseillée en frictions dans les Douleurs rhumatismales violentes.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POMMADE CALMANTE DE FOUQUIER.

Pr. Céruse, 30 gram.
Opium, 3 gram. 8 décig.
Axonge, 15 gram.
Baume tranquille, quant. suffis.

Conseillée contre la Névralgie faciale.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POMMADE CALMANTE D'HILDENBRAND.

Pr. Acétate de morphine, 25 centig.
Onguent mercuriel,
simple : de chaq., 7 gram.

Conseillée en frictions sur les grandes lèvres deux fois par jour dans le Cancer de l'utérus.

(*Ibid.*)

POMMADE CALMANTE DE POTT.

Pr. Poudre de ciguë, 16 gram.
Axonge, 32 gram.

Mêlez.

Recommandée en frictions à la dose de 8 à 16 gram. dans les Maladies scrofuleuses avec inflammation et dans le Mal de Pott.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POMMADE CALMANTE DE SELLE.

Pr. Laudanum de Sydenham,
Camphre : de chaque, 4 gram.
Onguent d'althéa, 60 gram.

En frictions sur le ventre dans les Spasmes des intestins.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE CATHÉRÉTIQUE DE GRÆFE.

Pr. Sublimé corrosif, 7 gram.
Gomme arabique,
Eau distillée : de ch., 1 gram. 25 cent.

A employer pour le pansement des Ulcères cancéreux.

(*Ibid.*)

POMMADE CATHÉRÉTIQUE DE JUNGHEN.

Pr. Sublimé corrosif, 4 gram.
Mucil. de gomme arabique, 7 gram.

Pour établir les Ulcères artificiels.

(*Ibid.*)

POMMADE CAUSTIQUE DE CARMICHAEL.

Pr. Arséniate de fer, 2 gram.
Phosphate de fer, 7 gram.
Cérat blanc, 22 gram.

Mêlez bien.

(*Ibid.*)

POMMADE CHLORIQUE.

Pr. Chlorique liquide, 1 partie.
Axonge, 8 parties.

Mêlez par la trituration.

Employée contre la Gale.

(*Pharmacopée autrichienne.*)

POMMADE DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM.

Pr. Chlorure d'or et de sodium, 1 gram. 6 centig.
Axonge, 30 gram.

Broyez ensemble.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

POMMADE CICATRISANTE.

Pr Cachou dissous dans du vin blanc,
Huile d'olives : de chaq., 360 gram.

Évaporez jusqu'à consomption de l'humidité et ajoutez :

Cire jaune, 180 gram.

Mêlez.

(*Dispensaire de Fulde.*)

POMMADE DE CIGUE.

Pr. Ciguë en poudre, 1 partie.
Axonge, 2 parties.

Mêlez.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE CIRILLO.

Pommade de sublimé corrosif. Liparolé de sublimé corrosif.

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac : de chaq., 1 partie.
Axonge, 8 parties

Triturez pendant vingt-quatre heures.

Dose, 4 gram. en frictions à la plante des pieds.

(*Pharmacop. d'Hufeland.*)

POMMADE DE CIRILLO OPIACÉE.

Pr. Sublimé corrosif, 3 gram. 8 décig.
Axonge, 30 gram.

Triturez ensemble et ajoutez :

Extrait d'opium, 5 décig.

En frictions légères sur le périnée dans la Gonorrhée rebelle.

(BRUGNATELLI, *ouvrage cité.*)

POMMADE COSMÉTIQUE.

Cosmétique d'Alibert.

Pr. Savon amygdalin, 11 gram. 5 décig.
Pommade de concombre, 92 gram.
Eau de roses, 1 kilog.

Conseillée en lotions légères matin et soir.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE CRÉOSOTE CONTRE LE FOLLICO.

Pr. Oxyde de zinc, 4 gram.
Axonge, 64 gram.
Créosote pure, 80 gouttes.

Faites une pommade S. A.

(*Journ. de chim. médic.*)

POMMADE DE CYANURE DE MERCURE.

Pr. Cyanure de mercure, 64 centig.
Axonge, 30 gram.

Pour le pansement des Ulcères vénériens.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE CYANURE DE POTASSIUM DE BIETT.

Pr. Huile d'amandes amères, 8 gram.
Cyanure de potassium, 6 décig.
Cérat de Galien, 64 gram.

Mêlez. Conseillée dans les cas de lichen et de prurigo, lorsque la peau est très-sèche et que les démangeaisons sont vives.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POMMADE CONTRE LES DARTRES.

Pr. Borax, 4 gram. 9 décig.
Beurre frais, 7 gram.

Broyez ensemble.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DÉPURATIVE DE POTERIUS.

Pr. Feuilles de tabac, 6 poignées.
Beurre, 720 gram.
Térébenthine, 120 gram.

Faites macérer pendant huit jours et ajoutez à la colature :

Gomme ammoniaque,
Galbanum : de chaque, 60 gram.
Antimoine cru,
Cinabre : de chaque, 11 gram.
Oliban,
Myrrhe : de chaque, 7 gram.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE DESAULT.

Liparolé mercuriel saturné-composé.

Pr. Précipité rouge,
Tutie préparée,
Alun calciné,
Acétate de plomb :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Sublimé corrosif, 64 centig.
Onguent rosat, 30 gram.

Broyez avec soin sur le porphyre.

Conseillée avec avantage contre les Affections dartreuses et les Ophthalmies rebelles.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE POUR DILATER LA PUPILLE.

Pr. Camphre, 12 décig.
Huile d'amand. douces, quant. suff.

Faites dissoudre; incorporez :

Extrait de belladone, 8 gram.

Ajoutez au mélange :

Onguent napolitain, 8 gram.

On enduit les paupières, le sourcil et la tempe avec une petite quantité de cette pommade.

POMMADE DE DUBOIS.

Pr. Protonitrate de merc., 7 gram. 6 déc.
Pommade de concombres, 15 gram.

Employée dans les Dartres légères, en onctions sur les parties malades.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE DUPUYTREN.

Pr. Précipité rouge, 1 partie.
Sulfate de zinc, 2 parties.
Axonge, 96 parties.

Employée dans les Ophthalmies scrofuleuses, en en frottant légèrement le bord des paupières.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'ELLÉBORE BLANC.

Pr. Ellébore blanc, 62 gram.
Axonge, 250 gram
Huile essent. de citron, 20 gouttes.

Triturez ensemble.

Employée dans les maladies cutanées.

(*Pharmacopée de Londres.*)

POMMADE D'ELLÉBORE NOIR.

Pr. Ellébore noir, 3 gram. 8 décig. à 7 gram. 6 décig.
Axonge, 30 gram.

Mêlez. Usitée dans quelques Dartres invétérées.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

POMMADE POUR LES ENGELURES.

Pr. Feuilles de jusquiame,
de pomme épineuse,
de douce amère,
de sureau : de ch., 1 poign.
Axonge, 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité et passez.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Borax, 7 gram.
Onguent rosat, 30 gram.

On en frictionne tous les soirs les parties malades.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Cire blanche, 4 gram.
Huile d'amandes, quant. suffis.
Camphre, 1 gram. 25 centig.
Baume du Pérou, 4 gram.

Mêlez.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 6 décig.
Pétrole, 6 gram.
Onguent de mucilage, 22 gram.

Mêlez bien.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

POMMADE ÉPISPASTIQUE.

Pr. Onguent basilicum, 30 gram.
Moutarde, 15 gram.
Staphisaigre,
Poivre long,
Pyrèthre : de chaq., 3 gram. 8 décig.
Euphorbe, 1 gram. 27 centig.
Térébenthine, 30 gram.

Mêlez.

(Cadet de Gassic., *ouvrage cité.*)

POMMADE ÉPISPASTIQUE DE HUFELAND.

Pr. Cantharides, 4 gram.
Axonge, 30 gram.

Mêlez par trituration.

Employée en frictions chez les enfants et dans les Maladies chroniques.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

POMMADE ESCHAROTIQUE.

Pr. Précipité rouge, 1 partie.
Térébenthine de Venise, 8 parties.

Mêlez par la trituration.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

POMMADE ESCHAROTIQUE DE HARLESS.

Pr. Cire jaune, 2, 8 décig.
Beurre frais, 15 gram.

Faites fondre ensemble, puis au moment du refoidissement, ajoutez :

Arsenic blanc, 0, 18 à 0, 31 centig.
Opium, 0, 4 à 0, 6 décig.
Oxyde de zinc, 2 gram.

Mêlez exactement.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POMMADE ESCHAROTIQUE SULFURÉE.

Pr. Arsenic blanc,
Soufre : de chaque, 4 gram.
Vinaigre distillé,
Onguent de céruse : de ch., 30 gram.

Mêlez.

(Brugnatelli, *ouvrage cité.*)

POMMADE ESCHAROTIQUE DE WERNECK.

Pr. Asenic blanc, 4 gram.
Chaux vive, 2, 5 décig.
Axonge, 22 gram.

Mêlez.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE ÉPISPASTIQUE JAUNE.

Pommade de cantharides douces.

Pr. Cantharides en poudre, 64 part.
Axonge, 850 part.
Cire jaune, 125 part.
Curcuma pulvérisé,
Essence de citron : de chaq., 4 part.

Faites digérer les cantharides dans l'axonge, passez avec expression, puis ajoutez le curcuma : faites digérer de nouveau, ajoutez la cire et passez le mélange à travers une étoffe de laine ; puis lorsque la pommade est à demi refroidie, ajoutez l'essence de citron.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

POMMADE EXCITANTE.

Pr. Sel de corne de cerf,
Acide succinique : de ch. 26 centig.
Camphre, 12 centig.
Castoréum, 1 gram. 25 centig.
Axonge, 4 gram. 5 décig.
Huile d'anis, 8 gouttes.

On en imbibe un peu de coton, que l'on met dans l'oreille pour combattre la Dureté de l'ouïe.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE EXCITANTE DE CLARUS.

Pr. Opium pur, 2 gram.
Extrait de ciguë, 4 gram.
Onguent basilicum, 15 gram.

Conseillée pour le pansement des Ulcères gangréneux.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE EXULCÉRANTE DE RUST.

Pr. Cantharides, 2 gram. 5 décig.
Sublimé corrosif,
Tartre stibié : de chaque, 2 gram.
Axonge, 5 gram.

Employée pour produire des Ulcères artificiels.

(*Ibid.*)

POMMADE EXCITANTE DE TRUSEN.

Pr. Chlorite de chaux,
Borax : de chaque, 4 gram.
Axonge, 30 gram.

Pour frictionner les Engelures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE FABRE.

Pr. Tartre stibié, 1 gram. 9 décig.
Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.
Camphre, 1 gram. 3 décig.
Musc, 5 décig.
Axonge, 30 gram.

Mêlez en broyant avec soin.

En frictions dans les Obstructions des viscères du bas-ventre, à la dose de 96 centig. d'abord, puis en augmentant peu à peu.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POMMADE FONDANTE.

Pr. Savon blanc,
Eau de chaux,
Huile d'olives,
Blancs d'œufs : de chaque, 61 gram.

Battez bien ensemble.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POMMADE FONDANTE DE BARTHEZ.

Pr. Acétate de plomb, 30 gram.
Vinaigre distillé, 245 gram.

Faites dissoudre, évaporez à siccité, réduisez en poudre, et mêlez avec :

Axonge, 61 gram.
Extrait de ciguë, 7 gram. 6 décig.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POMMADE FONDANTE DE WALTHER.

Pr. Iodure de potassium,
Carbonate de soude : de ch. 2 gram.
Onguent rosat, 22 gram.

Recommandée dans le Gonflement chronique des testicules.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE AU GAROU.

Pr. Ecorce de garou sèche, 4 parties.

Pilez-la avec de l'alcool, et faites digérer la pâte au bain-marie pendant douze heures avec :

Axonge, 10 parties.

Passez en exprimant, laissez refroidir, et faites fondre la pommade avec :

Cire blanche, 1 partie.

Agitez jusqu'au refroidissement.

(*Pharmacop. fr.*)

POMMADE DE GONDRET.

Caustique ammoniacal. Pommade épispastique ammoniacale. Liparolé d'ammoniaque.

Pr. Suif de mouton,
Graisse de porc : de chaq., 1 partie.
Ammoniaque liquide, 2 parties.

Quand les graisses, fondues ensemble

au bain-marie, sont sur le point de se figer, ajoutez-y l'alcali en remuant vivement.

Employée pour cautériser la peau dans certaines Affections cérébrales; mais, pour cela, il faut la couvrir d'une compresse qui en concentre l'action.

(*Ibid.*)

POMMADE DE GOUDRON.

Pr. Axonge,	4 parties.
Goudron,	1 partie.

Mêlez.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE GRANDJEAN.

Pr. Onguent populéum,	750 gram.
Huile d'olives,	500 gram.
Cire jaune,	275 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides,	46 gram.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Cérat mercuriel. Baume ophthalmique jaune. Eléocérolé d'oxyde de mercure rouge.

Pr. Précipité rouge,	1 partie.
Cire blanche,	3 parties.
Huile d'olives,	8 parties.

Faites fondre la cire dans l'huile et broyez le cérat avec l'oxyde.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

POMMADE HÉMORRHOÏDALE.

Pr. Herbe de linaire,	360 gram.
de joubarbe,	60 gram.
de jusquiame,	30 gram.
Beurre,	540 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, puis exprimez.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Amalgame d'étain à parties égales, 15 gram.
Onguent rosat, 30 gram.
Précipité rouge, 7 gram. 6 décig.
Huile de menthe poivrée, 20 gouttes.

Mêlez par la trituration.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE HOUBLON.

Pr. Houblon,	61 gram.
Axonge,	306 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant quelques heures, et passez en exprimant.

Conseillée pour apaiser les douleurs du Cancer.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'IODE.

Pr. Iode,	1 partie.
Axonge,	16 parties.

Broyez et mêlez exactement.

(*Pharmacop. de Turin.*)

POMMADE D'IODURE D'ARGENT.

Pr. Iodure d'argent,	65 centig.
Axonge,	31 gram.

Broyez ensemble.

(*Pharmacopée de Londres.*)

POMMADE D'IODURE DE BARYUM.

Pr. Iodure de baryum,	2 décig.
Axonge,	30 gram.

Employée en frictions dans les Engorgements scrofuleux.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'IODURE DE CALCIUM.

Pr. Iodure de calcium,	1 partie.
Axonge,	16 parties.

Mêlez bien.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'IODURE DE FER.

Pr. Iodure de fer, 3 gram. 19 centig.
Axonge, 30 gram.

Mêlez.

A employer en frictions sur les cuisses dans le cas de Fleurs blanches. Utile aussi dans les Tumeurs blanches et les Engorgements glandulaires.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'IODURE DE PLOMB.

Pr. Iodure de plomb, 4 à 8 gram.
Emplâtre de ciguë, 30 gram.

Sur les Tumeurs vénériennes et scrofuleuses. On ajoute 3 décig. à 67 centig. d'extrait gommeux d'opium, s'il y a de vives douleurs.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Iodure de plomb, 4 à 8 gram.
Axonge, 32 gram.

Mêlez.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'IODURE DE POTASSIUM.

Pommade d'hydriodate de potasse.
Onguent d'iodure de potassium.
Liparolé d'iodure de potassium.

Pr. Iodure de potassium, 2 gram.
Magnésie, 35 centig.

Broyez, en ajoutant quelques gouttes d'eau, avec :

Onguent rosat, 30 gram.

Mêlez.

Recommandée pour le pansement des Ulcères scrofuleux, et surtout en frictions sur le Goître.

(*Codex pharm. d'Hamb.*)

POMMADE D'IODURE DE SOUFRE.

Pr. Iodure de soufre, 5 parties.
Axonge, 96 parties.

Employée dans quelques Affections tubereuleuses de la peau, en ayant soin de varier les proportions selon les circonstances.

(Magendie, *Formulaire.*)

POMMADE D'IODURE DE ZINC.

Pr. Iodure de zinc, 3 gram. 8 décig.
Axonge, 30 gram.

Faites une ou deux fois par jour des frictions de 4 gram. sur les Tumeurs et Ulcérations scrofuleuses.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE IODURÉE.

Pr. Iode, 4 gram.
Iodure de potassium, 12 gram.
Axonge, 96 gram.

Broyez avec soin l'iode et l'iodure de potassium ; ajoutez une partie de l'axonge et broyez long-temps ; ajoutez le reste de l'axonge et mélangez par trituration.

Dose, 1 gram. en frictions matin et soir dans les Goîtres, les Tumeurs scrofuleuses, les Engorgements des Glandes.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POMMADE IODURÉE OPIACÉE.

Pr. Potassium, 3 gram. 8 décig.
Iode, 8 décig.
Axonge, 61 gram.
Laudanum de Rousseau, 7,6 décig.

Employée pour le pansement des Ulcères scrofuleux.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE JADELOT.

Liniment savonneux hydrosulfuré.
Eléolé savonneux sulfureux.

Pr. Savon blanc, 500 gram.
Eau, 32 gram.

Ramollissez au bain-marie et ajoutez-y peu à peu :

Foie de soufre, 96 gram.
Huile d'œillette, 1 kilog.

Mêlez bien.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

AUTRES.

Pommade ophthalmique de Jadelot.
Pommade mercurielle de Jadelot.
Eléolé savonneux.

Pr. Mercure doux,
Savon blanc : de chaque, 245 gram.
Huile d'olives, 500 gram.
Eau, 30 gram.

Faites ramollir le savon dans l'eau à la chaleur du bain-marie, délayez-le dans l'huile, ajoutez le calomel au mélange refroidi, et porphyrisez.

Conseillée en frictions sur le bord des paupières tous les deux ou trois jours, le soir en se couchant.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE JAMES.

Pr. Huile essentielle de laurier-cerise, 3 gram. 8 décig.
Axonge, 30 gram.

Mêlez.

Pour calmer les douleurs du Cancer.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE JANIN.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 8 décig.
Tutie,
Bol d'Arménie : de ch. 7 gr. 6 décig.
Axonge lavée à l'eau de roses, 15 gr.

Recommandée dans l'Ophthalmie scrofuleuse.

(*Pharmacopée de Turin.*)

POMMADE DE JÆGER.

Pr. Picrotoxine, 6 décig.
Axonge, 30 gram.

Mêlez.

Conseillée dans la Teigne.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE JUNGKEN.

Pr. Précipité rouge, 35 centig. à 5 décig.
Opium, 25 à 35 centig.
Onguent rosat, 7 gram,

Employée dans l'Ophthalmie scrofuleuse.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE KOPP.

Pr. Précipité blanc, 3 gram. 75 centig. à 5 gram.
Onguent de digitale, 30 gram.

Cette pommade agit plus vite et cause moins de douleur que la pommade d'Autenrieth.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE LAVANDE.

Pr. Huile de lavande,
de muscade,
Beurre de cacao : de ch., parties ég.

Mêlez.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POMMADE POUR LES LÈVRES.

Cérat labial. Eléocérolé à la rose.

Pr. Cire, 92 gram.
Huile rosat, 122 gram.
Ambre gris, 1 décig.
Laque, quant. suffis.

Faites fondre ensemble.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POMMADE CONTRE LE LUMBAGO.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 2 gram.
Cumin,
Camomille : de chaque, 7 gram.
Camphre dissous dans l'huile de térébenthine, 1 gram. 25 cent.
Rob de sureau, 120 gram.
Savon noir, 30 gram.

En frictions le soir.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE LUPULINE.

Pr. Lupuline, 1 partie.
Axonge, 3 parties.

Faites digérer au bain-marie pendant cinq ou six heures, et passez.

Conseillée comme Sédative contre les douleurs du Cancer.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE MANGANÈSE.

Pr. Peroxyde de manganèse,
Axonge : de chaque, parties égales.

Broyez ensemble.

Recommandée contre la Teigne, la Gale et les Dartres.

(*Pharmacop. de Turin.*)

POMMADE DE MERCURE DOUX.

Pr. Mercure doux, 3 gram. 5 décig.
Onguent rosat, 29 gram.
Huile de lavande, 1 gram. 2 décig.

Mêlez.

A employer en frictions, à la dose de 2 à 7 grammes, dans certains Engorgements du foie.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

POMMADE MERCURIELLE IODURÉE.

Pr. Onguent gris, 16 parties,
Iode, 3 parties.

Conseillée en frictions dans l'Hydropisie de l'ovaire.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE MERCURIELLE OPIACÉE.

Pr. Onguent mercuriel (à parties ég.),
Cérat opiacé : de ch., parties égales.

Conseillée par Chaussier pour frictions sur l'abdomen, à la dose de 4 grammes, vers la fin de la Péritonite puerpérale.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE MERCURIELLE OXYGÉNÉE.

Pr. Onguent mercuriel (à parties ég.), 1 partie.
Pommade oxygénée, 2 parties.

Faites liquéfier la pommade à une douce chaleur, et, au moment où elle va se figer, incorporez-y l'onguent.

Employée au pansement des Ulcères, mais avec ménagement, surtout quand la pommade est récente.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

POMMADE MERCURIELLE DE PIHOREL.

Pr. Onguent mercuriel (à parties ég.), 3 parties.
Sulfure de chaux ammoniacé, 1 part.

Dose, 4 à 7 gram. en frictions sur les mains ou sur les pieds.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE MERCURIELLE DE PLANCHE.

Pommade mercurielle au beurre de cacao.

Pr. Beurre de cacao, 15 gram.
Huile d'amandes douc., 3 gr. 8 déc.

Faites fondre le beurre dans l'huile, versez dans un mortier de marbre échauffé, ajoutez peu à peu :

Mercure, 19 gram.

Triturez jusqu'à ce que la pommade soit solidifiée, et continuez la trituration pendant une heure, en présentant de temps en temps le pilon au feu pour ramollir la masse qui y adhère.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE MERCURIELLE DE SAVE.

Pr. Mercure,
Axonge : de chaq., 3 gram. 5 décig.
Acide tartrique, 6 décig.

Mêlez.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

POMMADE MERCURIELLE SAVONNEUSE.

Pr. Onguent gris (au 1/8), 8 parties.
Savon noir, 2 parties.
Camphre, 1 partie.

Triturez ensemble.

Conseillée dans les Périostoses et les Engorgements de l'épididyme.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE MIEL AVEC LE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM.

Pr. Chlorure d'or et de sodium, 5 décig.
Axonge, 16 gram.

Mêlez.

Employée par la méthode endermique dans le traitement de la Syphilis constitutionnelle et des Scrofules.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE NOIX DE GALLE CAMPHRÉE.

Pr. Noix de galle, 7 gram. 6 décig.
Camphre, 1 gram. 9 décig.
Axonge, 30 gram.

Triturez ensemble.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE.

Pr. Précipité rouge,
Opium : de chaque, 6 décig.
Oxyde de zinc, 1 gram. 55 centig.
Onguent simple, 30 gram.

Mêlez par la trituration.

(*Codex pharmaceutique d'Hambourg.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de cadmium, 6 à 12 centig.
Axonge, 4 gram.

Mêlez,

Contre les Taches de la cornée.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE D'ALLEN.

Pr. Soufre, 2 gram.
Camphre, 1 gram. 25 centig.
Onguent rosat, 30 gram.
Huile de roses, 3 gouttes.

Conseillée contre la Psorophthalmie.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE D'ARMSTRONG.

Pr. Extrait de saturne,
Cire blanche : de chaque, 4 gram.
Huile d'olives, 30 gram.

Mêlez.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE CARON DU VILLARDS.

Pr. Axonge de foie de raie, 30 gram.
Cyanure de fer, 1 gram. 27 centig.
de mercure, 4 décig.
Huile ess. de laur.-cerise, 4 gouttes.

Mêlez.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE CLARUS.

Pr. Acétate de plomb, 6 décig.
Beurre frais, 7 gram.
Camphre, 25 centig.

Dans la Blépharite.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE GUTHRIE.

Pr. Nitrate d'argent, 2 décig.
Axonge, 4 gram.
Sous-acétate de plomb liq., 5 goutt.

Mêlez.

Recommandée dans l'Ophthalmie chronique. On en introduit le volume d'une tête d'épingle sous la paupière supérieure, que l'on frotte ensuite légèrement.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE LYON.

Pr. Onguent rosat, 30 gram.
Oxyde rouge de mercure, 15 gram.

On étend légèrement cette pommade sur le bord des paupières engorgées, qui suintent une humeur muqueuse et qui se collent pendant le sommeil.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE RITTERICH.

Pr. Précipité blanc, 12 centig.
Oxyde de zinc, 35 centig.
Extrait de ratanhia, 6 décig.
Axonge, 4 gram.

Mêlez avec soin.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE RUST.

Pr. Sulfate de cuivre,
Tutie : de chaque, 3 gram.
Camphre, 12 centig.
Beurre frais, 7 gram.

On en met tous les soirs un peu entre les paupières dans la Psorophthalmie.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Précipité blanc, 6 décig.
Tutie, 3 décig.
Axonge, 7 gram.

Mêlez exactement.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE SCARPA.

Pr. Tutie, 2 gram.
Calomélas,
Aloès : de chaque, 6 centig.
Beurre frais, 7 gram.

Employée dans l'Ophthalmie scrofuleuse.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE SCHMIDT.

Pr. Oxyde de zinc, 9 décig.
Huile de noix, 2 gram.
Onguent rosat, 15 gram.

Recommandée pour toucher les Ulcères de la cornée.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE OPIACÉE.

Pr. Opium, 1 gram. 6 centig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Délayez ensemble et ajoutez :
Cérat de Galien, 61 gram.

Mêlez par la trituration.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'OR.

Pr. Or divisé, 3 gram. 8 décig.
Axonge, 15 gram.
Mêlez par trituration.

Employée pour le pansement des Chancres vénériens.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POMMADE D'OXYDE DE ZINC.

Onguent gris. Onguent ophthalmique. Cérat épulotique.

Pr. Oxyde de zinc, 1 partie.
Beurre lavé à l'eau de roses,
Onguent rosat : de chaq., 2 parties.
Mêlez.

AUTRE.

Pr. Oxyde blanc de zinc, 1 à 3 gram.
Axonge récente, 30 gram.

Mêlez par trituration et employez cette préparation par onction sur la partie malade, ou en l'étendant sur un linge, s'il existe un suintement à la surface de la partie affectée, dans l'Impétigo et l'Ecthyma.

(*Bulletin de thérapeutique.*)

POMMADE D'OXYDE DE ZINC CAMPHRÉ.

Onguent oculaire.

Pr. Blanc de baleine, 7 gram. 6 décig.
Beurre frais, 11 gram. 5 décig.
Cire blanche, 92 gram.

Triturez avec le mélange fondu :

Oxyde de zinc,
Camphre : de chaque, 16 centig.

Mêlez.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

POMMADE AU PÉTROLE.

Pr. Pétrole, 11 gram.
Camphre, 1 gram. 25 centig.
Cérat, 45 gram.

Pour frotter les membres gelés.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE PEYSON.

Pr. Tartre stibié, 7 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour dissoudre le sel ; incorporez la solution dans :

Axonge, 15 gram.

Divisez en 12 paquets, dont chacun sert pour une friction sur le ventre, le dos, les cuisses ou les bras en changeant souvent de place pour éviter l'Exanthème.

On répète ces frictions quatre à cinq fois par jour pendant l'apyrexie des Fièvres intermittentes.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POMMADE PHILOCOME.

Pr. Extrait de quinquina, 2 gram.
Huile de roses, 2 gouttes.
de bergamote, 8 gouttes.
Moelle de bœuf, 15 gram.

Mêlez.

Recommandée contre la chute des cheveux.

(*Ibid.*)

POMMADE PHOSPHORÉE CAMPHRÉE.

Pr. Éther phosphoré, 3 gram. 8 décig.
Axonge, 30 gram.

Triturez ensemble.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POMMADE PHOSPHORÉE DE LOCKSTAEDT.

Pr. Phosphore, 2 décig.
Onguent simple, 15 gram.
Huile de menthe poivrée, 6 décig.
de romarin, 2 gram.

Mêlez.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE PLANCHE.

Pr. Précipité rouge, 1 partie.
Huile d'olives, 8 parties.
Cire blanche, 4 parties.

Incorporez l'oxyde dans la cire fondue avec l'huile.

Conseillée en frictions contre la Gale.

(BRUGNATELLI, *ouvrage cité annot.*)

POMMADE DE POMME ÉPINEUSE.

Pr. Feuill. de pomme épineuse, 61 gram.
Axonge, 122 gram.
Cérat blanc, 30 gram.

Faites cuire à petit feu.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POMMADE CONTRE LES POUX.

Pr. Cévadille, 125 gram.
Moutarde,
Pyrèthre : de chaque, 64 gram.
Axonge, 1 kilog.

Mêlez bien.

(*Pharmacop. française.*)

AUTRE.

Pr. Graine de staphisaigre,
Mercure : de chaque, 60 gram.
Ellébore blanc, 30 gram.
Axonge, 1080 gram.
Huile de laurier, 180 gram.
Savon, 90 gram.
Térébenthine, 30 gram.

(*Pharmacopée de Hanovre.*)

AUTRE.

Pr. Staphisaigre, 2 parties.
Cérat, 6 parties.

Mêlez ensemble.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile essent. de fenouil, 30 gouttes.
Axonge, 120 gram.

Mêlez par trituration.

(*Pharmacop. holland. ann. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Racine de pyrèthre,
Moutarde : de chaque, 60 gram.
Graine de persil, 120 gram.
Axonge, 960 gram.
Huile d'anis, 7 gram.

Broyez ensemble.

(*Ibid.*)

POMMADE DE PROPOLIS.

Pr. Propolis, 2 parties.
Huile d'olives, 3 parties.

Faites fondre à une douce chaleur.

Conseillée contre les vieux Ulcères et les Hémorrhoïdes.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE PROTO-IODURE DE MERCURE.

Pr. Proto-iodure de mercure, 1 gram.
Axonge, 48 gram.

Mêlez.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

POMMADE PURGATIVE.

Pr. Poudre de jalap, 2 gram. 4 décig.
de scammonée, 1 gram. 25 cent.
de mercure doux, 7 décig.
Suc gastrique, quant. suffis.

Pour faire une pâte.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

POMMADE PURGATIVE DE CHRESTIEN.

Pr. Coloquinte, 3 gram. 8 décig.
Axonge, 30 gram.

Dose, 8 gram. en frictions sur le ventre.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE RÉGENT.

Pr. Précipité rouge,
Acétate de plomb cristallisé :
de chaque, 5 décig.
Camphre, 5 centig.
Beurre frais lavé à froid dans l'eau
de roses, 7 gram. 6 décig.

Mêlez très-exactement.

(*Ibid.*)

POMMADE RÉSOLUTIVE.

Pr. Acétate de plomb, 11 gram. 5 décig.
Camphre, 7 gram. 6 décig.
Cire blanche, 30 gram.
Huile d'olives, 122 gram.

Mêlez.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Graisse résolutive.

Pr. Ong. merc. (à part. égales), 19 part.
Sel ammoniac, 1 part.

Mêlez bien.

En frictions matin et soir dans les Engorgements scrofuleux.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POMMADE RÉSOLUTIVE DE DUPUYTREN.

Pr. Mercure doux,
Scille en poudre :
de chaque, 1 gram. 9 décig.
Axonge, 7 gram. 6 décig.
Huile de roses, 4 gouttes.

Conseillée en frictions dans les Engorgements chroniques des articulations.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POMMADE RÉSOLUTIVE DE RADIUS.

Pr. Charbon animal, 15 gram.
Onguent d'althéa, 22 gram.

Pour fondre les Engorgements glandulaires.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE RUST.

Pr. Précipité rouge, 25 à 35 centig.
Beurre frais,
Sous-acétate de plomb liquide,
Laud. de Sydenham : de ch., 2 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

POMMADE RÉSOLUTIVE DU DOCTEUR SUNDELIN.

Pr. Chaux, 8 gram.
Digitale pourprée, 24 gram.
Vinaigre concentré, 8 gram.
Axonge, 95 gram.

Mêlez et faites une pommade homogène.

Vantée en frictions contre les Tumeurs glanduleuses chroniques.

(*Journ. de chim. médic.*)

POMMADE RÉSOLUTIVE DE WERNECK.

Pr. Chlorite de chaux, 2 gram.
Axonge, 30 gram.

En frictions sur le Goître tous les deux jours.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DU DOCTEUR RAIGHINI CONTRE LES MALADIES DES BOUTS DU SEIN.

Pr. Onguent simple, 24 gram.
de céruse, 8 gram.
Deutoxyde de plomb, 2 gram.
Peroxyde de mercure, 6 décig.
Deuto-sulfure de mercure, 3 décig.

Faites une pommade. On en prend une petite quantité et l'on en enduit le bout du sein avec le doigt. Il faut avoir soin, avant d'employer cette pommade, de laver la partie malade avec de l'eau légèrement alcalinée, puis avec de l'eau pure.

(*Journ. de chim. médic.*)

POMMADE DE ROL CONTRE LA GALE.

Pr. Huile d'amandes douces, 32 gram.
Cire blanche, 16 gram.

Faites fondre la cire dans l'huile, laissez refroidir, ratissez le mélange et incorporez-y en vous servant d'un porphyre :

Proto-chlorure de mercure porphyrisé, 8 gram.

Aromatisez et divisez en 10 ou 12 doses, dont on prendra une chaque soir pour se frictionner avant de se coucher. Cette pommade n'a pas l'inconvénient de salir le linge.

(*Ibid.*)

POMMADE DE RONCALLI.

Pr. Huile de noix, 4 gram.
Sel de cuisine, 7 gram.
Fiel de bœuf, 45 gram.

Faites digérer pendant 36 heures et broyez.

Conseillée en frictions sur les Tumeurs scrofuleuses.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE ROMARIN COMPOSÉE.

Pr. Pommade de romarin, 60 gram.
Huile de lavande,
de cajeput,
de menthe,
de camomille :
de chaq., 1 gram. 25 cent.

Mêlez.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POMMADE RUBÉFIANTE.

Pr. Cantharides en poudre,
Camphre : de chaque, 4 gram.
Axonge, 32 gram.

Mêlez exactement.

Dose, 8 à 16 gram. en frictions autour du cou dans le traitement du Croup.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE SAINT-YVES.

Pr. Précipité rouge, 5 parties.
Fleurs de zinc, 2 parties.

Projetez le mélange dans :

Beurre frais, 20 parties.
Cire jaune, 10 parties.

Fondus ensemble.

Mêlez en triturant.

(*Dispensaire de Fulde.*)

POMMADE AU SANTAL.

Pr. Huile de myrte, 996 gram.
Cire blanche, 249 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Roses rouge,
Santal rouge : de chaq., 111 gram.
Camphre, 14 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. de Sard.*)

POMMADE SATURNÉE.

Pr. Acétate de plomb, 1 partie.
Axonge, 24 parties.

Mêlez exactement en ajoutant peu à peu :

Eau, 4 parties.

Employée dans les ulcérations superficielles de la peau.

(FOY, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pommade antiherpétique.

Pr. Extrait de saturne,
Axonge,
Huile d'olives : de ch., part. égales

Mêlez en triturant bien.

(*Pharmacopée belge.*)

POMMADE SATURNÉE SAVONNEUSE.

Pr. Savon, 240 gram.
Eau, 2 litres.

Ajoutez à la solution :

Extrait de saturne, 60 gram.
Camphre, 4 gram.

Mêlez bien.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POMMADE SATURNO-MERCURIELLE.

Pr. Mercure, 4 parties.
Plomb, 1/2 partie.

Faites dissoudre chaque métal séparément dans :

Acide nitrique, quant. suffis.

Mêlez ensuite avec :

Huile d'amandes douces, 24 parties.
Axonge, 48 parties.

D'abord la dissolution mercurielle, puis celle de plomb; broyez bien, et au moment du refroidissement coulez dans des formes de papier.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE SAULE.

Pr. Suc de feuilles de saule, 60 gram.
Axonge, quant. suffis.

Faites cuire ensemble. Pour le pansement des Ulcères sordides.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

POMMADE SAVONNEUSE.

Pr. Savon blanc, 500 gram.
Eau, 750 gram.

Passez à travers un tamis.

Conseillée contre la Gale.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE SCHNEIDER CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX.

Pr. Suc de citron récent, 4 gram.
Extrait de quinquina, 8 gram.
Moelle de bœuf, 64 gram.
Teinture de cantharides, 4 gram.
Huile de cèdre, 12 décig.
de bergamote, 10 gouttes.

Formulaire médical.

Mêlez exactement toutes ces substances suivant l'art.

Avant d'employer cette pommade, on a soin de nettoyer la veille toutes les parties de la tête avec de l'eau de savon à laquelle on a ajouté quelques cuillerées à café d'eau-de-vie, d'eau de cerises ou d'eau de cologne.—On applique une petite quantité de cette pommade sur la tête tous les matins pendant un mois et demi.

AUTRE.

Pr. Moelle de bœuf, 24 gram.
Huile d'amandes douces, 8 gram.
Sulfate de quinine, 2 gram.
Essence de roses, 3 gouttes.

AUTRE.

Pr. Beurre de cacao récent, 8 gram.
Huile d'amandes douces, 24 gram.
Sulfate de quinine, 2 gram.
Essence de roses ou autre 3 gouttes.

Ces pommades s'emploient comme la pommade de Schneider.

(*Journ. de chim. médic.*)

POMMADE SÉDATIVE.

Pr. Acétate de plomb pulvérisé,
Extrait de belladone : de chaq., 1 part.
Axonge, 6 part.

Employée dans les Fissures à l'anus.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POMMADE SÉDATIVE ET CALMANTE.

Pr. Onguent populéum, 15 gram.
Extrait de belladone,
de datura stramonium,
de jusquiame : de ch., 30 cent.

Employée pour diminuer l'Irritation et les Excoriations produites par les sinapismes.

Enduire un linge d'une couche légère de cette pommade et l'appliquer sur la surface malade.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE SEL MARIN.

Pr. Sel de cuisine, 46 gram.
Cérat de Galien, 92 gram.
Onguent rosat, 30 gram.

On en frotte soir et matin toutes les surfaces atteintes par la Teigne.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE SOUFRE.

Pr. Fleurs de soufre, 1 partie.
Axonge, 3 parties.
(*Pharmacopée bavaroise.*)

POMMADE DE STARK.

Pr. Mercure doux, 1 gram. 25 centig.
Huile de succin rectifiée,
de galbanum : de ch., 6 décig.
Axonge, 15 gram.

Conseillée en frictions dans la Prosopalgie.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POMMADE STIMULANTE DE SIMON.

Pr. Opium pur, 6 décig.
Alun, 9 décig.
Axonge, 15 gram.

Employée pour le pansement des Bubons ulcérés atoniques.

(*Ibid.*)

POMMADE A LA SUIE.

Pr. Suie, 61 gram.
Blancs d'œufs, n° 6.

Mêlez.

Employée contre la Teigne, les Dartres et les Ulcères scrofuleux.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE SUIE COMPOSÉE.

Pr. Suie, 46 gram.
Sulfate de zinc, 23 gram.
Axonge, 122 gram.

Mêlez.

(Bories, *ouvrage cité.*)

POMMADE SULFO-CHARBONNEUSE.

Pr. Soufre,
Charbon : de chaque 61 gram.
Quinquina,
Suie : de chaque, 30 gram.
Cérat, quant. suffis.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POMMADE SULFO-SAVONNEUSE.

Pr. Fleurs de soufre, 1 partie.
Savon noir, 2 parties.

Broyez ensemble.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

POMMADE A LA SULTANE.

Pr. Blanc de baleine,
Cire blanche : de chaque, 5 gram.
Huile d'amandes, 83 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Eau de roses, 56 gram.
Teinture de benjoin, 30 gouttes.

(Taddei, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE SUREAU.

Pr. Ecorce de sureau, 5 parties.
Fleurs de sureau, 1 partie.
Axonge, 18 parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

POMMADE CONTRE LES TACHES DE NAISSANCE.

Pr. Chaux vive,
Savon de Venise : de ch., part. égales.

Triturez ensemble.

Escarrotique qu'on enlève après douze heures d'application.

(*Ibid.*)

POMMADE CONTRE LA TEIGNE.

Pr. Charbon, 30 gram.
Soufre, 61 gram.
Cérat, 145 gram.

Mêlez.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Onguent citrin, 14 gram.
de goudron, 29 gram.

Mêlez par la trituration.

(Cox, *ouvrage cité.*)

POMMADE CONTRE LA TEIGNE.

Pr. Chaux éteinte, 4 gram.
Carbonate de soude, 6 gram.
Axonge, 30 gram.

Mêlez.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Précipité blanc, 1 gram. 9 décig.
Genièvre en poudre, 3 gram. 8 décig.
Onguent rosat, 30 gram.

Mêlez exactement avec un peu d'huile de laurier.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POMMADE CONTRE LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.

Pr. Opium, 4 gram.
Céruse, 32 gram.
Axonge, 16 gram.
Baume tranquille, 64 gram.

Mêlez.

Employée en frictions sur les parties douloureuses.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE TODE.

Pr. Mercure doux,
Poudre de ciguë,
Oxyde de zinc,
Acétate de plomb : de chaq., 6 gram.
Miel rosat, quant. suffis.

Recommandée pour panser les Ulcères rongeants.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE TROUSSEAU.

Pr. Axonge, 12 parties.
Suif, 1 partie.

Mêlez exactement et ajoutez :

Ammoniaque liquide, 12 parties.

Pour dénuder la peau quand on veut employer la méthode endermique.

(*Ibid.*)

POMMADE DE VÉRATRINE.

Pr. Vératrine, 2 décig.
Axonge, 30 gram.

En frictions dans les Rhumatismes chroniques, l'Anasarque et la Goutte.

(Magendie, *Formulaire.*)

POMMADE DE VÉRATRINE CONTRE L'ASTHME.

Pr. Vératrine, 2 décig.
Axonge, 32 gram.

Faites une pommade avec laquelle on fait plusieurs fois par jour des frictions.

(*Journ. de chim. médic.*)

POMMADE VERMIFUGE DE DOERFFURT.

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
Extrait de brou de noix :
de chaque, 5 gram.
Axonge, 30 gram.
Huile de tanaisie, 1 gram.

Pour frotter le ventre des enfants qui ont des vers.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POMMADE VIRGINALE.

Pommade de la comtesse.

Pr. Sulfate de zinc, 15 gram.
Feuille de myrte,
de sumac :
de chaque, 11 gram. 5 déc.
Noix de galle,
de cyprès,
Écorce de grenade :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Onguent rosat, quant. suffis.

Mêlez par la trituration.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE WERLHOF.

Pr. Calomélas, 4 gram.
Onguent rosat, 32 gram.

Conseillée en frictions dans la Gale.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POMMADE DE WITZMANN.

Pr. Tartre stibié, 25 centig.
Huile de ricin,
Beurre frais : de chaque, 4 gram.

Conseillée contre l'Obscurcissement de la cornée à la suite des Ophthalmies. On en introduit dans l'œil gros comme une lentille, qu'on étale en frottant doucement la paupière supérieure.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTIONS.

POTION ABSORBANTE.

Pr. Carbon. de potasse liquide,
de magnésie : de ch., 4 gram.
Eau, 165 gram.
Teinture de cannelle, 11 gram.

Dose, 2 ou 3 cuillerées après le repas.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de soude, 2 gram. 55 cent.
Rhubarbe, 7 gram. 6 déeig.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau de menthe crépue, 245 gram.

Dose, 2 cuillerées trois fois par jour.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Teinture d'opium, 60 gouttes.
de kino, 8 gram.
Craie préparée, 12 gram.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 6 gram.
Eau de menthe, 190 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures dans la Diarrhée.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ammoniaque liquide,
Magnésie calcinée : de chaq., 4 gram.
Esprit de cannelle, 12 gram.
Eau, 170 gram.

Mêlez.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Pharmacopée espagnole.*)

POTION ABSORBANTE DE VOGT.

Pr. Bicarbonate de soude, 9 gram.
Extrait de gentiane, 15 gram.
Eau de menthe poivrée, 150 gram.
Infusion de rhubarbe, 22 gram.
Ether sulfurique alcoolisé, 7 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION ACÉTEUSE ET HUILEUSE.

Pr. Vinaigre,
Huile de lin : de chaque, 60 gram.
Miel cru, 30 gram.
Infusion de camomille, 120 gram.

Dose, 30 gram.

(*Pharm. milit. de Copenh.*)

POTION ACIDE.

Pr. Elixir acide de Haller, 2, 55 centig.
Eau, 92 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

POTION ACIDULÉE.

Pr. Acide tartrique,
nitrique alcoolisé :
de chaque, 1 partie.
Eau commune, 100 parties.
Sirop de sucre, 30 parties.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de Fr.*)

POTION ADOUCISSANTE.

Pr. Sel ammoniac, 6 gram.
Potion gommeuse, 150 gram.
Infusion de rhubarbe, 30 gram.

Dose, 2 cuillerées à bouche toutes les deux heures.

(*Codex pharm. d'Hamb.*)

POTION ADOUCISSANTE.

Pr. Graine de lin, 3 gram. 8 décig.
Eau bouillante, 184 gram.

Faites infuser et ajoutez à la colature :

Sirop diacode, 15 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 7 gram. 6 déc.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Salep 3 gram. 8 décig.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 122 gram. de décoction, ajoutez à la colature :

Laudan. de Sydenham, 15 gouttes.
Sirop diacode, 15 gram.

Mêlez.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'amandes douces, 61 gram.
de lin, 30 gram,

Employée avec avantage dans les Affections catarrhales.

(Brera, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Têtes de pavots, 90 gram.
Graine de lin, 30 gram.
Menthe poivrée, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 300 gram. de décoction.

(Ammon, *ouvrage cité.*)

POTION ADOUCISSANTE DE WENDT.

Pr. Mucilage de gomme arabique,
Eau de tilleul : de chaq., 43 gram.

Dose, 2 cuillerées par heure dans la Diarrhée des enfants que l'on sèvre.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ALCALINE GOMMEUSE.

Pr. Carbonate de potasse, 5 à 8 décig.
Solution de gomme, 245 gram.
Sirop diacode, 23 gram.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure, dans la Fièvre puerpérale.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION ALEXIPHARMAQUE.

Pr. Teinture d'angélique,
de valériane ammoniacée,
Eau-de-vie camphrée,
Succinate d'ammon. liquide :
de chaque, 4 gram.
Vin, 180 gram.

Dose, 1 cuillerée toutes les heures.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ALTÉRANTE.

Pr. Foie de soufre, 1 gram. 25 centig.
Carbonate de potasse, 6 décig.
Eau de menthe poivrée, 60 gram.
Sirop de safran, 30 gram.

Dose, 1 cuillerée toutes les deux heures.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 6 centig.
Eau de fleurs de sureau, 90 gram.
Rob de sureau, 30 gram.

A prendre par cuillerée.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

POTION ALTÉRANTE DE DZONDI.

Pr. Foie de soufre, 1 gram. 25 centig.
Eau, 30 gram.
Sirop de cannelle, 7 gram.

A prendre en trois fois dans les Maladies mercurielles.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ALTÉRANTE DE HAGEN.

Pr. Foie de soufre, 1 gram. 25 centig.
Kermès minéral, 6 déeig.
Sirop de polygala de Virg., 60 gram.
Ammon. anisée, 1 gram. 25 centig.

Dose, 1 cuillerée toutes les heures dans le Croup.

(*Ibid.*)

POTION ALUMINEUSE.

Potion astringente. Potion hémostatique. Potion antihémorrhagique. Mixture astringente. Mixture antihémoptysique.

Pr. Alun, 3 gram. 8 déc. à 7 gram. 6 déc.
Eau distillée, 122 gram.
Sirop de gomme, 61 gram.

Dose, 61 gram. toutes les six heures dans les Hémorrhagies utérines et la Colique de plomb.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POTION CONTRE L'AMAUROSE.

Pr. Herbe d'aném. des prés, 4 à 11 gram.
Vin blanc, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. d'infusion à chaud, ajoutez à la colature refroidie :

Sirop de cannelle, 30 gram.
Ether acétique, 1 gram. 25 centig.

A prendre par cuillerées.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION AMÈRE.

Pr. Extrait de quinquina,
de gentiane : de ch., 4 gram.
Eau de menthe poivrée,
de camomille : de ch., 30 gram.
Extrait de pomme ferré, 2 gram.

Dose, 1 cuillerée toutes les trois heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait d'écorce d'orange, 11 gram.
Eau de cannelle.
pure : de chaque, 90 gram.

Dose, 1 cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION ANALEPTIQUE.

Pr. Jaunes d'œufs frais, n° 2.
Crème, 184 gram.
Eau de cannelle orgée, 23 gram.
Sucre, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION ANALEPTIQUE DE BERENDS.

Pr. Ether sulfurique, 4 gram.
Extrait de quinquina, 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 37 gram.

A prendre par cuillerées.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANALEPTIQUE ET SÉDATIVE.

Pr. Lichen d'Islande lavé, 61 gram.
Râpure de corne de cerf, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Ajoutez à la décoction :

Laudanum de Sydenham, 15 goutt.

A prendre peu à peu dans la journée dans la Phthisie pulmonaire accompagnée de grandes douleurs.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

POTION ANALEPTIQUE DE SUNDELIN.

Pr. Laudanum de Sydenham,
Ether acétique :
de chaque, 1 gram. 25 centig.
Eau pure. 150 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 30 gram.

Dose, 1 cuillerée toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANODINE.

Pr. Sirop d'extrait d'opium,
Eau de fleurs d'oranger :
de chaque, 30 gram.
de laitue, 61 gram.

Par cuillerées d'heure en heure.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POTION ANODINE.

Pr. Laud. de Sydenham, 3 gram. 8 décig.
Eau de cannelle orgée, 184 gram.
Sirop diacode, 30 gram.

Mêlez.

(Bories, *ouvrage cité.*)

POTION ANODINE ACIDE.

Pr. Teinture d'opium, 2 gram. 5 décig.
Eau distillée, 180 gram.
Acide sulfurique, 1 gram. 25 cent.
Sirop de violettes, 30 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

(*Dispens. de Fulde.*)

POTION ANTHELMINTIQUE.

Pr. Rue,
Sabine,
Absinthe : de chaque, 11 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Huile de ricin, 15 gram.

Recommandée contre les Ascarides.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Baume de copahu, 8 gram.
Sous-carbonate de soude, 4 gram.
Teinture d'opium, 60 goutt.
Emulsion simple, 125 gram.

(Cox, *ouvrage cité.*)

POTION ANTHELMINTIQUE DE SCHWARZ.

Pr. Pétrole, 15 gram.
Teinture d'assa-fœtida, 22 gram.

Dose, 40 gouttes trois fois par jour contre le Tænia.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIACIDE.

Pr. Magnésie, 3 gram. 8 décig.
Savon médicinal, 11 gram. 5 déc.
Eau, 122 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Mêlez.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIACIDE.

Pr. Savon médicinal, 2 gram.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 4 gram.
Eau de fenouil, 90 gram.
Magnésie, 2 gram.

Dose, 1 à 2 cuillerées par heure.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Solut. de carbon. de potasse, 7 gram.
Eau de fenouil, 45 gram.

Recommandée à la dose de 80 gouttes matin et soir contre les Acides de l'estomac.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIACIDE DE BERENDS.

Pr. Magnésie, 30 gram.
Eau de menthe crépue, 90 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIACIDE DE CHEVALLIER.

Pr. Eau distillée, 160 gram.
de menthe, 16 gram.
Ammoniaque liquide, 3 goutt.

Mêlez.

A prendre en deux fois contre les Rapports acides.

En ajoutant 12 gouttes d'ammoniaque au lieu de 3, on a la potion contre l'Ivresse.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIACIDE DE SCHÆFFER.

Pr. Magnésie, 9 décig.
Eau de menthe crépue, 45 gram.
Sirop de safran, 15 gram.
Laudanum liquide, 2 à 4 goutt.

A prendre par cuillerées.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIACIDE DE VOGT.

Pr. Magnésie, 2 gram.
Teint. aqueuse de rhubarbe, 4 gram.
Eau de menthe crépue, 22 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIAPHTHEUSE.

Pr. Jaune d'œuf, n° 1.
Crème,
Eau-de-roses : de chaq., 30 gram.
Sirop diacode, 15 gram.

A prendre par cuillerée.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Liqueur fumante de Boyle,
Teint. d'opium : de chaq., 32 goutt.
Eau, 90 gram.
Eau de cannelle, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

(Schulbach, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Résine de gaïac, 4 gram.
Eau de fenouil, 180 gram.
Mucil. de gomme arab., quant. suffis.

Pour faire une émulsion, ajoutez :

Sirop d'orgeat, 30 gram.
Ether nitrique, 20 goutt.

Dose, deux cuillerées trois fois par jour.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIARTHRITIQUE DE BERENDS.

Pr. Feuilles de rosage, 7 à 22 gram.
Eau. 300 gram.

Faites réduire à 180 gram. par l'ébullition et ajoutez à la colature :

Sirop balsamique, 30 gram.

Dose, une à trois cuillerées par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Résine de gaïac, 7 gram.
Gomme arabique, 11 gram.
Eau distillée, 210 gram.
Extrait de douce-amère, 11 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures dans les Rhumatismes chroniques.

(*Ibid.*)

POTION ANTIARTHRITIQUE DE SCHUBARTH.

Pr. Teint. de résine de gaïac ammon.,
Vin stibié : de chaque, 15 gram.

Dose, une cuillerée à café le soir.

(*Ibid.*)

POTION ANTIASTHMATIQUE.

Pr. Assa-fœtida, 7 gram.
Esprit de Mindererus, 30 gram.
Infus. de menthe poivrée, 150 gram.

Mêlez. Dose, une cuillerée à café pour un enfant, une cuillerée à bouche pour un adulte, toutes les heures.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 4 gram
Eau de rue, 215 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop diacode, 61 gram.

Van-Swieten employait cette potion dans l'Asthme convulsif, par cuillerées à bouche toutes les demi-heures jusqu'à ce qu'on ait obtenu un calme parfait.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de potasse, 4 gram.
Eau de menthe poivrée, 120 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 2 gram. 5 déc.
Sirop de sucre, 15 gram.

Dose, une cuillerée.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIASTHMATIQUE DE FULLER.

Pr. Cloportes vivants, n° 120.

Écrasez-les en versant dessus peu à peu :

Eau de pouliot, 240 gram.

Passez en exprimant avec force ; ajoutez à la colature :

Ammoniaque liquide, 7 gram.
Poudre de gomme ammon., 11 gram.
Sirop balsamique, 30 gram.

Fuller prescrivait cette potion contre l'Asthme pituiteux.

Dose, quelques cuillerées par jour.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIATROPHIQUE DE HUFELAND.

Pr. Jaune d'œuf, n° 1.
Eau, 720 gram.

Agitez ensemble et ajoutez :

Sel de cuisine, 2 gram.

Conseillée dans l'Atrophie mésentérique des enfants.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICALCULEUSE.

Pr. Busserole, 15 gram.
Thé, 4 gram.
Gomme arabique. 30 gram.
Eau, 180 gram.

Faites bouillir et ajoutez à la colature :

Miel, 22 gram.

Une cuillerée quatre à six fois par jour.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICANCÉREUSE DE WESTRING.

Pr. Fleurs de souci, 11 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 150 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange, 15 gram.

Dose, deux cuillerées trois fois par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICARDIALGIQUE.

Pr. Carbon. d'ammon. liquide,
Sirop de camomille : de ch., 22 gram.
Eau de camomille, 180 gram.

A prendre une cuillerée toutes les deux heures.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICATARRHALE.

Pr. Teinture de scille, 30 gram.
Elixir parégorique, 154 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICATHARTIQUE.

Pr. Teint. d'opium cinnamomée, 1 gram. 27 centig.
Gomme arabique, 11 gram. 5 décig.
Eau de camomille, 184 gram.
de cannelle, 30 gram.
Sirop de pavot, 46 gram.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Extrait de jusquiame,
Camphre : de chaque, 2 gram.
Gomme arabique, 15 gram.
Emulsion de pavot, 180 gram.
Liq. de succin. d'amm., 7 à 11 gram.
Sucre, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures au début du Choléra.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de magnésie, 7 gram.

Saturez-le avec :

Vinaigre concentré, quant. suffis.

Puis ajoutez :

Eau de menthe,
Sirop d'opium : de ch., 60 gram.
Lycopode, 7 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Eau camphrée, 7 à 15 gram.
Gomme arabique, 2 gram.
Eau de tilleul, 120 gram.
de cannelle, 15 gram.
d'am. amères, 2 gram.

A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de cannelle, 11 gram.
d'opium vineuse, 2 gram.

Dose, 15 à 20 gouttes toutes les demi-heures ou toutes les heures sur un morceau de sucre ou dans une cuillerée de vin.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acide hydrochlorique, 4 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de cannelle : de ch., 30 gram.
Eau de fontaine, 60 gram.

Mêlez. Dose, une cuillerée toutes les heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Magnésie calcinée, 2 gram. 5 décig.
Sirop de rhubarbe,
Eau de fenouil : de chaq., 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acide hydrochloro-nitrique,
Laudanum de Sydenham :
de chaque, 7 gram.
Mucil. de gomme arabique, 30 gram.
Eau de menthe poivrée, 240 gram.

A prendre par cuillerées d'heure en heure, en diminuant peu à peu la quantité d'opium.

(*Ibid.*)

POTION ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Teinture d'ellébore noir,
thébaïque,
Ether sulfuriq. : de chaq., 4 gram.

A prendre par cuillerées, chez les personnes habituées à la boisson.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture d'opium, 10 à 20 goutt.
Eau de menthe crépue, 15 gram.
Décoction de salep, 120 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Essence royale,
Teinture de macis,
d'opium safranée,
Ether sulfur. : de ch., part. égales.

Dose, 20 gouttes tous les quarts d'heure pour apaiser les Vomissements.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 35 décig.
Camphre,
Laudanum liquide :
de chaque, 1 gram. 25 centig.
Huile d'olives, 180 gram.

Dose, une cuillerée à café tous les quarts d'heure.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Alcool ammoniacal, 7 gram.
Ether acétique, 6 gram.
Camphre, 1 gram. 25 centig.

Dose, 15 à 30 gouttes toutes les heures dans une tasse de décoction mucilagineuse.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Vitriol vert, 4 à 5 décig.
Laudanum liquide, 12 à 15 goutt.
Elixir acide de Haller, 2 gram.
Eau. 210 gram.

Dose, une cuillerée dans le cas surtout de Crampes aux extrémités.

(*Ibid.*)

POTION ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Elixir acide de Haller, 7 gram.
Sirop de framboise, 60 gram.
Décoction d'orge, 360 gram.

Mêlez. Une cuillerée toutes les demi-heure, ou par verrées en boisson ordinaire.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICHOLÉRIQUE DE BOWES.

Pr. Acide nitrique. 2 à 4 gram.
Décoction de colombo, 120 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICHOLÉRIQUE OPIACÉE.

Pr. Opium, 5 décig.
Eau de noix muscade, 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de ricin,

Mucil. de gomme arabique :
de chaque, 30 gram.

Par cuillerées tous les quarts d'heure.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDARTREUSE DE HEIM.

Pr. Teinture de coloquinte, 7 gram.
Liqueur de savon stibié, 22 gram.

Dose, 20 à 30 par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE.

Pr. Suc de citron, 30 gram.
Huile d'amandes, 45 gram.
Sirop de guimauve, 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Carbon. d'ammon., 1 gram. 6 décig.
Eau de menthe poivrée, 180 gram.
de roses rouges, 7 gram.

A prendre en deux fois dans la Diarrhée chronique.

(*Ibid.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE.

Pr. Cachou,
Oléosucre de girofle : de ch., 7 gram.
Vin rouge, 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'arnica, 7 à 15 gram.
Eau, 270 gram

Faites bouillir en ajoutant vers la fin :

Cascarille, 7 gram.

Ajoutez aux 180 gram. de collature refroidie :

Teint. d'écorce d'orange, 7 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 2 gram.
Décoction de salep,
Eau de menthe poivrée :
de chaque, 90 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Colombo, 22 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Salep, 1 gram. 25 centig.

Faites bouillir pendant quelques minutes et ajoutez :

Sirop de sucre, 30 gram.
Extrait d'opium, 2 décig.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE.

Pr. Racine de grande consoude, 30 gram.
de serpent. de Virg. 15 gram.
Cannelle, 7 gram. 6 décig.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 122 gram. de décoction ; puis ajoutez à la colature :

Esprit de Mindererus, 7 gram. 6 déc.
Elixir de Garus, 30 gram.
Sirop de quinquina, 7 gram. 6 décig.

Dose, trois cuillerées à bouche.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE BERENDS.

Pr. Racine d'arnica,
de colombo : de ch., 7 gram.
Cascarille, 11 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 210 gram. de colature, ajoutez :

Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE GOELIS.

Pr. Colombo, 4 gram.
Salep, 6 décig.
Eau de fontaine, quant. suffis.

Pour obtenir 90 gram. de décoction. ajoutez :

Sirop de camomille, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures chez les enfants.

(*Ibid.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE HOOPER.

Pr. Ipécacuanha, 27 centig.
Sirop de pavot, 3 gram. 8 décig.
Esprit de cannelle, 7 gram. 6 déc.
Mixture de craie, 50 gram.

A prendre en une seule fois toutes les demi-heures.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE MONRO.

Pr. Vin stibié, 11 gram.
Teinture thébaïque, 4 gram.

Dose, 15 gouttes toutes les demi-heures ou toutes les heures dans la Diarrhée rhumatismale.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE RICHTER.

Pr. Extrait de colombo, 7 gram.
Eau de cannelle, 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Ether sulfurique, 4 gram.
Teint. aqueuse de rhub., 30 gram.

Dose, trois cuillerées par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE SUNDELIN.

Pr. Extrait d'arnica, 6 gram.
de colombo, 7 gram.
Eau de menthe crépue, 120 gram.
Ether hydrochlorique, 2 gram.

Trois fois par jour une cuillerée.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE WENDT.

Pr. Extrait de colombo, 4 gram.
Décoct. de salep, 90 gram.
Oléosucre de fenouil, 2 gram. 5 déc.

Dose, deux cuillerées par heure chez les enfants.

(*Ibid.*)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE.

Pr. Chènevis, 30 gram
Eau, quant. suffis

Pour obtenir 500 gram. de colature ajoutez à celle-ci :

Extrait d'arnica, 3 gram. 8 décig
Cachou, 1 gram. 27 centig
Sirop d'écorce d'orange,
de guimauve : de chaq., 30 gram

A prendre peu à peu.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE.

Pr. Extrait de noix vomique, 6 décig.
Gomme arabique, 7 gram.
Emulsion simple, 120 gram.
Sirop d'opium, 7 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Ammon, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ipécac., 3 gram. 8 décig. à 6 gram.
Eau, 122 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, passez et ajoutez :

Sirop de fleurs d'oranger, 15 gram.

A prendre par cuillerées toutes les dix minutes.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Opium, 1 décig. à 16 centig.
Sirop de pavot, 30 gram.
Eau de camomille, 184 gram.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE HOPE.

Pr. Acide nitrique, 4 gram.
Eau de menthe poivrée, 240 gram.
Teinture d'opium, 40 goutt.

A prendre en quatre fois toutes les trois ou quatre heures dans la Dysenterie, la Diarrhée, le Choléra.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE HUFELAND.

Pr. Extrait de noix vomique, 7 décig.
Eau de sureau, 180 gram.
Mucilage,
Sirop de guimauve : de ch., 30 gram.

A prendre une cuillerée toutes les deux heures.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE JAHN.

Pr. Ipécacuanha, 4 gram.
Rhubarbe, 11 gram.
Eau bouillante, quant suffis.

Pour obtenir 180 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Gomme arabique, 4 gram.
Sirop de guimauve, 22 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE REMER.

Pr. Racine d'arnica, 15 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir après un quart d'heure d'infusion 240 gram. de colature, ajoutez :

Poudre de salep, 4 gram.
Laud. de Sydenham, 1 gram. 25 cent.
Sirop aromatique, 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées par heure.

(*Ibid.*)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE VELSEN.

Pr. Nitrate de soude, 7 à 22 gram.
Décoct. de guim., 180 à 240 gram.

Faites fondre.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIÉMÉTIQUE.

Pr. Cachou, 3 gram. 8 décig.
Colombo, 1 gram. 59 décig.
Ecorce de Winter, 1 gram. 6 centig.
Eau bouillante, 122 gram.

Faites digérer pendant huit heures, passez et ajoutez :

Sirop de roses rouges, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIÉMÉTIQUE DE RIVIÈRE.

Pr. Acide citrique, 2 gram.
Sirop de sucre, 24 gram.
Bicarb. de potasse, 2 gram.
Eau, 125 gram.

On fera dissoudre l'acide citrique dans la moitié d'eau, puis on ajoutera

le sirop ; on fera dissoudre d'autre part dans l'autre moitié de l'eau le bicarbonate de potasse, et l'on administrera successivement une cuillerée d'une dissolution et une cuillerée de l'autre.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIÉPILEPTIQUE.

Pr. Nitrate d'argent, 3 à 12 centig.
Eau distillée, 60 gram.
Teinture d'opium, 6 décig.
Mucil. de gomme arabique, 30 gram.
Une cuillerée trois fois par jour.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Iodure de potassium, 15 gram.
Iode, 1 décig.
Eau de fleurs d'oranger,
de menthe : de chaq., 92 gram.

Dose, une cuillerée à bouche trois fois par jour.

(Magendie, *Formulaire.*)

AUTRE.

Pr. Eau distillée de caille-lait,
de tilleul : de chaq., 192 gram.
Vinaigre de rue, 7 gram. 6 décig.
Teinture de castoréum, 20 gouttes.
Sirop de stœchas, 30 gram.

A prendre en une seule fois, quand on sent les avant-coureurs de l'accès.

(Bories, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Eau de fleurs d'oranger,
de merises,
de tilleul : de chaq., 61 gram.
Poudre de guttète,
de valériane :
de chaq., 1 gram. 9 décig.
Sirop de kermès, 11 gram. 5 décig.

A prendre en deux fois.

(*Ibid.*)

POTION ANTIÉPILEPTIQUE DE DE HAEN.

Pr. Carbonate d'ammoniaque,
Teinture de castoréum,
d'assa fœtida,
de succin :
de ch., 11 gram. 5 décig.

Dose, 60 gouttes dans un verre d'eau, trois fois par jour.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIFÉBRILE.

Pr. Extrait de quinquina, 7 à 15 gram.
Eau de cannelle, 60 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.

Mêlez.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de quinquina, 30 gram.
Décoction de quinquina,
Eau de cannelle, de ch. : 245 gram.
Teinture de quinquina, 61 à 122 gram.

Mêlez.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIGONORRHÉIQUE.

Pr. Nitrate de potasse, 61 gram.
Sel ammoniac, 7 gram. 6 décig.
Eau, 1 litre.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et ajoutez :

Camphre, 7 gram. 6 décig.
Alcool, quant. suffis.

Après le refroidissement, filtrez.

Dose, une cuillerée dans un verre d'eau.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Cubèbes en poudre, 7 gram. 6 déc.
Vin, 61 gram.
Essence de bergamote, 1 goutte.

A prendre toutes les heures ou toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION ANTIGONORRHÉIQUE DE HANDEL.

Pr. Extr. de noix vomique, 2 gram.
Eau de concombre, 180 gram.
Huile de lin, 30 gram.
Jaunes d'œuf, quant. suffis.
Miel, 15 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIGOUTTEUSE DE LENTIN.

Pr. Sublimé corrosif, 12 centig.
Eau distillée, 45 gram.
Vin de semences de colch., 15 gram.

Dose, 30 à 40 gouttes toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIHÉMORRHAGIQUE.

Potion astringente. Potion hémostatique. Mixture astringente-anti-hémoptysique.

Pr. Alun, 7 gram.
Vin blanc, 120 gram.
Eau de fontaine, 240 gram.
Gomme adragant,
Cachou : de chaque, 4 gram.

Dose, une ou deux cuillerées toutes les heures dans la Colique de plomb.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Ext. alcool. de quinquina, 7 gram.
Sel d'absinthe,
Cachou : de chaque, 4 gram.
Alun, 2 gram.
Eau de roses, 90 gram.
Sirop de roses rouges, 4 gram.

A prendre par cuillerées de deux heures en deux heures.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 15 goutt.
Teinture de cannelle, 15 à 30 gram.
Sirop de grande consoude, 61 gram.
Eau, 122 gram.

A prendre par cuillerées plus ou moins rapprochées suivant le besoin.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Mixture antihémorrhagique. Julep vitriolé.

Pr. Acide sulfurique, 15 à 20 goutt.
Eau de laitue,
de pourpier,
d'oseille : de chaque, 122 gram.
Sirop de groseilles, 61 gram.

Mêlez. A prendre en quatre fois.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIHYDROPIQUE.

Pr. Cantharides, 20 millig. à 5 centig.
Suc dépuré de cerfeuil, 245 gram.
Sirop de polygala,
scillitique : de ch., 30 gram.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Esprit de corne de cerf
succiné, 2 gram. 5 déc.
Ether sulfurique,
Teint. d'opium : de ch., 1 gram. 2 déc.

Dose, 15 à 20 gouttes, à répéter au besoin, dans les Spasmes hystériques.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Solut. de carb. d'ammon., 30 gram.
Infusion de valériane, 180 gram.
Sirop de guimauve, 15 gram.

A prendre une cuillerée toutes les heures.

(Schulbath, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Castoréum,
Camphre : de ch., 2 gram. 5 décig.
Eau de mélisse, 120 gram.
Sirop diacode, 7 gram.

Mêlez.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop d'armoise composé, 30 gram.
Teinture d'assa fœtida, 1 gram.

Mélangez exactement dans un mortier, puis ajoutez :

Eau de valérianc,
de fleurs d'oranger :
de chaque, 60 gram.
Ether sulfurique, 8 gram.

Mêlez le tout dans une fiole bien bouchée.

Dose, une cuillerée à café d'heure en heure.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. Assa fœtida, 4 gram.
Eau de menthe poivrée, 46 gram.

Broyez ensemble, passez l'émulsion et ajoutez-y :

Teint. ammoniac. de valér., 8 gram.
de castoréum, 12 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.

Dose une cuillerée toutes les heures.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIHYSTÉRIQUE DE RICHTER.

Pr. Teinture d'opium,
Liqueur d'Hoffmann : de ch., 4 gram.
Eau de luce, 2 gram. 5 décig.

Dose, 15 à 20 gouttes répétées selon le besoin.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICTÉRIQUE DE PITSCHAFT.

Pr. Aloès, 35 centig. à 6 décig.
Extrait de pissenlit, 7 gram.
Eau d'amandes amères, 2 à 4 gram.
de fenouil; 180 gram.

Dose, une cuillerée pour un adulte, toutes les heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTICTÉRIQUE DE RICHTER.

Pr. Ipécac., 1 gram. 25 cent. à 4 gram.
Eau bouillante, 120 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Sirop de guimauve, 30 gram.
Suere, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION ANTICTÉRIQUE DE QUARIN.

Pr. Acétate de potasse,
Extrait de pissenlit,
de ciguë : de chaq., 15 gram.
Eau de fenouil, 184 gram.
Sirop de quinquina, 30 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les quatre heures.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION ANTILAITEUSE.

Pr. Carbon. de potasse, 1 gram. 27 cent.
Eau de lis, 184 gram.
de fleurs d'oranger, 30 gram.
Sirop de guimauve, 92 gram.

A prendre par cuillerées.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION ANTILÉTHARGIQUE.

Pr. Ether sulfurique, 23 gram.
Laudanum de Sydenham. 15 gram.
Esprit de menthe poivrée, 184 gram.

Dose, une cuillerée à café de quart d'heure en quart d'heure.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Laud. de Sydenham, 1 gram. 6 décig.
Ether sulfurique, 23 gram.
Eau de menthe poivrée, 184 gram.

A prendre par cuillerée tous les quarts d'heure.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTILYSSIQUE DE SELLE.

Pr. Méloë, n° 8.
Thériaque, 15 gram.
Sel de corne de cerf, 7 gram.
Camphre, 4 gram.
Esprit de Mindererus, 240 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(*Pharmacopée hollandaise.*)

POTION ANTIMONIO-MERCURIELLE.

Pr. Sublimé corrosif, 1 décig.
Alcool, 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin antimonial, 25 gouttes.

Dose, 15 gram. deux fois par jour dans la Syphilis et le Rhumatisme chronique.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION ANTINÉPHRÉTIQUE.

Pr. Têtes de pavot, 180 gram.
Eau, 1080 gram.

Faites réduire à 240 gram. par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Nitrate de potasse, 30 gram.

Dose, 4 à 7 gram. par jour dans 240 gram. d'eau de graine de lin ou de guimauve.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

AUTRE.

Pr. Gomme arabique, 30 gram.
Décoction d'orge, 750 gram.
Eau de genièvre, 15 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Conseillée dans la Colique néphrétique.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION ANTINÉPHRÉTIQUE DE FULLER.

Pr. Baume de copahu, 11 gram. 5 déc.
Jaune d'œuf, 6 gram.
Eau de cannelle, 184 gram.
Sirop balsamique, 46 gram.

Faites une émulsion.

(TADDEEI, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIPÉRIODIQUE.

Pr. Laudanum de Sydenham,
Ether sulfur. : de chaq., 12 gouttes.
Eau de fleurs d'oranger,
de tilleul : de chaq., 15 gram.

A prendre avant l'accès de Fièvres intermittentes.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIPHTHISIQUE.

Pr. Semences de phellandre, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Ammoniaque anisée, 7 gram.
Sirop de sucre, 15 gram.

Une ou deux cuillerées par heure.

Formulaire médical.

POTION ANTIPHTHISIQUE.

Pr. Solut. d'iodure de potass., 15 goutt.
Acide prussiq. médic., 10 à 12 goutt.
Eau de laitue, 122 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée à café d'heure en heure.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIPHTHISIQUE D'EBERS.

Pr. Créosote, 2 à 4 goutt.
Mucil. de gomme arabiq., 30 gram.
Infusion de salep, 150 gram.
Sucre, 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures contre les Diarrhées colliquatives des phthisiques.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIPLEURÉTIQUE.

Pr. Antim. diaphor. lavé, 1 gram. 9 déc.
Nitrate de potasse, 3 gram. 8 décig.
Tisane pectorale, 122 gram.
Sirop de coquelicot, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIRACHITIQUE.

Pr. Garance, 7 gram.
Eau, 180 gram.

Faites bouillir en ajoutant sur la fin :

Ecorce d'orange,
Fenouil : de chaque, 4 gram.

Aux 90 gram. de colature, ajoutez :

Sirop de sucre, 30 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(PROEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile de foie de morue,
Sirop d'écorce d'orange,
Eau d'anis : de chaque, 30 gram.
Huile de roseau aromatique, 3 goutt

Dose, trois cuillerées à bouche dans la journée.

(*Ibid.*)

POTION ANTIRACHITIQUE DE SELLE.

Pr. Garance, 30 gram.
Eau de camomille, 720 gram.

Faites réduire à 540 gram. et ajoutez :

Miel despumé, 30 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les heures dans le Rachitisme.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIRHUMATISMALE.

Pr. Extr. d'aconit, P, 25 centig. à 2 gram.
Vin de semences de colch., 15 gram.

Dose, 15 à 40 gouttes quatre fois par jour dans le Rhumatisme aigu et chronique.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 2 décig.
Nitre, 15 gram.
Eau de fleurs de sureau, 150 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION ANTIRHUMATISMALE DE BLASIUS.

Pr. Teint. de graine de colchique,
de gaïac : de chaq., 11 gram.

Dose, 30 à 40 gouttes trois fois par jour.

(*Ibid.*)

POTION ANTIRHUMATISMALE DE WARDLEWORTH.

Pr. Iodure de potassium, 2 gram.
Eau de menthe poivrée, 173 gram.
Sirop de safran, 16 gram.

On prend trois fois par jour 30 gram. de cette solution dans le Rachitisme articulaire aigu.

POTION ANTIRHUMATISMALE DE WILLIS.

Pr. Gomme arabique,
Pulpe de racine de pied-de-veau :
de chaq., 7 gram. 6 décig.
Blanc de baleine, 2 gram. 55 centig.
Eau pure, 153 gram.
de muscade,
Sirop d'écorce d'orange :
de chaque, 15 gram.

Faites une émulsion.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCARLATINEUSE DE PITSCHAFT.

Pr. Extrait de belladone, 6 centig.
Eau de fenouil, 120 gram.
Alcool, 4 gram.
Sirop de sucre, 15 gram.

Par cuillerées, matin et soir.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Esprit de cochléaria, 7 gram. 6 déc.
Eau de fumeterre, 122 gram.
Sirop de quinquina, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCORBUTIQUE DE MORGAGNI.

Pr. Escargots, n° 25.
Exprimez-en le suc, et ajoutez-y :
Sirop de violettes, quant. égale.

Dose, une ou deux cuillerées trois fois par jour dans un verre de bouillon de tortue ou d'écrevisses.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCROFULEUSE.

Pr. Carbonate de soude,
Extrait d'absinthe : de ch., 7 gram.
Eau de menthe poivrée, 120 gram.

Dissolvez.

Dose, trois ou quatre cuillerées par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCROFULEUSE D'AUGUSTIN.

Pr. Chlorure de baryum,
de fer : de chaque, 2 gram.
Eau distillée, 30 gram.

Dose, 20 à 60 gouttes.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE BEDDOES.

Pr. Chlorure de calcium, 4 gram.
Extrait de jusquiame, 6 décig.
Eau, 180 gram.
Sirop de réglisse, 30 gram.

Dose, une cuillerée quatre fois par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE BAUMES.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, 1 litre.

Faites bouillir et réduire à moitié. Ajoutez sur la fin :

Réglisse, 15 gram.

Passez, et ajoutez à la colature :

Eau de muscade, 61 gram.

Dose, trois ou quatre cuillerées avec 10 à 60 gouttes de teinture de gaïac.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE CIMA.

Pr. Chlorite de chaux, 1 gram. 25 cent. à 4 gram.
Eau distillée, 180 à 360 gram.

Ajoutez à la solution filtrée :

Sirop de sucre, 15 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE CLARUS.

Pr. Chlorure de baryum,
Fleurs de sel ammoniac martiales : de chaque, 1 gram. 25 centig.
Eau distillée, 60 gram.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE FARRE.

Pr. Potasse caustique liquide,
Eau de cannelle vineuse, de chaque, 30 gram.

Dose, deux cuillerées, matin et soir, dans une tasse de lait.

(*Ibid.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE FURNARI.

Pr. Iodure de potassium, 4 gram.
Iode, 15 centig.
Eau de fontaine, 320 gram.

Dose, une cuillerée à bouche le matin et une le soir.

POTION ANTISCROFULEUSE DE HUFELAND.

Pr. Chlorure de baryum, 4 gram.
Eau de mélisse, 26 gram.
Vin stibié, 4 gram.

Dose, 20 à 30 gouttes quatre fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE REMER.

Pr. Chlorure de calcium, 4 gram.
Eau, 180 gram.
de laurier-cerise, 7 gram.

Dose, 30 gouttes par jour.

(*Ibid.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE VOGT.

Pr. Chlorure de baryum, 7 décig.
Extrait de ciguë, 1 gram. 5 décig.
Eau de cannelle, 15 gram.

Dose, 20 gouttes, deux ou trois fois par jour, que l'on peut porter jusqu'à 30.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE WENDT.

Pr. Potasse caustique, 6 décig.
Eau d'écorce d'orange, 30 gram.

Dose, 10 à 20 gouttes quatre fois par jour dans du bouillon.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISEPTIQUE.

Pr. Quinquina jaune, 16 gram.
Serpentaire de Virginie, 8 gram.

Faites bouillir dans :

Eau, 250 gram.

Passez, et ajoutez :

Sirop de Tolu, 32 gram.
Camphre, 1 gram.
Jaune d'œuf, 1/4.

A prendre par cuillerées dans la Période de Putridité des Affections typhoïdes.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISEPTIQUE.

Pr. Acétate d'ammoniaque,
Teinture de cannelle :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Quinquina gris, 3 gram. 8 décig.
Sirop d'œillet, 30 gram.
Eau, 122 gram.

Mêlez.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Scordium,
Marrube blanc,
Alliaire : de chaque, 60 gram.
Eau, 120 gram.

Faites bouillir et ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique, 180 gram.
Vinaigre thériacal, 30 gram.
Nitre, 11 gram.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE.

Julep tonique camphré. Julep antiseptique.

Pr. Infusion de 7 gram. 6 décig. de serpentaire de Virginie, 122 gram.
Esprit de Mindererus,
Sirop de quinquina : de ch. 30 gram.
Extrait de quinquina, 7 gram. 6 déc.
Camphre, 6 décig.

Mêlez.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Serpentaire de Virg., 7 gram 6 déc.
Eau bouillante, 122 gram.

Après un quart d'heure d'infusion, mêlez la colature refroidie avec :

Sirop de quinquina, 30 gram.
Teint. de quinquina, 7 gram. 6 déc.
Camphre pulvérisé, 64 centig.
Esprit de Mindererus, 30 gram.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISEPTIQUE DE STROMEYER.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, 612 gram.

Faites bouillir et réduire à 500 gram.

Partagez la colature en deux portions, puis ajoutez à l'une :

S.-carbonate de potasse, 3 gr. 8 décig.

Et à l'autre :

Acide sulfurique affaibli, 3 gr. 8 décig.

Stromeyer faisait prendre alternativement une cuillerée de ces deux potions dans les Fièvres adynamiques.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISEPTIQUE ET TONIQUE.

Pr. Décoction de quinquina, 245 gram.
Infus. de fleurs d'arnica, 184 gram.
Camphre, 2 gram. 55 centig.
Sirop de baume de Tolu, 30 gram.
Emulsion gommeuse, 122 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISPASMODIQUE.

Pr. Thériaque, 3 gram. 8 décig.
Sirop de têtes de pavot, 22 gram.
Liqueur d'Hoffmann,
Teint. de succin : de ch., 20 goutt.
Eau de fleurs d'oranger,
de matricaire,
de rue : de chaque. 61 gram.

A prendre par cuillerées.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Musc, 8 décig.
Oléosucre de menthe poivrée, 3 gram. 8 décig.
Eau de fleurs d'oranger, 92 gram.
Esprit de corne de cerf, 3 gr. 8 déc.

Une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Thé du Mexique, 11 gram. 5 décig.
Arnica, 7 gram. 6 décig.
Sirop de narcotine,
d'éc. d'orange : de ch. 30 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées dans la Chorée.

(HORNES, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISPASMODIQUE.

Pr. Liq. anodine végét., 3 gram. 8 décig.
Eau de menthe poivrée, 184 gram.
de mélisse composée,
Sirop diacode : de chaque, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile animale de Dippel, 4 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 11 gram.

Dose, 20 à 30 gouttes quatre fois par jour dans la Chorée et le Tétanos.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, 4 gram.
Eau de fleurs de tilleul, 60 gram.
Sirop de fleurs d'orang., 30 gram.

Une ou deux cuillerées à café toutes les demi-heures dans les Spasmes des petits enfants.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de camomille, 4 gram.
Nitrate de potasse, 30 gram.
Eau de camomille, 120 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Musc, 2 à 3 décig.
Sirop de guimauve, 30 gram.
Eau de fenouil, 15 gram.
Esprit de corne de cerf succiné, 1 gram. 25 centig.

Une cuillerée toutes les deux heures dans la Coqueluche et autres Maladies spasmodiques des enfants.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISPASMODIQUE.

Pr. Oxyde de zinc, 1 gram. 25 centig.
Opium, 2 décig.
Mucilage, 30 gram.
Sirop d'amandes, 60 gram.
Succinate d'ammoniaque, 7 gram.

Dose, une cuillerée par heure.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de castoréum, 20 gouttes.
Eau de valériane,
de pivoine : de chaq., 61 gram.
Sirop de stœchas, 30 gram.

Dose, une cuillerée trois ou quatre fois par jour.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de castoréum, 6 gram.
de succin, 2 gram.
d'écorce d'orange, 7 gram.

A prendre par cuillerées.

(Saunders, *ouvr. cité.*)

POTION ANTISPASMODIQUE AMMONIACÉE.

Pr. Teinture de castoréum,
d'orange,
Esprit de corne de cerf :
de chaque, parties égales.

Dose, 25 à 30 gouttes dans une infusion de menthe poivrée.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISPASMODIQUE ÉTHÉRÉE.

Pr. Teinture de castoréum, 2 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.
Sirop d'armoise composé, 32 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
de valériane : de ch., 61 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. franc.*)

POTION ANTISPASMODIQUE ÉTHÉRÉE AMMONIACÉE.

Pr. Teinture de castoréum, 10 gram.
Esprit de corne de cerf, 11 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.

Dose, 40 gouttes dans une infusion de camomille.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISPASMODIQUE ÉTHÉRÉE OPIACÉE.

Pr. Teinture de castoréum, 4 gram.
Laudanum de Sydenham, 2 gram.
Ether sulfurique, 7 gram.

Mêlez.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISPASMODIQUE DE KLOSE.

Pr. Extrait de vigne, 5 gram.
Eau de framboises, 120 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans l'Épilepsie.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISPASMODIQUE DE STARK.

Pr. Ether nitrique,
Teinture d'opium : de ch., 4 gram.

Recommandée dans les Spasmes hystériques à la dose de 20 à 25 gouttes toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISOPOREUSE.

Pr. Vin antimonial, 30 gram.
Oxymel scillitique,
Eau de cannelle orgée :
de chaque, 15 gram. 3 décig.

A prendre par cuillerées.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISTRUMALE DE PESCHIER.

Pr. Bicarbonate de soude, 7 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau, 240 gram.

Mêlez.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISTRUMEUSE.

Pr. Carbonate de potasse,
Ipécacuanha,
Mercure doux : de chaque, 6 gram.
Eau, 1 litre.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Dose, 2 cuillerées à bouche pour la journée dans un litre de tisane.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISYPHILITIQUE.

Pr. Sublimé corrosif, 5 décig.
Eau pure, 450 gram.
Acide hydrochlorique, 12 gouttes.
Sirop de pavot, 30 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée de Genève.*)

POTION ANTISYPHILITIQUE DE S. COOPER.

Pr. Iodure de potassium, 15 centig.
Décoction de salsepareille, 64 gram.

A prendre trois fois par jour dans les Chancres primitifs simples.

POTION ANTISYPHILITIQUE DE FRICKE.

Pr. Acide nitrique, 2 gram.
Décoct. de gruau d'avoine, 360 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISYPHILITIQUE DE DEHAEN.

Pr. Sublimé corrosif, 16 centig.
Extrait de gratiole, 7 gram. 6 décig.
d'aconit, 3 gram. 8 décig.
Rob de sureau, 184 gram.

Dose, une cuillerée à café deux ou trois fois par jour.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISYPHILITIQUE DE MENDAGA.

Pr. Cyanure de mercure, 3 décig.
Eau distillée, 180 gram.
Laudanum de Sydenham, 2 gram.

Dose, une cuillerée matin et soir dans la décoction de salsepareille.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION ANTISYPHILITIQUE DE PEYRILHE.

Pr. Follicules de séné, 15 gram.
Feuilles de mélisse, 122 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 336 gram. d'infusion. Faites fondre dans la colature :

Sucre blanc, 122 gram.
Carbonate d'ammoniaque, 6 gram.

A prendre, 92 à 122 gram. à la fois, le matin à jeun et le soir.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

POTION ANTITÉTANIQUE.

Pr. Tartre stibié, 4 décig. à 64 centig.
Eau d'arnica, 122 gram.
Sirop de sucre, 15 gram.

A prendre par cuillerées toutes les heures dans le Tétanos.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée, 5 gram.
Castoréum, 2 gram. 5 décig.
Baume du Pérou, 8 gram.
Alcool, 62 gram.

A prendre dans les vingt-quatre heures par demi-cuillerées.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Eau-de-vie, 7 gram. 6 décig.
Camphre,
Musc : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Infusion d'arnica, 122 gram.

A prendre par cuillerées d'heure en heure.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POTION ANTIVOMITIVE.

Pr. Huile essentielle d'absinthe, 4 gram.
Liqueur d'Hoffmann,
Alcool : de chaque, 15 gram.

Mêlez.

A prendre par demi-cuillerées.

(Piderit, *Pharmac. rais.*)

POTION ANTIVOMITIVE.

Pr. Ipécacuanha, 1 gram. 2 décig.
Sous-carbonate de soude, 5 décig.
Sirop diacode, 30 gram.
Eau de menthe, 184 gram.

Dose, par cuillerées dans le Vomissement spasmodique.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION APÉRITIVE.

Pr. Acétate de potasse, 7 gram. 6 décig.
Infusion de camomille, 184 gram.
Eau de cannelle orgée, 61 gram.
Extrait de millefeuille, 15 gram.

Dose, une cuillerée à bouche trois fois par jour.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Nitrate de potasse, 1 gram. 27 cent.
Décoction des cinq racines, 153 gram.
Sirop des cinq racines, 61 gram.

A prendre par cuillerées.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Pissenlit, 30 gram.
Eau, 270 gram.

Réduisez à 180 gram. par la cuisson et ajoutez à la colature :

Tartrate de potasse, 4 gram.
Nitrate de potasse, 2 gram.
Manne, 30 gram.

Dose, 2 cuillerées toutes les deux heures dans l'Hydropisie consécutive à la Scarlatine.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION CONTRE L'APHONIE.

Pr. Thé hyswin,
Lierre terrestre : de ch., 7 gr. 6 déc.
Fl. de bouillon-blanc, 3 gram. 8 déc.
Iris de Florence, 2 gram. 55 centig.
Eau bouillante, 184 gram.

Après le refroidissement, passez la liqueur et ajoutez à la colature :

Rhum,
Sirop de vélar : de chaque, 30 gram.
de baume de Tolu, 2 gr. 55 cent.
Teint. de cannelle, 1 gram. 27 cent.

A prendre par 2 cuillerées à bouche toutes les deux heures dans le Catarrhe des bronches, l'Asthme et l'Aphonie.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POTION AROMATIQUE.

Pr. Essence d'orange, 3 décig.
de romarin, 2 décig.

Dissolvez dans :

Alcool, 8 gram.
Sirop de gomme, 64 gram.
Eau, 125 gram.

A prendre par cuillerées.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE.

Pr. Extr. de bois de Campêche, 12 gram.
Eau, 220 gram.
Teinture de cachou, 8 gram.

Dose, 2 cuillerées toutes les trois ou quatre heures dans la Diarrhée.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de saturne,
Teinture d'opium : de ch. 25 gouttes.
Eau, 45 gouttes.

Dose, 50 à 60 gouttes deux à trois fois par jour contre les Sueurs colliquatives des phthisiques.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de plomb, 1 gram.
Vinaigre, 57 gram.
Teinture d'opium, 4 gram.
Eau, 60 gram.

Dose, une cuillerée toutes les quatre heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de potasse, 4 gram.
Eau de fleurs de sureau, 180 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans l'Angine tonsillaire accompagnée d'Aphthes, dans les violentes Fièvres catarrhales.

(*Ibid.*)

POTION ASTRINGENTE.

Pr. Feuilles de busserole, 45 gram.
Millefeuille, 30 gram.
Eau, 1080 gram.

Faites réduire à 720 gram. par la coction, en ajoutant sur la fin :

Réglisse, 30 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de cannelle, 60 gram.

A prendre en deux jours dans les Flux et Hémorrhagies asthéniques de Poitrine et des Voies urinaires.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Tormentille, 15 gram.
Eau, 300 gram.

Réduisez à 180 gram. par la cuisson et ajoutez à la colature :

Teinture de cannelle, 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Simarouba, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Emulsion gommeuse, 61 gram.
Teinture thébaïque, 20 gouttes.

Mêlez.

(Brera, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ecorce de simarouba, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 184 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Emulsion gommeuse, 61 gram.
Teinture d'opium, 20 gouttes.

A prendre peu à peu dans la Diarrhée et la Dysenterie.

(*Ibid.*)

POTION ASTRINGENTE.

Pr. Conserve de roses rouges, 61 gram.
de romarin,
d'année,
Sirop de karabé : de chaq., 30 gram.

Mêlez exactement.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Poudre de salicaire, 6 gram.
Eau de coquelicot, 500 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Mêlez.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Kino, 6 gram.
Sirop de sucre, 15 gram.
Eau, 105 gram.
Ether sulfurique, 2 gram.
Teinture de cannelle, 4 gram.

Mêlez.

(Proebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Suc de millefeuille,
de pissenlit,
de fumeterre : de ch., 30 gram.
Oléosucre de menthe poiv., 45 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de cachou, 31 gram.
d'opium, 60 gouttes.
Gomme arabique, 8 gram.
Eau de cannelle, 190 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans la Diarrhée.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de noix de galle, 125 gram.
Craie, 15 gram.
Teinture d'opium,
Gomme arabique : de chaq., 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION ASTRINGENTE.

Pr. Acétate d'ammoniaq., 7 gram. 6 déc.
Vin rouge, 122 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Pour arrêter les Flux muqueux atoniques.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de ratanhia, 3 gram. 8 décig.
Eau de roses, 122 gram.
Sirop de quinquina, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Hématite, 7 gram.
Teinture de cannelle, 15 gram.
Eau de tilleul, 180 gram.
Sirop diacode, 60 gram.

Mêlez.

Conseillée dans l'Hémoptysie.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Salep, 7 gram.
Graine de lin, 15 gram.
Eau bouillante, 300 gram.

Passez après suffisante extraction et ajoutez à la colature :

Borax, 2 gram.
Extrait de bois de Campêche,
de quinquina : de ch. 4 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées dans la Diarrhée chronique.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Poudre de racine de bistorte,
Teinture de cachou :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Sirop de coing, 320 gram.
Eau, 122 gram.

Par cuillerée d'heure en heure, en remuant chaque fois.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE.

Pr. Eau de Rabel, 3 gouttes.
de plantain,
de buglose : de chaq., 61 gram.
de fleurs d'oranger, 1,9 déeig.
Sirop de grande consoude, 3,8 déeig.

Mêlez.

A prendre 7,6 à 15 gram. par jour.

(PIERQUIN, *ouvrage cite.*)

POTION ASTRINGENTE AROMATISÉE.

Pr. Baume de copahu,
Teinture balsamique : de ch. 7 gram.
Sirop balsamique, 60 gram.
Eau de cannelle, 22 gram.

A prendre peu à peu.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE BERENDS.

Pr. Borax, 1 gram. 25 cent. à 2 gr. 5 déc.
Eau de fenouil, 60 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE BROUSSONNET.

Pr. Baume de copahu, 3 gram. 8 déeig.
Sel d'absinthe, 11 gram. 5 décig.
Gomme arabique, 6 déeig.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
de menthe : de chaq., 61 gram.

Dose, 2 cuillerées deux fois par jour.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE CLARUS.

Pr. Mousse d'Irlande, 2 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Phosphate de soude, 6 gram.
Sirop d'opium, 11 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans l'Hémoptysie.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE DELPECH.

Pr. Baume de copahu,
Sirop de limon,
Eau de menthe,
de fl. d'oranger : de ch. 30 gram.
Acide sulfurique, 3 gram. 8 déeig.
Gomme adragant, quant. suffis.

Dose, une cuillerée à bouche matin et soir.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE D'EISENMANN.

Pr. Baume de copahu, 15 gram.
Ess. de menthe poivrée, 4 gouttes.
de girofle, 1 goutte.
Teinture d'opium, 2 gram. 5 déeig.

Dose, 30 gouttes sur du sucre dans la journée.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE DIXON.

Pr. Baume de copahu,
Mucilage de gomme arabique :
Eau de semences d'anis :
de chaque, 61 gram.
Ether nitrique alcoolisé, 5 gram.
Eau de goudron, 245 gram.
Sirop diacode,
Baume de Tolu : de chaque, 30 gram.

Faites une émulsion.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE ÉMULSIONNÉE.

Pr. Emulsion de baume de copahu, 122 gram.
Sirop de sucre, 61 gram.
Eau de cannelle, 7 gram. 6 déeig.
Gomme adragant, 64 centig.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION ASTRINGENTE ÉTHÉRÉE.

Pr. Baume de copahu,
Sirop de baume de Tolu,
Gomme arabique : de ch., 21 gram.
Ether nitrique, 3 gram. 4 déeig.
Lait d'amand. à l'eau de roses, 166 gr.

Mêlez.

(GIORDANO, *ouvrage cite.*)

POTION ASTRINGENTE DE HENSCHEL.

Pr. Baume de copahu, 15 gram.
Ether sulfurique, 7 gram. 6 décig.
Sirop de cannelle, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE JAHN.

Pr. Laudanum de Sydenham, 4 gram.
Teinture de cannelle, 11 gram.
Eau de Rabel, 1 gram. 25 centig.

Dose, 30 à 40 gouttes toutes les demi-heures, dans du gruau, pour arrêter la Métrorrhagie.

(*Ibid.*)

POTION ASTRINGENTE DE LALLEMAND.

Pr. Baume de copahu,
Térébenthine,
Huile de succin rectifiée :
de chaque, 7 gram. 6 décig.

Dose, 6 à 30 gouttes dans une cuillerée à bouche de sucre en poudre.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE LENTIN.

Potion tonique boratée.

Pr. Salep, 7 gram. 6 décig.
Eau bouillante, 306 gram.

Broyez pendant quelque temps et ajoutez :

Borax, 1 gram. 9 décig.
Extrait de quinquina,
de bois de Campêche :
de ch., 3 gram. 8 décig.
Sirop de guimauve, 30 gram.

A prendre par cuillerées dans la Diarrhée des nouveau-nés.

(*Pharmacop. holland. ann. par Niem.*)

POTION ASTRINGENTE DE LOCKSTÆDT.

Pr. Baume de copahu,
Acide citrique : de chaque, 7 gram.
Gomme arabique, 2 gram.
Sirop de limon, 22 gram.

Dose, une cuillerée quatre fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE OPIACÉE.

Pr. Baume de copahu, 15 gram.
Esprit de nitre dulcifié, 11 gram.
Teinture d'opium,
de lavande : de ch. 2 gram.

Dose, une cuillerée à café deux ou trois fois par jour.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE D'OSIANDER.

Pr. Extrait de saule, 6 gram.
Alun, 2 à 4 gram.
Eau de cannelle, 140 gram.
Sirop de framboises, 30 gram.

Dose, 2 cuillerées toutes les demi-heures dans les Hémorrhagies utérines.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE RITSCHER.

Pr. Acétate de plomb, 2 décig.
Suc de réglisse, 6 gram.
Eau de merises. 120 gram.
Laudanum de Sydenham, 2 gram.

A prendre une cuillerée toutes les trois à cinq heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE STARK.

Pr. Salep, 2 gram.
Eau, 240 gram.

Ajoutez à la décoction :

Sel ammoniac, 4 gram.
Infusion de rhubarbe, 30 gram.
Laudan. de Sydenh., 1 gram. 25 cent.
Sirop diacode, 30 gram.

Par cuillerées toutes les deux heures dans la Diarrhée.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE ET TONIQUE.

Pr. Décoction de quinquina, 245 gram.
Teinture de quinquina,
Acide sulfuriq. : de ch. 3 gram. 8 déc.
Teinture d'opium, 10 gouttes.

A prendre par cuillerées.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE TONIQUE DE LOCK-STEDT.

Pr. Baume de copahu, 7 gram.
Gomme arabique, 4 gram.
Vin blanc, 60 gram.
Teinture d'acétate de fer, 4 gram.
Sirop de baume du Pérou, 30 gram.

Dose, une cuillerée trois fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION ASTRINGENTE DE WALCH.

Pr. Sulfate de zinc, 6 décig.
Eau de roses, 120 gram.
Mucilage, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures dans la Gonorrhée chronique.

(*Ibid.*)

POTION ASTRINGENTE DE WILLIS.

Pr. Baume de copahu, 92 gram.
Sirop de guimauve,
Alcool : de chaque, 30 gram.
Eau, 184 gram.
Huile de genièvre, 30 gouttes.
Mucilage de gomme arab., qu. suff.

Dose, 2 cuillerées à bouche deux fois par jour.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION ATROPHIQUE.

Pr. Iodure de potassium, 3 gram. 8 déc.
Eau de laitue, 245 gram.
de menthe, 7 gram. 6 décig.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Mêlez.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

POTION BALSAMIQUE.

Pr. Térébenthine, 7 gram. 6 décig.
Jaune d'œuf, n° 1.

Broyez ensemble et ajoutez :

Extrait de rhubarbe.
Sel de prunelle : de ch. 3 gram. 8 déc.

Versez ensuite peu à peu :

Infusion de réglisse, 307 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures dans la Gonorrhée.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POTION BALSAMIQUE.

Pr. Sirop de baume de Tolu, 30 gram.
Huile d'amandes, 46 gram.
Emulsion gommeuse, 245 gram.

A prendre en plusieurs fois dans les Catarrhes chroniques.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Bourgeons de sapin, 7 gram. 6 decig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 500 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Blanc de baleine,
Mucilage : de ch., 7 gram. 6 decig.
Térébenthine, 8 décig
Sirop diacode, 30 gram.

(*Ibid.*)

POTION BALSAMIQUE DE FRICKE.

Pr. Baume du Pérou, 22 gram.
Huile d'olives, 90 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Vinaigre, 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures dans la Gonorrhée.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION BALSAMIQUE DE FULLER.

Pr. Baume de copahu, 14 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Vin blanc, 230 gram.
Sirop de sucre, 57 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée espagnole.*)

POTION BALSAMIQUE DE WERLHOF.

Pr. Baume du Pérou, 7 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Extrait de quinquina, 22 gram.
Miel rosat, 90 gram.

Mêlez.

Dose, 2 cuillerées à bouche quatre fois par jour dans les Flux muqueux chroniques.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION BÉCHIQUE.

Pr. Elixir parégorique,
Succinate d'ammoniaque liquide : de chaque, 7 gram.
Laudanum de Sydenham,
Vin stibié : de chaque, 4 gram.

Dose, 20 à 40 gouttes toutes les deux heures dans la Coqueluche.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait d'aunée, 7 gram.
de réglisse, 4 gram.
Eau de fenouil, 120 gram.
Ammoniaque anisée, 7 gram.

Dose, une cuillerée quatre fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, 1 gram. 25 centig.
Eau de fenouil, 60 gram.
Elixir pector. de Wedel, 2 gr. 5 déc.
Sirop diacode, 7 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures dans le Catarrhe.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Racine de boucage, 11 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 120 gram. d'infusion. Ajoutez :

Sirop de guimauve, 15 gram.

Une demi-cuillerée toutes les deux heures dans le Catarrhe chronique.

(*Ibid.*)

POTION BÉCHIQUE DE JAHN.

Pr. Extrait d'aunée, 7 gram.
Vin stibié, 30 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 15 gram.

Dose, 20 à 30 gouttes toutes les trois heures dans l'Asthme et le Catarrhe chronique.

(*Ibid.*)

AUTRE DU MÊME.

Pr. Galbanum, 7 gram.
Vinaigre scillitique,
Eau de fenouil : de chaq., 60 gram.
Esprit de Mindererus, 7 gram.
Ether nitrique, 4 gram.
Sirop de guimauve, 15 gram.

Dose, 3 à 4 cuillerées par jour dans l'Asthme humide.

(*Ibid.*)

POTION BÉCHIQUE DE RÉCAMIER.

Pr. Acétate d'ammoniaq., 7 gram. 6 déc.
Julep béchique, 122 gram.

Pour faciliter l'Expectoration.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POTION BÉCHIQUE DE REIL.

Pr. Teinture de boucage, 7 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop de guimauve : de ch. 30 gram.

A prendre par cuillerées dans la Raucité chronique de la voix.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION BÉCHIQUE DE VOGT.

Pr. Pulpe de betterave rouge,
de carotte,
de chiendent : de ch. 11 gram.
Eau d'anis, 90 gram.

Exprimez et passez après quelques heures de macération.

A boire en une heure dans les Affections chroniques de la poitrine.

(*Ibid.*)

POTION BROMÉE.

Pr. Bromure de potassium, 61 centig.
Eau de laitue, 90 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

A prendre par cuillerées à bouche, dans les vingt-quatre heures, contre les Scrofules.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

POTION CALMANTE.

Pr. Eau de gomme,
Sirop diacode : de chaque, 30 gram.
de sucre, 15 gram.
Eau de fl. d'oranger, 7 gram. 6 déc.
Infusion béchique, 30 gram.
de tilleul, 61 gram.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Eau de gomme, 122 gram.
Sirop diacode, 15 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de corne de cerf, 2 gram.
Eau de camomille, 60 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 15 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures contre les Spasmes des enfants à la mamelle.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Racine de guimauve,
Herbe de pas-d'âne : de ch. 15 gram.
Eau, 240 gram.

Faites réduire à 180 gram. par la coction, en ajoutant sur la fin :

Herbe de jusquiame, 4 gram.

Ajoutez à la colature refroidie :

Sirop d'opium, 30 gram.

Dose, 1 à 2 cuillerées dans la Toux violente.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Eau de laitue, 92 gram.
de fleurs d'oranger, 122 gram.
Sirop diacode, 15 gram.

Mêlez.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de ciguë, 1 gram. 25 centig.
Eau de cannelle,
Sirop d'éc. d'orange : de ch. 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE.

Pr. Teinture de digitale, 6 gram.
de jusquiame, 4 gram.
Emulsion camphrée, 120 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Opium, 6 centig.
Eau, 30 gram.

Faites dissoudre. A prendre en une seule fois pour un adulte.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 20 gouttes.
Liqueur d'Hoffmann, 4 gram.
Eau de menthe, 120 gram.

Par cuillerées toutes les cinq ou six minutes dans la Hernie étranglée.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 10 gouttes.
Eau de cannelle, 30 gram.
de mélisse, 60 gram.
Teinture de castoréum, 20 gouttes.
Sirop d'opium, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

Vantée surtout dans les Coliques utérines.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture d'opium, 15 à 20 gouttes.
Sirop de pavot, 8 gram.
Esprit de cannelle, 4 gram.
Eau, 46 gram.

Mêlez.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Narcotine, 5 centig.
Eau de citron, 92 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION CALMANTE.

Pr. Acide borique, 5 décig.
Huile d'amandes douces,
Sirop de limon, de chaque,
3 gram. 8 décigr.
Conseillée dans la cardialgie.
(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop de nénuphar, 15 gram.
de karabé, 7 gram. 6 décig.
Emulsion simple, 122 gram.
(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Eau de laurier-cerise, 3 gram. 8 déc.
de mélisse, 92 gram.
Sirop d'opium, 30 gram.
Mêlez.
(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

POTION CALMANTE D'ANDRY.

Pr. Mercure, 23 gram.
Sirop diacode, 30 gram.
Après l'extinction du métal, ajoutez peu à peu :
Eau de fleurs d'oranger, 61 gram.
de roses, 30 gram.
Dose, une cuillerée matin et soir dans la Cardialgie, la Gastrodynie et les Vomissements spasmodiques.
(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Sirop de sulfate de morphine, 32 gr.
Eau distillée de menthe, 125 gram.
Ether sulfurique, 2 gram.
A prendre par cuillerées.
(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Eau distill. de laur.-cerise, 8 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 32 gram.
Extr. de suc dépuré de bellad., 5 cent.
Ether sulfurique, 2 gram.
Mêlez.
A prendre par cuillerées toutes les heures.
(*Ibid.*)

POTION CALMANTE DE BUTTNER.

Pr. Ipécacuanha, 25 centig.
Séné, 4 gram.
Romarin sauvage, 30 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.
Pour obtenir 120 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :
Sucre, 30 gram.
Ammoniaque anisée, 4 gram.
Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Coqueluche.
(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE CHAUSSIER.

Pr. Acide borique, 3 gram. 8 décig.
Infusion de tilleul, 122 gram.
Sirop de sucre, 46 gram.
(Ratier, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE ET DIURÉTIQUE.

Pr. Nitrate de potasse, 1 gram. 6 centig.
Eau de pariétaire,
de persil,
d'éc. de fèves : de ch., 30 gram.
Acide nitriq. alcoolisé, 1 gr. 27 cent.
Sirop de limon, 30 gram.
A prendre une cuillerée toutes les quatre heures.
(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE DUNGLISON.

Pr. Acétate de morphine, 85 centig.
Eau, 184 gram.
Vinaigre, 7 gram. 6 décig.
Dose, 6 à 24 gouttes dans la journée.
(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE HUFELAND.

Pr. Camphre, 1 gram. 25 centig.
Ether sulfurique, 7 gram.
Ajoutez à la solution :
Laudanum de Sydenham,
Mixture oléo-balsam. : de ch. 4 gram.
Dose, 20 goutt. toutes les deux heures.
(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE HUFELAND.

Pr. Eau de laurier-cerise,
Extr. de chardon-bénit : de ch., 4 gr.
de douce-amère, 1 gr. 25 cent.
Eau de fenouil, 30 gram.

Dose, 60 gouttes plusieurs fois par jour dans la Toux chronique.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de belladone, 6 décig.
de gratiole, 7 gram.
Eau de laurier-cerise, 30 gram.

Dose, 3 à 60 gouttes trois fois par jour dans la Mélancolie et la Manie.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE KOPP.

Pr. Assa-fœtida, 2 à 4 gram.
Mucilage de gomme arab., 60 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures pendant la seconde période de la Coqueluche, chez les enfants de dix-huit mois à six ans.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE MILLAR.

Pr. Assa-fœtida, 7 gram.
Esprit de Mindererus, 30 gram.
Eau de menthe poivrée, 90 gram.
Sirop de safran, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans l'Asthme de Millar.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE SCHMIDTMANN.

Pr. Extrait de belladone, 6 décig.
Teint. de pomme épineuse, 10 gram.
Eau distill. d'amand. amèr., 60 gram.

Dose, 30 à 40 gouttes toutes les trois heures dans le Tic douloureux de la face.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE SCHNEIDER.

Pr. Extr. de laitue vireuse, 2 gr. 5 déc.
Teinture de digitale, 15 gram.
Eau de cannelle vineuse, 6 gram.

Dose, 30 à 50 gouttes toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Essence royale, 2 gram. 5 décig.
Eau de fleurs d'oranger, 45 gram.
Sirop diacode, 2 gram.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures dans le Trismus des mâchoires chez les nouveau-nés.

(*Ibid.*)

POTION CALMANTE DE STUTZ.

Pr. Carbonate de potasse, 11 gram.
Eau de camomille,
de cannelle : de chaq., 90 gram.
Sirop diacode, 30 gram.

Une cuillerée par heure contre le Trismus des mâchoires.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE SUNDELIN.

Pr. Romarin sauvage, 7 gram.
Ménianthe, 15 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. d'infusion. Ajoutez :

Extrait de chiendent, 60 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

POTION CALMANTE DE VOGT.

Pr. Feuilles de belladone, 4 décig.
Eau bouillante, 75 gram.

Après une demi-heure de digestion, passez, et ajoutez aux 60 gram. de colature refroidie :

Vin stibié, 4 gram.
Sirop de polygala, 22 gram.

Dose, une demi-cuillerée trois ou quatre fois par jour dans la Coqueluche.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION CALMANTE DE WENDT.

Pr. Musc, 5 décig.
Assa-fœtida, 2 gram.
Mucilage de gomme arab., 15 gram.
Eau, 75 gram.
Sucre, 7 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans l'Asthme de Millar.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Eau de laurier-cerise, 15 gram.
distillée, 45 gram.
Sucre, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois ou quatre heures dans la Toux et l'Enrouement.

(*Ibid.*)

POTION CAMPHRÉE.

Pr. Camphre, 60 centig.

Délayez le camphre dans le quart d'un jaune d'œuf, et ajoutez :

Emulsion sucrée, 500 gram.
Sirop de sulfate de morph., 30 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées toutes les heures.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

POTION CARDIAQUE.

Potion aromatique.

Pr. Sirop d'œillet, 32 gram.
Teinture de cannelle, 16 gram.
Confection d'hyacinthe, 8 gram.
Eau de menthe poivrée,
de fl. d'oranger : de ch. 96 gram.

Mêlez bien.

(*Pharmacop. française.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 2 gram.
Eau pure, 180 gram.
de poivre de la Jamaïq., 30 gr.
Sirop de safran, 15 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopee de Genève.*)

Formulaire médical.

POTION CARDIAQUE.

Pr. Teinture de cannelle,
Sirop de cannelle : de ch., 30 gram.
Electuaire cardiaque, 7 gram. 6 déc.
Eau de menthe poivrée, 153 gram.

Dose, deux à trois cuillerées.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Serpentaire de Virginie,
Contrayerva : de chaque, 7 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Faites digérer pendant deux heures et ajoutez à la colature :

Teint. de poivre de la Jam., 120 gr.

Dose, quatre cuillerées toutes les six heures dans les Exanthèmes rentrés et atoniques.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Poudre de contrayerva, 4 décig.
Eau de cannelle, 46 gram.
de muscade, 7 gram. 6 décig.
Sirop de cannelle, 11 gram. 5 décig.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION CARDIAQUE VINAIGRÉE.

Pr. Infusion cardiaque, 500 gram.
Vinaigre, 61 gram.

Recommandée à la dose de quatre cuillerées de six heures en six heures dans le Typhus pétéchial.

(*Ibid.*)

POTION CARMINATIVE.

Pr. Eau de menthe poivrée,
de camomille : de ch. 60 gram.
Sirop de camomille,
de coquelicot : de ch. 15 gram.

Mêlez.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Eau distillée de camomille,
de menthe : de chaq., 61 gram.
Sirop de camomille,
diacode : de chaque, 15 gram.

A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION CARMINATIVE.

Pr. Extrait de gentiane, 3 gram. 8 déc.
Eau de menthe poivrée, 122 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 1 gram. 9 déc.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRE.

Pr. Ammoniaque liquide, 3 gouttes.
Eau de menthe crépue, 15 gram.
distillée, 150 gram.

A prendre en une ou deux fois.

Conseillée pas Chevallier contre es Rapports acides.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 10 gouttes.
Eau de cannelle, 30 gram.
Emulsion simple, 183 gram.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure dans la Colique d'estomac venteuse.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de rhubarbe, 184 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 3 gram. 8 déc.

Dose, une cuillerée trois ou quatre fois par jour.

(*Ibid.*)

POTION CARMINATIVE DE DE HAEN.

Pr. Laudanum de Sydenham, 5 décig.
Eau de cannelle, 32 gram.
Emulsion sucrée; 190 gram.

A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POTION CONTRE LE CAUCHEMAR.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 6 décig.
Eau de cannelle, 30 gram.
Teinture de piment, 2 gram.
Sirop de safran, 15 gram.

A prendre en une seule fois avant de se coucher.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION CHLORIQUE.

Pr. Chlore liquide, 15 à 30 gram.
Eau distillée, 60 à 120 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures dans les Scrofules.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION DE CHOPART.

Pr. Baume de copahu,
Alcool rectifié,
Sirop de capillaire,
Eau de menthe poivr. : de ch., 61 gr.
Acide nitriq. alcoolisé, 3 gram. 8 déc.

Mêlez.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POTION CONFORTANTE.

Pr. Confection d'hyacinthe,
alkermès :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Liq. d'Hoffmann, 2 gram. 5 décig.
Sirop de sue de citron, 15 gram.
Vin rouge,
Eau pure : de chaque, 61 gram.

Mêlez bien.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina,
Serpentaire de Virg.: de ch. 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour faire trois verrées de décoction, à partager en quatre prises, à chacune desquelles on ajoute :

Elixir vitriolique, 6 gouttes.
Musc, 1 décig.
Sirop de kermès, 11 gram. 5 décig.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION CONTRE LA COQUELUCHE.

Pr. Acétate de plomb, 1 à 2 décig.
Eau de roses, 61 gram.
Sirop de violettes, 7 gram. 6 déc.

Dose, une cuillerée à café de quatre en quatre heures.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION CORDIALE.

Pr. Confect. d'hyacinthe, 7 gram. 6 déc.
Sirop d'œillets rouges, 30 gram.
Eau de menthe poivrée,
de fl. d'orang. : de ch. 61 gram.
Esprit de cannelle, 15 gram.

Mêlez.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Vin rouge, 125 gram.
Sirop de sucre, 32 gram.
Teinture de cannelle, 8 gram.

Mêlez.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop d'œillet, 32 gram.
Teinture de cannelle, 16 gram.
Confection d'hyacinthe, 8 gram.
Eau de menthe poivrée,
de fl. d'orang : de ch. 96 gram.

(*Pharmacop. française.*)

AUTRE.

Pr. Infusion pectorale, 184 gram.
Eau de cannelle, 19 gram.
Confection d'hyacinthe,
Alcool thériacal : de ch. 3 gr. 8 déc.
Sirop d'œillet, 30 gram.

Mêlez.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Thériaque, 3 gram. 8 décig.
Infusion de mélilot, 210 gram.
Teinture de cannelle, 7 gram.
Sirop d'œillet, 30 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION CORDIALE DIURÉTIQUE.

Pr. Décoction d'aunée, 122 gram.
Teinture de digitale, 15 gram.
de potasse, 18 gouttes.
Sirop des cinq racines, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

POTION CORDIALE DE RICHTER.

Pr. Racine de boucage, 15 gram.
Eau bouillante,
Vin blanc : de chaque, 90 gram.

Faites digérer pendant un quart d'heure. Ajoutez à la colature :

Esprit de cochléaria, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(PHŒBUS, *ouvrage cité.*)

POTION CRÉTACÉE.

Mixture de craie.

Pr. Craie,
Gomme arabique : de ch., 14 gram.
Sucre, 11 gram.
Eau, 473 gram.

Mêlez.

(*Pharmac. du coll. des méd. d'Irl.*)

POTION CRÉTACÉE COMPOSÉE.

Mixture de craie composée.

Pr. Mixture de craie simple, 153 gram.
Teinture de cachou,
de cannelle : de ch. 15 gr.

Par cuillerées toutes les heures dans la Diarrhée et les Rapports acides.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION DE CROSNIER.

Pr. Guimauve,
Chiendent : de chaque, 11, 5 gram.
Eau, 184 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure et ajoutez :

Sel ammoniac, 11 gram. 5 décig.
Mucilage de gomme arab., 15 gram.

Recommandée dans les Phlegmasies urétro-vésicales à la dose d'une cuillerée toutes les heures.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION CONTRE LE CROUP.

Pr. Emétique, 7 centig.
Sirop d'ipécacuanha, 32 gram.
Oxymel scillitique, 12 gram.
Infusion de polygala, 125 gram.

A prendre par cuillerées pour faciliter l'expulsion des Fausses membranes.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION AVEC LE CYANURE DE POTASSIUM, DE BAILLY.

Pr. Cyanure de potassium, 2 décig.
Sirop de sucre, 12 gram.
Eau distillée, 64 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures comme Sédative.

(*Ibid.*)

POTION DÉPURATIVE.

Pr. Suc de chélidoine, 4 à 7 gram.
de fumeterre,
de pissenlit : de chaq., 30 gram.
Ether acétique, 10 gouttes.

A consommer dans la journée.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Herbe de pensée sauvage, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 60 gram. de colature. Ajoutez :

Vin stibié, 1 gram. 25 centig.
Sirop de guimauve, 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures contre les Croûtes de lait.

(*Ibid.*)

POTION DÉPURATIVE DE JAHN.

Pr. Pensée sauvage, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 60 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Vin stibié, 1 gram. 25 centig.
Sirop de guimauve, 15 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux heures dans les Croûtes de lait.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION DIAPHORÉTIQUE.

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Thériaque : de ch., 3 gram. 8 décig.
Extrait de chardon bénit,
de chicorée : de ch., 92 gram.

A prendre par cuillerées.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate d'ammon., 3 gram. 8 déc.
Sucre blanc, 6 gram.

Triturez ensemble et ajoutez :

Eau distillée, 153 gram.
Teinture de cannelle, 30 gram.

Conseillée dans les Catarrhes et autres maladies survenues après la suppression de la transpiration, à la dose de trois ou quatre cuillerées par jour.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Vin antimonial, 14 gram.
Sucre blanc, 4 gram.
Gomme arabique, 11 gram.
Eau de cannelle, 172 gram.
Teint. de baume de Tolu, 18 gram.

Dose, une cuillerée trois ou quatre fois par jour.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Suc de citron, 31 gram.
Carbonate d'ammoniaq., qu. suff.

Pour saturer l'acide. Ajoutez :

Sucre, 4 gram.
Eau de menthe, 125 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

(*Ibid.*)

POTION DIAPHORÉTIQUE ET BÉCHIQUE.

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Poudre de cloportes,
de corail rouge :
de chaque, 5 décig.
Confect. d'hyacinthe, 1 gram. 9 déc.
Eau de pavot,
de lis : de chaque, 30 gram.
Suc de bourrache dépuré, 1 cuill.

A prendre par cuillerées.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION DIGESTIVE.

Pr. Racine de gentiane, 7 gram.
Oranges vertes, 6 gram.
Petit cardamome, 2 gram.
Carbonate de soude, 4 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Passez après six heures d'infusion.

Dose, une cuillerée trois fois par jour.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE.

Pr. Suc de citron,
Huile d'amandes : de ch., 61 gram.
Eau de lis, 184 gram.
Sirop de violettes, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Oxymel colchitique,
Espr. de Mindererus : de ch. 60 gram.
Eau de persil, 180 gram.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Tartre boraté, 15 gram.
Rob d'hièble, 60 gram.
Eau de genièvre, 90 gram.
Sirop de nerprun,
de violettes : de ch., 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de tabac,
Oxymel colchitique,
scillitique :
de chaque, parties ég.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Crème de tartre, 15 à 16 gram.
Décoction d'orge, quant. suffis.

Faites dissoudre.

A prendre par cuillerées dans la journée.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE.

Pr. Carbonate de potasse, 5 décig.
Oxymel scillitique, 6 gram.
Teinture de lavande composée, 1 gram. 9 décig.
Eau de cannelle, 23 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de digitale, 7 gram.
Eau bouillante, 240 gram,

Ajoutez à la colature :

Eau de cannelle, 60 gram.
Esprit de nitre dulcifié, 7 gram.

Mêlez bien.

(*Codex pharmac. d'Hamb.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 3 décig.
Camphre, 2 décig.
Gomme arabique, 4 gram.
Eau de persil, 120 gram.

A prendre toutes les deux heures dans les Rétentions d'urine paralytiques.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Lycopode, 7 gram.
Eau, 60 gram.
Sirop de guimauve, 45 gram.

Dose, deux cuillerées à café toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Solution de carbonate d'ammoniaque pyrogénée, 4 gram.
Vinaigre scillitique, 6 gram.
Sirop de manne, 7 gram.
Laudanum de Sydenham, 3 gouttes.

Dose, 15 à 20 gouttes toutes les deux ou trois heures dans la Rétention d'urine chez les petits enfants.

(*Ibid.*)

POTION DIURÉTIQUE.

Potion scillitique.

Pr. Oxymel scillitique, 16 gram.
Eau d'hysope, 128 gram.
de menthe poivrée, 32 gram.
Acide nitrique alcoolisé, 2 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. franç.*)

AUTRE.

Pr. Acide nitrique alcoolisé, 2 gram.
Eau de pariétaire, 125 gram.
de menthe poivrée, 32 gram.
Oxymel scillitique. 16 gram.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de genièvre, 240 gram.
Ether sulfurique, 20 gouttes.
Oxymel scillitique, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Tartrate de potasse et d'ammoniaq., 15 gram.
Eau de fenouil, 180 gram.
Extrait de pissenlit,
Miel despumé : de chaque, 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de potasse, 7 gram. 6 décig.
Infusion de tilleul, 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle, 3 gram. 8 décig.
Sirop de vinaigre, 30 gram.

Mêlez bien.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Vin de colchique, 8 gram.
Magnésie carbonatée, 4 gram.
Eau de cannelle,
pure : de chaque, 95 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE.

Pr. Essence de térébenthine, 100 goutt.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 4 gram.
Eau de menthe, 125 gram.

Dose, quatre à cinq cuillerées par jour.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de cantharides,
Ether nitrique : de chaq., 60 gouttes.
Sucre, 4 gram.
Eau de menthe, 61 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les trois ou quatre heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de Mindererus, 62 gram.
Acétate de potasse liquide, 8 gram.

A prendre par cuillerées toutes les trois heures.

(*Pharmacopée espagnole.*)

AUTRE.

Pr. Baume du Pérou, 6 gram.
Jaunes d'œufs, n° 2.
Sirop de réglisse, 92 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les trois heures.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE ET ANTISPASMODIQUE.

Pr. Esprit de nitre dulcif., 1 gr. 27 cent.
Liqueur d'Hoffmann,
Esprit de corne de cerf succiné :
de chaque, 2 gram. 55 centig.
Eau de menthe poivrée, 61 gram.

A prendre par cuillerées.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE BRERA.

Pr. Ether nitrique, 1 gram. 25 centig.
Eau de menthe poivrée, 60 gram.

A prendre par cuillerées.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE BURDACH.

Pr. Acétate de potasse, 7 gram.
Teinture de boucage, 15 gram.

Dose, 20 à 80 gouttes quatre fois par jour.

(*Ibid.*)

POTION DIURÉTIQUE ET CALMANTE.

Pr. Acétate de potasse,
Oxymel scillitique :
de chaque, 3 gram. 8 déeig.
Eau de tilleul, 15 gram.
Laudanum de Sydenham, 15 gouttes.
Sirop des cinq racines, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE CLARUS.

Pr. Feuilles de bucco,
de busserole : de ch., 15 gr.
Eau bouillante, 240 gram.

Après une demi-heure de digestion, ajoutez à la colature :

Sirop de polygala, 15 gram.

Dose, une à deux cuillerées toutes les deux heures dans l'Atonie de la vessie.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE HALLÉ.

Pr. Eau de trois noix, 125 gram.
Eau distillée de menthe, 30 gram.
Oxymel scillitique, 15 gram.

Mêlez.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE HECKER.

Pr. Ether sulfurique, 2 gram.
Teinture d'opium, 4 gram.
de cantharides, 7 gram.

Dose, 10 gouttes deux fois par jour dans une tasse de lait, en augmentant peu à peu.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE HORN.

Pr. Feuilles de digitale, 4 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Teinture aromatique, 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION DIURÉTIQUE DE HUFELAND.

Pr. Scille, 2 gram.
Eau, 180 gram.

Après que la liqueur a jeté un bouillon, retirez-la du feu et ajoutez :

Racine de valériane, 7 gram.

Passez en exprimant un peu. Après le refroidissement, émulsionnez la colature avec :

Gomme ammoniaque,
Résine de gaïac : de chaq., 7 gram.

Passez de nouveau et ajoutez :

Teinture âcre d'antimoine,
Acide nitriq. alcoolisé : de ch., 7 gr.

Mêlez.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE JAHN.

Pr. Feuilles de digitale, 4 gram.
Eau bouillante, 120 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure et ajoutez à la colature :

Essence d'absinthe,
Ether hydrochlorique : de ch. 7 gr.
Sirop de guimauve, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE KOENIG.

Pr. Tartre boraté, 30 gram.
Eau de persil, 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Teinture de cantharides, 4 gram.
Sirop de guimauve, 60 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE KOPP.

Pr. Quinquina,
Serpentaire de Virginie :
de chaque, 4 à 7 gram.
Borax, 7 gram.
Ether nitrique, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 19 gram.
Rob de genièvre, 11 gram.

Conseillée par cuillerées toutes les deux heures dans les cas d'Hydropisie.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE MILMANN.

Pr. Carbonate de potasse, 75 centig.
Vinaigre distillé, quant. suffis.

Faites dissoudre l'alcali; ajoutez à la liqueur :

Eau commune, 15 gram.
de menthe crépue, 30 gram.
de poivre de la Jamaïque,
Vinaigre scillitique : de ch., 4 gram.
Sirop de sucre, 7 gram.

Dose, 2 à 4 gram. de six en six heures dans l'Hydropisie.

(*Pharmacop. holland. ann. par Niem.*)

POTION DIURÉTIQUE DE RICHTER.

Pr. Graine de lin, 4 gram.
Réglisse, 1 gram. 25 centig.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 120 gram. de décoction, ajoutez à la colature :

Teint. de cantharides, 10 à 20 goutt.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures dans la Paresse et la Paralysie de la vessie.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE SELIG.

Pr. Tartre boraté, 30 gram.
Eau de menthe crépue, 240 gram.
Ether nitrique, 7 gram.
Oxymel scillitique, 30 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE SUNDELIN.

Pr. Feuilles de digitale, 9 déeig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Acétate de potasse liquide,
Sirop de guimauve : de ch., 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Scille, 2 gram.
Polygala de Virginie, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 150 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Teint. de coloq., 1 gram. 25 centig.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION DIURÉTIQUE VINEUSE.

Pr. Carbonate de potasse, 7 gram.
Vinaigre aromatique, quant. suff.

Pour saturer l'alcali, ajoutez :

Eau de cannelle, 30 gram.
Vin blanc, 120 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE VOGT.

Pr. Pétrole, 7 gram.
Teinture de scille, 4 gram.
Esprit de genièvre, 22 gram.

Dose, 40 gouttes trois fois par jour dans l'Hydropisie.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Scille, 1 gram. 25 centig. à 2 gram. 5 déeig.
Petit galanga, 6 gram.
Houblon, 37 gram.
Eau-de-vie, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Oléo-sucre de genièvre, 15 gram.
Ether nitrique, 11 gram.

Dose, quatre cuillerées par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION DIURÉTIQUE DE WENDT.

Pr. Racine d'aunée, 4 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 120 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Sous-carbonate de potasse saturé de vinaigre scillitique, 2 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans l'Hydropisie.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Ether chlorhydrique alcoolisé, 2 gram.
Eau de persil,
Sirop de rhubarbe : de ch., 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures chez les enfants.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Ipécacuanha, 6 décig. à 2 gram.
Eau bouillante, quant suffis.

Pour obtenir 180 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Ether nitrique, 1 gram. 25 centig. à 4 gram.
Rob de genièvre, 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures dans les Hydropisies consécutives à la Scarlatine.

(*Ibid.*)

POTION DRASTIQUE.

Pr. Trochisques d'agaric,
Séné mondé,
Turbith gommeux :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Crème de tartre,
Aloès socotrin : de chaque, 8 décig.
Poudre de cannelle, 64 centig.
Eau bouillante, 184 gram.

Faites infuser pendant douze heures, puis ajoutez à la colature :

Sirop de nerprun, 30 gram.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION DRASTIQUE.

Pr. Scammonée, 15 gram.
Safran de mars apéritif,
Antimoine cru : de ch. 7 gr. 6 décig.
Sirop de limon, 153 gram.
Mêlez exactement.

(Bories, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de séné (au 1/8), 122 gram.
Saccharolé de jalap,
Jaune d'œuf : de chaque, 15 gram.
Scammonée, 6 décig.
Emétique, 13 millig.

(Béral, *ouvrage cité.*)

POTION EFFERVESCENTE AROMATIQUE.

Pr. Sous-carbon. de potasse, 1, 15 cent.
Eau bouillante, 14 gram.
Suc de citron, 7 gram.

Mêlez le suc à la solution du sel dans l'eau et faites boire sur-le-champ.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

POTION EFFERVESCENTE DE BOERHAAVE.

Pr. Suc récent de citron, 15 gram.
Bon vin rouge, 30 gram.
Carbon. de potasse, 4 gram.

Le malade mêlera la poudre dans la liqueur et au moment de l'effervescence il avalera le tout.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION EFFERVESCENTE DE CHAUSSIER.

Pr. Sous-carb. de potasse, 7 gram. 6 déc.
Acide tartrique, 3 gram. 8 décig.
Sucre, 30 gram.
Eau, une verrée.

A prendre sur-le-champ en une seule fois.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

POTION EFFERVESCENTE DE HULME.

Pr. Carbonate de soude, 6 gram.
Acide sulfurique affaibli, 30 gram.
Eau, 1 kilog.

On fait dissoudre le sel dans la moitié de l'eau, dont on ajoute le reste à l'acide; le malade boit l'eau acidulée après avoir avalé la dissolution saline.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION EFFERVESCENTE OPIACÉE.

Pr. Bicarbonate de soude, 4 gram.
Eau de merises,
de menthe poivrée :
de chaque, 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham, 12 goutt.

Au moment où le malade prend cette potion on y ajoute encore une cuillerée de vinaigre ou de citron.

(Ammon, *ouvrage cité.*)

POTION ELLÉBORÉE DE REIL.

Pr. Ellébore noir, 7 à 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de décoction, ajoutez à la colature :

Sous-carbon. de potasse, 30 gram.
Miel, 60 gram.

A prendre par cuillerées dans la Mélancolie.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION ÉMÉTIQUE.

Pr. Kermès minéral, 1 décig.
Oxymel scillitique, 30 gram.
Eau commune, 122 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

AUTRE.

Pr. Suc d'asaret, 23 gram.
Oxymel scillitique, 15 gram.
Eau de chardon bénit, 61 gram.

A prendre en une seule fois.

(Bories, *ouvrage cité.*)

POTION ÉMÉTIQUE CORDIALE.

Pr. Tartre stibié, 64 centig.
Eau de bétoine,
de lavande,
de cann. orgée : de ch., 61 gram.
Confection alkermès, 3 gram. 8 déc.
Essence de lilium, 30 goutt.
Sirop d'œillet, 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées de demi-heure en demi-heure, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION ÉMÉTISÉE.

Pr. Émétique, 4 décig.
Infusion d'arnica, 125 gram.

Ajoutez :

Sirop diacode, 32 gram.

A prendre par cuillerées toutes les heures dans le traitement du Tétanos.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION ÉMÉTO-CATHARTIQUE.

Pr. Tartre stibié, 1 décig.
Sulfate de soude, 15 gram.
Bouillon de veau, 1 kilog.

A prendre par verrées de demi-heure en demi-heure.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

POTION EMMÉNAGOGUE.

Pr. Teint. de cantharides, 8 gram.
d'ellébore noir, 15 gram.
de myrrhe, 31 gram.

Dose, 30 gouttes trois fois par jour dans de l'eau sucrée.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Polygala de Virginie, 29 gram.
Ecorce d'orange, 7 gram
Eau, 473 gram.

Faites réduire celle-ci d'un tiers avec la racine, ajoutez l'écorce et passez au bout de quelque temps.

Dose, 115 gram. par jour dans l'Aménorrhée.

(*Ibid.*

POTION EMMÉNAGOGUE.

Pr. Teint. de muriate de fer,
d'aloès composée :
de chaque, 15 gram.
de castoréum, 8 gram.

Dose, une cuillerée à café trois fois par jour dans une infusion de camomille.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Suc de rue, 30 gram.
Oxymel scillitique, 15 gram.

A prendre par cuillerées dans les Affections Hystériques.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Eau d'armoise, 153 gram.
Sirop d'eau de fl. d'oranger, 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 15 gram.
Huile de rue,
de sabine : de chaque, 6 goutt.

Mêlez.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Bois de genévrier, 55 gram.
Eau, 332 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes et ajoutez :

Fleurs de surcau, 1 poignée.

Laissez infuser jusqu'à ce que la liqueur soit refroidie ; passez en exprimant et dissolvez dans la colature :

Carbonate de potasse, 14 gram.
Sel ammon., 3 gram. 4 décig.

A prendre en plusieurs fois dans la journée pour rappeler les règles supprimées.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

POTION EMMÉNAGOGUE.

Pr. Borax, 7 gram.
Eau de camomille, 122 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 15 gram.
Succinate d'ammoniaque liquide,
7 gram. 6 décig.
Laudan. de Sydenham, 1 gram. 9 déc.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-heures.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Liqueur d'Hoffmann, 3 gram. 8 déc.
Laudan. de Sydenham, 1 gram. 9 déc.
Yeux d'écrevisses, 15 gram.
Sirop diacode, 30 gram.
Eau de camomille, 245 gram.

Dose, une cuillerée toutes les six heures.

(*Ibid.*)

POTION EMMÉNAGOGUE DE DEWEES.

Pr. Camphre pulvérisé, 1 gram. 3 décig.
Gomme arabique, 4 gram.
Sucre, quant. suffis.
Eau de cannelle, 31 gram.

En deux prises dans la Dysménorrhée.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

POTION EMMÉNAGOGUE DE FRANK.

Pr. Myrrhe, 3 gram. 5 décig.
Gomme arabique, 7 gram.
Sirop de sucre, 29 gram.
Infusion de camomille, 172 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sulfate de fer, 75 centig.
Eau de cannelle, 29 gram.

A prendre deux cuillerées toutes les trois heures.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

POTION EMMÉNAGOGUE DE HILDENBRANDT.

Pr. Borax, 1 gram. 25 centig.
Extrait de mille-feuille, 4 gram.
Eau de camomille, 180 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures dans l'Aménorrhée.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EMMÉNAGOGUE DE PITSCHAFT.

Pr. Borax,
Eau d'am. amères : de ch., 4 gram.
de mélisse, 120 gram.

Recommandée par cuillerée dans la Colique menstruelle.

(*Ibid.*)

POTION ÉMULSIVE AU JAUNE D'OEUF.

Looch au jaune d'œuf. Looch rouge.

Pr. Huile d'amandes, 30 gram.,
Jaune d'œuf, n° 1.
Sirop de guimauve, 30 gram.
Eau pure, 61 gram.
de fleurs d'orang., 7 gram. 6 déc.

Mêlez.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POTION ÉTHÉRÉE.

Julep éthéré. Potion calmante. Potion antispasmodique.

Pr. Ether sulfurique, 1 gram. 9 décig
Eau de mélisse, 92 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

POTION ÉTHÉRÉE CAMPHRÉE.

Pr. Camphre, 6 décig.
Ether sulfurique, 7 gram.
Huile de menthe poivr, 6 à 10 goutt.

Dose, 12 à 15 gouttes toutes les heures.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE.

Pr. Teint. d'opium,
de castoréum,
Éthérée de valériane,
Liqueur de corne de cerf succinée :
de chaque, 4 gram.

Dose, 20 gouttes toutes les heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teint. de Mars cydoniée, 6 gram.
Eau de cannelle,
de fenouil : de chaque, 61 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE.

Pr. Fleurs d'arnica,
Serpentaire de Virginie :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Décoct. bouillante de quinq., q. s. pour obtenir 245 gram. d'infusion ; ajoutez à la colature :

Ether sulfurique, 1 gram. 9 décig.
Sirop de sucre, 30 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acide pyroligneux rectifié, 7 gram.
Teinture de roseau aromat., 11 gram.
Eau de menthe crépue, 120 gram.
Sirop simple, 45 gram.

Mêlez. Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Polygala de Virginie, 7 gram.
Eau commune, 270 gram.

Faites réduire à 180 gram. par la cuisson, puis ajoutez à la colature :

Sel ammoniac, 7 gram.
Suc de réglisse, 11 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Acide hydrochlorique, 7 gram.
Ether acétique, 2 gram.
Décoction de guimauve, 150 gram.
Sirop de framboises, 60 gram.

Mêlez. Dose, une cuillerée toutes les heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Alcool ammoniacal, 15 gram.
Huile essentielle de succin, 1 goutt.
de macis, 2 goutt.
d'anis,
de girofle,
de cannelle : de ch., 3 goutt.

Dose, 15 à 30 gouttes dans de l'eau d'orge sucrée contre l'Anorexie et les Vents.

(*Ibid.*)

POTION EXCITANTE.

Pr. Racine de valériane, 15 gram.
d'angélique,
Fleurs d'arnica : de chaque, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de colature, ajoutez après le refroidissement :

Alcool ammoniacal anisé,
Ether sulfurique : de chaque, 4 gram.
Sirop de sucre, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sauge, 180 gram.
Eau, 300 gram.

Réduisez à 120 gram. par la décoction et ajoutez :

Vin rouge, 60 gram.
Sucre, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de cannelle, 45 gram.
Eau de cannelle, 240 gram.
Ether acétique, 6 gram.
Sirop diacode, 30 gram.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'angélique, 15 gram.
Eau bouillante, 120 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de cerises, 15 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 35 centig.
Infusion de tilleul, 180 gram.
Sirop diacode, 45 gram.

Recommandée dans la Chorée à la dose d'une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION EXCITANTE.

Pr. Racine de valériane, 15 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir au bout d'une demi-heure 240 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Acétate d'ammoniaque, 22 gram.
Ether nitrique, 1 gram. 25 centig.
Sirop de sucre, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Pharmacop. d'Hufeland.*)

AUTRE.

Pr. Baume de vin d'Hoffmann, 6 gram.
Teinture aromatique, 30 gram.
Ether acétique, 2 gram. 5 décig.
Huile de roseau aromatique, 2 goutt.

Dose, 20 gouttes deux ou trois fois par jour.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Salep,
Macis : de chaque, 4 gram.
Eau, 360 gram.

Ajoutez à la décoction :

Vin blanc, 240 gram.
Cannelle en poudre, quant. suffis.

Pour aromatiser agréablement.

Dans la Diarrhée.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Oliban,
Sucre : de chaque, 1 gram. 9 décig.
Eau,
Teinture d'écorce d'orange :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Mêlez.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, 480 gram.

Faites réduire à 240 gram. par l'ébullition, puis ajoutez à la colature :

Ether sulfurique, 4 gram.

Dose, une cuillerée toute les heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE.

Pr. Roseau aromatique, 37 gram.
Eau bouillante, 240 gram.
Ajoutez à la colature :
Eau de menthe poivrée, 60 gram.
Ether muriatique, 6 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Laudan. de Sydenham, 2 à 4 gram.
Infusion de rhubarbe, 4 à 6 gram.
Liq. de corne de cerf succin., 7 gram.
Gomme arabique, 15 gram.
Eau de menthe poivrée, 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(*Ibid.*)

POTION EXCITANTE D'AMMON.

Pr. Décoct. faite avec 7 gram.
de quinquina, 120 à 180 gram.
Carbonate de soude, 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans l'Ophthalmie scrofuleuse.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE ET FONDANTE.

Pr. Rhubarbe, 3 gram. 8 décig.
Décoct. de quinquina, 245 gram.

Faites infuser et ajoutez à la colature :

Camphre, 1 gram. 9 décig.
Ether sulfurique, 30 goutt.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE D'HILDENBRANDT.

Pr. Extrait de noix vomiq., 12 à 35 cent.
Eau de mélisse, 180 gram.
Mucilage, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE DE HORN.

Pr. Sabine, 7 gram.
Eau bouillante, 150 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Camphre, 12 centig. à 4 décig.
Gomme arabique, 6 gram.
Sirop de réglisse, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Paralysie de la vessie.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE DE LENTIN.

Pr. Extrait de quinquina, 4 gram.
Gomme arabique, 2 gram. 5 décig.
Eau distillée, 90 gram.
Ether hydrochlorique, 2 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Deux cuillerées à café toutes les heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE NERVINE DE BRERA.

Pr. Fleurs d'arnica, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. d'infusion, ajoutez à la colature :

Ether sulfurique, 2 gram. 5 décig.

A prendre par cuillerée pour favoriser la Transpiration.

(*Ibid.*)

POTION EXCITANTE DE PHOEBUS.

Pr. Serpentaire de Virginie, 22 gram.
Eau-de-vie, 150 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. de colature, après trois quarts d'heure d'infusion, ajoutez :

Camphre, 2 gram.
Baume du Pérou, 2 à 4 gram.
Gomme arabique, 7 gram.

L'émulsion faite, ajoutez encore :

Ether acétique, 4 gram.

A prendre une cuillerée toutes les heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE DE RICHTER.

Pr. Oléo-sucre de menthe poiv., 7 gram.
Eau de menthe poivrée, 150 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 4 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Serpentaire de Virginie, 22 gram.
Eau bouillante, 240 gram.

Faites bouillir un instant et ajoutez à la colature :

Ether sulfurique, 7 gram.

Dose, une forte cuillerée toutes les heures.

(*Ibid.*)

POTION EXCITANTE DE SCHNEIDER.

Pr. Teint. de fausse orange,
d'orange : de chaq., 30 gram.

Mêlez. Dose, 20 gouttes toutes les deux heures dans une cuillerée d'eau.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE DE SCHUBARTH.

Pr. Vinaigre concentré, 30 gram.
Sirop de cerises, 60 gram.

Mêlez.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures dans les Fièvres typhoïdes.

(SCHUBARTH, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Raifort, 60 gram.
Eau bouillante, 120 gram.

Au bout de quelques heures, passez puis édulcorez avec du sirop de sucre.

A prendre par cuillerées dans le Scorbut de la bouche.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE DE VOGEL.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, 720 gram.

Faites bouillir en ajoutant sur la fin :
Serpentaire de Virginie, 15 gram.

Edulcorez les 270 gram. de colature avec :

Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Dose, deux cuillerées par heure.

(PROEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, 360 gram.

Réduisez à 120 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Sirop d'épine-vinette,
Vin blanc : de chaque, 30 gram.
Suc de citron, 90 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE DE VOGT.

Pr. Serpentaire de Virginie, 22 gram.
Vanille, 7 gram.
Vin de Malaga, quant. suffis.

Passez après quatre heures de macération et ajoutez à 360 gram. de colature :

Camphre, 2 gram.

Préalablement dissous dans de l'alcool :

Ether acétique, 4 gram.
Sirop de cannelle, 15 gram.

Dose, deux cuillerées par heure.

(PROEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Teint. de coloquinte,
de noix vomique :
de chaque, 7 gram.
de pyrèthre, 15 gram.

Dose, 40 gouttes trois fois par jour avec de l'infusion d'arnica dans la Paralysie des extrémités inférieures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE DE VOIGTEL.

Pr. Camphre, 2 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop : de chaque, 15 gram.
Vinaigre de rue, 240 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans le Typhus.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE DE WENDT.

Pr. Décoction de salep, 90 gram.
Infusion de rhubarbe, 7 gram.
Eau de cannelle, 15 gram.
Sucre, 4 gram.

Par cuillerées dans la Diarrhée des enfants.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION EXCITANTE DE WOLFF.

Pr. Huile essent. de moutarde, 2 gouttes.
Gomme arabique, quant. suffis.
Eau, 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans l'Anorexie.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POTION EXPECTORANTE.

Pr. Poivre long concassé, 8 gram.

Faites infuser dans :

Eau, 250 gram.

Passez et ajoutez :

Sirop de Tolu, 64 gram.

A prendre par cuillerées toutes les demi-heures dans les Affections catarrhales des vieillards quand la poitrine se remplit de mucosités bronchiques qui ne peuvent être expectorées et qui causent la mort par asphyxie.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION EXPECTORANTE.

Pr. Vin stibié, 2 gram.
Sirop de guimauve, 11 gram.
Eau de fenouil, 45 gram.
Extrait de douce-amère, 9 décig.
à 1 gram. 25 centig.
Crème de tartre, 2 gram. 8 décig.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures dans la Coqueluche chez les enfants très-jeunes.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Assa-fœtida, 4 gram.
Eau, 125 gram.
Teint. de baume de Tolu, 15 gram.
d'opium, 40 à 50 gouttes.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures dans la Coqueluche.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Carbon. de potasse, 1 gram. 3 décig.
Cochenille, 65 centig.
Sucre, 4 gram.
Eau, 125 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures dans la Coqueluche.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de ciguë, 4 gram.
Teinture d'opium camphrée,
Sirop de baume de Tolu :
de chaque, 15 gram.
Eau de roses, 120 gram.

Dose, une cuillerée dans la Coqueluche.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de digitale, 15 gram.
d'opium, 40 gouttes.
Eau, 77 gram.

Trois ou quatre cuillerées à café par jour.

(*Ibid.*)

POTION EXPECTORANTE.

Pr. Carbonate de soude, 7 déeig.
Vin d'ipécacuanha, 20 gouttes.
Teinture d'opium, 4 gouttes.
Eau, 30 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures, dans la Coqueluche.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop de scille, 15 gram.
Teint. d'opium camphrée, 8 gram.
Vin stibié, 4 gram.
Gomme arabique, 2 gram.
Eau, 62 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures ou toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Huile de succin, 80 gouttes.
Teint. de baume de Tolu, 7 gram.
Sucre,
Gomme : de chaque, 14 gram.
Eau, 115 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

(*Pharmacop. espagn.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de Mindererus, 8 gram.
Acide succinique, 1 gram. 25 centig.
Sucre blanc, 15 gram.
Eau de menthe poivrée,
de raifort sauvage :
de chaque, 90 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées par jour.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop de polygala de Virg., 90 gram.
Gomme ammon., 1 gram. 25 centig.
Musc, 6 décig.
Elixir de réglisse, 15 à 20 gouttes.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION EXPECTORANTE.

Pr. Cire jaune,
Huile d'olives,
Gomme arabique : de chaq., 15 gram.
Sirop de pavot, 30 gram.
Eau, 150 gram.
Laud. de Sydenham, 1 gram. 25 cent.
Esp. de corne de cerf succiné, 6 gram.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Acide benzoïque, 2, 5 déeig.
Décoct. de rac. de guim., 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de baume du Pérou, 30 gram.

Dose, une demi-tasse toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'angélique, 15 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. d'infusion ; ajoutez à la colature refroidie :

Extrait de quinquina, 7 gram.
de scille, 1 gram. 25 centig.
Alcool ammoniacal anisé, 4 gram.

Dose, une à deux cuillerées toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Acide nitrique, 8 gram.
Gomme ammoniaque, 3 gram.
Eau pure, 250 gram.

Conseillée dans les Catarrhes anciens.

(Cox, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Eau de coquelicot,
de pas-d'âne,
de nénuphar : de chaq., 61 gram.
Yeux d'écrevisses, 1 gram. 6 centig.
Sirop diacode, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION EXPECTORANTE DE BERENDS.

Pr. Laudanum de Sydenham, 7 décig.
Sirop de polygala,
de guim. : de chaque, 45 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXPECTORANTE DE BOERHAAVE.

Pr. Décoction d'orge, 245 gram.
Eau d'hysope, 122 gram.
Oxymel scillitique, 92 gram.
Vinaigre scillitique, 23 gram.
Sulfate de soude, 3 gram. 8 décig.

Faites dissoudre.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION EXPECTORANTE GÉLATINEUSE.

Pr. Ichthyocolle, 8 gram.
Sucre, 12 gram.
Teint. d'opium camphrée, 15 gram.
Eau, 250 gram.

Quatre à cinq cuillerées par jour dans les Catarrhes.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

POTION EXPECTORANTE AVEC LA LOBÉLIE.

Pr. Teinture de lobélie, 4 gram.
Décoction de guimauve, 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux à trois heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION EXPECTORANTE DE QUARIN.

Pr. Gomme ammoniaq., 3 gram. 8 décig.
Oxymel scillitique, 23 gram.
Extrait d'aunée, 1 gram. 27 centig.
Eau d'hysope, 122 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION EXPECTORANTE DE STOLL.

Pr. Gomme ammon., 7 gram. 6 décig.
Jaune d'œuf, n° 1.
Eau de pouliot, 184 gram.
Sirop d'hysope, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION EXPECTORANTE DE TODE.

Pr. Oxymel scillitique, 30 gram.
Sirop de guimauve, 60 gram.

Quatre cuillerées à café par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE.

Pr. Sulfate de cinchonine, 96 centig.
Eau de menthe poivrée, 92 gram.
Sirop de capillaire, 30 gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ipécacuanha, 6 gram.
Ecorce d'orange, 7 gram. 6 décig.
Crème de tartre, 15 gram.
Eau, 122 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac,
Extr. d'ellèb. noir : de ch., 7 gram.
d'absinthe, 4 gram.
Eau de menthe poivrée, 150 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Fièvre quarte.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau bouillante, 120 gram.
Acide hydrochlorique, 7 gram.

Laissez infuser pendant une nuit, puis ajoutez :

Eau bouillante, 600 gram.

Faites bouillir et réduire à 240 gram. de colature.

A prendre pendant l'apyrexie.

(*Ibid.*)

POTION FÉBRIFUGE.

Pr. Liqu. arsenicale de Fowler, 60 goutt.
Teinture d'opium, 30 gouttes.
Esprit de lavande composé, 4 gram.
Eau de cannelle, 95 gram.

Dose, une cuillerée à bouche pour les adultes, une cuillerée à café pour les enfants, toutes les deux heures, pendant l'apyrexie.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr, Hydrochlorate de quinine, 5 décig.
Eau de fenouil, 150 gram.
Ether hydrochlorique, 4 gram.
Sucre, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de quinine, 64 centig.
Acide sulfurique, 2 gouttes.
Eau distillée, 92 gram.
Sirop de gentiane, 30 gram.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Café cru, 30 gram.
Eau, 560 gram.

Faites réduire à un tiers par l'ébullition et ajoutez à la colature :

Suc de citron, 61 gram.

A prendre chaude dans l'apyrexie.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Arséniate de potasse, 1 centig.
Eau de menthe, 92 gram.
Sirop de sucre, 15 gram.

A prendre par cuillerées dans l'apyrexie des Fièvres intermittentes.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de marronnier d'Inde, 15 gr.
Décoction amère, 184 gram.
Laudanum de Sydenham, 20 gouttes.

A prendre en deux fois.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE.

Pr. Quinquina en poudre, 7 gram. 6 déc.
Eau de menthe poivrée, 122 gram.
Teinture de cannelle, 3 gram. 8 déc.

Mêlez.

(*Form. pharm. des hôp. milit. de Fr.*)

AUTRE.

Pr. Benoîte, 30 gram.
Cascarille, 7 gram.
Eau, 360 gram.

Faites réduire à 240 gram. par la coction et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique, 7 gram.

Dose, 15 grammes.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

AUTRE.

Pr. Eau distillée de menthe,
de fleurs d'oranger,
de valériane : de ch., 61 gram.
Teinture de castoréum,
de succin,
d'assa-fœtida :
de chaque, 25 gouttes.
Thériaque, 3 gram. 8 décig.
Extrait aqueux d'opium, 7 centig.
Ammoniaque liquide, 12 gouttes.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

A prendre en deux doses égales le jour de l'accès, avant son invasion, à six heures d'intervalle l'une de l'autre.

(Bories, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Eau distillée, 245 gram.

Acide carbonique, 2 fois le volume de l'eau. Ajoutez :

Carbonate de soude, 1 gram. 9 décig.
Camphre, 1 gram. 6 centig.
Sirop de pavot, 23 gram.

On en fait prendre la moitié quatre heures avant l'accès et le reste au moment de l'invasion.

(*Ibid.*)

POTION FÉBRIFUGE AMÈRE.

Pr Quinquina, 30 gram.
Valériane, 15 gram.
Décoction amère, 750 gram.

Faites bouillir pendant une heure et passez.

A prendre en quatre fois.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE DE BARATHIA.

Pr. Quinquina en poudre, 42 gram.
Magnésie blanche, 21 gram.
Safran, 1 gram. 15 centig.
Thériaque, 7 gram.
Vin blanc,
Eau : de chaque, 332 gram.

A prendre dans les vingt-quatre heures.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE DE BERNDT.

Pr. Extrait d'ellébore noir,
Sel ammoniac : de chaque, 7 gram.
Extrait d'absinthe, 4 gram.
Eau de menthe poivrée, 150 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures dans les Fièvres quartes.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE DE BROUSSONNET.

Potion citro-muriatique.

Pr. Suc de citron, *ad libitum.*
Sel de cuisine, quant. suffis.

Pour saturer le suc. Filtrez la liqueur.

Dose, une cuillerée d'heure en heure.

(Bories, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE DE FRANK.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sucre, 11 gram.
Crème de tartre, 7 à 11 gram.
Poudre de quinquina, 11 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 6 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE DE FRANK.

Pr. Amandes amères, 6 à 7 gram.
Eau commune, quant. suffis.

Pour obtenir 30 grammes d'émulsion, dans laquelle on dissoudra :

Extr. de petite centaurée, 2 à 4 gram.

A prendre avant l'accès de Fièvre intermittente.

(*Ibid.*)

POTION FÉBRIFUGE DE HAASE.

Pr. Benoîte, 30 gram.
Eau, 360 gram.

Faites bouillir, et aux 240 gram. de colature refroidie ajoutez :

Extrait de benoîte, 7 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE DE HEIM.

Pr. Solution de Heim, 1 gram. 25 cent.
Eau distillée, 45 gram.
Sirop balsamique, 15 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures chez les enfants.

(*Ibid.*)

POTION FÉBRIFUGE DE HILDENBRAND.

Pr. Extrait de poivre d'Espagne,
d'absinthe : de ch., 4 gram.
Eau de menthe crépue, 180 gram.
Teinture aqueuse de rhub., 30 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION FÉBRIFUGE DE HUFELAND.

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,
de saule : de ch., 15 gram.
Roseau aromatique,
Benoîte : de chaque, 7 gram.
Eau, 480 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition. Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION FÉBRIFUGE DE KRETSCHMAR.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Eau, 270 gram.

Acide sulfurique étendu, 4 gram.

Faites réduire à 180 gram., et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique étendu, 4 gram.

A prendre par cuillerées dans les Fièvres d'accès.

(*Ibid.*)

POTION FÉBRIFUGE DE NEUMANN.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Gingembre, 9 décig. à 1 gr. 25 cent.
Vin rouge, 240 gram.
Sucre, 30 gram.

A prendre dans l'espace de huit heures pendant l'apyrexie.

(*Ibid.*)

POTION FÉBRIFUGE DE RADEMACHER.

Pr. Quinquina en poudre, 30 gram.
Alcool, 240 gram.
Ether sulfurique, 7 gram.

A prendre par cuillerées toutes les heures ou toutes les deux heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE AVEC LE SULFATE DE QUININE.

Pr. Sulfate de quinine, 7 décig.
Eau de Rabel, 6 décig.
de cannelle, 180 gram.
Sirop de cannelle, 30 gram.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE DE TURINA.

Pr. Quinquina en poudre, 21 gram.
Vinaigre,
Alcool : de chaque, 28 gram.

Après une heure de macération, ajoutez :

Eau de cerises noires,
de cannelle : de chaq., 83 gram.

A prendre en trois fois dans les Fièvres intermittentes rebelles.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE VINEUSE.

Pr. Quinquina en poudre, 15 gram.
Vin rouge,
Infusion de capillaire,
Miel dépuré : de chaque, 61 gram.

Mêlez.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION FÉBRIFUGE DE VOIGTEL.

Pr. Ecorce de marronn. d'Inde, 45 gram.
Eau, 540 gram.

Faites réduire de moitié par la coction et ajoutez à la colature :

Ether sulfurique, 4 à 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

A prendre pendant l'apyrexie.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION FERRUGINEUSE.

Pr. Chlorure de fer cristallisé, 4 gram.
Eau de menthe crépue, 240 gram.
de cannelle,
Sirop de sucre : de chaque, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans l'Hématémèse.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE.

Pr. Extrait de chardon-bénit, 7 gram.
Acétate de potasse, 11 gram.
Eau de menthe poivrée, 150 gram.
Teinture d'écorce d'orange, 4 gram.

Mêlez.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Chlorure de baryum, 2 décig.
Eau distillée, 61 gram.
Extrait de ciguë, 2 décig.
Emulsion commune, 500 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

A prendre peu à peu dans les Scrofules et la Phthisie pulmonaire scrofuleuse.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE.

Pr. Sulfate de potasse, 11 gram. 5 décig.
Infusion de rhubarbe, 184 gram.

A prendre peu à peu dans les Métastases laiteuses et les Engorgements laiteux.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Bugrane, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 184 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Solution de Coindet, 40 gouttes.
Sirop de sucre, 30 gram.

A prendre peu à peu dans les Maladies scrofuleuses.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 12 centig.
Sel ammoniac, 7 gram.
Eau distillée, 210 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel glycyrrhisé, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Codex pharmaceut. d'Hamb.*)

AUTRE.

Pr. Tartre soluble, 15 gram.
Eau, 180 gram.
Sirop de sucre, 7 gram.

Dose, une à deux cuillerées toutes les deux à trois heures.

(*Pharmacopée milit. de Prusse.*)

POTION FONDANTE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Liqueur d'Hoffmann, 4 gram.
Vin antimonial, 7 gram.
Miel glycyrrhisé, 30 gram.
Infusion de valériane, 240 gram.

(*Codex pharm. d'Hamb.*)

POTION FONDANTE DE BAUMES.

Pr. Acétate de potasse, 5 décig.
Extrait de quinquina, 16 centig.
de ciguë, 1 décig.
Infus. de feuill. de pensée, 92 gram.

Conseillée dans le Carreau, par cuillerées, trois ou quatre fois par jour.

(Bories, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE DE DEWEES.

Pr. Iode, 3 centig.
Iodure de potassium, 1 gram. 8 déc.
Eau distillée, 120 gram.
Sirop diacode, 7 gram.

Dose, trois cuillerées par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE DE KOPP.

Pr. Eau antimiasmatiq., 1 gram. 25 cent.
de fl. d'oranger, 1 gram. 2 déc.
Alcool caramélisé, 8 gouttes.

Dose, 5 à 6 gouttes sur du sucre dans l'Atrophie mésentérique.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE DE MÜTZEL.

Mixture de Mutzel.

Pr. Tartre soluble, 15 gram.
Extr. de petite centaur., 7 gr. 6 déc.
Eau, 245 gram.

Mêlez.

A prendre 15 gram. de cette potion d'heure en heure dans la Manie, les Obstructions du foie et la Mélancolie.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE NERVINE.

Pr. Fleurs d'arnica, 3 gram. 8 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 500 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sous-carbon. de pot., 7 gram. 6 déc.
Sirop de sucre, 30 gram.

Conseillée dans les Engorgements du bas-ventre et les Affections squirrheuses accompagnées de troubles nerveux.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE DE RAU.

Pr. Tartre soluble, 30 gram.
Extrait de saponaire, 15 gram.
Eau de mélisse, 180 gram.

Dose, deux cuillerées matin et soir dans toutes les formes de la maladie Hémorrhoïdaire.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE DE RICHTER.

Pr. Extrait de pissenlit, 60 gram.
Eau de menthe poivrée, 180 gram.
Miel despumé, 30 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE DE SCHÆFFER.

Pr. Liqueur de terre foliée de tartre,
Sirop de chicorée : de ch., 30 gram.
Extrait de chiendent, 11 gram.
Vin stibié,
Savon stibié : de chaque, 7 gram.

Dose, une à deux cuillerées toutes les trois heures dans le Carreau.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE DE SELLE.

Pr. Carbonate de potasse, 4 gram.
Vinaigre, quant. suffis.

Pour saturer. Ajoutez :

Infusion de rhubarbe, 30 gram.
Eau bénite de Ruland, 4 gram.

Dose, 15 à 20 gouttes trois fois par jour dans le Carreau.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION FONDANTE DE WENDT.

Pr. Feuilles de digitale, 6 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 90 grammes d'infusion. Ajoutez à la colature :

Vin stibié, 4 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une petite cuillerée toutes les deux heures dans les Scrofules.

(*Ibid.*)

POTION FONDANTE DE WYLIE.

Pr. Chlorure de baryum,
Extrait de ciguë : de chaq., 2 gram.
Eau distillée, 15 gram.
Vin stibié, 6 gram.

Dose, 15 à 30 gouttes toutes les trois heures dans l'Orchite chronique.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION FORTIFIANTE.

Pr. Décoction de quinquina, 122 gram.
Teint. de malate de fer, 3 gr. 8 déc.
Eau distillée de térébent., 122 gram.
Sirop balsamique, 30 gram.

A prendre peu à peu.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Gentiane, 11 gram.
Trèfle d'eau, 15 gram.
Millefeuille,
Pissenlit : de chaque, 30 gram.
Eau, 240 gram.

Faites bouillir, et aux 180 gram. de colature ajoutez :

Terre foliée de tartre, 7 gram.
Eau aromatiq. d'Edimbourg, 4 gram.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POTION FORTIFIANTE DE CLARUS.

Pr. Ether chlorhydriq. alcoolisé, 2 gram.
Eau de camomille, 120 gram.
Sucre, 30 gram.

Une cuillerée par heure après les maladies épuisantes des vieillards.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION FORTIFIANTE ET FONDANTE.

Pr. Tartre soluble, 11 gram.
Extrait de fumeterre,
de trèfle d'eau : de ch., 6 gr.
Eau de chardon bénit, 180 gram.
de menthe poivrée,
Sirop balsamique : de ch., 45 gram.

A prendre par cuillerées.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POTION GOMMEUSE.

Pr. Mucilage de gomme adrag., 61 gram.
Eau, 500 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Mêlez.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POTION GOMMEUSE SCILLITIQUE.

Pr. Oxymel scillitique, 15 gram.
Potion gommeuse, 122 gram.

Mêlez.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POTION DE DE HAEN.

Pr. Carbonate de chaux, 2 gram.
Sirop de limons, 32 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 12 gouttes.
Laudanum de Sydenham, 18 gouttes.
Eau de menthe, 32 gram.
de mélisse, 96 gram.

A prendre par cuillerées contre les Vomissements spasmodiques.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POTION HÉMOSTATIQUE.

Pr. Teinture de mars astring., 20 goutt.
Eau à la glace, 92 gram.

A prendre toutes les deux heures dans l'Hématémèse.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de gaïac, 1 gram. 9 décig à 7 gram. 6 décig.
Eau de menthe poivrée, 122 gram.
Teinture de cannelle, 15 gram.
thébaïque, 20 gouttes.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION HÉMOSTATIQUE DE CLARUS.

Pr. Digitale, 2 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 grammes d'infusion. Ajoutez à la colature :

Extrait de ratanhia, 2 à 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION HÉMOSTATIQUE DE DUMAS.

Pr. Vitriol vert, 3 décig.
Sang-dragon, 5 décig.
Teinture de cannelle, 10 gouttes.
Eau de Rabel, 40 gouttes.
Décoct. de gr. consoude, 245 gram.
Sirop diacode, 30 gram.

A prendre par cuillerées d'heure en heure.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION HÉMOSTATIQUE DE HILDENBRAND.

Pr. Extrait de ratanhia, 4 gram.
Eau de camomille, 180 gram.
Elixir acide aromatique, 2 gram.

Mêlez.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION HÉMOSTATIQUE DE KOPP.

Pr. Ratanhia, 22 gram.
Eau, 480 gram.

Réduisez à 240 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Extrait de ratanhia, 7 à 11 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION HÉMOSTATIQUE DE SUNDELIN.

Pr. Ratanhia, 30 gram.
Eau, 480 gram.

Réduisez de moitié par la décoction, et ajoutez à la colature :

Sirop de cannelle, 45 gram.
Elixir acide de Haller, 4 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION HUILEUSE.

Pr. Potion gommeuse, 122 gram.
Huile d'olives, 15 gram.

Pour une seule dose.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POTION HUILEUSE ÉMULSIONNÉE.

Pr. Huile d'amandes, 61 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.
Emulsion de semences de melon, 122 gram.
Lait d'amandes, 245 gram.

Mêlez.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION HYDRAGOGUE.

Pr. Extrait de trèfle d'eau, 15 gram.
Vinaigre scillitique, 60 gram.
Teinture d'assa-fœtida. 15 gram.

Dose, 20 gouttes trois fois par jour.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 6 centig.
boraté, 15 gram.
Infusion de genièvre, 240 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 11 gram.
Laudanum de Sydenh., 30 à 60 goutt.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans l'Hydropisie.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de chélidoine, 10 gram.
de jusquiame, 1 gr. 25 centig.
Sulfate de potasse, 30 gram.
Tartre stibié, 6 centig.
Eau de sureau, 180 gram.
Oxymel scillitique, 30 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extr. de concombre sauv., 6 centig.
Ether nitrique, 60 gram.
Teinture de scille,
Oxymel colchitique : de ch., 15 gr.
Sirop de sucre, 30 gram.

Quatre ou cinq cuillerées par jour dans un peu d'eau.

(*Ibid.*)

POTION HYDRAGOGUE.

Pr. Feuilles de digitale, 4 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 210 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Eau de cannelle vineuse, 60 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées toutes les heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Oxyde rouge de fer,
Antimoine cru : de chaq., 30 gram.
Scammonée, 122 gram.
Alcool, 500 gram.
Sirop de limon, 2 kilog.

Dose, une ou deux cuillerées par jour.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Crème de tartre, 7 gram. 6 décig.
Eau, 153 gram.
Faites dissoudre.

Recommandée dans l'Ascite et l'Anasarque.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POTION HYDRAGOGUE DE FOWLER.

Pr. Tabac, 4 gram.
Eau bouillante, 60 gram.

Faites infuser pendant vingt minutes, passez et ajoutez :

Alcool, 7 gram.

Dose, 30 à 80 gouttes deux ou trois fois par jour, dans du grnau, contre l'Asthme, la Dysurie et l'Hydrothorax.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION HYDRAGOGUE DE HILDENBRAND.

Pr. Teinture de graines de colchique,
de digitale : de ch. 7 gram.
Ether nitrique, 1 gram. 25 centig.

Dose, 20 gouttes matin et soir, sur du sucre, dans l'Hydropisie de poitrine.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION HYDRAGOGUE D'HUFELAND.

Pr. Extr. de concombre sauv., 6 centig.
Eau de persil, 180 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop de nerprun : de ch., 15 gram.
Rob de genièvre, 30 gram.
Teinture aromatique, 4 gram.
Ether nitrique, 7 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux ou trois heures.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

POTION HYDRAGOGUE DE LENTIN.

Pr. Vin stibié, 4 gram.
scillitique, 11 gram.

Recommandée à la dose de 50 à 100 gouttes toutes les deux ou trois heures dans l'Hydropisie.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION HYDRAGOGUE DE SYDENHAM.

Pr. Coloquinte, 4 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Faites bouillir pendant six minutes. Ajoutez à la colature refroidie :

Liqueur d'Hoffmann, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Une cuillerée trois fois par jour dans l'Ascite et l'Hydrothorax.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION HYDRAGOGUE DE TRAUTZSCH.

Pr. Infusion de livèche, 180 gram.
Tartre boraté, 30 gram.
Ether muriatique, 2 à 4 gram.
Rob de genièvre, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION HYDRAGOGUE DE VAN SWIETEN.

Pr. Rob de genièvre, 120 gram.
Eau de genièvre, 720 gram.
Teinture de genièvre, 60 gram.
Ether nitrique, 15 gram.

Dose, 30 à 60 gram. toutes les trois heures dans l'Ascite.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION HYDRAGOGUE DE VOGT.

Pr. Crème de tartre, 2 gram. 5 décig.
Vin stibié,
Vinaigre scillitique : de ch. 2 gram.
Eau de persil, 45 gram.
Sirop de polygala de Virg., 22 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures dans l'Hydropisie survenue après la Scarlatine.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION HYDRAGOGUE DE WENDT.

Pr. Racine de livèche, 4 à 11 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Faites infuser pendant un quart d'heure, puis ajoutez à la colature refroidie :

Sirop de fleurs d'oranger, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION HYPNOTIQUE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 5 gouttes.
Sirop de nénuphar, 30 gram.
Eau de tilleul,
de fl. d'orang. : de ch. 61 gram.

A prendre en deux fois.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION HYPNOTIQUE AROMATISÉE.

Pr. Teint. d'opium cinnamom., 20 gouttes.
Eau de menthe crépue, 30 gram.
de fl. d'orang., 7 gram. 6 décig.

A prendre au moment de se coucher.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POTION INCISIVE.

Pr. Gomme ammoniaque, 64 centig.
Oxymel scillitique, 30 gram.
Infusion d'hysope, 122 gram.

Mêlez.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POTION INCISIVE.

℞. Carbon. de potasse, 1 gram. 27 cent.
Cochenille, 1 gram. 9 décig.
Eau d'hysope, 122 gram.
Sirop diacode,
de Tolu : de chaque, 15 gram.
d'ipécacuanha,
Eau de fl. d'orang. : de ch. 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Coqueluche.

(Bories, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

℞. Ipécacuanha, 3 gram. 8 décig.
Follicules de séné, 7 gram. 6 décig.
Eau bouillante, 184 gram.

Faites infuser pendant douze heures, passez et ajoutez :

Oxymel scillitique,
Sirop d'hysope : de chaque, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

POTION INCISIVE DE CLARUS.

℞. Carbure de soufre, 1 gram. 25 cent.
Lait, 180 gram.
Sucre, 7 gram.

Dose, quatre cuillerées par jour dans l'Hypertrophie des membranes de l'estomac et le Rétrécissement de l'œsophage.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION INCISIVE DE WUTZER.

Pr. Carbure de soufre, 4 gram.
Alcool, 7 à 15 gram.

Dose, 4 à 6 gouttes toutes les deux heures dans les Rhumatismes sans fièvre.

(*Ibid.*)

POTION IODÉE.

℞. Teinture d'iode, 10 gouttes.
Eau de savonaire, 122 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION D'IODURE DE ZINC ET DE MORPHINE.

Pr. Iodure de zinc et de morph., 25 millig.
Infusion de mélisse, 125 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 32 gram.

A prendre par cuillerées toutes les heures.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION CONTRE L'IVRESSE.

Pr. Eau distillée, 160 gram.
de menthe, 16 gram.
Ammoniaque liquide, 12 gouttes.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ammoniaque liquide, 20 gouttes.
Eau pure, 122 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées toutes les demi-heures ou toutes les heures après le Vomissement.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION DE DE JUSSIEU CONTRE L'HÉMOPTYSIE.

Pr. Eau de plantain,
de buglose : de chaq., 60 gram.
Sirop de grande consoude, 4 gram.
Essence de Rabel, 3 gouttes.
Eau de fleurs d'oranger, 15 gram.

Mêlez.

A prendre en deux doses.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POTION KERMÉTISÉE.

Pr. Gomme adrag. en poudre, 1 gram.
Kermès minéral, 1 décig.

Triturez avec :

Sirop de Tolu, 32 gram.

Ajoutez :

Infusion d'hysope, 125 gram.

A prendre par cuillerées d'heure en heure.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION LAXATIVE.

Pr. Tartrate de potasse,
Suc de réglisse : de chaq., 15 gram.
Eau de menthe crépue, 150 gram.
Extrait de pissenlit,
de chiendent : de ch. 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de potasse, 22 gram.
Infusion de digitale, 180 gram.
Miel despumé, 22 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Tartre boraté, 22 gram.
Extrait de chélidoine, 4 gram.
de pissenlit, 15 gram.
Eau de mélisse, 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sel de seignette, 22 gram.
Extrait de fumeterre, 15 gram.
Eau de tilleul, 120 gram.
Teint. aqueuse de rhubarbe, 22 gram.
Oléosucre de carvi, 6 gram.

Dose, quatre cuillerées par jour contre la Constipation.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Pulpe de tamarins, 30 à 60 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises, 30 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION LAXATIVE ET CALMANTE.

Pr. Infusion de rhubarbe, 184 gram.
Eau de menthe poivrée, 30 gram.
Liqu. d'Hoffmann, 1 gram. 27 cent.

A prendre en quatre fois.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POTION LAXATIVE ET FÉBRIFUGE.

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, 3 gram. 8 déci.
Carbonate de potasse, 1 gram. 9 déc.
Magnésie calcinée, 3 gram. 8 déci.
Eau de tilleul, 92 gram.
Sirop de capillaire, 30 gram.

Dose, deux cuillerées à café à la fois.

(Pierquin, *ouvrage cité*)

POTION LAXATIVE DE FERNEL.

Pr. Manne en larmes, 32 gram.

Faites dissoudre dans :

Eau, 125 gram.

Passez et mêlez avec :

Casse cuite,
Huile d'amandes : de ch., 32 gram.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les demi-heures, à jeun, pour procurer une ou deux évacuations.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION LAXATIVE ET FONDANTE.

Pr. Infusion de rhubarbe, 215 gram.
Carbonate de pot., 11 gram. 5 déc.
Sirop de chicorée comp., 30 gram.

A prendre en deux ou trois fois.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POTION LITHONTRIPTIQUE.

Pr. Jaune d'œuf, n° 1.
Eau, 184 gram.

Délayez ensemble et ajoutez :

Sucre, 30 gram.
Liqu. d'Hoffmann, 1 gram. 27 cent. à 2 gram. 55 cent.

A prendre le matin à jeun.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*

POTION LITHONTRIPTIQUE.

r. Acide hydrochlorique, 60 gouttes.
Décoction d'orge, 190 gram.

Dose, 31 grammes trois ou quatre fois ır jour.

Préconisée dans les Calculs, princi-ılement ceux qui sont composés de sels ılcaires.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

r. Bicarbonate de pot., 65 à 95 centig.
Eau de Seltz, 190 gram.

A boire trois ou quatre fois par jour.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de potasse, 8 gram.
Eau de chaux, 946 gram.

Un verre toutes les deux heures dans ı lait.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate de soude, 4 gram.
Infusion de quassie, 420 gram.
Teinture de colombo, 30 gram.

Dose, une cuillerée quatre fois par ur.

(*Ibid.*)

POTION LITHONTRIPTIQUE DE BRANDE.

Pr. Magnésie, 4 gram.
Infusion de gentiane, 190 gram.

Dose, trois verrées par jour dans la ravelle rouge.

(*Ibid.*)

POTION LITHONTRIPTIQUE DELLA-LENA.

r. Acétate de potasse liquide, 75 gram.
Alcool, 60 gram.
Eau, 120 gram.

Laissez en digestion jusqu'à ce que le l soit parfaitement dissous.

Dose, 10 à 30 gouttes dans un véhi-ıle convenable.

Pharmac. holland. annot. par Niem.)

POTION LITHONTRIPTIQUE DE RAU.

Pr. Cyanure de fer, 30 gram.
Eau de persil, 180 gram.
de laurier-cerise, 7 gram.

Dose, une cuillerée trois fois par jour dans la Pierre et la Gravelle.

(Rädius, *ouvrage cité.*)

POTION MERCURIELLE GOMMEUSE.

Pr. Mercure, 6 décig.
Blanc de baleine, 2 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Sirop de guimauve, 30 gram.
Eau distillée, 60 gram.

Faites une émulsion. A prendre par cuillerées à café.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION MERCURIELLE DE PLENK.

Pr. Mercure, 1 partie.
Mucil. de gomme arabique, 4 parties.

Triturez jusqu'à extinction et ajoutez :

Sirop de sucre, 8 parties.
Eau distillée, 64 parties.

Mêlez bien.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

POTION CONTRE LA MIGRAINE.

Pr. Laudan. de Sydenham, 15 goutt.
Teinture d'ipécacuanha, 40 goutt.
Acétate d'ammon. liquide, 15 gram.
Eau de roses, 30 gram.
Sucre blanc, 7 gram.

Dose, une cuillerée à café.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION MINÉRALE.

Pr. Sublimé corrosif, 35 centig.
Eau distillée, 240 gram.
de cannelle vineuse, 60 gram.
Alcool rectifié,
Sirop de guim. : de chaq., 30 gram.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

POTION DE MONGENOT CONTRE L'APHONIE.

Pr. Thé hyswin,
Lierre terrestre : de chaque, 8 gram.
Fleurs de bouillon-blanc, 4 gram.
Iris de Florence, 2 gram. 60 centig.

Versez sur le tout 180 gram. d'eau bouillante, puis laissez infuser jusqu'à refroidissement; passez, et ajoutez :

Rhum,
Sirop d'érésymum : de ch., 30 gram.
de Tolu, 15 gram.
Teint. de cannelle, 1 gram. 5 décig.

Recommandée dans les Catarrhes bronchiques, l'Asthme et surtout l'Aphonie.

Dose, deux cuillerées à bouche toutes les deux heures.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION MUCILAGINEUSE.

Pr Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 7 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.
Décoction de guimauve, 180 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

POTION NARCOTIQUE.

Pr. Morphine, 3 centig.
Eau distillée, 30 gram.
Sirop diacode, 4 gram.

A prendre le soir en se couchant.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION NERVINE.

Pr. Feuilles d'oranger, 22 gram.
Eau bouillante, 540 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de menthe,
de rue : de chaq., 22 gram.

Mêlez bien.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POTION NERVINE.

Potion valérianée.

Pr. Valériane en poud., 1 gram. 25 cent.
Liqueur d'Hoffmann, 30 gouttes.
Eau de cannelle orgée,
de menthe : de chaq., 61 gram.

Mêlez.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'arnica, 7 gram. 6 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 184 gram. d'infusion ajoutez à la colature :

Ether sulfurique, 2 gram. 55 centig.

A prendre par cuillerées.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION NERVINE MARTIALE.

Pr. Fleurs d'arnica, 7, 6 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 214 gram. d'infusion ajoutez à la colature :

Elixir acide de Haller, 3 gram. 8 déc.
Teint. de malate de fer, 1 gram. 9 déc.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

POTION NERVINE DE RUST.

Pr. Extrait de vigne, 15 à 22 gram.
Sucre, 15 gram.
Eau, 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans l'Arthrocace.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION NITRÉE.

Pr. Nitrate de potasse,
Gomme arab. : de chaq., 11 gram.
Sucre de lait, 15 gram.
Eau, 180 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION NITRÉE CAMPHRÉE.

Pr. Nitrate de potasse, 6 gram.
Camphre, 35 centigram.
Gomme arabique,
Eau : de chaque, quant. suffis.
Eau de fleurs de sureau, 180 gram.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION NITRÉE FRAMBOISÉE.

Pr. Nitrate de potasse, 7 gram.
Sulfate de potasse, 15 gram.
Eau de merises, 150 gram.
Sirop de framboises, 45 gram.

Mêlez.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION NITRIQUE.

Pr. Acide nitrique, 2 gram.
Eau, 540 gram.
Sirop de cannelle, 45 gram.

Dans la Syphilis, l'Hépatite chronique, le Typhus.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

POTION NITRIQUE OPIACÉE.

Pr. Acide nitrique, 4 gram.
Teinture d'opium, 20 goutt.
Sirop simple, 30 gram.
Décoction de gruau, 270 gram.

Mêlez. Dose, une demi-tasse toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION OBSTÉTRICALE.

Poud. de seigle ergoté, 1 gram. 9 déc.
Sucre, 7 gram. 6 décig.
Eau de cannelle, 30 gram.

A prendre en trois fois de dix minutes dix minutes.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION OCYTIQUE DE CHARLES.

Pr. Sirop de sucre, 96 gram.
Seigle ergoté en poudre, 4 gram.
Laudanum de Sydenham, 11 gram.
Essence de bergamote, 2 goutt.

A prendre en 2 ou 3 doses.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POTION D'ONTHYD CONTRE LA CARIE.

Pr. Sabine,
Roseau aromat. : de ch., 22 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 720 gram. de colature ; ajoutez :

Acide phosphorique, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 60 gram.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION OPIACÉE.

Pr. Sirop d'opium, 15 gram.
Teinture de jusquiame, 24 goutt.
Sirop d'eau de fl. d'oranger, 30 gram.
Infusion de coquelicot, 122 gram.

Mêlez.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop d'opium,
Eau aromatique : de chaque, 7 gram.
Eau pure, 15 gram.
Teinture d'opium, 10 gont.

Mêlez.

A prendre par cuillerée.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION OXYMELLÉE.

Pr. Oxymel simple,
Eau de fontaine : de chaq., 120 gram.

(*Pharmacopée de Hanov.*)

POTION PARÉGORIQUE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 12 goutt.
Eau de coquelicot, 30 gram.
Sirop de têtes de pavots, 45 gram.

A prendre en 2 ou 3 fois.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE.

Pr. Ipéacuanha, 6 gram.
Ecorce d'orange, 7 gram. 6 décig.
Crème de tartre, 15 gram.
Eau, 122 gram.

Faites bouillir, passez et ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique, 15 gram.

Mêlez bien.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Semence de phellandre, 3 gram. 8 déc.
Douce-amère, 7 gram. 6 décig.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 245 gram. de décoction; ajoutez à la colature :

Emulsion gommeuse, 61 gram.
Oxymel, 30 gram.

A prendre en deux fois.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Douce-amère, 7 gram. 6 décig.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 145 gram. de décoction; ajoutez à la colature :

Extrait de sapon., 3 gram. 8 décig.
Oxymel, 30 gram.

A boire peu à peu pour provoquer l'Expectoration.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Laudanum de Sydenham, 15 goutt.
Emulsion gommeuse, 184 gram.
Sirop de pavot,
de guimauve : de ch., 30 gram.

A prendre peu à peu dans la Toux convulsive.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Salep en poudre,
Sucre de lait : de ch., 7 gram. 6 déc.
Sirop diacode, 30 gram.
de guimauve, 60 gram.

A prendre par cuillerées.

(STE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE.

Pr. Huile d'amandes, 22 gram.
Eau de fenouil, 120 gram.
Sel de corne de cerf, 1 gram. 25 cent.
Sirop de guimauve, 15 gram.

Recommandée à la dose d'une ou deux cuillerées chez les enfants atteints de Toux violente ou de Coqueluche.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Galbanum, 4 à 7 gram.
Jaune d'œuf, n° 1.
Sirop de baume du Pérou, 30 gram.
Eau de fenouil, 75 gram.
Liqueur d'ammon. anisée, 7 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Infus. d'espèces béchiques, 125 gram.
Sirop de Tolu, 32 gram.
Acide cyanhydrique, 12 gouttes.

Mêlez dans un flacon bien bouché. A prendre par cuillerées.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Vin antimonial,
Lait ammoniac. : de cha., 125 gram.
Sirop de baume de Tolu, 31 gram.
Teint. de camphre opiacée, 125 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Pharmacop. des États-Unis d'Amér.*)

AUTRE.

Pr. Sel de corne de cerf, 5 décig.
Camphre, 3 décig.
Mucil. de gomme arabique,
Sirop de guimauve : de ch., 4 gram.
Eau de fleurs de sureau, 11 gram.

Dose, une cuillerée par heure dans les Catarrhes anciens.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE.

Pr. Racine d'aunée, 7 gram.
Eau, 240 gram.

Faites réduire à 180 gram. par l'ébullition. Ajoutez :

Sel ammoniac, 4 gram.
Tartre stibié, 6 centig.
Sirop d'opium, 15 gram.

A prendre une cuillerée toutes les deux heures dans les Catarrhes anciens.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Hydrocyanate de potasse médicinal, 3 gram. 8 décig.
Sucre pur, 46 gram.
Eau, 500 gram.

Dose, une cuillerée à bouche soir et matin dans la Phthisie.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

AUTRE.

Pr. Ipécacuanha, 6 gram.
Ecorce d'orange, 7 gram.
Eau bouillante, 150 gram.

Au bout d'une demi-heure, ajoutez :

Crème de tartre, 7 gram.

Passez la solution refroidie et ajoutez:

Oxymel scillitique, 15 gram.

Dose, une à deux cuillerées tous les quarts d'heure.

(*Nouv. pharm. d'Amst.*)

AUTRE.

Pr. Extr. de marrube,
de chiendent : de ch., 7 gram.
Décoction de pissenlit, 300 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop de fenouil : de chaq., 60 gram.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Polygala de Virginie, 4 gram.
Réglisse, 7 gram.
Eau bouillante, 90 gram.

Laissez infuser et ajoutez à la colature :

Elixir parégorique, 4 gram.
Sirop de guimauve, 15 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 4 gram.
Décoct. de rac. de guim., 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Infusion de réglisse, 60 gram.

Dose, deux cuillerées à bouche toutes les heures.

(*Pharmac. des hôp. milit. de Wurzb.*)

AUTRE.

Pr. Acide prussique médicinal, 15 goutt.
Infus. de lierre terrestre, 61 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Mêlez.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Gomme ammoniaque, 15 gram.
Eau d'hysope, 180 gram.
Esprit de Mindererus, 30 gram.
Sirop de vélar, 60 gram.

Mêlez par trituration.

(*Dispensaire de Fulde.*)

POTION PECTORALE ADOUCISSANTE.

Pr. Sirop de réglisse, 3 gram. 8 décig.
Eau de camomille, 30 gram.
Sirop de guimauve, 122 gram.

A prendre par cuillerées.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE AMÈRE.

Pr. Infusion de quinquina, 122 gram.
Eau de menthe,
de cannelle : de chaq., 15 gram.
Sirop de quinquina, 30 gram.

Mêlez.

Recommandée dans les Catarrhes chroniques quand l'expectoration est difficile.

(RATIER; *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE DE BERENDS.

Pr. Polygala amer, 30 gram.
Eau, 420 gram.

Réduisez à 240 gram. par l'ébullition ; ajoutez à la colature :

Ether hydrochlorique, 4 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE DE CLARUS.

Pr. Polygala de Virginie, 7 gram.
Eau, 300 gram.

Réduisez à 180 gram. par la coction, en ajoutant sur la fin :

Fleurs d'arnica, 4 gram.

Exprimez et, à la colature refroidie, ajoutez :

Eau de luce, 4 gram.
Oxymel scillitique, 22 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION PECTORALE DE MAGENDIE.

Pr. Acide prussique médicinal, 7 décig.
Infusion de lierre terrestre, 96 gram.
Sirop de guimauve, 32 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE DE QUARIN.

Pr. Extrait d'aunée, 2 gram. 55 centig.
Gomme ammon. dissoute dans un jaune d'œuf, 7 gram. 6 décig.
Eau d'hysope, 250 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop d'hysope : de chaq., 46 gram.

A prendre par cuillerées.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE DE RAYER.

Pr. Huile de foie de morue, 90 gram.
Gomme arabique en poud., 15 gram.
Sirop d'opium,
Eau : de chaque, 60 gram.

A prendre en neuf doses égales et en trois jours dans les Pneumonies chroniques. On peut ajouter 4 à 5 gouttes de laudanum si le malade ne supporte pas l'huile.

POTION PECTORALE SOLUTIVE.

Pr. Feuille de séné, 11 gram.
d'hysope,
Réglisse : de chaque, 4 gram.
Anis, 2 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Faites infuser, passez en exprimant légèrement et ajoutez :

Sirop de guimauve, 30 gram.

Mêlez bien.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE TONIQUE.

Pr. Quinquina en poudre, 1 gram. 9 déc.
Espèces béchiques, 1 gram. 27 décig.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau, 122 gram.

Mêlez.

Conseillée dans les Catarrhes chroniques.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Lichen d'Islande lavé, 30 gram.
Quinquina, 15 gram.
Serpentaire de Virginie, 3 gram. 8 décig.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 122 gram. de décoction; ajoutez à la colature :

Emulsion gommeuse, 122 gram.

Mêlez bien.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE DE TRILLER.

Pr. Extrait d'aunée,
de cascarille :
de chaq., 1 gram. 25 déc.
Essence de boucage,
de réglisse : de ch., 4 gram.
Elixir pectoral de Wedel, 7 gram.
Oxymel scillitique, 15 gram.
Eau de tussilage,
de pulmonaire,
d'hysope,
de fenouil,
de véronique,
Sirop de guimauve : de ch., 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

POTION PECTORALE DE WENDT.

Pr. Polygala de Virginie, 6 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 120 gram. d'infusion ; ajoutez à la colature :

Vin stibié, 2 gram. 5 décig.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la deuxième période du Croup.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION PHOSPHORÉE.

Pr. Ether phosphorique, 7 gram. 6 décig.
Eau de menthe,
Sirop de gomme : de chaq., 60 gram.

Mêlez.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

POTION PHOSPHORIQUE.

Potion acide. Gouttes phosphoriques.

Pr. Acide phosphorique, 4 gram.
Eau de menthe poivrée, 19 gram.
Sirop de coquelicot, 7 gram.

Mêlez.

(*Codex pharm. d'Hamb.*)

POTION DE PITSCHAFT.

Pr. Eau distillée d'am. amères, 4 gram.
de menthe poivrée, 120 gram.
Aloès, 6 à 12 centig.
Sucre, 15 gram.

A prendre une cuillerée toutes les deux heures dans la Rhumatalgie hémorrhoïdale.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Acide pyroligneux rectifié, 4 gram.
Sirop d'orgeat, 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger, 60 gram.

A prendre une demi-cuillerée toutes les heures dans le Ramollissement gélatiniforme de l'estomac et des intestins.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION AU POLYGALA.

Pr. Polygala, 8 gram.

Faites infuser dans :

Eau, 190 gram.

Passez et ajoutez :

Sirop de Tolu, 64 gram.

A prendre par cuillerées.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE.

Pr. Rhubarbe, 64 centig.
Eau de chicorée, 92 gram.
Sirop de chicorée, 30 gram.

A prendre par cuillerées pour un enfant de neuf à dix ans.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Séné, 3 gram. 8 décig.
Rhubarbe, 1 gram. 9 décig.
Fleurs de pêcher, 1/2 pincée.
Décoct. de polypode, 245 gram.

Faites bouillir légèrement, exprimez et ajoutez à la colature :

Manne, 61 gram.

Passez la solution.

(*Ibid.*)

POTION PURGATIVE.

Pr. Kermès minéral, 5 centig.

Délayez-le dans :

Infusion de bourrache, 428 gram.

préalablement mise en digestion sur :

Semences d'anis, 1 pincée.

Et tenant en digestion :

Manne, 66 gram.

A prendre par cuillerées rapprochées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Vin antimonial, 3 gram. 8 décig.
Manne,
Sirop de chicorée : de ch., 30 gram.
Eau de lis, 92 gram.

Pour un enfant de quatre à cinq ans.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Phosphate de soude,
Sirop de guim. : de chaq., 15 gram.
Eau, 120 gram.

Mêlez.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de soude, 30 gram.
Sucre, 15 gram.
Suc de citron, 45 gram.
Eau de gruau, 1 litre.

Faites dissoudre.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teinture de jalap,
Sucre : de chaque, 4 gram.
Huile de ricin,
Manne : de chaque, 30 gram.
Sirop de roses, quant. suffis.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-heures dans la Colique des peintres.

(*Ibid.*)

POTION PURGATIVE.

Pr. Sulfate de magnésie,
Infus. de rhubarbe : de ch., 30 gram.
Eau de mélisse, 60 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Manne, 30 gram.
Pulpe de tamarin, 90 gram.
Eau de camomille, 270 gram.

Passez la solution.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Scammonée, 6 décig.
Esprit de romarin, 3 gram. 8 décig.
Eau de fleurs d'oranger,
Sirop de fleurs de pêcher :
de chaque, 30 gram.

Mêlez.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'épurge, 8 gouttes.
Gomme adragant, 4 décig.
Sucre, 30 gram.
Eau, 92 gram.

A prendre le matin.

(Foy, *ouvrage cité*)

AUTRE.

Pr. Crème de tartre, 7 gram.
Eau bouillante, 150 gram.
Manne, 60 gram.

Passez la solution.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop de nerprun, 30 gram.
Décoct. de pruneaux, 122 gram.

Mêlez.

(*Dispens. des hur. de ch. de P.*)

POTION PURGATIVE.

Pr. Rhubarbe, 3 gram. 8 décig.
Coriandre, 1 gram. 27 centig.
Manne, 61 gram.
Eau bouillante, 122 gram.

Passez après suffisante infusion.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

AUTRE.

Pr. Manne, 61 gram.
Coriandre, 1 gram. 27 centig.
Infusion de camomille, 122 gram.

Faites infuser et passez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Pulpe de tamarins, 30 gram.
Eau, 245 gram.
Crême de tartre, 30 gram.

A prendre en deux fois.

(Brera, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Herbe de gratiole, 7 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 120 gram. de décoction; ajoutez après le refroidissement :

Ether sulfurique, 1 gram. 25 centig.
Sirop de rhubarbe, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de séné, 6 gram.
Mille-feuille, 11 gram.
Carvi, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 90 gram. d'infusion ; ajoutez à la colature :

Phosphate de soude,
Sirop de manne : de ch., 15 gram.

Faites dissoudre.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE.

Pr. Tartre boraté, 15 gram.
émétique, 5 centig.
Eau, 120 gram.

A prendre par cuillerées contre les Congestions vers la tête.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Magnésie, 2 gram.
Rhubarbe, 4 décig.
Sucre, 4 gram.
Essence de menthe poivr., 6 goutt.
Eau, 46 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée espag.*)

AUTRE.

Pr. Rhubarbe, 3 gram. 8 décig.
Fenouil, 1 gram. 25 centig.
Sulfate de magnésie, 15 gram.
Manne, 30 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Passez après le refroidissement.

A prendre en deux fois.

AUTRE.

Pr. Tabac, 11 gram.
Rhubarbe, 7 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. de décoction.

Recommandée dans la Hernie étranglée.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile de pignons d'Inde, 1 goutt.
de camomille, 2 goutt.
Gomme arabique,
Sirop d'orgeat : de chaq., 15 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POTION PURGATIVE.

Pr. Résine de jalap, 3 à 9 décig.
Alcool, 4 à 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de camomille, 7 à 15 gram.

A prendre en deux ou trois fois.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Lait purgatif.

Pr. Résine de scammonée, 4 décig
Sucre blanc, 8 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Lait pur, 96 gram.
Eau de laurier-cerise, 3 à 4 goutt

En une seule fois pour un adulte.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Pulpe de casse,
Tamarins : de chaque, 30 gram.
Petit-lait clarifié, 500 gram.

Faites réduire à 360 gram. par l'ébullition et ajoutez à la colature :

Suc de citron, 30 gram.

Mêlez bien.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 16 centig. à 2 déc.
Sirop de quinquina, 122 gram.

Triturez ensemble, puis ajoutez :

Eau de lis, 92 gram.
de cannelle orgée, 30 gram.

Conseillée dans l'Apoplexie. A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure, les demi-heures, ou les heures.

(*Ibid.*)

POTION PURGATIVE ALCALINE.

Pr. Rhubarbe,
Carbonate de potasse :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Décoct. de pariétaire, quant. suff.

Faites bouillir et dissolvez dans 30 gram. de colature :

Manne, 61 gram.

Passez et ajoutez :

Sirop de rhubarbe comp., 30 gram.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE ALCOOLISÉE.

Pr. Feuille de séné, 45 gram.
Gingembre,
Ecorce de citron : de chaq. 4 gram.
Eau pure, 360 gram.
Eau-de-vie, 120 gram.

Faites macérer pendant huit jours, passez et à chaque dose de 90 grammes ajoutez :

Manne, 30 gram.

Faites dissoudre.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE ANGLAISE.

Pr. Jalap,
Sous-carbonate de soude :
de chaque, 1 gram. 27 centig.
Phosphate de soude, 23 gram.
Sucre, 1 gram. 59 centig.
Eau, 122 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, filtrez, puis ajoutez :

Alcool de citron, 2 gouttes.
Alcool tartrique, 2 gram. 12 centig.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE D'ASTRUC.

Pr. Pulpe de casse,
Sirop de chicorée : de chaq., 30 gram.
Décoct. de tête de pavot, 245 gram.

(*Ibid.*)

POTION PURGATIVE DE BOERHAAVE.

Pr. Pulpe de casse, 1 gram. 27 centig.
Rhubarbe, 1 décig.
Sirop de pêcher, quant. suffis.

On trempe dans cette potion le doigt, que l'on donne à sucer à l'enfant nouveau-né pour hâter la sortie du Méconium.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE CAMPHRÉE.

Pr. Infusion de séné, 60 gram.
Mixture camphrée acide, 180 gram.

Mêlez.

(*Pharm. milit. de Copenh.*)

POTION PURGATIVE DE CONWEL.

Pr. Solut. alcool. d'huile de pignons d'Inde, 1 gram. 9 décig.
Sirop de sucre,
Mucilage : de chaq. 11 gram. 5 décig.

Mêlez.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

POTION PURGATIVE DE CORY.

Pr. Huile de pignons d'Inde, 2 goutt.
Sucre, 7 gram. 6 décig.
Gomme arabique,
Teinture de cardamome :
de chaque, 1 gram. 9 décig.
Eau, quant. suffis.

Pour une potion de 46 gram. Dose, deux à trois cuillerées à café tous les trois ou quatre heures.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE DE DEWEEZ.

Pr. Magnésie, 2 gram.
Teinture d'assa, 40 gouttes.
d'opium, 20 gouttes.
Sucre, 4 gram.
Eau, 31 gram.

Dose, 25 gouttes pour un enfant de deux à quatre mois.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE ET FÉBRIFUGE.

Pr. Carbon. de potasse, 1 gram. 27 cent.
Huile de ricin, 61 gram.

Triturez dans un mortier et ajoutez :

Sirop de capillaire, 15 gram.
Eau de menthe poivrée, 92 gram.

A prendre en deux fois à une demi-heure de distance.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Potion purgative avec le quinquina.

Pr. Feuilles de séné,
Sel de seignette : de ch. 7 gram. 6 déc.
Manne, 61 gram.
Eau bouillante, 122 gram.

Faites une infusion et ajoutez à la colature :

Quinquina en poudre, 3 gram. 8 déc.

Mêlez par l'agitation.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE DE FERNEL.

Pr. Conserve de casse,
Huile d'amandes,
Manne : de chaque, 30 gram.
Eau, 122 gram.

Faites dissoudre.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE FORTIFIANTE DE RICHTER.

Pr. Teinture alcaline de rhubarbe,
Elixir d'écorce d'orange composé,
Eau de menthe poivrée :
de chaque, 30 gram.

Dose, une cuillerée trois fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE AVEC L'HUILE DE RICIN.

Pr. Huile de ricin, 46 gram.
Sirop de limon, 30 gram.
Eau de menthe poivrée, 15 gram.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile de ricin,
Sirop de nerprun, de ch. : 30 gram.
Oxymel scillitique, 15 gram.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile de ricin, 61 gram.
Carbonate de potasse,
1 gram. 27 centig.
Eau de menthe poivrée, 92 gram.
Sirop de capillaire, 15 gram.

Mêlez.

(CADET DE GASSICOURT, *ouv. cité.*)

POTION PURGATIVE AVEC L'HUILE DE RICIN.

Pr. Huile de ricin,
Sirop de nerprun : de ch., 61 gram.
Eau de menthe, 30 gram.

Mêlez.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE AVEC LE JALAP.

Pr. Feuilles de séné, 7 gram. 6 décig.
Carbon. de soude, 1 gram. 9 décig.
Eau froide, 184 gram.

Faites macérer pendant 12 heures, passez et ajoutez :

Acide sulfurique, 20 à 24 gouttes.

Après l'effervescence, ajoutez encore :

Sirop de chicorée, 122 gram.
Jalap en poudre broyé avec le double de sucre, 64 centig. à 1 gram. 27 centig.
Eau de cannelle, quant. suffis.

Mêlez bien.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION (MÉDECINE) PURGATIVE DE NAPOLÉON.

Pr. Crème de tartre soluble, 32 gram.
Emétique, 25 millig.
Sucre, 64 gram.
Eau, 1,000 gram.

A prendre par verrées.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE DE PLANCHE.

Pr. Résine de scammonée décolorée par le charbon animal, 30 centig.
Lait de vache chaud ou froid, 96 gram.
Sucre, 8 gram.
Eau distillée de laur.-cerise, 4 goutt.

Réduisez la résine en poudre dans un mortier de marbre, délayez-la peu à peu dans le lait et ajoutez-y le sucre et l'eau aromatique.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE DE RICHTER.

Pr. Huile de lin, 60 gram.
Gomme arabique, quant. suffis.
Eau de camomille, 150 gram.
Sulfate de magnésie, 30 gram.
Suc de citron, 22 gram.
Extrait aqueux d'opium, 12 centig.
Sirop de coquelicot, 30 gram.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Infusion de rhubarbe, 45 gram.
Sulfate de soude, 11 gram.
Eau de menthe poivrée, 60 gram.

Dose, une à deux cuillerées toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION PURGATIVE SAVONNEUSE.

Pr. Résine de jalap,
Savon amygdalin : de ch., 30 gram.
Alcool, 250 gram.

Filtrez la solution.

Dose, 4 à 6 gram. chez les enfants.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE STIBIÉE.

Pr. Sulfate de magnésie, 15 gram.
Tartre stibié, 26 millig.
Manne, 45 gram.
Eau, 122 gram.

Faites dissoudre.

(Béral, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE AVEC LE TAMARIN.

Pr. Feuilles de séné, 22 gram.
Pulpe de tamarins, 15 gram.
Eau bouillante, 180 gram.

Faites infuser pendant une heure et passez.

(*Pharmacop. saxonne.*)

POTION PURGATIVE DE TUCKER.

Pr. Teint. de pignons d'Inde, 25 goutt.
Mucilage, 3 gram. 8 décig.
Eau, 30 gram.

A prendre en une seule fois le matin à jeun.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE ET VERMIFUGE.

Pr. Rhubarbe, 3 gram. 8 décig.
Résine de gaïac,
de jalap : de chaq., 27 centig.
Cinabre, 5 décig.
Antimoine diaphorétique, 8 décig.
Sirop de chicorée composé, 22 gram.
Eau de chicorée, 61 gram.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION PURGATIVE DE VOGLER.

Pr. Résine de jalap, 56 centig.
Savon de Venise, 16 centig.
Huile d'amandes douces, 45 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

POTION PURGATIVE DE VOGT.

Pr. Tartre soluble, 6 décig.
Eau de fenouil, 30 gram.
Sirop de rhubarbe, 15 gram.

Par cuillerées à café chez les enfants nouveau-nés.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION RÉSOLUTIVE.

Pr. Liq. de terre foliée de tartre, 15 gram.
Extrait de pissenlit, 7 gram.
Infusion de rhubarbe, 15 gram.
Eau de mélisse, 30 gram.

Dose, 80 à 100 gouttes toutes les heures chez les enfants.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Racine d'aunée, 7 gram.
Polygala de Virgin., 2 gram. 5 déc.
Eau bouillante, 180 gram.

Après une demi-heure de digestion, ajoutez à la colature :

Sel ammoniac, 4 gram.
Sirop diacode, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans les Maladies chroniques.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Teint. de bouéage,
d'antimoine alcalisée :
de chaque, 122 gram.
éthérée de succin, 61 gram.
Savon médicinal, 30 gram.

Préconisée dans la Néphrite calculeuse et dans les Catarrhes chroniques à la dose de 20 gouttes à 4 gram. dans un véhicule approprié.

(Swediaur, *ouvrage cite.*)

POTION DE RIVIÈRE.

Potion effervescente. Potion gazeuse. Potion alcaline-gazeuse. Potion antivomitive. Potion antiémétique.

Pr. Sous-carbon. de potasse, 4 gram.
Suc de citron,
Eau : de chaque, 45 gram.

Mêlez le suc à la solution du sel dans l'eau et avalez sur-le-champ.

(*Pharmacopée slesvico-helvét.*)

POTION SALINE.

Pr. Acétate de potasse liquide, 60 gram.
Ether sulfurique, 4 gram.
Infus. de menthe poivrée, 180 gram.

Mêlez bien ensemble.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

AUTRE.

Pr. Nitrate de potasse,
Crème de tartre : de ch., 22 gram.
Eau de fenouil, 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Ether sulfurique, 4 gram.
Sirop de tête de pavot, 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

POTION SALINE PURGATIVE.

Pr. Tartre stibié, 5 centig.
Tartrate de potasse et de soude, 23 gram.
Sirop de miel, 30 gram.
Eau de fleurs d'orang., 7 gram. 6 déc.
pure, 61 gram.

A prendre par cuillerées plus ou moins rapprochées.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

POTION SAVONNEUSE.

Pr. Carbon. de potasse liquide, 15 gram.
Huile d'amandes douces, 45 gram.
Eau, 300 gram.
Sirop d'orgeat, 30 gram.

A prendre par cuillerées toutes les deux heures dans l'Empoisonnement par l'arsenic.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Savon médicinal, 7 gram. 6 décig.
Gomme adragant, 5 décig.
Sirop de fumeterre, 30 gram.
Eau, 92 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées dans les Engorgements des viscères du bas-ventre.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION SÉDATIVE.

Pr. Cyanure de potassium, 2 décig.
Eau distillée, 61 gram.
Sirop de sucre, 11 gram. 5 décig.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures dans l'Asthme et le Catarrhe chronique.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Lactucarium, 1 gram. 25 centig.
Mucil. de gomme arab., quant. suffis.

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises, 15 gram.
Eau, 180 gram.

Mêlez.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION SÉDATIVE.

Pr. Semences de jusq., 1 gram. 6 centig.
Amandes douces, 7 gram. 6 décig.
Eau, 122 gram.

Faites une émulsion.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Laud. de Sydenh., 1 gram. 9 décig.
Ether sulfurique, 7 gram. 6 décig.
Eau de menthe poivrée, 184 gram.
de bryone composée, 61 gram.
Sirop de pavot, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POTION SÉDATIVE AROMATISÉE.

Pr. Teinture d'opium cinnamomée, 3 gram. 8 déc. à 7 gram. 6 décig.
Electuaire aromat., 7 gram. 6 décig.
Esprit de muscade, 30 gram.
Eau de menthe poivrée, 153 gram.
Sucre, 11 gram. 5 décig.

Dose, trois cuillerées toutes les heures ou demi-heures dans la Cardialgie.

(*Ibid.*)

POTION SÉDATIVE DE FOUQUIER.

Pr. Poudre de digitale, 2 décig.

Sous-acét. de plomb liquide, 5 goutt.
Sirop de fleurs d'oranger, 32 gram.

Triturez le tout ensemble dans un mortier de verre ; ajoutez peu à peu :

Infusion de coquelicot, 190 gram.

A prendre par cuillerées dans les cas d'Hypertrophie du cœur, en ayant soin d'agiter la liqueur chaque fois.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POTION SÉDATIVE DE HOULTON.

Pr. Liqueur de Houlton, 10 gouttes.
Esprit de nitre éthéré, 1 gram. 9 déc.
Eau distillée, 30 gram.

A prendre en une seule fois.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POTION SÉDATIVE DE RICHTER.

Pr. Teinture d'opium,	4 gram.
Acide sulfurique étendu,	7 gram.
Eau de merises,	180 gram.
Sirop de framboises,	60 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans les Sueurs Colliquatives.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION SÉDATIVE DE SYLVIUS.

Pr. Opium,	1 décig.
Vinaigre distillé,	15 gram.
Eau de plantain,	184 gram.
Sirop de pavot blanc,	30 gram.

A prendre par cuillerées dans l'Hémoptysie avec Spasmes.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION SOUFRÉE.

Pr. Soufre,	1 gram. 25 centig.
Mucilage,	26 gram.
Sucre,	15 gram.
Eau de roses,	4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans les Affections de poitrine des petits enfants.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION DE SPIELMANN CONTRE LES TRANCHÉES DES ENFANTS.

Pr. Eau distillée de menthe crépue,	
de camomille :	
de chaque,	60 gram.
Sirop de fleurs de pavot,	
de camomille : de ch.,	15 gram.

Mélangez.

Dose, par cuillerées de quart d'heure en quart d'heure.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POTION STEARNS.

Pr. Seigle ergoté en poudre,	16 décig.
Faites infuser dans l'eau,	250 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les dix minutes comme Obstétricale.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POTION STIBIO-OPIACÉE DE PEYSSON.

Pr. Tartre stibié,	5 centig.
Sirop diacode,	32 gram.
Gomme adragant,	13 décig.
Eau de fleurs d'oranger,	8 gram.
Eau commune,	250 gram.

Employée avec avantage dans le traitement des Fièvres intermittentes, même de celles qui ont résisté au quinquina.

Dose, une cuillerée dans le temps de l'Apyrexie.

(RICHARD, *ouvrage cité.*)

POTION STIMULANTE.

Pr. Camphre,	10 gram.
Alcool,	11 gram.
Gomme arabique,	
Sucre : de chaque,	7 gram.
Eau,	540 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Suc de citron,	46 gram.
Sous-carb. de potasse,	quant. suff.

Pour saturer l'acide ; ajoutez :

Sucre,	4 à 8 gram.
Tartre stibié,	6 centig.
Eau de menthe,	95 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Essence de térébenthine,	125 goutt.
Gomme arabique,	
Sucre : de chaque,	8 gram.
Teint. d'opium,	60 goutt.
de lavande composée,	8 gram.
Eau de menthe,	155 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Carbonate d'ammon.,	5 décig.
Poudre de gingembre,	95 centig.
Esprit de cannelle,	8 gram.
Eau,	46 gram.

Mêlez bien.

(*Ibid.*)

POTION STIMULANTE.

Pr. Bicarbonate de soude, 2 gram. 5 déc.
Eau bouillante, 22 gram.
Sirop de cannelle, 7 gram.

Vantée contre le Choléra à la dose d'une cuillerée toutes les heures.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Bicarbonate de potasse, 4 gram.
Eau de menthe crépue, 180 gram.

Dose, une cuillerée d'heure en heure. On l'a recommandée dans le Choléra.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Iodure de potassium, 1 décig.
Sulfate de magnésie, 15 gram.
Tartre stibié, 26 millig.
Eau, 184 gram.

Dose, une cuillerée à café trois ou quatre fois par jour dans les Scrofules.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Décoct. de quinquina,
Vin généreux : de chaq., 92 gram.
Sirop d'œillet, 30 gram.
Eau de mélisse, 15 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sulfure de magnésium,
1 gram. 1 décig.
Beurre de cacao, 7 gram.
Sucre, 11 gram.
Huile d'amandes douces, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Cascarille, 7 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 120 gram. de décoction ; ajoutez à la colature :

Ether nitrique, 5 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Diarrhée et la Dysenterie.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Ammoniaque liquide, 4 gram.
Eau de camomille, 120 gram.
Sirop de guimauve, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans la Diarrhée et la Dysenterie.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de corne de cerf suceiné,
6 à 12 gouttes.
Infusion de fenouil, 30 gram.
Sirop de guimauve, 7 gram.

Quatre à six cuillerées à café par jour dans l'Ophthalmie des nouveau-nés.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Brucine, 3 décig.
Eau distillée, 122 gram.
Sucre, 7 gram. 6 décig.

Dose, une cuillerée à bouche matin et soir.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Eau de menthe poivrée, 245 gram.
Esprit de menthe poivrée, 46 gram.
Sirop de sucre, 15 gram.

Mêlez.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Carbon. d'ammon., 1 gram. 27 cen.
Eau de menthe poivrée, 92 gram.
Sirop de roses, 7 gram. 6 déci.

A prendre en deux fois dans la Diarrhée chronique.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION STIMULANTE.

Pr. Fleurs d'arnica,
Racine d'angélique : de ch., 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 240 gram. d'infusion ; ajoutez à la colature :

Ammoniaque anisée,
Ether sulfurique : de chaq., 4 gram.
Sirop commun, 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION STIMULANTE DE BERENDS.

Pr. Fleurs d'arnica, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 180 gram. de colature ; ajoutez :

Gomme arabique, 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures dans les Fièvres typhoïdes.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION STIMULANTE DE LENTIN.

Pr. Racine de valériane, 15 gram.
Fleurs de camomille, 1 poignée.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 300 gram. de décoction ; ajoutez à la colature :

Sel ammoniac, 7 gram.
Castoréum, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées toutes les heures dans l'Apoplexie après la saignée.

(*Ibid.*)

POTION STIMULANTE PHOSPHORÉE.

Pr. Phosphore, 12 centig.
Huile de jusqu. par infus., 15 gram.
Extrait de camomille,
Eau de menthe poiv. : de ch. 60 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION STIMULANTE ET TONIQUE.

Pr. Extrait de quinquina,
Thériaque : de chaq., 3 gram. 8 déc.
Elixir de Mynsicht, 1 gram. 27 cent.
Eau de seabieuse, 245 gram.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures ou toutes les deux heures.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION STIMULANTE AVEC LA STRYCHNINE.

Pr. Strychnine, 5 centig.
Acide acétique, 2 goutt.
Sucre, 7 gram. 6 décig.
Eau, 61 gram.

Dose, une demi-cuillerée matin et soir.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POTION STIMULANTE DE VOGT.

Pr. Fleurs d'arnica, 2 gram.
Mélisse, 7 gram.
Réglisse, 4 gram.
Anis étoilé, 1 gram. 25 centig.
Eau bouillante, 360 gram.

Après suffisante infusion, passez.

A prendre quatre fois dans la journée contre l'Amaurose et la Paralysie.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION STOMACHIQUE.

Pr. Eau de menthe poivrée,
de cannelle orgée,
Sirop diacode : de chaque, 30 gram.
Eau de menthe crépue, 122 gram.

A prendre par cuillerées.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Bois de quassie, 15 gram.
Carbonate de potasse, 2 gram.
Eau bouillante, 240 gram.

A l'infusion refroidie, ajoutez :

Teint. d'écorce d'orange, 11 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION STOMACHIQUE.

Pr. Saccharure de quinquina,
de vanille :
de ch., 7 gram. 6 déc.
Elixir de Garus, 15 gram.
Sirop d'absinthe, 30 gram.
Eau de cannelle, 122 gram.

(Béral, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Colombo, 3 gram. 8 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 185 gram. d'infusion ; ajoutez à la colature :

Eau de cannelle, 30 gram.
Teinture d'absinthe, 7 gram. 6 décig.
Ether nitrique, 1 gram. 27 centig.
Elixir de Whytt, 7 gram. 6 décig.
Extrait de camom., 3 gram. 8 décig.

A prendre par cuillerées.

(Brera, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Absinthe, 30 gram.
Ecorce d'orange, 250 gram.
Rhubarbe, 2 gram. 55 centig.
Gentiane, 3 gram. 8 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 184 gram. de colature ; après une courte infusion, ajoutez :

Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

A prendre en deux fois dans la Dyspepsie.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Mousse de Corse,
Cannelle : de chaq., 7 gram. 6 déc.
Aloès, 1 gram. 27 centig.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau, 122 gram.

Cette potion est utile dans les Affections du canal intestinal attribuées à l'Atonie, surtout lorsqu'on présume l'existence simultanée de vers.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

POTION STOMACHIQUE.

Pr. Poudre de bistorte, 3 gram. 8 décig.
Rob de sureau, 11, 5 décig.
Sirop de sucre, 30 gram.
Eau, 122 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de houblon, 7 gram.
Eau de houblon, 210 gram.
Teinture de houblon, 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Benoîte, 30 gram.
Eau, 360 gram.

Faites réduire à 240 gram. par la coction, et ajoutez après le refroidissement :

Ether sulfurique, 7 gram.
Teint. aqueuse de rhub., 15 gram.

Dose, 15 gram.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

AUTRE.

Pr. Teint. d'écorce d'orange, 30 gram.
de trèfle d'eau,
de gentiane : de ch., 7 gram.

Mêlez.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Menthe crépue sèche, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 184 gram. d'infusion ajoutez à la colature :

Sucre, 7 gram.
Huile de menthe crépue, 3 goutt.
Teint. de cardamome comp., 15 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Pharmacop. du coll. des méd. d'Irl.*)

POTION STOMACHIQUE DE BERENDS.

Pr. Extrait de gentiane, 7 gram.
Sous-carbon. de pot., 2 gram. 5 déc.
Eau de menthe crépue, 150 gram.
Teinture d'écorce d'orange, 19 gram.
Sucre, 30 gram.

Dose, une cuillerée trois fois par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION STOMACHIQUE DE JAHN.

Pr. Rhubarbe, 7 gram.
Bois de quassie, 15 gram.
Eau bouillante, 150 gram.

Au bout de douze heures, ajoutez à la colature :

Teinture aromatique, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION STYPTIQUE.

Pr. Alun, 6 gram.
Sulfate de zinc, 3 gram. 8 décig.
Décoction d'éc. de chêne, 306 gram.
de cynorrhodon, 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool, 7 gram. 6 décig.
Teinture d'opium, 1 gram. 9 décig.

Dose, une cuillerée pour un adulte le matin à jeun.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POTION SUCCINIQUE.

Pr. Acide succinique, 4 à 7 gram.
Eau de cannelle simple, 180 gram.
Ether acétique, 1,25 centig.
Sirop de cannelle, 15 gram.

A prendre par cuillerées toutes les deux heures.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POTION SUDORIFIQUE.

Pr. Vin antimonial, 8 gram.
Ether nitrique, 31 gram.

Dose, une cuillerée à café d'heure en heure.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

POTION SUDORIFIQUE.

Pr. Extrait d'aconit, 0,5 décig.
Fleurs de soufre, 1,59 centig.
Vin antimonial, 5,7 décig.
Infusion de sureau, 245 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(Brera, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Mixture ou *Julep sudorifique.*

Pr. Esprit de Mindererus, 122 gram.
Miel despumé, 46 gram.
Infusion de sureau, 500 gram.

Par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Vinaigre colchitique,
Sirop de sucre : de chaque, 15 gram.
Magnésie carbonatée, 6 gram.
Eau de menthe poivrée, 122 gram.

Dose, par cuillerées dans la journée.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.
Infusion de guimauve, 184 gram.
Solut. de suc de régl., 7 gram. 6 déc.

A prendre par cuillerées dans la journée.

(*Ibid.*)

POTION SUDORIFIQUE ANTIMONIÉE.

Pr. Esprit de Mindererus, 30 gram.
Tartre stibié, 12 décig.
Sel ammoniac, 6 gram.
Sirop de guimauve, 22 gram.
Eau de sureau, 150 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Esprit de Mindererus, 90 gram.
Tartre stibié, 6 centig.
Miel glycyrrhisé, 30 gram.
Infus. de fleurs de sureau, 180 gram.

Mêlez.

(*Codex pharm. d'Hambourg.*)

POTION SUDORIFIQUE DE REMER.

Pr. Ammoniaque liquide,
Ether sulfurique : de chaq., 7 gram.
Eau de menthe poivrée, 120 gram.
Sirop de cannelle, 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans les cas de Morsure de vipère.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POTION AVEC LA SUIE, DU PROF. TROUSSEAU.

Pr. Suie, 8 gram.
Café en poudre, 4 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, sucrez et passez.

(Trousseau, *ouvrage cite.*)

POTION SULFUREUSE.

Pr. Foie de soufre,
Sucre : de chaque, 4 gram.
Eau, 360 gram.

Comme Antidote dans l'Empoisonnement par l'arsenic.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POTION DE SUTTCLIF.

Pr. Teinture de cantharides, 4 gram.
d'écorce d'orange, 45 gram.
Elixir parégorique, 15 gram.

A répéter trois ou quatre fois par jour jusqu'à ce qu'il survienne des ardeurs d'urètre, dans la Coqueluche à type intermittent, après la période aiguë.

(*Ibid.*)

POTION DE TACHER.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 4 gram.
Gomme arabique, 8 gram.
Sucre blanc, 31 gram.
Eau de fontaine, 125 gram.

A prendre par cuillerées pour stimuler le canal alimentaire.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

POTION TARTARIQUE COMPOSÉE.

Pr. Crème de tartre, 30 gram.
Sucre blanc, 61 gram.
Eau bouillante, 1 kilog. 1/2.

Après refroidissement, décantez et ajoutez :

Tartre stibié, 26 millig.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POTION TEMPÉRANTE.

Pr. Carbonate de potasse,
Nitre : de chaque, 15 gram.
Eau, 240 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures dans la Dysenterie.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 7 décig. à 1 gram. 25 cent.
Gomme arabique, 7 gram.
Eau, 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de jusquiame, 6 décig.
de réglisse,
Nitre : de chaque, 7 gram.
Sirop de sucre. 30 gram.

A prendre une cuillerée toutes les deux heures dans la Gonorrhée.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Nitrate de potasse, 8 décig.
Eau de laitue, 184 gram.
de fl. d'oranger, 7 gram. 6 décig.
Sirop de nénuphar, 61 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Eau distillée d'amandes amères,
d'ammoniaque anisée :
de chaque, 15 gram.
de fleurs d'oranger, 180 gram.
Mucilage de gomme arab., 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures dans le Choléra.

(*Ibid.*)

POTION TEMPÉRANTE.

Pr. Sel ammoniac,
Nitre : de ch. 2 gram. à 2 gr. 5 déc.
Sucre blanc, 15 gram.
Eau d'amandes amères, 120 gram.

Mêlez.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Vinaigre, 270 gram.
Eau, 360 gram.
Sucre, 60 gram.
Carbonate de potasse, 11 gram.

Conservez le tout dans un endroit frais.

Dose, deux cuillerées à bouche toutes les deux ou trois heures.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POTION TEMPÉRANTE DE CHOULANT.

Pr. Feuilles de digitale, 2 gram.
Ipécacuanha, 9 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 120 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirop de guimauve, 22 gram.
Ammoniaque anisée, 2 gram. 5 déc.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans les Affections spasmodiques de la Paire vague.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION TEMPÉRANTE DE BERENDS.

Pr. Sous-carbonate d'ammoniaque sec, 1 gram. 25 centig. à 2 gram.
Acide nitrique pur, quant. suffis.

Pour saturer exactement. Ajoutez :

Eau distillée, 60 à 90 gram.
Sirop de guimauve, 30 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION TEMPÉRANTE DE SELLE.

Pr. Sous-carbonate de potasse, 11 gram.
Suc de citron, quant. suffis.

Pour saturer. Ajoutez :

Sirop de suc de citron, 30 gram.
Eau bénite de Ruland, 4 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

(*Ibid.*)

POTION TEMPÉRANTE DE TISSOT.

Pr. Antimoine diaphorétiq. lavé, 2 gram.
Eau de fleurs de sureau, 150 gram.
Oxymel scillitique, 30 gram.

A prendre une cuillerée à café toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POTION TEMPÉRANTE DE VOGT.

Pr. Sous-carbonate de potasse, 4 gram.
Suc de citron, quant. suffis.

Pour saturer. Ajoutez :

Vin stibié, 4 gram.
Eau de tilleul, 60 gram.
Sirop de violettes, 22 gram.

Deux cuillerées à café toutes les heures chez les enfants de trois à cinq ans.

(*Ibid.*)

POTION DE THRIDACE.

Pr. Thridace, 6 décig.
Infusion de coquelicot, 125 gram.
Sirop de sucre, 32 gram.

A prendre par cuillerées toutes les heures.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POTION CONTRE LE TÆNIA.

Pr. Huile de ricin, 30 gram.
Ether sulfurique, 7 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION CONTRE LE TÆNIA.

Pr. Poud. de fougère mâle, 11 à 15 gram.
Eau de mélisse, 90 gram.
Sirop de gomme, 30 gram.

A prendre le soir, et le lendemain matin, on donne 45 grammes d'huile de ricin.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extrait alcoolique de racine de grenadier, 23 gram.
Suc de citron,
Eau de tilleul,
de menthe : de chaq., 61 gram.

A prendre de demi-heure en demi-heure.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Baume de copahu, 3 gram. 8 décig.
Sel d'absinthe, 1 gram. 59 centig.
Résine de quinq., 1 gram. 6 centig.
Gomme arabique, 6 décig.
Aloès, 1 décig.
Sirop de capillaire, 61 gram.
Eau de cannelle,
de menthe : de chaq., 92 gram.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile volatile de térébenth., 8 gram.
Sirop d'althæa, 60 gram.
Eau distillée de tilleul, 250 gram.

Mêlez l'huile de térébenthine et le sirop, et ajoutez ensuite l'eau distillée.

A prendre par cuillerées à bouche d'heure en heure.

POTION TONICO-BALSAMIQUE.

Pr. Teint. de fer cydonisé, 3 gr. 8 déc.
Décoction de quinquina,
Eau distillée de térébenthine :
de chaque, 122 gram.
Sirop balsamique, 30 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE.

Pr. Lichen d'Islande, 7 gram.
Salep, 6 décig.
Cannelle, 5 décig.
Eau, 360 gram.

Réduisez à 180 gram. par la décoction et ajoutez du sirop de sucre à volonté.

Conseillée dans la Leucorrhée, la Coqueluche, la Phthisie pulmonaire, à la dose de 120 gram. trois ou quatre fois par jour.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Elixir de Whytt, 60 gram.
Ether sulfurique,
Laudan. de Sydenh. : de ch. 7 gram.

Dose, 30 gouttes.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Rhubarbe, 11 gram.
Ecorce d'orange, 2 gram.
Eau de menthe poivrée, 122 gram.

Faites dissoudre dans la colature :

Extrait de petite centaurée, 7 gram.

A prendre dans la journée.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Confection d'hyacinthe, 11 gram.
Sirop de coing, 30 gram.
Décoction d'écorce d'orange, 120 gram.

A prendre par cuillerées dans la Diarrhée.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ecorce d'angusture, 15 gram.
Eau, 360 gram.

Faites cuire et réduire à moitié. Ajoutez à la colature :

Teinture aromatique, 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

A prendre une cuillerée toutes les trois heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE.

Pr. Theriaque, 3 gram. 8 décig.
Eau de fleurs d'oranger,
Eau *ou* Vin : de chaque, 30 gram.

A prendre en une seule fois.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop de quinquina, 30 gram.
Eau de mélisse, 7 gram. 6 décig.
Potion gommeuse, 122 gram.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Acétate d'ammoniaque, 15 gram.
Ether, 1 gram. 9 décig.
Teint. de quinquina, 7 gram. 6 déc.
Eau de cannelle,
éthérée camphr. : de ch., 61 gr.
Sirop d'œillet, 30 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Colombo en poudre, 7 gram. 6 décig.
Décoction de quinquina, 184 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 2 gram.
Miel, 30 gram.

A prendre peu à peu.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Vitriol vert, 13 centig.
Acide sulfurique, 2 gouttes.
Sucre, 4 gram.
Eau, 31 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou quatre heures chez les enfants.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Jaune d'œuf, n° 1.
Huile de cannelle, 20 gouttes.
Vin blanc,
Eau de cannelle : de ch., 95 gram.
pure, 62 gram.
Sucre, 14 gram.

A prendre par cuillerées.

(*Ibid.*)

POTION TONIQUE.

Pr. Ipécacuanha, 1 gram. 3 décig.
Ec. d'orange amère, 3 gram. 8 décig.
Eau, quant. suffis. pour obtenir 184 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sirop de fleurs d'oranger, 30 gram.

Dose, une cuillerée à bouche avant le repas.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE ACIDULÉE.

Pr. Quinquina en poudre, 7 gram. 6 déc.
Décoction de quinquina, 214 gram.
Teinture de quinquina, 30 gram.
Elixir de Mynsicht, 7 gram. 6 décig.

Mêlez.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE AMMONIACÉE.

Pr. Extrait de quinquina, 7 gram. 6 déc.
Eau de gomme, 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Acétate d'ammoniaque, 3 gr. 8 déc.
Eau de fl. d'oranger, 7 gram. 6 déc.
Miel scillitique,
Sirop de sucre : de chaque, 30 gram.

Mêlez bien.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE.

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, 3 gram. 8 décig.
Sel d'absinthe, 1 gram. 9 décig.
Camphre, 1 gram. 6 centig.
Eau de chardon bénit, 122 gram.

A prendre par cuillerées de deux heures en deux heures.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE ASTRINGENTE.

Pr. Racine de colombo, 7 gram. 6 décig.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 245 gram. d'infusion.
Ajoutez à la colature :

Laudan. de Sydenh., 1 gram. 9 décig.
Ether sulfurique, 20 gouttes.

A prendre peu à peu dans la Dyspepsie.

(BRERA, *ouvrage cité.*

POTION TONIQUE DIAPHORÉTIQUE.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Polygala de Virgin., 7 gram. 6 déc.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 306 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop de baume de Tolu, 30 gram.
Vin antimonial, 7 gram. 6 décig.
Sirop de violettes, 23 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.
(*Ibid.*)

POTION TONIQUE DE JAHN.

Pr. Extrait de camomille,
Gomme arabique : de chaq., 7 gram.
Eau de camomille, 150 gram.
Pulpe de tamarins,
Sirop de camomille : de ch., 30 gram.

A prendre par cuillerées dans la Diarrhée.
(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Angusture,
Fleurs d'arnica : de chaq., 7 gram.
Eau bouillante, 120 gram.

Faites bouillir, et aux 90 gram. de colature ajoutez :

Vinaigre,
Sirop d'orange : de chaque, 30 gram.
Gomme arabique,
Teinture thébaïque : de ch., 4 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

Conseillée dans les Diarrhées bilieuses.
(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE MUSQUÉE.

Pr. Extrait de quinquina, 1 gram. 9 déc.
Musc, 2 décig.
Véhicule approprié, quant. suffis.

Mêlez bien.
(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE DE POMMER.

Pr. Guimauve, 7 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 60 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Gomme arabique, 7 gram.
Chlorure de fer, 6 décig.
Sirop de guimauve, 22 gram.

Dose, deux cuillerées à café toutes les deux heures dans le Ramollissement de l'estomac.
(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE DE RICHTER.

Pr. Extrait de camomille,
Gomme arabique : de ch., 7 gram.
Eau de cannelle, 150 gram.
Sirop diacode, 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures dans la Diarrhée.
(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE DE VOGT.

Pr. Infusion de rhubarbe, 6 gram.
Extr. de corne de cerf, 2 gram. 5 déc.
Eau de cannelle, 45 gram.
Sirop d'opium, 22 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures dans la Diarrhée chronique chez les jeunes enfants.
(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION TONIQUE DE WENDT.

Pr. Galanga,
Rhubarbe : de chaque, 2 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 90 grammes d'infusion. Ajoutez à la colature :

Fleurs de sel ammoniac martiales, 4 décig.
Oléosucre de menthe poiv., 35 centig.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures dans la Faiblesse de la digestion et la Diarrhée chronique des enfants.
(*Ibid.*)

POTION VALÉRIANÉE.

Potion nervine.

Pr. Extrait de valériane, 22 gram.
Eau de menthe poivrée, 180 gram.
Camphre, 1 gram. 25 centig.
Éther sulfurique, 7 gram.
Laudanum de Sydenham, 4 gram.

Mêlez.
(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POTION VERMIFUGE.

Pr. Gomme gutte, 5 décig.
Sel d'absinthe, 3 gram. 8 décig.
Manne, 61 gram.
Huile de noix, 3 cuillerées à bouche.
de rue, 1 cuillerée à café.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Semen-contra, 7 gram. 6 décig.
Eau bouillante, 122 gram.

Passez l'infusion et ajoutez-y :

Sirop d'écorce d'orange, 30 gram.

Mêlez.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Essence de térébenthine, 92 gram.
Miel, 23 gram.
Eau de menthe, 11 gram. 5 décig.

A prendre en trois fois.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extrait d'absinthe, 15 gram.
Eau de menthe poivrée, 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'écorce d'orange, 7 gram.

Dose, une cuillerée deux ou trois fois par jour en remuant bien chaque fois.

(*Pharmacopée milit. de Prusse.*)

AUTRE.

Infusion de séné et de semen-contra.

Pr. Feuilles de séné, 7 gram. 6 décig. à 11 gram. 5 décig.
Semen-contra, 1 pincée,
Carbonate de pot., 3 gram. 8 décig.
Eau bouillante, 367 gram.

Après douze heures d'infusion sur des cendres chaudes, ajoutez :

Manne, 61 gram.
Tartre stibié, 1 décig.

Faites dissoudre et passez.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POTION VERMIFUGE.

Pr. Semen-contra,
Gentiane : de ch., 7 gram. 6 décig.
Absinthe, 1 poignée.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 500 gram. de décoction.

(Brera, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Scordium, 15 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 245 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique, 1 gram. 9 décig.

Mêlez.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sommités d'absinthe, 7 gram. 6 déc.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 245 gram. d'infusion. Passez, et faites dissoudre dans la colature :

Aloès, 64 centig.

A prendre en une seule fois.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extr. de tanaisie,
de valériane : de ch., 4 gram.
Eau de camomille,
Inf. de rhubarbe : de ch., 90 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile d'ansérine. 4 gram.
Sucre,
Gomme arabique : de chaq., 6 gram.
Eau de menthe, 77 gram.

Dose, une cuillerée à café deux fois par jour.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

POTION VERMIFUGE.

Pr. Teinture aromatique ammoniacée, 8 gram.
Huile d'olives, 250 gram.

Dose, trois cuillerées matin et soir.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Mousse de Corse, 3 gram. 8 décig.
Eau bouillante, 1 verre.

Faites cuire pendant dix minutes, et ajoutez à la colature refroidie :

Eau de fleurs d'oranger, 15 gram.
Sirop de citron, 30 gram.

A prendre le matin à jeun.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Infusion de séné et de mousse de Corse.

Pr. Séné, 7 gram. 6 décig. à 15 gram.
Mousse de Corse, 3 gram. 8 décig.
Citron coupé par tranches, n° 1.
Manne, 61 gram.
Eau bouillante, 1 verrée.

Passez après douze heures d'infusion.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POTION VERMIFUGE DE BROUSSONET.

Infusion de séné et de café.

Pr. Séné, 7 gram. 6 décig.
Café torréfié, 3 gram. 8 décig.
Eau bouillante,
Lait chaud : de chaque, 92 gram.

Faites infuser pendant douze heures et passez.

A prendre en une seule fois le matin. On peut la donner aux enfants.

(CADET DE GASSIC., *ouvrage cité.*)

POTION VERMIFUGE DE STOLL.

Pr. Extrait de brou de noix, 7 gram.
Eau de cannelle, 15 gram.

Dose, 50 gouttes deux à trois fois par jour chez les enfants de trois à quatre ans.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POTION VOMITIVE.

Pr. Émétine noire, 2 décig.
Infus. de feuilles d'orang., 61 gram.
Sirop de fleurs d'oranger, 15 gram.

Dose, une cuillerée à bouche de demi-heure en demi-heure.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 1 gram. 3 décig.
Eau bouillante, 125 gram.
Vin, 190 gram.

Faites dissoudre le sel dans l'eau et ajoutez le vin.

(*Pharmacopée de Londres.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 6 centig.
Eau de framboises, 30 gram.
Oxymel scillitique, 7 gram.
Sirop de framboises, 22 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les cinq à dix minutes, chez les enfants d'un an, jusqu'à ce que le vomissement survienne.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ipécacuanha, 1 gram. 27 centig.
Eau, 211 gram.
Sirop de sucre, 30 gram.

Mêlez.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POTION VOMITIVE DE CASPER.

Pr. Ipécacuanha, 4 à 6 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 30 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Vin stibié, 7 gram.
Oxymel scillitique, 15 gram.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POTION VOMITIVE D'HUFELAND.

Pr. Tartre stibié, 6 centig.
Eau de fontaine, 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel scillitique,
Sirop simple : de chaque, 15 gram.
Ipécacuanha, 1 gram. 25 centig.

Prendre une cuillerée tous les quarts d'heure jusqu'à ce que le vomissement survienne.

(*Pharmacop. d'Hufeland.*)

POTION VOMITIVE DE VOGEL.

Pr. Sel de cuisine, 30 gram.
Eau, 1080 gram.
Suc de citron, 90 gram.
Sucre, quant. suffis.

Dose, un petit verre toutes les quatre heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRES.

POUDRE ABSORBANTE.

Pr. Magnésie, 30 gram.
Rhubarbe, 7 gram.
Cannelle, 2 gram.

Mêlez.

(*Pharmacopée d'Oldemb.*)

AUTRE.

Pr. Yeux d'écrevisses, 62 gram.
Magnésie, 31 gram.

Mêlez bien ensemble.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Farine de seigle, 1 partie.
de lupin, 2 parties.

Conseillée pour saupoudrer l'Erysipèle.

(*Ibid.*)

POUDRE ABSORBANTE.

Pr. Antimoine diaphorétique,
Corail rouge,
Yeux d'écrev. : de ch. 7 gram. 6 déc.
Sulfate de fer, 1 gram. 27 centig.
Extrait d'opium, 5 décig.

Faites une poudre.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POUDRE ABSORBANTE DE BRERA.

Pr. Yeux d'écrevisses, 35 centig.
Colombo, 6 décig.
Rhubarbe, 12 centig.
Quinquina, 1 gram. 25 centig.

A prendre trois fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ABSORBANTE DE HEIM.

Pr. Charbon, 22 gram.
Quassia,
Magnésie : de chaque, 4 gram.

Dose, une cuillerée deux ou trois fois par jour dans le Pyrosis.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ABSORBANTE DE HENSLER.

Pr. Magnésie, 360 gram.
Rhubarbe, 240 gram.
Savon médicinal, 60 gram.
Oléosucre de fenouil, 45 gram.

Mêlez.

(*Codex d'Hambourg.*)

POUDRE ABSORBANTE PURGATIVE.

Pr. Fleurs de soufre,
Carbonate calcaire : de ch., 30 gram.

Dose, 5 décig. à 1 gram. 6 centig. pour les enfants; 2 à 4 gram. pour les adultes.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE ABSORBANTE DE TODE.

Pr. Bois de quassie, 4 gram.
Magnésie, 11 gram.

Dose, une cuillerée à café dans un verre d'eau.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ADOUCISSANTE DE WEPFER.

Pr. Racine de guimauve, 30 gram.
de réglisse, 15 gram.
Semences de coton,
de pavot blanc,
de pourpier : de ch. 7 gr.
Orge,
Bol d'Arménie : de chaque, 15 gram.
Gomme arabique,
adragant : de chaq. 4 gram.
Sucre, 15 gram.

Dose, 2 à 4 gram. dans la Dysurie.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

POUDRE AÉROPHORE MARTIALE.

Pr. Sous-carbonate de magnésie, 7 gram.
Tartre dépuré, 15 gram.
Tartrate de fer, 2 gram. 5 décig.

Dose, deux ou trois cuillerées à café pendant l'effervescence.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE D'AGARIC.

Pr. Agaric, 7 décig.
Sucre blanc, 7 gram.

Faites une poudre et divisez en six paquets, dont on prendra un le soir contre les Sueurs colliquatives.

(*Ibid.*)

POUDRE D'AGARIC OPIACÉE.

Pr. Agaric, 4 décig. à 1,35 centig.
Extrait d'opium, 12 à 22 cent.
Gomme arabique, 7 gram.

Faites une poudre et divisez en six paquets, dont on prendra un le soir contre les Sueurs colliquatives.

(*Ibid.*)

POUDRE D'AGARIC HYDRARGYRÉE.

Pr. Agaric,
Oxyde rouge de mercure :
de chaque, 9 décig.
Sucre blanc, 15 gram.

A insuffler dans l'œil, en petite quantité, contre les Epaississements de la cornée.

(*Ibid.*)

POUDRE D'AILHAUD.

Poudre de jalap et de séné composée.

Pr. Jalap, 72 parties.
Résine de gaïac, 18 parties.
Scammonée, 6 parties.
Aloès socotrin,
Gomme gutte : de chaque, 3 parties.
Séné, 400 parties.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE ALEXIPHARMAQUE.

Pr. Nitrate de potasse, 45 gram.
Yeux d'écrevisses saturés d'acide citrique, 30 gram.
Bol d'Arménie, 45 gram.
Camphre, 4 gram.

Pulvérisez et mêlez.

Dose, 1 gram. 25 cent. à 2 gr. 5 déc.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

POUDRE ALEXIPHARMAQUE DE CAMERARIUS.

Pr. Bol d'Arménie,
Terre sigillée,
Rac. de fraxinelle,
de tormentille : de ch. 15 gram.
d'angélique,
de gentiane,
de pétasite,
de zédoaire : de chaq., 7 gram.
Corne de cerf brûlée,
Râpure d'ivoire,
Corail rouge,
Ec. de citron : de ch., 2 gram. 5 déc.

Vantée autrefois dans la Dysenterie épidémique.

Dose, 1 gram. 25 centig. à 2 gram.

(*Ibid.*)

POUDRE ALEXITÈRE.

Pr. Ipécacuanha,
Extrait d'opium : de ch., 1 partie.
Sulfate de potasse, 30 parties.

Dose, 6 décig.

(*Dispensaire de Fulde.*)

POUDRE D'ALOÈS COMPOSÉE.

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Sulfate de fer : de chaque, 4 gram.
Huile essent. de sabine, 12 gouttes.
Sucre, quant. suffis.

Faites une poudre pour incorporer l'huile.

(*Pharmacop. de Wurzbourg.*)

POUDRE ALTÉRANTE

Pr. Nitrate de potasse,
Ecorce d'orange : de ch., 61 gram.
Crème de tartre, 367 gram.
Ipécacuanha, 6 gram.
Sucre de lait, 245 gram.

Faites une poudre.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

POUDRE ALTÉRANTE DE BERENDS.

Pr. Éthiops antimonial, 2 à 4 gram.
Yeux d'écrevisses préparés, 4 gram.
Oléosucre de fenouil, 7 gram.

Dose, trois fois par jour ce qui peut tenir au bout d'un couteau.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ALTÉRANTE D'HUFELAND.

Pr. Résine de gaïac, 4 gram.
Ethiops antimonial,
Magnésie : de ch. 1 gram. 25 centig.

A prendre en deux jours dans les Exanthèmes chroniques.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

POUDRE ALTÉRANTE DE MEAD.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine :
de chaque, 6 centig.
Aloès, 2 décig.

Pour une seule prise, à répéter tous les soirs, contre les Engorgements scrofuleux des ganglions du cou.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ALTÉRANTE DE PLUMMER.

Poudre de Plummer. Poudre de calomélas et de soufre doré. Poudre mercurielle antimoniée. Poudre de soufre doré mercurielle.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine :
de chaque, 1 partie.
Sucre blanc, 9 parties.

Triturez ensemble.

Recommandée comme Fondant, Altérant, Dépuratif.

Dose, 3 à 5 décig. par jour de la poudre récente et à parties égales.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POUDRE ALTÉRANTE DE RICHTER.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Extrait d'aconit : de chaq. 12 centig.
Douce-amère,
Sucre : de chaq. 1 gram. 25 centig.

A prendre matin et soir dans la Goutte.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ALTÉRANTE DE RUST.

Pr. Ethiops antimonial, 25 à 35 centig.
Résine de gaïac,
Sucre : de chaque, 7 décig.

A prendre deux ou trois fois par jour.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POUDRE ALTÉRANTE DE SCHUBARTH.

Pr. Ethiops antimonial, 37 centig.
Poudre de ciguë, 12 centig.
Magnésie, 5 décig.

A prendre trois fois par jour.

(*Ibid.*)

POUDRE ALTÉRANTE DE SUNDELIN.

Pr. Ethiops antimonial, 1 gram. 5 décig.
Sous-carb. de soude, 1 gram. 1 déc.
Sassafras,
Sucre : de chaque, 4 gram.

Faites six paquets, dont on prendra un par jour dans les Maladies de la peau chroniques.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ALTÉRANTE DE VOGT.

Pr. Nitrate de potasse, 15 gram.
Sel commun sec, 30 gram.
Sucre, 60 gram.

Conseillée dans la Gangrène suite de Contusion.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Ethiops antimonial,
Résine de gaïac : de chaq., 6 décig.
Magnésie,
Extrait de ciguë : de ch., 25 centig.
Camphre, 12 centig.
Sucre, 9 décig.

Faites quinze paquets, dont on prendra trois par jour dans la Dyscrasie rhumatismale.

(*Ibid.*)

POUDRE D'ALUN.

Pr. Alun, 4 gram.
Gomme arabique, 2 gram.

Mêlez, et divisez en quatre paquets ; en prendre un par un, toutes les trois heures dans les Hémorrhagies atoniques.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Alun,
Cascarille : de chaque, 6 décig.
Cannelle, 3 décig.

A prendre trois ou quatre fois par jour.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE D'ALUN ET DE CACHOU.

Pr. Alun, 5 gram.
Cachou, 3 gram. 8 décig.
Bol d'Arménie, 30 gram.

Réduisez le tout en poudre très-fine.

Employée pour arrêter les Hémorrhagies.

(Saunders, *ouvr. cité.*)

POUDRE D'ALUN OPIACÉE.

Pr. Alun, 4 gram.
Opium, 25 centig.
Cannelle, 1 gram. 25 centig.

Divisez cette poudre en quatre paquets, à prendre toutes les quatre heures dans la Métrorrhagie.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Alun, 62 parties.
Opium, 16 parties.
Sucre, 108 parties.

Faites douze paquets.

Dose, un toutes les trois ou quatre heures dans la Diarrhée.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE D'AMANDES ET D'IRIS COMPOSÉE.

Poudre cosmétique.

Pr. Amandes douces,
Farine de fèves : de ch., 540 gram.
Iris de Florence, 240 gram.
Blanc de baleine, 45 gram.
Sous-carbonate de soude, 30 gram.
Savon d'Espagne, 180 gram.
Huile de lavande,
de bergamote,
de citron : de chaq., 22 gram.

(*Pharmacopée de Hanovre.*)

POUDRE CONTRE L'AMÉNORRHÉE.

Pr. Oxyde rouge de fer, 1 gram. 9 déc.
Extr. sec de quinq., 1 gram. 27 cent.
Cannelle, 64 centig.

A prendre en trois fois dans la journée.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE AMMONIACALE CAMPHRÉE.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, 25 centig.
Camphre pulvérisé, 1 décig.
Sucre blanc en poud., 1 gram. 5 déc.

Mêlez exactement. Pour une seule dose.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

POUDRE ANALEPTIQUE.

Pr. Cinabre, 15 gram.
Sucre candi, 90 gram.
Huile de cannelle, 2 à 4 gram.

Triturez bien ensemble.

Conseillée comme Cordial, Stomachique et Analeptique, à la dose de 1 gram. 25 centig.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANODINE.

Pr. Extrait aqueux d'opium, 4 gram.
Corail rouge préparé, 7 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

POUDRE ANTHELMINTIQUE.

Pr. Jalap, 7 décig.
Rhubarbe, 3 décig.

A prendre en une seule fois.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Mercure doux, 4 décig.
Jalap, 1 gram. 59 centig.
Scammonée, 27 centig.
Sucre, 16 gram.

A prendre dans un lait de poule.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sulfure de mercure noir,
Racine de jalap : de chaq., 4 gram.
de valériane, 7 gram.

Dose, une cuillerée à café.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIACIDE OU ABSORBANTE.

Poudre de magnésie composée.

Pr. Magnésie, 8 parties.
Sucre, 4 parties.
Cannelle, 1 partie.

Mêlez.

(*Pharmacopée russe.*)

POUDRE ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Salsepareille,
Bois de gaïac,
Squine,
Scammonée : de ch., 7 gram. 6 déc.
Sem. de chardon bénit,
de carthame : de ch., 38 gram.
Crème de tartre,
Séné : de chaque, 15 gram.
Cannelle, 3 gram. 8 décig.

Dose, 4 gram. tous les matins.

(Cadet de Gassic., *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Feuilles de rosage, 5 décig.
Réglisse, 7 gram. 6 décig.

Faites dix paquets, dont on prendra un matin et soir.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Extrait d'aconit, 25 centig.
Sucre blanc, 15 gram.

Mêlez ensemble.

(*Pharmacop. de Wurzbourg.*)

AUTRE.

Pr. Safran de mars apéritif, 30 gram.
Gentiane,
Rhapontic,
Aristoloche ronde : de ch., 15 gram.
Petite centaurée,
Sel d'absint. : de ch. 11 gram. 5 déc.
essentiel de quinquina,
Germandrée,
Ivette : de chaque, 7 gram. 6 décig.

Dose, 1 gram. 9 décig. le matin.

(Bories, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Résine de gaïac, 2 à 4 gram.
Oléosucre de fenouil, 2 gram.

A prendre en deux fois le matin et le soir.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIARTHRITIQUE DE BERENDS.

Pr. Résine de gaïac, 7 gram.
Crème de tartre, 15 gram.
Sucre, 22 gram.

Dose, trois cuillerées à café par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIARTHRITIQUE PURGATIVE.

Poudre grégorienne. Poudre de séné et de crème de tartre composée.

Pr. Semences de chardon bénit,
Salsepareille,
Crème de tartre,
Séné : de chaque, 30 gram.
Scammonée,
Squine,
Gaïac,
Cannelle : de chaque, 15 gram.

Faites une poudre.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIARTHRITIQUE DE SCHMIDT.

Pr. Extrait d'aconit, 6 centig.
Résine de gaïac,
Oléosucre de menthe :
de chaque, 25 centig.

A prendre matin et soir, délayée dans de l'eau.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIASTHMATIQUE.

Poudre incisive. Poudre de scille ou de soufre.

Pr. Scille sèche, 1 partie.
Fleurs de soufre, 2 parties.
Sucre, 3 parties.

Dose, depuis 27 centig. jusqu'à 1 gr. 27 centig., selon l'âge, dans les Rhumes.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIATROPHIQUE DE WEPFER.

Pr. Suie, 30 gram.
Sucre candi, 120 gram.
Iris, 15 gram.
Pied de veau,
Diaphorétique jovial,
martial,
Yeux d'écrevisses : de chaq. 7 gram.

Dose, 1 gram. 25 centig. à 4 gram. dans le Rachitisme.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

POUDRE ANTICACHECTIQUE.

Pr. Limaille de fer,
Ecorce d'orange,
Sucre : de chaque, 60 gram.
Racine de pied de veau, 30 gram.

Dose, 1 gram. 25 centig. à 2 gram. 50 centig.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

POUDRE ANTICACHECTIQUE DE HARTMANN.

Pr. Oxyde rouge de fer, 30 gram.
Yeux d'écrevisses, 15 gram.
Cinabre, 4 gram.

Divisez en cinquante paquets.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTICACHECTIQUE DE HILDENBRAND.

Pr. Soufre,
Sucre : de chaque, 2 gram.
Camphre, 35 centig.

Faites six paquets, dont on prendra un toutes les deux heures dans la Cachexie mercurielle.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTICALCULEUSE DE QUARIN.

Pr. Busserole, 15 gram.
Gomme arabique, 8 gram.
Jalap, 4 gram.
Sucre, 15 gram.
Huile d'écorce d'orange, 6 gouttes.

Dose, 4 gram. tous les jours dans la Colique néphrétique.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

POUDRE ANTICATARRHALE.

Pr. Semences de phellandre,
Sucre de lait : de chaque, 15 gram.
Myrrhe, 60 gram.

Dose, une cuillerée à café quatre à six fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs de soufre,
Nitre,
Réglisse,
Fenouil : de chaque, 7 gram.

Faites une poudre.

(*Dispens. de Fulde.*)

AUTRE.

Pr. Nitrate de potasse, 4 gram.
Blanc de baleine. 7 gram.
Sucre,
Iris de Florence : de ch., 30 gram.

Dose, une cuillerée à café dans les Affections catarrhales..

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Racine de pivoine, 15 gram.
Iris de Florence, 22 gram.
Serpentaire de Virginie, 7 gram.
Safran, 4 gram.
Sucre candi, 30 gram.

Faites une poudre.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

POUDRE ANTICATARRHALE DE BARTHEZ.

Pr. Kermès minéral,
Fleurs de soufre,
Rac. de réglisse : de ch. , part. ég.

Barthez faisait prendre cette poudre trois fois par jour dans les Rhumes, après la période inflammatoire.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTICATARRHALE DE BURCHARD.

Pr. Nitrate de potasse, 15 gram.
Soufre doré d'antimoine, 7 décig.

Faites douze paquets, dont on prendra un ou deux par jour dans la Raucité chronique de la voix.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTICATARRHALE DE HUFELAND.

Pr. Fleurs de soufre, 45 gram.
Fenouil,
Iris de Florence,
Réglisse : de chaque, 30 gram.
Séné, 22 gram.

Dose, 4 à 7 gram.

(*Pharmacop. grecque.*)

POUDRE ANTICATARRHALE DE JAHN.

Pr. Safran, 6 décig. à 1 gram. 25 cent.
Antimoine cru, 1 décig.
Rac. d'iris de Florence,
de pivoine,
de réglisse : de chaq., 1 gram.

Gros comme une lentille dans la Toux chronique des enfants.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTICATARRHALE DE KOPP.

Pr. Soufre, 5 décig. à 1 gram. 1 décig.
Sucre de lait, 1 gram. 25 centig.
Iris de Florence, 4 à 11 gram.

Faites huit paquets, dont on fera prendre un toutes les deux heures dans du lait, aux enfants de trois semaines à un an.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTICATARRHALE DE WENDT.

Pr. Extrait de myrrhe, 7 décig.
Yeux d'écrevisses, 2 gram.
Sucre, 6 gram.

Faites douze paquets, dont on prendra un toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTICHLOROTIQUE.

Pr. Limaille de fer,
Anis vert,
Castoréum : de ch., 7 gram. 6 décig.
Cannelle,
Muscade : de ch., 3 gram. 8 décig.

Faites vingt-quatre paquets. Dose, un le matin et le soir dans une légère infusion de safran.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTICHLOROTIQUE DE BRERA.

Pr. Oxyde de manganèse, 12 centig.
Magnésie, 1 gram. 25 centig.

A prendre toutes les trois heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Carbonate d'ammon., 1 gram. 5 déc.
Quinine pure, 25 centig.
Opium, 6 centig.
Sucre, 2 gram. 5 décig.

Partagez en trente-deux paquets, à prendre d'heure en heure.

(Ammon, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de potasse,
Oléo-sucre de fenouil :
de chaque, 2 gram. 5 décig.
Opium, 2 décig.
Ipécacuanha, 35 centig.

Faites quatre paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Argile pure, 1 gram. 25 centig.
Opium, 6 centig.
Muscade,
Gomme arabique : de ch., 6 décig.

A prendre toutes les heures en buvant par-dessus de l'eau ou une infusion aromatique.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Fleurs de zinc,
Castoréum,
Extrait d'opium : de chaq., 7 décig.
de noix vomique,
d'ipécacuanha : de ch., 6 cent.
Arrow-root, 7 gram.

Faites vingt-quatre paquets, dont on prendra un toutes les deux heures dans un verre d'infusion de menthe.

AUTRE.

Pr. Sulfate de zinc, 3 à 12 centig.
Arrow-root, 3 gram. 6 décig.

A prendre toutes les deux heures dans une infusion aromatique.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTICROUPALE DE HOFFMANN.

Pr. Sulfate de cuivre, 7 décig.
Sucre, 5 gram.

Faites quatre paquets. On en donne d'abord un, puis on en dissout un autre dans trois cuillerées d'eau, dont on fait prendre une toutes les heures ; si les accès de Suffocation reviennent, on fait prendre une seconde poudre entière.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTICROUPALE DE KOPP.

Pr. Sulfate de cuivre, 6 à 12 centig.
Sucre de lait, 2 gram. 5 décig.

Faites huit paquets. Dose, un tous les quarts d'heure, jusqu'à vomissement, chez les enfants de un an à sept. Si le lendemain la voix est encore rauque, on donne la même dose à une heure et demie d'intervalle.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTIDARTREUSE.

P. Graphite,
Sucre : de chaque, 2 gram.

Faites six paquets, dont on prendra un toutes les heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Graphite, 2 gram.
Antimoine cru, 9 décig.
Sucre, 1 gram. 25 cent.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTIDARTREUSE.

Pr. Ethiops antimonial,
minéral : de chaque, 2 gram.
Résine de gaïac,
Racine de réglisse,
Magnésie : de chaque, 4 gram.
Mêlez intimement.

(*Codex pharmacop. d'Hambourg.*)

POUDRE ANTIDARTREUSE DE POLYA.

Poudre d'Anthracokali simple (*Carbure de potassium.*)

Pr. Anthracokali, 1 gram. 12 cent.
Poudre de réglisse, 3 décig.

Mêlez. Pour une seule dose, que l'on répète trois ou quatre fois par jour.

Recommandée pour provoquer des sueurs abondantes.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIDIARRHÉIQUE D'ELLIOSTON.

Pr. Sulfate de cuivre, 25 centig.
Sucre de lait, 9 gram. 5 décig.

Divisez en huit paquets. Dose, deux par jour dans la Diarrhée opiniâtre.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIDIARRHÉIQUE DE FRANK.

Pr. Ipécacuanha, 1 décig.
Sucre, 15 gram.
Huile de muscade, 2 gouttes.

Partagez en quatre paquets, à prendre en vingt-quatre heures dans de l'eau sucrée.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIDYSENTÉRIQUE.

Pr. Fleurs de soufre, 30 gram.
Fenouil, 4 gram.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 60 gram.

Faites une poudre.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Noix vomique, 16 centig.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 64 centig.

Mêlez.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIDYSENTÉRIQUE.

Pr. Tartre stibié,
Opium : de chaque, 1 partie.
Gomme arabique,
Sucre blanc : de chaque, 8 parties.

Mêlez. Conseillée dans la Diarrhée rebelle.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIÉMÉTIQUE DE VOGLER.

Pr. Ipécacuanha, 1 partie.
Sucre, 120 parties.
Crème de tartre, 40 parties.

Dose, depuis une demi-cuillerée jusqu'à une cuillerée à café pour apaiser le Vomissement.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE.

Pr. Bleu de Prusse, 6 à 65 centig.
Sucre, 4 gram.

Faites douze paquets. Dose, un toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Poudre de Bresler.

Pr. Racine d'armoise, 15 gram.
Sucre, 30 gram.

Dose, une cuillerée à café quatre fois par jour.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac,
Carbonate de magnésie :
de chaque, 1 gram. 6 décig.
Racine de valériane, 15 gram.
Huile de cajeput, 32 gouttes.

Dose, une cuillerée à café trois fois par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Gui de chêne, 2 parties.
Pivoine,
Yeux d'écrevisses : de ch., 1 partie.

(*Pharmacop. grecque.*)

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE D'HILDENBRAND.

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, 12 à 25 centig.
Racine de belladone, 6 à 25 centig.
Sucre, 4 gram.

Faites six paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE DE HUFELAND.

Pr. Oxyde de zinc, 6 à 35 centig.
Extrait de jusquiame, 6 centig.
Huile de valériane, 1 goutte.
Valériane, 2 gram.

Faites neuf paquets, dont on prendra trois par jour.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE DU MARGRAVE.

Pr. Gui de chêne,
Magnésie blanche,
Racine de pivoine, de chaq., 30 gram.
Iris de Florence, 15 gram.
Feuilles d'or, n° 6.

(*Codex pharmaceut. d'Hambourg.*)

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE DE PITSCHAFT.

Pr. Cinabre,
Magistère de bismuth,
Tabac : de chaq., 1 gram. 25 cent.
Aloès, 3 décig.

Faites vingt paquets, dont on donnera un matin et soir aux adultes, la moitié ou le quart aux enfants.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE DE LA PRINCESSE DE CARIGNAN.

Pr. Gui de chêne,
Racine de fraxinelle,
Corne de cerf préparée :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Racine de pivoine,
Sous-carbonate d'ammoniaque :
de chaque, 3 gram. 8 décig.
Succin préparé, 15 gram.

Dose, 96 centig. chez les enfants d'un an, 1 gram. 9 décig. à deux ans, 2 gram. 55 centig. à trois ans, 3 gram. 8 décig. à quatre et au-dessus dans les Maladies

convulsives. On peut joindre à cette poudre, dite antiépileptique, celles de Winter, de Gaspard Bartholin, de Bierling, de Charas, de Juncker, etc., toutes tombées dans l'oubli.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE ROUGE.

Pr. Racine de pivoine,
Corne de cerf,
Succin préparé : de chaq., 14 gram.
Castoréum, 3 gram. 4 décig.
Cinabre, 7 gram.

Faites une poudre très-fine.

(*Pharmacopée de Turin.*)

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE DE RAGOLO.

Pr. Valériane, 2 gram.
Sel ammoniac,
Magnésie : de chaque, 2 décig.
Huile de cajeput, 2 gouttes.

Faites une poudre que l'on prendra quatre fois par jour, par cuillerées à café, dans du thé chaud.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIÉPILEPTIQUE DE WAITZ.

Pr. Gui de chêne,
Feuilles d'oranger,
Racine de gentiane,
de roseau aromatique :
de chaq., 7 gram. 4 déc.
de valériane, 30 gram.
Huile de cajeput, 30 goutt.
Sel ammoniac, 15 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les trois ou quatre heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIFÉBRILE.

Pr. Sel d'oseille, 96 centig.
Tartre soluble,
Sulfate de potasse :
de chaque, 3 gram. 4 décig.
Scammonée, 7 décig.
Santal rouge, 48 centig.

A prendre le matin en deux doses dans les Fièvres intermittentes.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIFÉBRILE.

Poudre de quinquina et de gingembre.

Pr. Quinquina, 120 gram.
Gingembre, 15 gram.

Mêlez.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Quassie amère : de chaque, 7 gram.
Camomille, 15 gram.

Pulvérisez et mêlez avec soin.

(*Pharmacopée de Wurzbourg.*)

POUDRE ANTIFÉBRILE ASTRINGENTE.

Poudre de quinquina alunée.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Alun, 7 gram.
Cannelle, 2 gram. 5 décig.

Faites une poudre.

(*Codex pharmac. d'Hambourg.*)

POUDRE ANTIFÉBRILE DE MANFREDI.

Pr. Quinquina, 332 gram.
Amandes am. torréfiées, 28 gram.
Racine d'ellébore noir, 7 gram.
Santal rouge, 14 gram.

Dose, 17 gram. en trois prises.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIGONORRHÉIQUE DE SCHMIDT.

Pr. Cubèbes, 2 à 4 gram.
Ipécacuanha, 8 millig.
Huile de menthe poivrée, 1/2 goutt.

A prendre quatre fois par jour.

(PHORBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIHECTICO-SCROFULEUSE.

Pr. Corne de cerf râpée,
Baies de laurier,
Muscade : de ch., 2 gram. 5 déc.
Réglisse, 11 gram.

On en fait prendre trois fois par jour ce qui tient au bout d'un couteau.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIHECTIQUE DE GOELIS.

Pr. Corne de cerf brûlée,
Noix muscade,
Baies de laurier grillées :
de chaque, 1 partie.
Réglisse, 3 parties.

Faites une poudre. Dose, une demi-cuillerée à café deux fois par jour aux enfants d'un an, et une cuillerée entière à ceux de deux à quatre.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIHERPÉTIQUE D'ALIBERT.

Pr. Cinabre, 3 gram. 8 décig.
Camphre, 1 gram. 27 centig.
Cérat ordinaire, 30 gram.

Broyez ensemble. Pour le pansement des Dartres, en renouvelant l'application deux fois par jour au moins.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIHYSTÉRIQUE

Pr. Castoréum, 4 gram.
Girofle,
Safran : de chaque, 6 décig.
Zédoaire,
Ecorce de citron,
Succin,
Nacre de perles : de chaq., 7 gram.
Racine de fraxinelle,
de pivoine : de ch., 15 gram.

Dose, 1 gram. 25 centig. à 2 gram.

(*Pharmacopée de Wurtemb.*)

POUDRE ANTIICTÉRIQUE.

Poudre de séné et de gaïac.

Pr. Feuilles de séné,
Résine de gaïac : de ch., part. égales.

Dose, deux cuillerées à café deux ou trois fois par jour.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTILEUCORRHÉIQUE.

Pr. Mastic,
Cristal de roche,
Corail blanc,
Os de sèche,
Gomme arabique,
Corne de cerf brûlée,
Oliban : de chaque, 4 gram.

Dose, depuis 2 gram. jusqu'à 2 gram. 5 décig.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

POUDRE ANTILEUCORRHÉIQUE.

Pr. Fève pichurim,
Sucre blanc : de chaq., 15 gram.

Faites douze paquets.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTILYSSIQUE.

Pr. Poudre de racine d'aunée, 4 gram.
de craie, 15 gram.
de bol d'Arménie, 11 gram.
d'alumine, 65 centig.
Huile d'anis, 5 gouttes.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Cinabre naturel,
artificiel :
de chaq., 1 gram. 27 cent.
Musc, 85 centig.

Mêlez et porphorisez.

A prendre en une seule fois dans une cuillerée d'alcool.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTILYSSIQUE DE PAULMIER.

Pr. Rue,
Verveine,
Sauge,
Plantain,
Polypode,
Absinthe,
Menthe,
Mélisse,
Bétoine,
Millepertuis,
Petite centaur. : de ch., part. égales.

Faites une poudre, dont on prescrira 2 à 7 gram.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTILYSSIQUE DE RUST.

Pr. Cantharides, 7 décig.
Yeux d'écrevisse,
Sucre : de chaque, 6 gram.

Divisez en douze paquets. Dose, deux à trois par jour dans le but de prévenir la Rage.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIMONIO-MERCURIELLE.

Pr. Sulfure noir de mercure, 1 gram. 59 centig.
Poudre antimoniale, 1 déeig.

A prendre en deux fois dans les Affections scrofuleuses.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTINÉPHRÉTIQUE.

Pr. Yeux d'écrevisses saturés de jus de citron, 30 gram.
Racine de pied-de-veau, 60 gram.

Dose, 1 gram. 25 centig. à 2 gram., comme Digestif et Expectorant.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

POUDRE ANTIPÉRIODIQUE.

Pr. Sulfate de quinine, 3 décig.
Carbon. de magnésie, 1 gram. 7 déc.

(Pétrequin, *Pharmac. rais.*)

POUDRE ANTIPHLOGISTIQUE.

Pr. Sulfate de potasse,
Nitrate de potasse,
Sel de seignette : de ch., part. égales.

Mêlez par la trituration.

(*Pharmacop. d'Hufeland.*)

POUDRE ANTIPHTHISIQUE.

Pr. Sulfate de cuivre, 3 décig.
Ipécacuanha, 1 gram. 3 déeig.

Faites cinq paquets.

Conseillée dans certains cas de Phthisie pulmonaire.

(*Pharmacop. des Et.-Un. d'Amér.*)

AUTRE.

Pr. Créosote, 6 gouttes.
Guimauve,
Sucre : de chaque, 4 gram.

Faites trois paquets. A prendre dans la journée.

Conseillée contre l'Hémoptysie et la Phthisie.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIPHTHISIQUE.

Poudre gommeuse amygdaline.
Poudre d'Haly.

Pr. Amidon, 22 gram. 7 décig.
Gomme arabique,
adragant,
Corne de cerf brûlée,
Sue de réglisse,
Ivoire brûlé : de chaque, 10 gram.
Semences de mauve,
de pourpier,
de pois chiches :
de chaque, 14 gram.
de courge,
de concombre,
de citrouille,
de coing : de ch., 24 gram.
de pavot blanc, 35 gram.

Faites une poudre.

(*Pharmacop. de Turin.*)

AUTRE.

Pr. Foie de soufre calcaire, 7 gram.
Sue de réglisse, 4 gram.
Feuilles d'aconit, 2 gram.

Faites une poudre. Dose, toutes les deux heures ce qu'on peut en prendre avec la pointe d'un couteau.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de plomb, 35 centig.
Opium, 16 centig.
Sucre de lait, 1 gram. 5 déeig.

Faites une poudre.

Dose, 16 centig. matin et soir, pour combattre les Sueurs et les Diarrhées colliquatives des Phthisiques.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIPHTHISIQUE DE GUNTER.

Pr. Digitale, 15 millig. à 6 centig.
Sulfate de quinine, 3 à 12 centig.
Fenouil, 35 centig.
Sucre de lait, 6 déeig.

A prendre trois ou quatre fois par jour.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTIPHTHISIQUE DE MARCUS.

Pr. Acétate de plomb, 6 centig.
Extrait aqueux d'opium, 12 centig.
de myrrhe, 25 centig.
Gomme arabique,
Sucre de lait : de ch., 2 gram. 5 décig.

Faites huit paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIPHTHISIQUE DE STOLL.

Poudre de quinquina et de myrrhe.

Pr. Extrait de quinquina,
de myrrhe :
de chaq., 7 gram. 6 décig.
Sucre de lait, 60 gram.
blanc, 180 gram.

Dose, une cuillerée à café trois ou quatre fois dans les vingt-quatre heures.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIPSORIQUE.

Pr. Soufre, 23 gram.
Bardane,
Réglisse : de ch., 11 gram. 5 déc.
Camphre, 1 gram. 9 décig.

Faites douze paquets, dont on prendra deux par jour.

(FOY, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Antimoine cru,
Fleurs de soufre : de ch., 61 gram.
Sucre de lait, 122 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

POUDRE ANTIPSORIQUE DE CHAUSSIER.

Pr. Acétate de plomb,
Fleurs de soufre : de chaq., 2 part.
Sulfate de zinc, 1 part.

Délayez une pincée de cette poudre avec quelques gouttes d'huile et faites des frictions dans la paume des mains.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIRACHITIQUE.

Pr. Garance, 7 gram. 6 décig
Ecailles d'huîtres, 15 gram.

Faites dix-huit paquets; deux à trois par jour dans de l'eau sucrée.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIRACHITIQUE DE VOGLER.

Pr. Garance,
Sucre : de chaque, 7 gram.
Sulfate de potasse, 15 gram.

On en fait prendre ce qui tient au bout d'un couteau dans les Maladies des os.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIRHUMATISMALE.

Pr. Sel ammoniac, 7 gram. 6 décig.
Benjoin,
Euphorbe : de chaq., 3 gram. 8 déc.
Camphre, 1 gram. 27 centig.

Faites une poudre grossière qu'on étalera entre deux flanelles qui serviront de ceinture dans les cas de Douleurs rhumatismales chroniques.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Soufre d'antimoine, 6 centig.
Poudre de réglisse, 6 décig.

A prendre en une seule fois.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTIRHUMATISMALE DE FRITZE.

Pr. Extrait d'aconit, 12 à 25 cent.
Acide borique, 1, 25 centig.

A prendre matin et soir.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE RHUMATISMALE DE REMER.

Pr. Extrait d'aconit, 7 décig.
Soufre doré d'antimoine, 2 décig.
Polygala de Virginie,
Sucre de réglisse : de chaq., 4 gram.

Divisez en douze paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*

POUDRE ANTISCROFULEUSE.

Pr. Suc de tabac,
Cire : de chaque, 90 gram.
Poix résine, 45 gram.
Térébenthine, 30 gram.
Huile de myrrhe, quant. suffis.

Mêlez.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISCROFULEUSE D'AMMON.

Pr. Sulfate de quinine, 6 à 12 centig.
Carbon. de soude, 25 cent. à 3 décig.
Sucre, 1 gram. 25 centig.

Faites six paquets. Un matin et soir dans l'Ophthalmie scrofuleuse.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISCROFULEUSE DE BAGLIVI.

Pr. Limaille de fer, 15 gram.
Colombo,
Rhubarbe : de chaque, 4 gram.
Huile de cannelle, 8 gouttes.
Sucre, quant. suffis.

Pour incorporer l'huile.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

POUDRE ANTISCROFULEUSE DE BERENDS.

Pr. Limaille de fer, 12 centig. à 7 décig.
Coquilles d'huîtres,
Oléosucre de citron : de ch., 2 gram.

Faites six paquets. Dose, un deux fois par jour dans le Rachitisme.

(BÉTIER, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISCROFULEUSE DE GOELIS.

Pr. Limaille de fer,
Résine de gaïac : de chaq., 2 gram.
Coquilles d'huîtres, 15 gram.
Sucre, 11 gram.

Faites une poudre.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTISCROFULEUSE DE HUFELAND.

Pr. Limaille de fer, 6 centig.
Carbonate de magnésie, 3 décig.
Cannelle, 12 centig.
Sucre, 1 gram. 25 centig.

Dose, une moitié le matin et l'autre le soir dans le Rachitisme.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISEPTIQUE DE RICHTER.

Pr. Camphre,
Nitre : de chaque, 4 gram.
Myrrhe, 7 gram.
Écorce de saule, 30 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTISEPTIQUE DE RUSH.

Pr. Camphre,
Myrrhe : de chaque, 7 gram.
Quinquina,
Camomille : de chaque, 15 gram.
Charbon préparé, 30 gram.

A employer dans la Gangrène humide.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Mercure doux, 6 centig.
Soufre doré d'antimoine, 2 gram.
Extrait de jusquiame, 6 centig.
Sucre, 2 gram.

A prendre le soir et le matin dans les maladies Inflammatoires, Asthéniques et Spasmodiques. On l'a trouvée utile surtout dans la Nyctalopie.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs de zinc, 4 gram.
Opium, 6 décig.
Quinquina,
Fenouil : de chaque, 30 gram.

Partagez en cinquante paquets. Dose, un toutes les deux heures dans la Coqueluche.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Camphre,
Acide benzoïque : de ch., 35 centig.
Sucre, 4 gram.

A prendre en quatre fois.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Opium, 64 centig.
Camphre, 2 gram. 55 centig.
Carbonate d'ammoniaque, 5 gram.
Amidon, 8 décig.

Divisez en huit paquets, dont on prendra un toutes les heures.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Valériane, 15 gram.
Feuilles d'oranger, 4 gram.
Huile de cajeput, 32 gouttes.

Faites six paquets.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Poudre de gui et de valériane composée.

Pr. Gui de chêne, 46 gram.
Racine de valériane,
de fraxinelle,
de pivoine,
Semence de pivoine : de ch., 15 gram.
d'arroche, 11 gram. 5 décig.
Corail rouge.
Corne de cerf calcinée,
Succin : de chaque, 6 gram.
Castoréum, 1 gram. 9 décig.

Faites une poudre, dont on prendra 1 gram. 27 centig. à 3 gram. 8 décig.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Musc, 4 gram.
Fleurs de zinc; 1 gram. 5 décig.
Sucre, 7 gram.

Faites une poudre.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

AUTRE.

Pr. Feuille de digitale, 5 décig.
Calomélas, 3 décig.
Valériane, 2 gram. 55 centig.
Assa-fœtida,
Castoréum : de ch., 1 gram. 9 déc.
Sucre candi, 3 gram. 8 décig.

Faites vingt-quatre paquets, dont on prendra un matin et soir dans les Convulsions provenant de l'Hydrocéphale.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Sel de corne de cerf, 25 centig.
Musc, 6 centig.
Extrait de jusquiame, 3 centig.
Oléosucre de valér., 1 gram. 25 cent.

A prendre dans de l'eau.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Castoréum, 1 décig.
Gomme arabique, 6 décig.
Magnésie, 3 gram. 8 décig.

Pour une seule dose.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE BERENDS.

Pr. Oxyde de zinc, 2 décig. à 35 cent.
Valériane,
Sucre : de chaque, 2 gram.

Faites six paquets, dont on prendra un toutes les trois heures.

Recommandée dans la Coqueluche.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Musc, 5 décig.
Sel de corne de cerf, 2 gram.
Oléosucre de valériane, 4 gram.

Faites six paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE GOELIS.

Pr. Musc, 2 décig.
Opium pur, 3 centig.
Gomme arabique, 1 gram. 25 cent.
Sucre, 7 gram.

Faites six paquets Dose, un toutes les trois heures dans la Coqueluche.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE HILDENBRAND.

Pr. Oxyde de zinc, 35 centig.
Extrait de jusquiame, 12 centig.
Sucre, 4 gram.

Faites six paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE HINZE.

Pr. Musc, 55 centig.
Soufre doré d'antimoine,
Oxyde de zinc : de chaque, 2 gram.
Sucre, 2 gram.

Faites six paquets. Dose, un toutes les deux heures dans la Coqueluche.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE HUFELAND.

Pr. Gui blanc,
Racine de valériane,
Corne de cerf râpée,
Yeux d'écrev.: de chaq., part. égales.

Dose, 6 décig. toutes les deux à trois heures chez les enfants dans la Diarrhée, le Vomissement et la Dentition difficile.

(*Pharmacopée d'Hufeland.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE RÉCAMIER.

Pr. Sous-nitrate de bismuth, 2 décig.
Magnésie,
Sucre : de chaque, 26 décig.

Mêlez et faites quatre doses égales. A prendre en quatre fois.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE ROSENSTEIN.

Pr. Opium, 1 partie.
Nitre, 15 parties.
Sucre, 45 parties.

Mêlez ensemble.

(*Dispens. de Fulde.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE ROTH.

Pr. Indigo, 15 gram.
Poudre aromatique, 2 gram.

Dose, une cuillerée à café trois ou quatre fois par jour dans l'Epilepsie.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE SCHUBARTH.

Pr. Oxyde de zinc, 12 centig.
Magnésie, 35 centig.
Oléosucre de cajeput, 6 décig.

A prendre toutes les trois heures.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISTRUMEUSE.

Pr. Eponge brûlée, 28 gram.
Os de sèche calcinés,
Sucre candi : de chaque, 14 gram.

Mêlez.

Dose, 1 gram. 15 centig. à 2 gram. 3 décig.

(*Pharmacop. de Sard.*)

AUTRE.

Pr. Ethiops minéral, 15 gram.
Yeux d'écrevisses préparés, 61 gram.
Poudre de succin, 30 gram.

Mêlez et partagez en soixante-quatre paquets, dont on prendra un, puis deux par jour, délayés dans un verre d'eau sucrée.

(STE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Coquilles d'œufs calcinées, 61 gram.
Oléosucre d'anis, 15 gram.

Faites quinze ou vingt paquets. Dose, deux chaque jour dans un verre d'eau sucrée.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE HEDEN.

Pr. Eponge brûlée,
Crème de tartre,
Sucre : de chaque, 15 gram.
Sel ammoniac,
Impératoire,
Cannelle : de chaque, 7 gram.
Soufre doré d'antim., 1 gram. 25 cent.
Poivre long, 4 gram.

Dose, une cuillerée à café matin et soir.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE KORTUM.

Pr. Antimoine cru,
Eponge brûlée,
Soufre lavé,
Feuilles de ciguë,
Coquilles d'huître préparées :
de chaque, parties égales.

Dose, 2 à 4 gram. matin et soir.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE RUST.

Pr. Eponge brûlée, 15 gram.
Digitale, 25 centig. à 3 décig.
Oléosucre de fenouil, 7 gram.

Faites douze paquets, dont on prendra un deux ou trois fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE SCHUBARTH.

Pr. Carbonate de soude, 25 centig.
Cigüe en poudre, 12 centig.
Ethiops antimonial,
Eponge brûlée : de chaque, 35 centig.
Sucre, 6 décig.

A prendre trois par jour.

(*Ibid.*)

POUDRE ANTISYPHILITIQUE DE BERG.

Pr. Oxyde rouge de mercure, 12 centig.
Antimoine cru, 10 gram.
Sucre, 2 gram. 5 décig.

Faites 16 paquets.

Conseillée dans le traitement des Maux vénériens, à la dose d'une prise en deux fois le matin et le soir dans de l'eau.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISYPHILITIQUE DE RACHETTI.

Pr. Mercure pur,
Fleurs de soufre lavées,
Salsepareille en poudre :
de chaque, 83 gram.
Jaunes d'œufs durs, n° 6.
Extr. de jusquiame noire, 1 gr. 7 cent.

Broyez dans un mortier jusqu'à l'extinction du métal, en humectant avec de la décoction de jusquiame.

Dose, 7 à 15 gram. par jour, matin et soir.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTISYPHILITIQUE DE WENDT.

Pr. Mercure doux, 2 décig.
Amidon, 2 gram.
Sucre, 6 gram.

Faites douze paquets. Dose, un par jour aux enfants à la mamelle.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ANTHELMINTIQUE.

Pr. Mercure doux, 4 décig.
Jalap, 1 gram. 59 centig.
Scammomée, 27 centig.
Sucre, 16 gram.

A prendre dans un lait de poule.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE APÉRITIVE.

Pr. Nitrate de potasse, 11 gram.
Magnésie, 15 gram.

Partagez en douze paquets.

(*Pharmacopée de Genève.*)

POUDRE APHRODISIAQUE.

Pr. Musc, 1 gram. 27 centig.
Gingembre,
Muscade,
Poivre long : de ch., 3 gram. 8 décig.
Cannelle, 15 gram.
Sucre, 122 gram.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE D'ARNICA COMPOSÉE.

Pr. Racine d'arnica,
Serpentaire de Virginie,
Oléosucre de menthe poivrée :
de chaque, 7 gram.

Faites seize paquets. Dose, un paquet toutes les deux heures dans la Diarrhée qui complique les Fièvres putrides.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE D'ARNICA ET DE QUINQUINA.

Pr. Quinquina,
Arnica,
Camphre : de chaque, parties égales.

Conseillée pour saupoudrer les Ulcères rebelles ou frappés de Gangrène.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE AROMATIQUE.

Pr. Poudre de thym,
de sauge,
de romarin : de ch. 122 gram.
de sel ammoniac,
de camphre :
de chaque, 1 gram. 6 cent.

Mêlez.

Proposée pour remplacer le quinquina à l'extérieur.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Romarin,
Sauge,
Thym : de chaque, 122 gram.
Sel ammoniac,
Camphre : de ch., 1 gram. 6 centig.

Recommandée dans la Pourriture d'hôpital.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

POUDRE ARSENICALE.

Pr. Arsenic blanc, 2, 48 centig.
Cinabre, 7, 45 centig.

Porphyriscz.

Cette poudre a été proposée pour remplacer celle du frère Côme.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE ARSENICALE D'AUGUSTIN.

Pr. Arsenic blanc, 2 gram. 48 centig.
Corne de cerf calcinée, 50 centig.
Sang-dragon, 74 centig.
Cinabre, 7 gram. 45 centig.

Faites une poudre très-fine pour employer à l'extérieur.

(*Ibid.*)

POUDRE ARSENICALE DE DUBOIS.

Pr. Arsenic blanc, 1 partie.
Sang-dragon, 8 parties.
Cinabre, 16 parties.

Mêlez.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

POUDRE ARSENICALE DE DUPUYTREN.

Pr. Arsenic blanc, 1 partie.
Mercure doux, 199 parties.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POUDRE ASTRINGENTE.

Pr. Hématite, 1 gram. 9 décig.
Sang-dragon, 3 gram. 8 décig.
Sarcocolle, 7 gram. 6 décig.
Bol d'Arménie, 30 gram.

Pour saupoudrer les surfaces saignantes.

AUTRE.

Pr. Opium,
Ipécacuanha : de chaq., 5 centig.
Cascarille, 5 décig.

Faites une poudre. A prendre dans les Diarrhées rebelles.

(Brera, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de ratanhia,
Saccharure de macis,
Cachou : de chaq., 3 gram. 8 décig.
Bol d'Arménie,
Sang dragon : de ch., 1 gram. 9 déc.
Sucre, 46 gram.

Faites douze paquets, dont on prendra un toutes les trois ou quatre heures dans la Diarrhée.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Kino,
Sucre de lait :
de chaque, 1 gram. 25 centig.

A prendre toutes les deux ou trois heures dans la Cardialgie.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Myrrhe, 1 gram. 9 décig.
Oliban,
Mastic : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Sarcocolle. 7 gram. 6 décig.
Colophane, 15 gram.

(Bories, *ouvrage cité.*)

POUDRE ASTRINGENTE.

Pr. Noix de galle,
Kino : de chaque, 15 gram.
Alun, 7 gram.

Pour arrêter les Hémorrhagies.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de cuivre,
Bol d'Arménie : de chaq., 31 gram.
Camphre, 8 gram.

On en fait dissoudre 31 gram. dans 43 gram. d'eau, et on mêle 4 gram. de la solution filtrée avec 31 gram. d'eau.

Utile dans l'Ophthalmie purulente des enfants.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Alun,
Poivre long : de chaque, 35 décig.
Cachou,
Balaustes : de chaque, 6 décig.

Faites une poudre que l'on met dans une cuiller pour en toucher la Luette relâchée.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ASTRINGENTE DE BRERA.

Pr. Cascarille, 6 décig.
Opium pur,
Ipécacuanha : de chaque, 6 centig.

A prendre toutes les cinq heures dans la Diarrhée opiniâtre.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Kino, 7 gram.
Digitale, 1 gram. 25 centig.

Faites dix paquets. Dose, un toutes les deux heures dans les Hémorrhagies actives de la matrice.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE ASTRINGENTE DE HILDENBRANDT.

Pr. Bol d'Arménie,
Rhubarbe,
Magnésie carbonatée : de ch. 4 gram.

Faites douze paquets. En prendre un trois fois par jour dans la Métrorrhagie chronique.

(*Ibid.*)

POUDRE ASTRINGENTE DE LENTIN.

Pr. Kino, 1 partie.
Gomme arabique, 2 parties.

Pour arrêter les Hémorrhagies légères.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGEL.

Pr. Benoîte,
Gomme arabique : de ch., 11 gram.
Kino,
Cannelle : de chaque, 4 gram.
Sucre, 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures dans la Diarrhée.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGT.

Pr. Extrait de ratanhia,
Cachou : de chaque, 6 décig.
Alun, 25 centig.
Réglisse, 6 décig.

A prendre trois ou quatre fois par jour.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POUDRE ATRAMENTAIRE.

Pr. Vitriol vert, 120 gram.
Noix de galle, 180 gram.
Sel commun, 22 gram.
Gomme arabique, 45 gram.

Faites une poudre.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

POUDRE CONTRE L'AVORTEMENT.

Pr. Grains de kermès, 15 gram.
Santal rouge,
Roses rouges,
Corail rouge,
Râpure d'ivoire : de chaq., 11 gram.
Mastic,
Muscade : de chaque, 4 gram.
Sucre, poids égal.

(*Pharmacop. wurtemb.*)

POUDRE BÉCHIQUE.

Pr. Ipécacuanha, 4 décig.
Myrrhe, 8 décig.
Nitre, 2 gram.

Faites quatre paquets. Un tous les quarts d'heure.

(*Dispens. méd.-pharm. du Pal.*)

AUTRE.

Pr. Blanc de baleine, 7 gram.
Nitre, 4 gram.
Iris de Florence,
Sucre : de chaque, 30 gram.

Dose, une cuillerée à café trois à quatre fois par jour dans la Toux et le Catarrhe.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POUDRE BÉCHIQUE DE SCHNEIDER.

Pr. Huile de sauge, 8 gouttes.
d'hysope,
de millefeuille : de ch. 4 gout.
Arrow-root,
Sucre : de chaque, 30 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE BELLADONE MUSQUÉE.

Pr. Feuilles de belladone, 6 à 18 centig.
Musc,
Camphre : de chaque, 3 décig.
Sucre, 6 décig.

Faites une poudre.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE BENZOÏNE.

Pr. Kermès minéral, 12 centig.
Acide benzoïque, 35 centig.
Castoréum, 12 centig.

Faites six paquets. A prendre dans le Catarrhe suffocant des vieillards.

(*Pharmacopée de Genève.*)

POUDRE CACHECTIQUE.

Pr. Oxyde noir de fer, 3 parties.
Poudre aromatique, 6 parties.
Sucre, 8 parties.

Mêlez.

Préconisée dans le Rachitisme et la Leucorrhée à la dose de 2 à 4 gram. deux fois par jour, et de 3 à 5 décig. pour les enfants.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE CACHOU COMPOSÉE.

Pr. Cachou,
Cascarille,
Gomme arabique,
Poudre aromatiq. : de ch., part. ég.

Dose, 1 gram. 27 centig. toutes les deux heures dans les Diarrhées chroniques.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE CALMANTE.

Pr. Magist. de bismuth, 16 cent. à 5 déc.
Gomme-adragant, 1 gram. 27 centig.

A répéter trois ou quatre fois par jour dans la Gastrodynie.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Acétate de morphine, 5 centig.
Digitale pourprée, 3 décig.
Extrait de pulsatille, 61 centig.
Sucre, 3 gram. 8 décig.

Faites trente-six paquets. Dose, quatre par jour dans la Toux et l'Insomnie des Phthisiques.

(*Ibid.*)

POUDRE CALMANTE DE BERENDS.

Pr. Racine de belladone, 18 centig.
Ipécacuanha, 12 centig.
Oxide de zinc, 37 centig.
Sucre, 4 gram.

Faites six paquets. Dose, un toutes les deux heures dans l'Epilepsie.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE CALMANTE DE CLARUS.

Pr. Magister de bismuth, 4 à 7 décig.
Ipécacuanha, 12 centig.
Magnésie carbonatée, 7 gram.

Faites douze paquets. Dose, un trois ou quatre fois par jour dans la Gastrodynie.

(*Ibid.*)

POUDRE CALMANTE DE GUMPRECHT.

Pr. Extrait de laitue vireuse, 2 décig. à 35 centig.
Sucre de lait, 7 gram.

Faites douze paquets. Dose, un toutes les deux heures dans la Coqueluche.

(*Ibid.*)

POUDRE CALMANTE DE HENNING.

Pr. Cyanure de zinc, 3 décig.
Magnésie calcinée, 2 décig.
Cannelle, 16 centig.

A prendre toutes les quatre heures, dans les Affections nerveuses et les Crampes d'estomac.

(Magendie, *Formulaire.*)

POUDRE CALMANTE DE HILDENBRAND.

Pr. Cyanure de zinc, 12 cent. à 5 décig.
Sucre, 4 gram.

Faites six paquets, dont on prendra un toutes les deux heures dans la Cardialgie.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE CALMANTE DE HUFELAND.

Pr. Extrait de laitue vireuse, 12 centig.
Digitale, 3 centig.
Sucre, 7 décig.

A prendre toutes les deux heures dans l'Hydrothorax.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POUDRE CALMANTE DE KAHLEIS.

Pr. Racine de belladone, 25 centig.
Poudre de Dower, 6 décig.
Fleurs de soufre lavées, 15 gram.
Sucre, 7 gram.

Faites vingt paquets. Dose, un toutes les trois heures dans la Coqueluche.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE CALMANTE DE KOPP.

Pr. Racine de belladone, 12 centig.
Ipécacuanha, 6 à 12 centig.
Soufre dépuré, 2 gram.
Sucre de lait, 5 décig.

Faites huit paquets. Dose, un quatre fois par jour dans la Coqueluche.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE CALMANTE DE MARCUS.

Pr. Magister de bismuth,
Musc : de chaque, 6 centig.
Extrait de jusquiame, 3 centig.
Magnésie, 3 décig.

Toutes les trois heures dans la Gastrodynie.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE CALMANTE DE RUST.

Pr. Opium pur,
Mercure doux : de chaq., part. égal.

On mêle cette poudre avec de la salive et on en frotte le front et les sourcils dans les Douleurs arthritiques et vénériennes des yeux.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE CALMANTE DE VOGT.

Pr. Extr. de jusquiame, 2 gram. 5 décig.
Sucre de lait, 3 gram.
Réglisse, 15 gram.
Gomme arabique, 7 gram.
Oléosucre de fenouil, 13 gram.

Dose, trois ou quatre fois par jour une cuillerée à café délayée avec de l'eau de guimauve dans le Catarrhe.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Racine de belladone, 3 décig.
Soufre dépuré, 4 gram.
Tartre dépuré, 19 gram.
Oléosucre de fenouil, 7 gram.

Faites dix paquets. Dose, un toutes les trois à quatre heures dans la Coqueluche.

(*Ibid.*)

POUDRE CAMPHRÉE.

Pr. Camphre, 6 centig.
Sucre, 1 gram. 25 centig.
Amidon, 6 décig.

Pour une seule dose.

(*Pharm. milit. de Copenh.*)

POUDRE CONTRE LA CARIE.

Pr. Myrrhe,
Mastic : de chaque, parties égales.

Mêlez et faites une poudre.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POUDRE CARMINATIVE.

Pr. Ipécacuanha, 5 centig.
Succin, 6 décig.

Faites une poudre.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Anis,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil : de chaque, 30 gram.
Ecorce d'orange,
Gingembre : de chaque, 22 gram.
Yeux d'écrevisse, 25 gram.
Macis, 4 gram.
Sucre, 180 gram.

Faites une poudre.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

POUDRE CATHARTIQUE.

Poudre purgative et anthelmintique.

Pr. Mercure doux, 1 partie.
Rhubarbe, 2 parties.

Mêlez en triturant.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Poudre d'aloès, 2 gram.
de cannelle bl., 1 gr. 15 cent.
de serpent. de Virg., 4 décig.

Partager en six paquets. Dose, un paquet toutes les trois ou quatre heures, dans un sirop.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

POUDRE CATHARTICO-DIURÉTIQUE.

Pr. Sulfate de soude, 61 gram.
Tartre stibié,
Opium : de chaque, 5 centig.
Gomme arabique,
Réglisse : de chaque, 7 gram. 6 déc.

A prendre, trois ou quatre fois par jour, dans un verre d'eau.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POUDRE CATHÉTÉRIQUE D'AMMON.

Pr. Sabine, 7 gram.
Camphre, 4 gram.
Sel ammoniac, 19 gram.

Pour réprimer les Excroissances des membranes muqueuses.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE CATHÉTÉRIQUE DE SCHUBARTH.

Pr. Précipité rouge,
Alun calciné : de chaque, 2 gram.
Sabine, 7 gram.

Recommandée pour saupoudrer les Condylomes.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POUDRE CAUSTIQUE DE KRUGER.

Pr. Sublimé corrosif,
Sulfate de cuivre : de chaque, 5 déc.
Nitrate d'argent, 3 décig.

Appliquer cette poudre sur les Excroissances vénériennes, préalablement humectées d'eau.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POUDRE CAUSTIQUE DE PLENK.

Poudre escharotique rouge. Poudre de précipité rouge avec l'alun.

Pr. Précipité rouge,
Alun calciné : de chaque, 3 gr. 8 déc.
Poudre de sabine, 15 gram.

Mêlez d'une manière intime.

Conseillée pour réprimer les Verrues et les Chairs luxuriantes des ulcères.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE CÉPHALIQUE NOIRE.

Pr. Fleurs de zinc, 3 gram. 8 décig.
Poudre de gui,
de charbon : de ch., 30 gram.

Dose, 8 décig. à 1 gram. 6 centig. pour un enfant d'un an.

(*Form. pharmac. des hôpit. milit. de France.*)

POUDRE CÉPHALIQUE ROUGE.

Pr. Poudre de roses rouges,
d'iris de Florence :
de chaque, 180 gram.
d'acide tartrique, 15 gram.

Mêlez et humectez avec de l'eau de roses.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

POUDRE CÉPHALIQUE DE SIEDLER.

Pr. Pivoine, 6 déc. à 1 gram. 25 centig.
Oxide de zinc, 5 à 7 décig.
Extrait de jusquiame, 6 à 12 centig.

Recommandé dans l'Epilepsie.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE CHELTENHAM.

Poudre saline composée.

Pr. Sulfate de magnésie,
Sel de cuisine : de chaque, 4 parties.
Sulfate de potasse, 3 parties.

Mêlez ensemble les trois sels pulvérisés à part.

Dose, une cuillerée à café dans un litre d'eau.

(*Pharmacopée d'Édimb.*)

POUDRE DE CHLORURE D'ARGENT.

Pr. Chlorure d'argent, 5 centig.
Iris de Florence, 1 décig.

Divisez en huit ou dix parties pour l'employer en Frictions sur la langue.

POUDRE DE CHLORURE D'OR.

Pr. Poudre d'or, 6 centig.
Lycopode, 9 décig.

Divisez en seize paquets.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM.

Pr. Chlorure d'or et de sodium, 1 partie.
Iris, 2 parties.

Mêlez.

(Magendie, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTRE LE CHOLÉRA.

Pr. Gomme arabique, 30 gram.
Ecorce d'orange,
Sucre : de chaque, 7 gram.
Camphre, 9 décig.
Opium, 3 décig.

Une cuillerée toutes les heures.

(Ammon, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE CLARE.

Pr. Mercure doux, 2 décig.
Bol d'Arménie, 6 décig.

A partager en quatre paquets, pour autant de frictions à faire dans la journée, sur les Gencives, la Face interne des lèvres, la Langue et le Palais, selon la méthode de Clare et de Brachet.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTENT.

Poudre de cannelle et de girofle composée. Poudre cordiale.

Pr. Cannelle, 1 gram. 6 centig.
Girofle, 64 centig.
Vanille, 3 décig.
Farine de riz, 23 gram.
Sucre, 15 gram.

Faites une poudre.

Dose, 3 décig. à 1 gram. 27 centig.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

POUDRE CORROBORANTE DE WERLHOFF.

Pr. Écorce du Pérou en poudre, 2 gram.
Cannelle en poudre, 3 décig.

Faites une poudre pour une seule dose, dans la convalescence des Fièvres intermittentes.

POUDRE COSMÉTIQUE.

Pr. Savon d'Espagne, 360 gram.
Carbonate de potasse, 60 gram.
Iris de Florence, 90 gram.
Marrons d'Inde en poudre, 720 gram.
Huile essentielle de lavande,
de bergamote : de ch., 40 gout.
de citron, 30 gouttes.
de girofle, 10 gouttes.
Sucre, 15 gram.

Faites du tout une poudre.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

POUDRE COSMÉTIQUE.

Poudre d'amandes et d'iris composée.

Pr. Amandes douces, 720 gram.
Farine de riz,
Iris de Florence : de ch., 120 gram.
Benjoin,
Sel de tartre,
Blanc de baleine : de chaq., 30 gram.
Huile de bois de Rhodes,
de lavande,
de girofle : de chaque, 30 gouttes.

Faites une poudre.

(*Pharmacop. de Wurtemberg.*)

POUDRE DE CYANURE D'OR.

Pr. Cyanure d'or, 5 centig.
Lycopode, 8 décig.

Faites seize paquets. Dose, un par jour en frictions sur la Langue et les Gencives.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

POUDRE DENTIFRICE.

Pr. Corne de cerf calcinée,
Crème de tartre,
Sang-dragon : de chaque, 14 gram.
Iris de Florence, 7 gram.
Girofle, 4 gram.
Cochenille, 16 centig.

Faites une poudre très-fine.

(*Pharmacopée espag.*)

AUTRE.

Pr. Corail rouge préparé,
Magnésie calcinée,
Quinquina : de chaque, 15 gram.
Cannelle, 1 gram. 27 centig.

Mêlez avec soin.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Pierre-ponce, 60 gram.
Os de sèche, 30 gram.
Crème de tartre,
Racine d'iris de Florence,
de chaque : 15 gram.
Huile essentielle de girofle, 4 gouttes.

Faites une poudre très-fine.

(BRUGNATELLI, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ratanhia,
Quinquina : de chaque, 15 gram.
Sang-dragon,
Corail rouge : de chaque, 7 gram.
Huile de girofle, 12 gouttes.

Faites une poudre.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Écorce de saule,
Charbon : de chaque, 15 gram.
Extrait de myrrhe, 7 gram.
Baume du Pérou, 6 décig.
Huile de cannelle, 3 gouttes.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DENTIFRICE DE HUFELAND.

Pr. Quinquina, 45 gram.
Santal rouge, 15 gram.
Huile de bergamote,
de girofle : de ch., 15 gouttes.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POUDRE DENTIFRICE MYRRHÉE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Iris de Florence,
Feuilles de sauge,
Myrrhe : de chaque, 15 gram.

Mêlez bien.

(*Dispens. de Fulde.*)

POUDRE DENTIFRICE NOIRE.

Pr. Quinquina,
Charbon animal : de ch., 6 gram.
Cannelle, 1 gram. 9 décig.

Faites une poudre.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE DENTIFRICE DE PELLETIER.

Pr. Sulfate de quinine, 2 décig.
Corail préparé, 30 gram.
Laque carminée, 4 décig.
Essence de myrrhe, 2 gouttes.

Mêlez.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE DENTIFRICE ROUGE.

Pr. Quinquina,
Magnésie calcinée,
Corail rouge : de chaque, 15 gram.
Cannelle, 2 gram. 55 centig.

Faites une poudre.

(*Ibid.*)

POUDRE DENTIFRICE DE VOGLER.

Pr. Charbon de pain, 19 gram.
Iris de Florence,
Sulfate de potasse : de chaq., 4 gram.
Alun,
Myrrhe,
Girofle : de chaque, 1 gram. 25 cent.

Mêlez.

(*Ibid.*)

POUDRE DÉPURATIVE.

Pr. Résine de gaïac, 2 gram.
Ethiops antimonial,
Carbon. de magnésie : de ch., 7 déc.
Oléosucre de fenouil, 2 gram.

Dose, pour un adulte en vingt-quatre heures. On en donne la moitié aux enfants de sept ans et le tiers à ceux de quatre.

(*Pharmacop. d'Hufeland.*)

POUDRE DÉPURATIVE DE HAASE.

Pr. Pensée sauvage, 11 gram.
Fenouil, 4 gram.
Sucre de lait, 7 gram.

Faites une poudre.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DÉPURATIVE DE KÆMPF.

Pr. Antimoine cru, 15 gram.
Carbonate de magnésie, 11 gram.
Ecorce d'orange sèche, 4 gram.

Mêlez en triturant.

(*Dispens. de Fuld.*)

POUDRE DÉSINFECTANTE DE RUST.

Pr. Charbon,
Onguent de styrax : de ch., 30 gram.
Camphre,
Myrrhe : de chaque, 7 gram.
Essence de térébenthine, quant. suff.

Pour panser les Ulcères fétides.

(*Ibid.*)

POUDRE DÉTERSIVE DE VOGT.

Pr. Aloès,
Myrrhe : de chaque, 4 gram.
Charbon préparé, 45 gram.

Employée pour saupoudrer les Ulcères atoniques fétides.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTRE LE DIABÈTES.

Pr. Gomme arabique,
Bol d'Arménie,
Balaustes,
Sumac,
Glands de chêne,
Amidon : de chaque, 19 gram.
Gomme-adragant,
Semences de laitue,
de pourpier :
de chaq., 11 gram. 5 déc.
Santal blanc, 3 gram. 8 décig.

Dose, 11 gram. 5 décig. dans du suc de grenade acide.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIAPHORÉTIQUE.

Pr. Nitrate de potasse, 4 gram.
Tartre stibié, 6 centig.
Mercure doux, 4 décig.

Faites six paquets. Dose, une prises toutes les deux heures dans du sirop.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Résine de gaïac,
Nitre : de chaque, 4 gram.
Ipécacuanha, 2 décig.
Opium, 13 centig.

Faites six paquets, dont on prendra un toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE GRÆFE.

Pr. Opium purifié, 3 centig.
Camphre, 12 centig.
Nitre, 3 décig.
Sucre, 6 décig.

A prendre dans du thé en se couchant.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE HUFELAND.

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Camphre : de chaque, 5 décig.
Soufre dépuré,
Sucre blanc : de chaque, 7 gram.

Dose, 2 gram. deux à quatre fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE SELLE.

Pr. Opium, 25 centig.
Ipécacuanha, 12 centig.
Camphre, 5 décig.
Sucre, 9 gram. 5 décig.

Partagez en huit paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE THAER.

Pr. Soufre d'antimoine,
Camphre : de ch. 9 centig. à 2 décig.
Nitre, 2 à 4 gram.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 4 gram.

Divisez en six paquets, dont on prendra un toutes les deux heures dans la Péripneumonie, quand le fort de la fièvre est passé.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIGESTIVE.

Pr. Safran de mars, 15 gram.
Sucre, 30 gram.
Oléosucre d'anis, 7 gram.

Dose, deux à quatre cuillerées à café dans l'Atonie de la digestion.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Bicarbonate de soude, 9 décig.
Oléosucre de menthe poivrée, 1 gram. 25 centig.

Faites une poudre.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de soude, 7 gram.
Colombo, 15 gram.
Macis, 1 gram. 25 centig.

Faites une poudre.

(*Ibid.*)

POUDRE DIGESTIVE DE BERENDS.

Pr. Phosphate de soude, 7 à 11 gram.
Sous-carbonate de soude, 4 gram.
Oléosucre de fenouil, 15 gram.

Trois à quatre cuillerées par jour pour favoriser la Digestion.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIGESTIVE COMPOSÉE.

Pr. Anis,
Coriandre,
Fenouil : de chaque, 46 gram.
Cannelle,
Ecorce de citron,
d'orange amère :
de chaque, 11 gram. 5 décig.
Rhubarbe,
Girofle : de chaq., 3 gram. 8 décig.
Sucre blanc, 250 gram.

Pulvérisez les drogues et ajoutez le sucre en poudre.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de potasse, 60 gram.
Rhubarbe, 30 gram.
Sel ammoniac, 15 gram.

Mêlez par la trituration.

Dose, 2 gram.

(*Pharmacop. slesvico-holsat.*)

POUDRE DIGESTIVE SIMPLE.

Pr. Cannelle en poudre, 32 gram.
Sucre, 500 gram.
Mêlez.

Dose, 8 à 12 gram. en se mettant à table.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE DIGITALE AROMATISÉE.

Pr. Feuilles de digitale, 12 centig.
Roseau aromatique, 3 décig.
Sucre, 8 décig.

A prendre en deux fois.

(*Pharmacop. milit. de Prusse.*)

POUDRE DIURÉTIQUE.

Pr. Busserole, 1 gram. 25 centig.
Oléosucre de fenouil, 3 décig.

Partagez en douze paquets. Dose, trois ou quatre par jour.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Genièvre grillé,
Sucre : de chaque, parties égales.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Nitrate de potasse, 8 décig.
Poivre de la Jamaïque,
Scille : de chaque, 5 décig.

Mêlez.

Dose, 5 décig. à 1 gram. 6 centig. deux, trois ou quatre fois par jour.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de digitale, 8 décig.
Nitre, 11 gram. 5 décig.
Crème de tartre, 15 gram.

Faites six paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIURÉTIQUE D'ASTLEY COOPER.

Pr. Calomélas,
Gomme gutte : de chaq. 3 centig.
Scille, 2 décig.

A prendre le soir.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIURÉTIQUE DE BRERA.

Pr. Feuilles de digitale, 6 centig.
Oxyde noir de manganèse, 2 décig.
Réglisse, 6 décig.

Faites six paquets. A prendre un paquet toutes les quatre heures dans l'Hydropisie compliquée de Chlorose.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIURÉTIQUE DE HILDENBRAND.

Pr. Scille, 35 centig.
Gomme gutte, 7 décig.
Sucre, 4 gram.

Faites six paquets. Un toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIURÉTIQUE DE HUFELAND.

Pr. Scille sèche,
Digitale : de chaque, 6 centig.
Huile de genièvre, 2 gouttes.
Tartre boraté,
Réglisse : de ch., 1 gram. 25 centig.
Cannelle, 12 centig.

A répéter deux ou trois fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIURÉTIQUE DE JAHN.

Pr. Scille,
Sucre : de chaque, 2 gram.
Magnésie, 4 gram.
Crème de tartre, 15 gram.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIURÉTIQUE ET PURGATIVE.

Pr. Feuilles de digitale,
Scille : de chaque, 27 centig.
Résine de jalap, 3 décig.
Acétate de potasse, 1 gram. 59 cent.
Sulfate de soude, 7 gram. 6 décig.

A prendre le matin à jeun.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIURÉTIQUE DE RADIUS.

Pr. Scille, 25 à 35 centig.
Gingembre, 35 centig
Sucre, 5 gram.

Faites quatre paquets.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DIURÉTIQUE DE TODE.

Pr. Extrait de trèfle d'eau,
Ether hydrochloriq. : de ch. 15 gram.
Vinaigre scillitique, 22 gram.

Dose, 50 à 60 gouttes trois fois par jour.

(*Ibid.*)

POUDRE DE DOWER.

Poudre sudorifique de Dower. Poudre d'ipécacuanha opiacée. Poudre d'opium et d'ipécacuanha composée.

Pr. Sulfate de potasse,
Nitre : de chaque, 4 parties.
Opium,
Ipécacuanha : de chaque, 1 partie.

Mêlez.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE DU DUC DE PORTLAND.

Poudre du prince de la Mirandole. Poudre antiarthritique amère.

Pr. Petite centaurée,
Germandrée,
Gentiane,
Aristoloche ronde,
Ivette : de chaque, parties égales.

Faites une poudre.

(*Formul. pharmac. des hôp. milit. de Fr.*)

POUDRE ECCOPROTIQUE.

Pr. Crème de tartre, 30 gram.
Carbonate de magnésie,
Fleurs de soufre : de ch., 15 gram.
Nitre, 7 gram.

Dose, 4 à 11 gram.

(*Dispens. de Fulde.*)

POUDRE ECPHRACTIQUE.

Pr. Vitriol vert, 25 centig.
Gingembre, 6 décig. à 1 gram.

A prendre deux fois par jour dans l'Aménorrhée, la Chlorose, la Leucorrhée et la Dyspepsie.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE POUR LES EMBAUMEMENTS.

Pr. Poudre de noix de galle,
de tan : de chaq., 10 kilog.
de sel marin, 7500 gram.
de nitrate de potasse,
de romarin,
de lavande,
de sauge,
de thym,
de menthe poivrée,
d'aloès socotrin,
de benjoin,
de myrrhe,
de gingembre,
de girofle,
de muscade,
de poivre noir :
de chaque, 2500 gram.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POUDRE ÉMÉTO-CATHARTIQUE.

Pr. Ipécacuanha, 1 gram. 27 centig.
Rhubarbe, 6 décig.

Faites une poudre.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POUDRE EMMÉNAGOGUE.

Pr. Limaille de fer, 3 décig.
Aloès socotrin, 1 décig.
Magnésie, 1 gram. 9 décig.

Pour une seule dose, que l'on répète trois fois par jour à quatre heures d'intervalle.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Limaille de fer, 15 gram.
Crème de tartre, 11 gram. 5 décig.
Cannelle, 3 gram. 8 décig.
Sucre. 92 gram.

Dose, 1 gram. 27 centig. à 2 gram. 55 centig. par jour dans de l'eau.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sabine,
Gingembre : de chaque, 4 gram.
Sulfate de potasse, 8 gram.

Faites six paquets, dont on prendra deux par jour.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

POUDRE EMMÉNAGOGUE DE BERENDS.

Pr. Sel ammoniac, 7 gram.
Camphre, 35 centig.
Fleurs d'arnica, 2 gram.
Sucre blanc, 22 gram.

Dose, une cuillerée à café trois ou quatre fois par jour. On peut aussi employer cette poudre dans les Catarrhes chroniques,

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE EMMÉNAGOGUE DE STARKE.

Pr. Borax, 7 gram.
Zeste d'orange,
Oléosucre de fenouil : de ch. 6 gram.
Sucre, 11 gram.

Dose, deux cuillerées trois fois par jour.

(*Ibid.*)

POUDRE ENDERMIQUE.

Pr. Acétate de morphine, 6 centig.
Gomme arabique, 3 déeig.

On l'applique, dans le Choléra, au creux de l'estomac, sur la peau dénudée de son épiderme par un vésicatoire.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

POUDRE ERRHINE FÉBRIFUGE.

Pr. Sulfate de quinine, 95 centig.
Tabac à priser, 30 gram.

Recommandée dans le Mal de tête intermittent.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE ERRHINE DE VOGT.

Pr. Alun, 25 centig.
Extrait de ratanhia,
Ecorce de chêne : de ch., 4 gram.

Employée pour resserrer la membrane muqueuse nasale frappée d'Atonie.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTRE L'ÉRYSIPÈLE.

Pr. Poudre d'absinthe, 1 partie.
Craie préparée, 3 parties.

Mêlez, et, au moment d'employer la poudre, ajoutez 1/96 de camphre broyé avec l'alcool.

A appliquer chaude comme Résolutif.

(*Dispens. de Fuld.*)

AUTRE.

Pr. Fleurs de sureau,
Son : de chaque, parties égales.

Mêlez ensemble.

(*Pharmacop. milit. de Prusse.*)

POUDRE ESCHAROTIQUE.

Pr. Sulfate de cuivre, 1 gram. 5 déeig.
Racine de valériane,
Nard celtique : de chaque, 15 gram.

Mêlez bien.

(*Pharmacop. de Wurzb.*)

AUTRE.

Pr. Précipité blanc, 3 déeig.
Carbonate de magn., 1 gram. 27 cent.
Sabine en poudre, 3 gram. 8 déeig.

Cathérétique peu actif.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Verdet gris,
Mercure doux : de chaq., parties ég.

Mêlez.

Pour faire tomber les Exeroissances survenues aux parties génitales.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Alun,
Acétate de plomb,
Céruse : de chaque, parties égales.

Regardée comme susceptible d'accélérer la cicatrisation des Ulcères atoniques.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE ÉTHIOPIQUE.

Pr Ethiops antimonial,
Fécule sèche de eiguë,
Carbonate de magnésie,
Sucre blanc : de chaq., part. égales.

Dose, 25 centig. à 1 gram. dans le Exanthèmes chroniques des enfants.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

POUDRE EXCITANTE.

Pr. Quinquina, 60 gram.
Myrrhe, 15 gram.
Camphre, 7 gram.

Employée dans les cas de Gangrène.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Poudre de rhubarbe et d'ipécacuanha.

Pr. Rhubarbe,
Ipécacuanha : de chaque, 4 gram.

Mêlez.

On l'applique sur les Ulcères indolents.

(Ellis, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Huile essent. de genièvre, 3 gouttes.
Sucre, 15 gram.
Sel de cuisine, 4 gram.

Partagez en douze paquets.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE EXCITANTE DE SCHNEIDER.

Pr. Fausse oronge en poudre, 3 décig.
Sucre blanc, 1 gram. 25 centig.

Mêlez.

En prendre trois doses d'abord, puis quatre, dans de l'eau.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE EXPECTORANTE.

Pr. Sel ammoniac dépuré,
Suc de réglisse : de chaque, 8 gram.
Oléosucre de fenouil, 11 gram.
Sucre de lait, 19 gram.

Mêlez et faites une poudre.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

AUTRE.

Pr. Ipécacuanha, 5 centig.
Gomme arabique,
Sucre : de chaq., 1 gram. 27 centig.

A prendre toutes les deux heures dans les Catarrhes chroniques.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POUDRE EXPECTORANTE DE BERENDS.

Pr. Acide benzoïque, 2 gram.
Soufre doré d'antimoine,
Camphre : de chaque, 35 centig.
Oléosucre de fenouil, 4 gram.

Mêlez et divisez en six paquets, dont on prendra un seul toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE EXPECTORANTE DE HORN.

Pr. Acide benzoïque, 2 gr. 2 décig.
Ipécacuanha, 35 centig.
Soufre doré d'antimoine, 2 décig.
Sucre blanc, 4 gram.

Faites six paquets. Dose, un quatre fois par jour, avec du gruau d'avoine, dans la Pneumonie asthénique.

(Phoerus, *ouvrage cité.*)

POUDRE EXPECTORANTE DE MURSINNA.

Pr. Ipécacuanha,
Soufre doré d'antim. : de ch. 6 cent.
Camphre, 2 décig.
Poudre gommeuse, 1 gram. 25 cent.

A prendre toutes les deux heures dans la Péripneumonie, quand les crachats se suppriment.

(*Ibid.*)

POUDRE EXPECTORANTE DE REIL.

Pr. Acide benzoïque, 2 décig.
Oléosucre d'anis, 6 décig.

Mêlez.

Une prise toutes les heures.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE EXPECTORANTE DE TOEL.

Pr. Sel de corne de cerf,
Fleurs de benjoin : de ch. 25 centig.
Kermès minéral, 3 centig.
Sucre blanc, 77 centig.

A répéter toutes les heures ou tout les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE FERRUGINEUSE.

Pr. Oxyde noir de fer, 30 gram.
Pied de veau, 7 gram. 6 décig.
Carbonate de chaux, 15 gram.
Cannelle, 5 gram.
Sucre, 61 gram.

Dose, 3 à 5 décig. ou 1 gram. 59 centig., deux ou trois fois par jour, dans la Dyspepsie, le Pyrosis, le Rachitisme, la Leucorrhée.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE FERRUGINEUSE DE QUESNEVILLE.

Pr. Sulfate de fer pur,
Bicarbon. de soude : de ch. 16 gram.
Acide tartrique, 28 gram.
Sucre, 32 gram.

Dose, une cuillerée à café pour 250 gram. d'eau sucrée.

POUDRE FÉTIDE.

Poudre de corne fétide.

Pr. Assa-fœtida, 7, 6 décig.
Corne râpée, 30 gram.

On en projette des pincées sur des charbons ardents pour faire respirer la vapeur aux hystériques.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE FÉBRIFUGE.

Pr. Racine de belladone, 35 centig.
Sulfate de quinine, 4 à 8 décig.
Sucre, 7 gram.

Faites six paquets. Dose, deux à trois par jour dans les Fièvres intermittentes rebelles, quartes surtout.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de cinchonine, 7 décig.
Sucre, 5 gram.

Faites quatre paquets. Dose, un toutes les trois ou quatre heures dans une cuillerée de suc de citron.

(*Ibid.*)

POUDRE FÉBRIFUGE.

Pr. Sel ammoniac, 30 gram.
Soufre doré d'antimoine, 2 gram.
Oléosucre de camomille, 19 gram.
Racine de réglisse,
de roseau aromatique :
de chaque, 7 gram.

Dose, une cuillerée à café.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Gentiane, 15 gram.
Bistorte,
Pivoine : de chaq., 7 gram. 6 décig.

Faites une poudre.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sel ammoniac, 15 gram.
Girofle, 7 gram.
Quinquina, 45 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures dans l'apyrexie des Fièvres intermittentes légères.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Benoîte,
Gomme arabique : de ch , part. ég .

Dose, deux grammes.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE BERENDS.

Pr. Quinquina, 22 gram.
Oléosucre d'orange, 11 gram.
Laudanum de Sydenham, 24 gouttes.

Faites douze paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE FIZES.

Pr. Quinquina, 11 gram. 5 décig.
Crème de tartre, 8 décig.
Nitre, 5 décig.

A prendre, toutes les quatre heures, dans un verre de décoction de quinquina.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE GAUBIUS.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Sel polychreste, 7 gram. 6 décig.
Huile essentielle de citron, 8 goutt.

Faites seize paquets, que l'on prendra de deux en deux heures.

(*Ibid.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE HILDENBRAND.

Pr. Quinquina, 15 gram.
Gentiane, 4 gram.
Sel ammoniac, 2 gram.

Faites huit paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE HUFELAND.

Pr. Écorce de marronnier d'Inde,
de saule : de chaq. 15 gram.
Racine de gentiane,
de roseau aromatique,
de benoîte : de ch. 7 gram.

Faites une poudre très-fine.

(*Pharmacopée de Hufeland.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE JADELOT.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Écorce d'orange amère,
Gentiane : de ch , 7 gram. 6 décig.
Sel ammoniac,
Rhubarbe : de ch., 3 gram. 8 décig.

Dose, 3 gram. 8 décig. quatre fois par jour.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE JAHN.

Pr. Quinquina, 45 gram.
Racine de pied de veau,
d'ellébore,
de gentiane : de ch., 7 gram.

Dose, 2 à 4 gram. toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE FÉBRIFUGE SALINE.

Pr. Nitrate, 2 parties 1/2.
Crème de tartre, 2 parties.
Carbonate de potasse, 1 partie 1/2.
Sulfate de potasse. 3 parties.
Muscade, 1 partie.

Pulvérisez avec soin.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

POUDRE FÉBRIFUGE STIBIÉE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Crème de tartre, 7 gram. 6 décig.
Tartre stibié, 2 décig.

Faites quatre paquets, dont on prend un toutes les heures.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE WICHMANN.

Pr. Ipécacuanha, 1 gram. 27 centig.
Carbonate de magnésie, 36 gram.

Partagez en vingt quatre paquets. — Dose, un toutes les trois heures.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POUDRE FONDANTE.

Pr. Iodure de plomb,
Digitale : de chaque, 3 décig.
Extrait alcoolique de pomme épineuse, 1 décig.
Sucre, 3 gram. 8 décig.

Faites vingt-quatre paquets, dont on prendra quatre par jour à quatre heures de distance.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Feuilles de belladone, 1 gram.
Rhubarbe, 2 gram. 5 décig
Fenouil, 13 gram. 25 centig.

Partagez en huit paquets. Conseillée dans les Obstructions de la rate et du foie.

(*Codex pharmac. d'Hamb.*)

POUDRE FONDANTE DE CLARUS.

Pr. Charbon animal, 1 gram. 25 centig.
Sous-carbonate de fer,
Sucre : de chaque, 2 gram. 5 décig.

Faites dix paquets, dont on prendra

trois ou quatre par jour dans l'Hypertrophie commençante de la Matrice et des Ovaires.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE FONDANTE DE WEISSE.

Pr. Charbon animal, 25 centig.
Sucre, 4 gram.

A prendre matin et soir dans les Scrofules.

(*Ibid.*)

POUDRE FONDANTE DE SCHMALZ.

Pr. Polygala de Virginie, 15 gram.
Crème de tartre, 22 gram.
Magnésie, 7 gram.

Dose, une cuillerée à café deux fois par jour contre le Pannus de l'œil.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POUDRE FUMIGATOIRE.

Pr. Cinabre, 15 gram.
Oliban, 7 gram. 6 décig.

Projetez le mélange pulvérulent sur une plaque de fer rouge.

Conseillée dans le traitement des Dartres et des Pustules vénériennes.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Poudre d'oliban,
de mastic,
de succin : de ch., 12 gram.
de storax calamite, 8 gram.
Benjoin,
Laudanum : de chaque, 4 gram.

Mêlez.

Conseillée dans les Douleurs rhumatismales. On en projette quantité suffisante sur des charbons ardents et on en dirige la vapeur sur les parties affectées.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Succin.
Oliban : de chaque, parties égales.

(*Pharmacopée milit. de Prusse.*)

POUDRE GALACTOPOIÉTIQUE.

Pr. Racine de fenouil,
Herbe de fenouil,
de cerfeuil,
Semences d'anis,
de fenouil,
d'aneth : de ch. part. ég.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE GALACTOPOIÉTIQUE DE ROSENSTEIN.

Pr. Magnésie, 8 parties.
Ecorce d'orange,
Fenouil : de chaque, 1 partie.
Sucre, 2 parties.

Mêlez.

(*Codex de Hambourg.*)

POUDRE GAZIFÈRE SIMPLE.

Poudre aérophore. Poudre de Seltz. Limonade gazeuse en poudre.

Pr. Sous-carbonate de magnésie,
Acide tartrique : de ch., 1 partie.
Sucre blanc, 4 parties.

Mêlez, et à chaque 30 gram. du mélange ajoutez 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée.

(*Pharmacopée suédoise.*)

POUDRE CONTRE LE GOÎTRE.

Pr. Sel ammoniac,
commun déerépité,
Eponge calcinée : de ch., part. ég.

Cette poudre, répandue sur une carde de coton en forme de cravate recouverte d'une mousseline, constitue le *collier de Morand.*

(Béral, *ouvrage cité.*)

POUDRE GOMMEUSE.

Pr. Amidon, 150 gram.
Gomme arabique, 30 gram.
adragant, 15 gram.
Réglisse,
Iris de Florence : de ch., 11 gram.
Sucre, 480 gram.

Faites une poudre.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

POUDRE GOMMEUSE ALCALINE.

Savon végétal.

Pr. Carbonate de potasse, 1 partie.
Gomme arabique, 8 parties.

Triturez ensemble pendant longtemps.

Employée comme Fondant à la dose de 2 à 4 grammes dans de l'eau, dans les Engorgements des viscères du bas-ventre.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

POUDRE GOMMEUSE NITRÉE.

Poudre diurétique. Tisane sèche.

Pr. Nitrate de potasse, 1 partie.
Gomme arabique, 2 parties.
Sucre, 8 parties.

Faites une poudre.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE GOMMO-MERCURIELLE.

Pr. Mercure doux, 1 partie.
Gomme arabique, 4 parties.

Mêlez. Employée pour panser les Ulcères vénériens.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTRE LA GOUTTE SEREINE.

Pr. Extrait de pulsatille, 85 centig.
Valériane sauvage, 46 gram.

Faites une poudre que vous partagerez en trente-deux paquets.

Dose, deux paquets chaque jour dans de l'eau.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE GRIFFITH.

Pr. Alun,
Bol d'Arménie : de chaque, 4 gram.
Sang-dragon, 2 gram.
Oxide de fer rouge, 7 gram.

Employée contre le Saignement de nez.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE HÉMOSTATIQUE.

Pr. Charbon,
Gomme arabique : de ch., 1 partie.
Colophane, 4 parties.

(Foy, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Colophane, 4 parties.
Gomme arabique,
Charbon de bois : de ch., 1 partie.

Conseillée pour saupoudrer les Plaies saignantes.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

POUDRE HÉMOSTATIQUE DE GRÆFE.

Pr. Sulfate de cuivre. 7 gram.
Hématite,
Kino : de chaque, 4 gram.
Gomme arabique, 15 gram.

Mêlez.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE D'HIRSCHEL.

Pr. Sucre de lait, 64 gram.
Gomme arabique,
Salep : de chaque, 32 gram.
Poudre de phellandrium, 4 gram.

Mêlez.

Utile dans les Rhumes, à la dose d'une cuillerée à café dans un verre d'eau sucrée trois ou quatre fois par jour.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POUDRE HYDRAGOGUE.

Poudre de jalap et de soldanelle composée.

Pr. Jalap, 1 gram. 27 centig.
Méchoacan,
Anis : de chaque, 6 décig.
Cannelle,
Rhubarbe : de chaque, 4 décig.
Feuilles de soldanelle, 3 décig.
Gomme gutte. 16 centig.

Dose, 3 décig. à 1 gram. 9 décig.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

POUDRE HYDRAGOGUE.

Pr. Savon de jalap,
Crème de tartre : de chaq., part. ég.

Dose, 27 centig. à 1 gram. 6 décig. tous les quatre ou cinq jours.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE HYDRAGOGUE DE HILDENBRAND.

Pr. Mercure doux,	2 décig.
Gomme gutte,	1 gram. 25 centig.
Sucre,	4 gram.

Faites six paquets. Dose, un toutes les deux heures.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE INCISIVE.

Poudre de scille composée.

Pr. Poudre de scille,	1 partie.
Soufre lavé,	2 parties.
Sucre,	3 parties.

Mêlez.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Kermès minéral,	2 décig.
Gomme arabique,	
Iris de Florence : de ch.	1 gr. 9 déc.

A partager en six doses égales, dont le malade prend une toutes les quatre heures dans une cuillerée de tisane pectorale.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POUDRE INCISIVE COMPOSÉE.

Pr. Poudre incisive de Stahl,	3 parties.
d'extr. de casearille,	1 part.

Conseillée dans la Diarrhée, la Dysenterie et les Maladies de poitrine, à la dose de 1 gram. 25 centig. jusqu'à 2 gram. et au delà.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

POUDRE INCISIVE DE STAHL.

Pr. Scille,	6 parties.
Racine de dompte-venin,	1 partie.

Faites une poudre.

Recommandée autrefois dans l'Asthme à la dose de 1 gram. 25 centig.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTRE L'INTERTRIGO.

Pr. Craie préparée,	30 gram.
Alun,	4 gram.
Camphre,	1 gram. 25 centig.

Mêlez bien ensemble.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POUDRE D'IODURE DE BARYUM.

Pr. Iodure de baryum,	6 centig. à 5 décig.
Cannelle,	
Sucre : de chaque,	5 gram.

Faites huit paquets. Dose, un, répété deux ou trois fois par jour, dans les Scrofules.

(MAGENDIE, *Formulaire.*)

POUDRE DE JALAP ORANGÉE COMPOSÉE.

Sucre orangé purgatif.

Pr. Jalap,	61 gram.
Tartre soluble,	30 gram.
Sucre,	398 gram.
Huile ess. d'orange,	1 gram. 9 décig.

Dose, 4 à 8 gram. dans de l'eau pour purger les enfants.

(FOY, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE KERMÈS ET D'IPÉCACUANHA.

Poudre contre la coqueluche.

Pr. Kermès minéral,	16 centig.
Ipécacuanha,	3 décig.

Mêlez exactement.

A prendre 16 centig. de cette poudre, toutes les quatre heures, dans une cuillerée de tisane pectorale.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POUDRE KERMÉSINE CAMPHRÉE.

Pr. Kermès minéral,	12 centig.
Poudre de camphre,	7 décig.
de nitre,	
d'antimoine diaphorét. lavé,	
de chaque,	4 gram.

Mêlez avec soin.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE KINO ET D'ALUN.

Pr. Alun, 2 parties.
Kino,
Poudre aromatiq. : de ch., 1 partie.

Mêlez en triturant.

Dose, 6 décig. à 1 gram. 25 centig. dans les Hémorrhagies.

(*Pharmacop. suédoise.*)

POUDRE DE KINO COMPOSÉE.

Pr. Kino, 58 gram.
Cannelle, 15 gram.
Opium, 4 gram.

Dose, 1 gram. 3 décig. dans les Hémorrhagies internes.

(*Pharmacopée de Londres.*)

POUDRE LAXATIVE.

Pr. Mercure doux, 3 décig.
Poudre d'amidon, 6 décig.
de sucre blanc, 2 gram.

Mêlez bien. Pour une seule dose.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Tartre stibié, 5 centig.
Crème de tartre, 15 gram. 3 décig.

Mêlez exactement.

Conseillée dans les Fièvres bilieuses et les Embarras gastriques.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sel de seignette, 30 gram.
Bicarbonate de soude, 7 gram.
Oléosucre de fenouil, 15 gram.

Une cuillerée par heure jusqu'à ce que l'effet soit produit.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE LAXATIVE POUR LES ENFANTS.

Pr. Mercure doux, 30 gram.
Résine de jalap, 12 gram.
Amandes douces pelées, 6 gram.
Cinabre, 4 gram.
Sucre, 45 gram.

Faites une poudre.

Dose, 6 décig. à 1 gram. 25 centig. et plus.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE LEAYSON.

Collyre sec ammoniacal. Poudre ammoniacale aromatique.

Pr. Sel ammoniac, 3 gram. 8 décig.
Chaux éteinte, 30 gram.
Charbon végétal,
Cannelle,
Girofle : de chaque, 96 centig.
Bol d'Arménie, 1 gram. 9 décig.

Introduisez la poudre dans un flacon bouchant à l'émeri, et versez quelques gouttes d'eau dessus.

On débouche le flacon et on le place près de l'œil malade, au-dessous duquel on le promène d'un côté à l'autre.

(*Pharmacop. française.*)

POUDRE LITHONTRIPTIQUE.

Pr. Busserole,
Quinquina : de chaque, 8 gram.
Opium, 13 centig.

Faites six paquets. Dose, un paquet trois ou quatre fois par jour, suivi de 62 gram. d'eau de chaux.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE MAGNÉSIE (CARBONATE DE) ET DE QUINQUINA.

Pr. Quinquina,
Carbonate de magnésie :
de chaque, 15 gram.

Dose, 3 gram. 8 décig. tous les matins dans les cas de Constipation.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE MARTIALE.

Pr. Limaille de fer, 5 décig.
Sucre, 3 gram. 8 décig.

Pour une seule dose ; à répéter quatre fois par jour dans la Chlorose et l'Aménorrhée.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POUDRE MARTIALE AMÈRE.

Pr. Limaille de fer,
Ecorce de Winter : de chaq. 7 gram.
Camomille romaine, 15 gram.

Faites vingt-quatre paquets. Dose, une toutes les trois heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE MARTIALE ANGLAISE.

Pr. Limaille de fer, 22 gram.
Cassia lignea,
Muscade : de chaque, 15 gram.
Girofle,
Macis : de chaque, 7 gram.
Sucre, 60 gram.

Dose, 4 gram.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

POUDRE MARTIALE AROMATIQUE.

Pr. Limaille de fer,
Cannelle : de chaque, 2 gram.
Sucre, 12 gram.

Faites douze paquets. Dose, un toutes les trois heures.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

POUDRE MASTICATOIRE.

Pr. Racine d'impératoire,
Ecorce de sureau : de chaq., 15 gram.
Feuilles de laurier, 6 gram.
Semences de moutarde,
de staphysaigre :
de chaque, 4 gram.
Girofle, 5 gram.
Myrrhe, 22 gram.

Dose, 1 gram. 25 centig. dans un mouet contre l'Aphonie et la Paralysie de la langue.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE MERCURE DOUX ET D'OPIUM.

Pr. Opium, 12 centig.
Mercure doux, 35 centig.
Sucre, 4 gram.

Faites six paquets.

Recommandée dans l'Hépatite.

POUDRE DE MERCURE SACCHARIN DU DOCTEUR LAGNEAU.

Pr. Mercure coulant purifié, 8 gram.
Sucre blanc, 16 gram.

Triturez le sucre et le mercure jusqu'à ce que celui-ci soit éteint et réduit en poudre.

Dose, 5 décig., dans une tasse de café ou de chocolat, dans le traitement des Affections syphilitiques.

(Richard, *ouvrage cité.*)

POUDRE MERCURIELLE.

Pr. Sublimé corrosif, 13 à 26 millig.
Ethiops minéral,
Carbonate de magnésie :
de chaque, 27 centig.

A prendre le soir en une seule fois.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE MERCURIELLE ARSENICALE DE DUPUYTREN.

Pr. Calomélas à la vapeur, 199 parties.
Acide arsénieux, 1 partie.

Conseillée contre les Dartres rongeantes.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

POUDRE NARCOTICO-TONIQUE DE MARC.

Pr. Extrait d'opium, 5 centig.
Poudre de gomme, 1 décig.
de colombo, 2 gram.
Sucre, 4 gram.
Essence de menthe, 1 décig.

Mêlez. Dissolvez en six prises, dont on prendra une le matin, l'autre le soir.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POUDRE NAUSÉEUSE.

Pr. Feuilles de digitale, 1 gram. 27 cent.
Ipécacuanha, 4 décig.

Faites huit paquets, dont on prendra un toutes les deux heures.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POUDRE NAUSÉEUSE DE RICHTER.

Pr. Ipécacuanha, 15 millig.
Sucre, 9 décig.

A prendre toutes les deux heures dans la Hernie étranglée.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE NITRATE D'ARGENT.

Pr. Nitrate d'argent, 1 gram 59 centig.
Biscuit, 5 gram.

Partagez en quarante-cinq prises. Dose, deux à six prises par jour dans du sirop de sucre.

Cette poudre a été vantée dans l'Angine de poitrine, l'Epilepsie et les Maladies vermineuses.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POUDRE NITRO-CAMPHRÉE.

Pr. Nitrate de potasse, 5 décig.
Camphre, 2 à 4 décig.
Gomme arabique, 1 gram. 27 cent.

A prendre en deux ou trois fois.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE NUTRITIVE.

Pr. Gélatine sèche,
Osmazôme sec : de chaque, 30 gram.
Gomme arabique, 7 gram. 6 décig.
Girofle,
Poivre,
Semences de céleri,
de carotte : de ch., 64 cent.

Faites une poudre.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POUDRE OCYTIQUE.

Pr. Poivre, 1 gram. 27 centig.
Semences de plantain,
d'endive :
de chaq., 2 gram. 55 cent.
de lavande, 1 gram. 9 déc.

Pour faciliter l'Accouchement, et en frictions sur la tête pour détruire les poux.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POUDRE ODORIFÉRANTE.

Pr. Roses rouges, 22 gram.
Fleurs de chausse-trape,
de souci,
de girofle : de chaq., 4 gram.
Iris de Florence, 7 gram.
Marjolaine,
Serpolet,
Thym : de chaque, 1 gram. 25 centig.

Ajoutez à la poudre :

Huile de bois de Rhodes, 4 gouttes.
de girofle, 6 gouttes.

(*Dispens. méd.-pharm. du Palat.*)

POUDRE OPHTHALMIQUE.

Pr. Vitriol vert, 25 centig. à 6 décig.
Sucre, 7 gram.

Employée avec avantage contre les Taches de la cornée.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BALDINGER.

Pr. Bol blanc,
Crème de tartre,
Sucre blanc : de chaque, 4 gram.

Recommandée dans les Obscurcissements de la cornée.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BEER.

Pr. Alun calciné,
Sulfate de zinc,
Borax : de chaq., 1 gram. 25 centig.
Sucre blanc, 2 gram. 5 décig.

Employée contre les Taches de la cornée.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE HEISTER.

Pr. Anis,
Fenouil,
Cloportes : de chaque, 15 gram.
Racine de valériane, 7 gram.
Cannelle,
Cubèbe : de chaque, 4 gram.
Sucre blanc, 60 gram.

Faites une poudre très-fine. Conseillée dans les Maladies chroniques des yeux.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

POUDRE D'OPIUM ET DE SCILLE.

Pr. Scille, 16 centig.
Opium, 26 millig.
Cannelle, 5 décig.

Faites une poudre, à prendre en deux fois.

Recommandée dans les Hydropisies.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE D'OR.

Pr. Solut. de chlorure d'or, *ad libitum*
de proto-sulfate de fer, qu. suff.

Mêlez ensemble dans un flacon, et lavez la poudre qui se précipite.

En frictions sur la langue et les gencives à la dose de 26 millig. à 27 centig.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

POUDRE D'OXYDE BLANC DE ZINC.

Saccharolé d'oxyde de zinc.

Pr. Fleurs de zinc, 7 décig.
Sucre, 4 gram.

Partagez en six paquets.

Dose, un le matin et un le soir dans la Coqueluche et les Maladies convulsives des enfants.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE PECTORALE.

Pr. Benjoin,
Sucre candi : de chaq., part. égales.

A prendre dans une infusion camphrée, contre l'Asthme et les Catarrhes chroniques.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE PECTORALE ET DIAPHORÉTIQUE.

Pr. Antimoine diaphorét., 3 gram. 8 déc.
Blanc de baleine,
Oliban : de chaque, 1 gram. 9 décig.
Fleurs de soufre, 7 gram. 6 décig.

Mêlez et divisez en douze paquets. Dose, un paquet toutes les heures dans une cuillerée de tisane.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

POUDRE PECTORALE DE FRITZE.

Poudre de séné et de réglisse.

Pr. Feuille de séné,
Anis,
Réglisse : de chaque, 15 gram.
Sucre candi, 76 gram.

Dose, une cuillerée quatre fois par jour.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

POUDRE DU DOCTEUR PITTSCHAFT CONTRE LA COQUELUCHE.

Pr. Nicotiane pulvérisée, 10 centig.
Tartre stibié, 5 centig.
Sucre blanc pulvérisé, 8 gram.
Gomme arabique en poudre, 2 gram.

Faites une poudre homogène et divisez en vingt paquets.

Dose, un paquet toutes les deux ou trois heures délayé dans une cuillerée de sirop, d'eau sucrée ou de miel.

(*Journ. de chim. médic.*)

POUDRE DE PLOMB COMPOSÉE.

Pr. Céruse, 30 gram.
Ecorce de chêne, 500 gram.

On a proposé de répandre cette poudre à la surface des Ulcères scrofuleux.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTRE LES POLLUTIONS.

Pr. Cascarille, 3 gram. 8 décig.
Corne de cerf,
Os de sèche : de chaq., 15 gram. 3 déc.
Succin, 7 gram. 6 décig.

Dose, 3 gram. 8 décig., dans un verre d'eau sucrée, le soir en se couchant.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE LA PRINCESSE DE CARIGNAN.

Pr. Gui de chêne,
Racine de fraxinelle,
Corne de cerf râpée : de ch., 42 gram.
Racine de pivoine,
Carbon. d'ammon. : de ch., 20 gram.
Succin préparé, 75 gram.

Employée contre les Convulsions des enfants.

Dose, 90 centig. dans du lait, du bouillon, de l'eau de fleurs d'oranger pour un enfant d'un an, 1 gram. 8 décig. pour les enfants de deux ans, 3 gram. pour les enfants de trois ans, 4 gram. pour ceux de quatre et au-dessus.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE PURGATIVE.

Pr. Scammonée,
Crème de tartre : de ch., part. égales.

Mêlez par la trituration.

(*Pharmacopée d'Edimb.*)

AUTRE.

Pr. Sulfate de magnésie,
Quinquina : de chaque, 23 gram.

Faites quatre paquets. Dose, un toutes les deux heures.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

POUDRE PURGATIVE.

Sel de Guindre.

Pr. Sulfate de soude, 23 gram.
Nitre, 64 centig.
Tartre stibié, 26 millig.

A prendre le matin dans une pinte de bouillon aux herbes.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Jalap, 86 centig.
Ipécacuanha, 27 centig.

Pour une seule dose.

(FOY, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Phosphate de soude, 30 gram.
Oléosucre de maeis, 7 gram.

A prendre dans un bouillon.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Racine de gratiole, 16 centig.
Sucre, 1 gram. 27 centig.

A prendre matin et soir.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POUDRE PURGATIVE ET ANTHELMINTIQUE DE PRINGLE.

Pr. Poudre de rhubarbe, 5 décig.
de calomel, 1 gram.

Mêlez.

A prendre en une seule fois dans les Fièvres bilieuses et contre les Vers lombricoïdes.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POUDRE PURGATIVE COMPOSÉE.

Pr. Mercure doux, 1 décig.
Jalap, 1 gram. 50 centig.
Rhubarbe, 3 décig.

Mêlez.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POUDRE PURGATIVE DE DUMAS.

Pr. Jalap, 3 gram. 8 décig.
Scammonée, 1 gram. 27 centig.
Ipécacuanha, 3 gram. 8 décig.

A diviser par paquets de 4 décig.

Conseillée dans les Affections glaireuses.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE PURGATIVE DE VOGLER.

Pr. Jalap, 9 à 19 centig.
Amandes pelées,
Sucre : de chaque, 6 décig.

A donner dans du lait aux enfants qui ont moins de dix ans.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CACHOU.

Poudre stomachique.

Pr. Quinquina, 11 gram. 5 décig.
Cachou, 3 gram. 8 décig.

Pour une seule dose.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE QUINQUINA CAMPHRÉE.

Pr. Quinquina, 1 gram. 9 décig.
Camphre, 16 centig.

Pour panser les plaies attaquées de Pourriture d'hôpital.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE QUINQUINA ET D'ICHTHYOCOLLE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Ichthyocolle, 6 gram.

Partagez en seize paquets.

Dose, quatre d'abord, puis six par jour, dans les Hémorrhagies utérines passives, la Leucorrhée, la Blennorrhée, la Diarrhée chronique.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

POUDRE RAFRAICHISSANTE ET DIURÉTIQUE.

Pr. Poudre de guimauve,
de réglisse : de ch., 13 déc.
Sel de nitre, 2 décig.
Camphre, 5 centig.
Sucre de lait,
Sucre : de chaque, 8 gram.

Mêlez.

Trois doses semblables par jour dans 360 gram. d'eau environ.

Cette préparation est surtout commode pour les personnes qui voyagent et qui sont atteintes de Phlegmasie aigüe des voies urinaires.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POUDRE RÉFRIGÉRANTE.

Pr. Nitrate de potasse, 2 parties.
Sel ammoniac, 1 partie.

Mêlez par le broiement.

On l'emploie renfermée dans une vessie et imbibée d'eau ou mêlée avec de la glace pilée, surtout dans les cas de Hernies étranglées.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POUDRE RÉSOLUTIVE.

Pr. Camphre, 1 gram. 25 cent. à 2 gram.
Farine de fèves,
Sureau,
Camomille : de chaque, 30 à 60 gram.

Pour appliquer sur l'œil atteint d'Inflammation chronique.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE RÉSOLUTIVE DE BERENDS.

Pr. Mercure doux, 2 décig.
Digitale pourprée, 25 centig.
Sucre, 4 gram.

Faites douze paquets, dont on fera prendre deux par jour dans l'Hydrocéphale chronique.

(*Ibid.*)

POUDRE RÉSOLUTIVE DE JÆGER.

Pr. Polygala de Virginie, 15 gram.
Crème de tartre,
Oléosucre de citron : de ch., 11 gram

Dose, une cuillerée à café soir et matin contre le Pannus de l'œil.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

POUDRE RÉSOLUTIVE DE VOGT.

Pr. Euphorbe, 11 gram.
Mastic, 30 gram.
Colophane, 90 gram.

On l'étend sur un coussinet arrosé d'eau-de-vie, dont on entoure le genou atteint de tumeur blanche.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE RESTAURANTE.

Pr. Cacao torréfié, 240 gram.
Riz,
Sucre : de chaque, 120 gram.
Cannelle, 4 gram.

(*Codex pharmaceut. d'Hamb.*)

POUDRE RÉVULSIVE.

Pr. Sulfate de cuivre, 3 gram. 8 décig.
de zinc, 11 gram. 5 décig.
Camphre, 2 gram. 55 centig.
Safran, 1 gram. 6 centig.

Conseillée contre les Ophthalmies chroniques.

(Foy, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE RHUBARBE ET DE CRAIE.

Poudre absorbante.

Pr. Poudre de rhubarbe, 8 décig.
de craie composée,
1 gram. 27 centig.

A prendre le soir dans la Cardialgie.

(*Ibid.*)

POUDRE CONTRE LE RIRE CONVULSIF.

Pr. Oxyde de zinc, 64 centig.
Oléosucre de cajeput, 7 gram. 6 déc.

Faites douze paquets, dont on prendra un toutes les heures.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE ROSENSTEIN POUR LES NOURRICES.

Pr. Magnésie anglaise, 30 gram.
Ecorce d'orange en poudre,
Semences de fenouil en poudre :
de chaque, 4 gram.
Sucre blanc, 8 gram.

Mélangez soigneusement et divisez en prises de 4 grammes.

Recommandée pour augmenter la sé-

crétion du lait des nourrices, l'empêcher de s'aigrir et faciliter la digestion.

(*Ibid.*)

POUDRE CONTRE LA SALIVATION.

Pr. Foie de soufre, 5 gram.
Crème de tartre, 15 gram.

Partagez en vingt-quatre paquets.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTRE LA SALIVATION, DE WEDEKIND.

Pr. Soufre,
Roseau aromatique,
Sucre : de chaque, 1 gram. 25 cent.

A prendre le soir avec la limonade nitrique, dans la journée.

(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTRE LA SALIVATION MERCURIELLE.

Pr. Sulfure de magnésie, 4 gram.
Acide tartrique, 2, 5 décig.
Sucre, 5 gram.

Faites douze paquets. Un toutes les trois heures, à prendre dans un peu d'eau pendant l'effervescence.

(*Ibid.*)

POUDRE DE SANDRAS CONTRE LA COQUELUCHE.

Pr. Poudre de rac. de belladone, 5 centig.
Sucre, 25 centig.

Mêlez.

Dose, une prise matin et soir chez les enfants au-dessous d'un an, deux chez les enfants de deux à trois ans, quatre chez les enfants plus âgés, et huit chez les adultes.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE SCILLE ET D'IPÉCACUANHA.

Poudre expectorante.

Pr. Scille sèche, 6 décig.
Ipécacuanha, 1 gram. 27 centig.

Divisez en six paquets. Dose, un toutes les deux heures dans les Catarrhes chroniques.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

POUDRE SÉDATIVE.

Poudre de belladone sucrée.

Pr. Poud. de rac. de belladone, 16 centig.
de réglisse, 1 gram. 27 centig.
de sucre, 3 gram. 8 décig.

Mêlez et divisez en six prises, dont on prendra trois ou quatre par jour.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

POUDRE SÉDATIVE ET DIAPHORÉTIQUE.

Pr. Poudre de Dower,
de James : de ch., 2 décig.

A prendre toutes les quatre heures dans les Douleurs rhumatismales rebelles.

(Brera, *ouvrage cité.*)

POUDRE SÉDATIVE DE WETZLER.

Pr. Poudre de réglisse, 53 décig.
de rac. de belladone, 13 déc.

Mêlez exactement et divisez en 96 prises.

Recommandée contre la Coqueluche des enfants et la Toux nerveuse des adultes à la dose d'une prise matin et soir aux enfants au-dessous d'un an, trois prises au-dessous de deux ans. On augmente graduellement, selon l'âge, jusqu'à la dose de douze prises en vingt-quatre heures.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE SEDLITZ DES ANGLAIS.

Pr. Acide tartrique,
Bicarbonate de soude : de ch., 32 gr.
Tartrate de potasse et de soude, 96 gr.

Pulvérisez l'acide et divisez-le en douze paquets dans du papier blanc.

Pulvérisez les deux sels, mélangez-les et partagez les en douze parties, que l'on enfermera dans du papier bleu.

Pour l'usage, faites dissoudre un paquet d'acide dans un verre d'eau, ajoutez-y le sel, agitez promptement le mélange et buvez pendant que l'effervescence a lieu.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE SEDLITZ DE PLANCHE.

Pr. Sulfate de magnésie, 68 gram.
Bicarbonate de soude,
Acide tartrique : de ch., 23 gram.

Faites neuf paquets de l'acide et autant des deux sels réunis. On fait fondre un paquet d'acide dans 367 gram. d'eau, on ajoute un paquet de sel et on boit rapidement pendant l'effervescence.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE SEL AMMONIAC.

Pr. Sel ammoniac, 6 à 11 gram.
Poudre de réglisse, 11 gram.

Divisez en 9 prises. En prendre une toutes les trois heures dans du gruau, contre les Flux chroniques par les voies urinaires.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE SIALAGOGUE.

Pr. Racine d'angélique,
Sel ammoniac,
Oléosucre de cannelle :
de chaque, parties égales.

Dose, une petite quantité que l'on tiendra dans la bouche.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pr. Bétoine,
Marjolaine,
Sauge : de chaque, une poignée.
Iris de Florence, 30 gram.

Faites une poudre.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

POUDRE STIBIÉE.

Pr. Tartre stibié, 5 centig.
Phosphate de chaux, 1 gram. 7 déc.

Mêlez avec soin.

A prendre en quatre doses, une chaque soir, dans la Dysurie urétrale chronique produite par la suppression de la transpiration.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE STIMULANTE.

Pr. Sucre vanillé, 32 gram.
Cannelle,
Muscade : de chaque, 8 gram.
Ambre gris, 2 gram.

Divisez en seize paquets. A prendre deux ou trois par jour dans les cas d'Anaphrodisie.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

POUDRE STOMACHIQUE.

Pr. Colombo,
Magnésie carbonatée : de ch. 7 gram.
Macis, 2 gram. 5 déeig.

Mêlez.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Anis,
Cannelle,
Gingembre : de ch., 1 gram. 27 cent.
Sucre de lait, 30 gram.

Une cuillerée à café, trois fois par jour, dans de l'eau sucrée.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

POUDRE STOMACHIQUE DE BERENDS.

Pr. Rhubarbe,
Roseau aromatique : de ch., 6 gram.
Quinquina, 11 gram.
Oléosucre de citron, 7 gram.

Faites une poudre.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE STOMACHIQUE DE KOPP.

Pr. Sulfate de quinine, 15 millig.
Chocolat, 4 déeig.
Sucre de lait, 12 centig.

A prendre toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

POUDRE STOMACHIQUE DE VOGT.

Pr. Ecorce d'orange, 11 gram.
Rhubarbe,
Coquilles préparées : de ch., 4 gram.
Roseau aromatique,
Oléosucre de carvi : de ch., 7 gram.

Dose, une cuillerée à café.

(*Ibid.*)

POUDRE DE STRUENSÉ.

Poudre pyrique.

Pr. Nitrate de potasse, 6 parties.
Soufre,
Charbon : de chaque, 1 partie.

Pulvérisez et mêlez.

Proposée pour scarifier les Morsures des animaux enragés, sur lesquelles on la fait brûler.
(*Pharmacop. holland. ann. par Niem.*)

POUDRE STYPTIQUE.

Pr. Alun,
Sulfate de zinc : de ch., parties ég.

Mêlez en triturant.

Pour arrêter les Hémorrhagies.
(*Pharmacop. milit. de Copenhague.*)

POUDRE SUDORIFIQUE ET TONIQUE.

Pr. Salsepareille,
Sassafras,
Rac. de petit houx : de ch., part. ég.

Dose, 4 gram. tous les matins dans du vin blanc.
(Pierquin, *ouvrage cité.*)

POUDRE CONTRE LES TAIES DE LA CORNÉE.

Pr. Sulfate de zinc,
de cuivre,
Tutie,
Acétate de cuivre,
Mercure doux,
Sucre candi : de chaque, parties ég.

Faites une poudre.
(*Ibid.*)

POUDRE CONTRE LA TEIGNE.

Pr. Chlorure de baryum, 7 gram. 6 déc.
Mercure doux, 5 décig.
Sulfure d'antimoine, 3 décig.

Partagez en quarante-huit paquets, dont on prendra deux par jour dans 8 gram. de sirop.
(Swediaur, *ouvrage cité.*)

POUDRE POUR TEINDRE LES CHEVEUX.

Pr. Cendres de plomb, 15 gram.
Chaux éteinte, 7 gram.
Craie, 15 gram.

On mêle cette poudre avec de l'eau et on y plonge un pinceau avec lequel on frotte les cheveux par mèches ; au bout de deux heures on lave la tête.
(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE TEMPÉRANTE.

Pr. Chlorate de potasse, 35 cent. à 5 déc.
Sucre, 1 gram. 25 centig.

A répéter deux ou quatre fois par jour dans la Phthisie pulmonaire, pour diminuer l'état fébrile.
(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Camphre, 18 centig.
Nitre, 4 décig.
Sucre, 1, 25 centig.

Faites une poudre.
(Saunders, *ouvrage cité.*)

POUDRE TEMPÉRANTE BLANCHE.

Pr. Sulfate de potasse,
Nitrate de potasse : de ch. 1 partie.
Crème de tartre, 4 parties.

Faites une poudre.
(Phoebus, *ouvrage cité.*)

POUDRE TEMPÉRANTE DE PITSCHAFT.

Pr. Sulfate de soude, 5 gram.
Opium, 12 centig.

Recommandée dans les Hémorrhagies et les Inflammations après la saignée.
(Radius, *ouvrage cité.*)

POUDRE TONICO-ANTISPASMODIQUE.

Pr. Limaille de fer, 4 décig.
Cannelle, 3 décig.
Colombo, 6 décig.
Valériane, 2 gram. 55 centig.

A répéter trois fois par jour.
(Brera, *ouvrage cité.*)

POUDRE TONIQUE.

Pr. Sulfate de cuivre, 6 décig.
Gomme arabique, 7 gram.
Kino, 4 gram.

Dose, 5 à 8 décig. dans les Hémorrhagies et les Blennorrhées opiniâtres. On l'applique extérieurement pour arrêter les Hémorrhagies.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

POUDRE TONIQUE DE BRERA.

Pr. Oxyde noir de fer,
Colombo : de chaque, 4 gram.
Ecorce d'orange, 15 gram.
Cannelle, 1 gram. 25 centig.

Faites neuf paquets. Dose, trois par jour dans la Chlorose et l'Aménorrhée.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE TUNQUIN.

Poudre de musc composée.

Pr. Muse, 85 gram.
Valériane, 1 gram. 27 centig.
Camphre, 4 décig.

Faites une poudre dont on prendra 16 à 64 centig. dans les Spasmes, l'Hystérie, l'Hypochondrie.

(*Pharmacop. russe.*)

POUDRE VERMIFUGE.

Pr. Semen-contra, 15 gram.
Séné, 4 gram.
Corne de cerf calcinée,
Coriandre : de chaque, 2 gram.

Faites une poudre.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

AUTRE.

Pr. Assa-fœtida, 2 gram.
Mercure doux, 3 décig.
Herbe de gratiole, 2 gr. m. 5 décig.
Huile de menthe poivrée, 3 gouttes.

Partagez en dix paquets. Dose, un toutes les trois heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Poudre purgative.

Pr. Mercure doux, 27 centig.
Jalap, 1 gram. 9 décig.
Sucre, 5 décig.

Mêlez bien.

Pour une seule prise.

(FOY, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Mercure saccharin,
Racine de valériane,
de fougère mâle : de ch. 7 gr.
de jalap, 15 gram.
Sulfate de fer desséché, 2 gr. 5 décig.
Oléosucre de tanaisie, 15 gram.

Faites une poudre très-fine.

(*Pharmacop. de Wurzbourg.*)

AUTRE.

Pr. Sulfure d'étain, 4 parties.
Jalap, 2 parties.
Assa-fœtida, 1 partie.

Dose, 6 décig. à 1 gram. 2 décig. trois fois par jour.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

AUTRE.

Pr. Mousse de Corse.
Semen-contra : de chaque, 32 gram.
Rhubarbe, 16 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. française.*)

POUDRE VERMIFUGE DE FULLER.

Pr. Ethiops minéral, 7 gram.
Poudre de mousse de Corse, 15 gram.
Huile essentielle d'absinthe, 6 décig.

Anthelmintique pour les enfants, depuis 5 décig. jusqu'à 6.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

POUDRE VERMIFUGE DE RUSH.

Pr. Sel de cuisine, 12 gram.
Cochenille, 95 centig.

Faites six paquets, dont on prendra un tous les matins.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE VERNIX.

Poudre de vitriol composée.

Pr. Sulfate de cuivre,
de zinc,
Alun,
Céruse,
Terre sigillée : de chaq., parties ég.

Faites fondre ensemble les trois sulfates dans un creuset, coulez dans un mortier, pulvérisez, ajoutez les deux autres substances et passez au tamis.

Comme Astringent, pour arrêter le sang.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

POUDRE DE VIENNE.

Pr. Potasse caustiq. à la chaux, 50 part.
Chaux vive, 60 parties.

Réduisez en poudre les deux substances dans un mortier chauffé, mélangez-les exactement et avec rapidité, et enfermez le mélange dans un bocal à large ouverture bouché à l'émeri.

Pour faire usage de ce caustique, on le délaie avec un peu d'alcool de manière à le réduire en une pâte molle, que l'on applique sur la partie que l'on veut cautériser. La potasse n'agit alors que sur une partie de la peau parfaitement circonscrite, au lieu de couler comme le fait la potasse ordinaire.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

POUDRE VOMITIVE.

Pr. Sulfate de cuivre,
Tartre stibié : de chaque, 6 centig.
Sucre blanc, 6 décig.

Pour faire une poudre.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Ipécacuanha,
Sucre : de chaque, 1 gram. 25 centig.

Partagez en quatre paquets. Un tous les quarts d'heure jusqu'à ce que le vomissement survienne.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Ipécacuanha en poudre, 2 gram.
Tartre stibié, 5 centig.

Divisez en quatre paquets, que l'on administre à dix minutes d'intervalle l'un de l'autre, en faisant boire de l'eau chaude au malade pour faciliter le vomissement.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

POUDRE VOMITIVE COMPOSÉE.

Pr. Tartre stibié, 12 centig.
Ipécacuanha, 2 gram. 5 décig.
Amidon, 2 gram.

Divisez en trois paquets, à prendre de quart d'heure en quart d'heure.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

POUDRE VOMITIVE D'HELVÉTIUS.

Pr. Tartre stibié, 30 gram.
Ipécacuanha, 15 gram.
Crème de tartre, 250 gram.

Pulvérisez et passez au tamis de soie.

Dose, 8 à 9 décig.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

ROBS.

ROB DE MURES.

Pr. Suc de mûres, *ad libitum*

Faites évaporer jusqu'à consistance de miel.

Employé comme Détersif dans les Aphthes.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

ROB TONIQUE ET ANTIFÉBRIODIQUE.

Pr. Écorce de citron,
d'orange : de ch., 46 gram.
Infus. de feuill. d'ulmaire, 250 gram.
Eau de fleurs d'oranger, quant. suff.

Passez en exprimant après suffisante digestion, et ajoutez à la colature :

Quinquina en poudre, 7 gram. 6 déc.
Sirop d'écorce d'orange, 61 gram.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

SACHETS.

SACHET AROMATIQUE.

Pr. Menthe crépue,
Camomille romaine,
Roseau aromatique,
Rue : de chaque, 90 gram.
Camphre, 22 gram.

Faites une poudre grossière et arrosez-la d'eau-de-vie.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

SACHET RÉSOLUTIF.

Pr. Sel ammoniac,
Chaux éteinte : de ch. 7 gr. 8 centig.
Craie de Briançon, 380 gram.
Iris de Florence, 15 gram. 3 décig.

Enfermez la poudre dans un sachet.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

SACHET STOMACHIQUE.

Pr. Girofle, 7 gram.
Marjolaine, 15 gram.
Romarin, 30 gram.

On introduit la poudre grossière de ces substances dans un sachet, on l'imbibe d'eau de Cologne et on l'applique sur le creux de l'estomac.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

SAVONS.

SAVON ACÉTIQUE ÉTHÉRÉ DE PELLETIER.

Pr. Ether acétique, 32 gram.
Savon minéral, 4 gram.

Faites dissoudre au bain-marie et filtrez.

Dose, 2 à 4 gram. et plus dans les Douleurs rhumatismales.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SAVON AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Saponule ammoniacal de Steers.
Baume opodeldock.

Pr. Savon commun,
d'Espagne : de ch., 45 gram.
Camphre, 11 gram.
Alcool, 420 gram.

Ajoutez à la solution :

Ammoniaque, 11 gram.
Huile de romarin, 4 gram.
de thym, 2 gram.

Conservez.

(*Pharmacopée de Hanov.*)

SAVON DE CROTON TIGLIUM DE CAVENTOU.

Pr. Huile de croton tiglium, 8 gram.
Lessive des savonniers, 4 gram.

Mêlez. Quand la combinaison a acquis de la consistance, on la coule dans des moules de carton, ou bien on la réduit en pilules de 15 centig.

Dose, 2 ou 3 pilules comme Purgatif.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SAVON AROMATISÉ.

Pr. Solution aqueuse concentrée de savon, 180 gram.
Huile essentielle de bergamote,
de lavande,
de romarin : de chaq., 7 gram.

Employé dans les bains comme Tonique et Nervin.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

SAVON MERCURIEL.

Savon de Chaussier.

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales), 7 parties.
Soude caustique liquide, 6 parties.

Triturez l'onguent en ajoutant peu à peu la soude.

En frictions à la dose de 4 à 7 gram.

(FOY, *ouvrage cité.*)

SAVON RÉSOLUTIF.

Pr. Camphre, 3 gram. 8 décig.
Teinture de benjoin, 11 gram. 5 déc.

Ajoutez à la solution en triturant :

Iodure de potassium, 7 gram. 6 décig.
Extrait de saturne, 15 gram.

Versez sur le mélange :

Huile d'amandes douces, 130 gram.
Lessive des savonniers, 61 gram.
Essence de lavande, 1 gram. 9 décig.

Employé dans les Engelures non ulcérées.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*

SAVON DE STARKEY.

Savon de térébenthine.

Pr. Térébenthine, 2 parties.
Essence de térébenthine, 1 partie.
Huile d'amandes douces,
Lessive des savonniers :
de chaque, 2 parties.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

SAVON VÉGÉTAL.

Poudre alcaline gommeuse.

Pr. Bicarbonate de potasse, 4 gram.
Gomme arab. en poudre, 32 gram.

Triturez ensemble pendant long-temps.

Dose, 2 à 3 gram. dans un peu d'eau dans les Engorgements des viscères abdominaux.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SINAPISMES.

SINAPISME AMMONIACAL.

Pr. Farine de moutarde, 45 gram.
de seigle, 15 gram.
Ammoniaq. liquide, quant. suffis.

pour réduire les farines en une pâte molle.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

SINAPISME ANIMÉ.

Pr. Farine de moutarde, 60 gram.
Râpure de raifort, 45 gram.
Vinaigre, quant. suffis.

Mêlez.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

SINAPISME CANTHARIDÉ.

Vésicatoire magistral. Cataplasme cantharidé.

Pr. Cantharides en poudre,
Farine : de chaque, 15 gram.
Vinaigre, quant. suffis.

pour faire une pâte molle.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

SINAPISME SIMPLE.

Cataplasme de moutarde.

Pr. Farine de moutarde, 250 gram.
Eau tiède, quant. suffis.

Délayez la farine dans l'eau.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

SIROPS.

SIROP D'ACÉTATE DE MERCURE ÉTHÉRÉ.

Pr. Acétate de mercure, 4 gram.
Eau, 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de gomme, 360 gram.
Ether nitrique, 7 gram.

Dose, une à trois cuillerées par jour.

(FOY, *ouvrage cité.*)

SIROP D'AIL.

Pr. Ail écrasé, 1 partie

Faites infuser dans :

Eau, 8 parties.

Passez à travers un linge et faites dissoudre dans la liqueur au bain-marie :

Sucre blanc en poudre, 16 parties.

Regardé en Italie comme un très-bon Vermifuge.

(*Journ. de chim. médic.*)

SIROP ANTIGOUTTEUX.

Pr. Extrait de gaïac, 10 gram.
Teint. alcal. de semence. colch.,
de digitale : de chaq., 5 gram.

Délayez l'extrait dans les teintures ; ajoutez le mélange dans :

Sirop de sucre, 1000 gram.

Dose, trois cuillerées à bouche dans la journée. Délayez chacune dans un verre d'eau. On peut en prendre graduellement jusqu'à douze cuillerées.

Ce sirop peut très-bien remplacer le *sirop antigoutteux de Boubée.*

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SIROP ANTISCORBUTIQUE.

Sirop de raifort composé.

Pr. Raifort,
Cochléaria,
Cresson,
Ményanthe,
Oranges amères : de ch., 500 gram.
Cannelle, 16 gram.
Vin blanc, 2 kilog.

Faites macérer pendant deux jours, distillez 500 gram. de produit et ajoutez à celui-ci 1 kilog. de sucre. Mêler ce sirop avec un autre clarifié au blanc d'œuf, préparé avec la liqueur exprimée du résidu et 1 kilog. de sucre.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

SIROP ANTISCORBUTIQUE DE PORTAL.

Sirop de raifort et de gentiane composé.

Pr. Gentiane, 61 gram.
Garance,
Quinquina : de chaque, 30 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Faites infuser, passez et filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre, 4 kilog. 1/2.

Cuisez à 30 degrés bouillant, d'autre part pilez :

Raifort sauvage, 61 gram.
Cresson,
Cochléaria : de chaq., quant. suff.

Pour obtenir 367 gram. de suc filtré ; faites fondre dans celui-ci :

Sucre, 684 gram.

Passez et mêlez les deux sirops.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

SIROP ANTIVÉNÉRIEN.

Sirop de saint Ildephont.

Pr. Sublimé corrosif, 9 décig.
Alcool, 7 gram.
Sirop de capillaire, 720 gram.

Mettez au bain-marie jusqu'à ce que l'alcool soit évaporé.

Dose, une cuillerée à bouche d'abord, ensuite deux ou trois dans un litre de décoction de guimauve, à boire dans la journée.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

SIROP APÉRITIF.

Pr. Semences fraîches de céleri,
de fenouil,
de persil :
de chaq., 1 partie.
Racines fraîches de céleri,
de fenouil,
de persil :
de chaq., 4 parties.
Eau, 40 parties.

Faites infuser pendant six ou sept heures au bain-marie tiède, dans un vase couvert, passez et ajoutez :

Sucre blanc, 64 parties.

Faites fondre à une douce chaleur.

Apéritif, Diurétique. Dose, 30 à 92 et 122 grammes.

(*Ibid.*)

SIROP ASTRINGENT DE JOUBERT.

Pr. Baies d'airelle, 115 gram.
d'épine-vinette,
Feuilles de sumac,
Balaustes : de chaque, 76 gram.
Nèfles,
Sorbes non mûres : de chaq. 92 gram.
Suc de grenade,
de coing : de chaque, 1 kilog.

Faites cuire ensemble, puis ajoutez à la colature :

Sucre fin, 2 kilog. 1/2.
Santal citrin, 15 gram. 3 décig.
Cannelle, 7 gram. 6 décig.

SIROP BALSAMIQUE PECTORAL.

Pr. Teinture de baume de Tolu, 11 gram. 5 décig.
Vin rouge, 500 gram.
Infusion de coquelicot, 561 gram.
Ipécacuanha, 10 gram.

Faites macérer ensemble ; ajoutez à la colature :

Sucre, 1 kilog.
Extrait d'opium, 1 gram. 6 centig.

Dose, 30 à 46 gram. dans la Coqueluche.

(CADET DE GASSICOURT, *ouv. cité.*)

SIROP DE BAUME DE TOLU.

Pr. Sucre, 460 gram.
Eau, 600 gram.

Ajoutez au sirop à moitié refroidi :

Baume de Tolu, 22 gram.

Préalablement trituré avec :

Sucre, 45 gram.

Mêlez bien.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

SIROP BÉCHIQUE DE WILLIS.

Pr. Foie de soufre, 28 gram.
Eau de fenouil, 443 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre, 1050 gram.

Mêlez.

(TADDEI, *ouvrage cité.*)

SIROP DE BELLET (MODIFIÉ PAR BOUILLON-LAGRANGE).

Pr. Nitrate de mercure cristallisé, 6 gram. 12 centig.
Eau distillée, quant. suffis.

Pour dissoudre le sel à froid ; ajoutez :

Sirop de sucre, 500 gram.
Ether nitrique, 1 gram. 9 décig.

Mêlez bien.

(FOY, *ouvrage cité.*)

SIROP DE BIIODURE DE POTASSIUM.

Pr. Biiodure de potassium, 96 centig.
Eau de menthe poivrée, 7 gram.
Sirop de sucre, 57 gram.

Mêlez la dissolution du sel avec le sirop.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

SIROP DE CALCAR.

Sirop d'ergot de seigle.

Pr. Ergot de seigle pulvérisé, 48 gram.
Vin blanc, 350 gram.
Sucre, 500 gram.

Faites macérer l'ergot de seigle dans le vin pendant huit jours ; passez avec expression ; filtrez; puis préparez avec la liqueur et le sucre un sirop par solution. — 32 gram. de ce sirop représentent 2 gram. d'ergot de seigle.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

SIROP CHALYBÉ DE WILLIS.

Sirop de sulfate de fer.

Pr. Vitriol vert, 7 gram. 6 décig.
Eau, 30 gram.

Filtrez la solution ; ajoutez :

Sirop de gomme arabiq., 530 gram.

Mêlez. Recommandé dans la Chlorose, la Leucorrhée et l'Hydropisie.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

SIROP DE CODÉINE.

Pr. Codéine, 13 décig.
Eau distillée, 125 gram.
Sucre blanc, 250 gram.

Faites dissoudre la codéine dans l'eau à l'aide d'une douce chaleur, puis le sucre.

Dose, une cuillerée à café le matin et autant le soir pour un enfant de sept ans dans la Coqueluche.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE.

Pr. Sirop d'ipécacuanha, diacode : de chaq., 61 gram.
de fleurs d'oranger, 30 gram.
Oxymel scillitique, 46 gram.

Mêlez. Dose, deux cuillerées à bouche d'heure en heure.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Sirop d'opium, de quinquina au vin, d'ipécacuanha : de ch. 32 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées à café le matin et le soir.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SIROP DE CRESSON.

Pr. Suc non déposé de cresson, 16 part.
Sucre, 30 part.

Chauffez au bain-marie pour dissoudre le sucre et passez le sirop refroidi.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

SIROP DE CUBÉBINE.

Pr. Cubébine, 52 gram.
Mucilage, quant. suffis.
Eau de menthe poivrée, 500 gram.
Sucre blanc, 1 kilog.

A prendre par cuillerées à café, délayées dans un verre d'eau.

(Foy, *ouvrage cité.*)

SIROP DE CUISINIER RÉFORMÉ.

Pr. Extrait hydroalcoolique de salsepar., 500 gram.
Sirop de miel, 3 kilog. 1/2.
de sucre,
Infusion de séné, anis, bourrache et roses pâles : de chaque, 184 gram. dans 6 kilog. d'eau réduite à 4 kilog., 4 kilog.

Concentrez le tout pour obtenir 8 kilog. de sirop.

Ce sirop est plus actif que le sirop de Cuisinier ordinaire.

(Bories, *ouvrage cité.*)

SIROP DÉPURATIF AMER.

Pr. Raifort, 1 kilog.
Gentiane, 500 gram.
Trèfle d'eau, 1 kilog.
Cochléaria, 1 kilog. 1/2.
Vin blanc, 8 kilog.

Faites macérer pendant quelques jours, dissolvez 940 gram. de sucre dans chaque 500 gram. de colature et ajoutez 80 gram. d'esprit de cochléaria.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

SIROP DÉPURATIF COMPOSÉ DE LARREY.

Sirop antisyphilitique de Larrey.

Pr. Sirop dépuratif simple, 500 gram.
Sel ammoniac,
Sublimé corrosif,
Extrait d'opium : de chaq., 27 centig.
Ether sulfur. alcoolisé, 1 gram. 9 déc.

Dissolvez le sel ammoniac et le sublimé dans le moins d'eau possible, puis l'opium à part ; ajoutez les deux solutions au sirop, versez-y la liqueur d'Hoffmann, et faites un mélange exact.

Dose, 30 gram. le matin à jeun dans une tasse de décoction de salsepareille.

(*Ibid.*)

SIROP DÉPURATIF DE PEYRILHE.

Pr. Folioules de séné, 15 gram.
Feuilles de mélisse, 122 gram.
Eau, 1 kilog.

Passez après une heure d'infusion ; ajoutez à la colature :

Sucre, 122 gram.
Carbonate d'ammon., 3 gram. 8 déc.

A prendre par demi-verrée toutes les six heures.

(*Ibid.*)

SIROP DE DÉSESSART.

Sirop d'ipécacuanha composé.

Pr. Ipécacuanha, 32 gram.
Séné, 96 gram.
Vin blanc, 750 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez, puis ajoutez au résidu :

Serpolet, 32 gram.
Coquelicot, 125 gram.
Sulfate de magnésie, 96 gram.
Eau bouillante, 3000 gram.

Laissez infuser pendant douze heures, passez avec expression et ajoutez la liqueur vineuse, plus :

Eau de fleurs d'oranger, 750 gram.

Faites avec un poids de sucre double de celui de la liqueur un sirop par solution au bain-marie, puis passez au blanchet.

Employé avec succès contre la Toux convulsive (Coqueluche) chez les enfants.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

SIROP DIACODE.

Sirop de pavot blanc.

Pr. Extrait aqueux de pavot, 37 gram.
Eau, quant. suffis.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre, 3 kilog.

Faites cuire en consistance de sirop.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

SIROP DIACODE ANISÉ.

Pr. Huile d'anis,	4 gram.
Mucilage,	6 gram.

Faites une émulsion et ajoutez :

Sirop diacode,	1920 gram.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

SIROP ÉMULSIF.

Sirop d'amandes. Sirop d'orgeat. Sirop amygdalin.

Pr. Parenchyme d'am. douces,	97 gram.
d'am. amères,	14 gram.
Eau de fleurs d'oranger,	28 gram.
Gomme arabique,	7 gram.
Sirop de sucre,	664 gram.

Dissolvez la gomme dans l'eau de fleurs d'oranger, délayez les parenchymes dans la solution et ajoutez le sirop.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

SIROP EXPECTORANT.

Pr. Ipécacuanha,	60 gram.
Quinquina,	120 gram.
Opium,	2 gram. 5 décig.
Eau,	2520 gram.

Faites macérer pendant deux ou trois jours à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'eau ne se colore plus; filtrez les liqueurs réunies, et ajoutez-y :

Sucre,	3240 gram.

Évaporez convenablement au bain-marie.

Dose, 8 à 15 gram. dans la Coqueluche.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

SIROP DE FOIE DE SOUFRE.

Pr. Foie de soufre,	4 décig.
Eau distillée,	85 centig.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre,	32 gram.

Mêlez.

Dose, une cuillerée à café pour les enfants dans le Croup.

(Phœbus, *ouvrage cité.*)

SIROP DE GAIAC AMMONIACÉ.

Pr. Teint. de gaïac ammoniacée,	1 part.
Mucilage de gomme arabique,	
Sirop d'orgeat : de chaque,	4 part.

Dose, une ou deux cuillerées à café quatre fois par jour dans la Goutte et les Exanthèmes chroniques.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

SIROP DE GILLET.

Sirop contre la coqueluche.

Pr. Feuilles sèches de bellad.,	30 gram.
de digitale,	
de morelle :	
de chaque,	3 gram. 8 déc.
Eau,	306 gram.

Filtrez après quarante-huit heures de digestion et ajoutez :

Sirop de sucre,	1 kilog.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures ou deux.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

SIROP DE GOUDRON.

Pr. Goudron,	4 parties.
Eau bouillante,	1 partie.

Laissez réagir au bain-marie pendant trois jours en agitant de temps en temps; décantez et filtrez après le refroidissement, et ajoutez à chaque partie de liquide deux parties de sucre.

Dose, trois ou quatre cuillerées par jour.

SIROP INCISIF.

Pr. Ipécacuanha,	7 gram. 6 décig.
Iris de Florence,	
Polygala : de chaque,	30 gram.
Lichen d'Islande,	15 gram.
Sucre,	1 kilog.
Eau,	quant. suffis.

Faites un sirop.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

SIROP D'IODURE DE FER ET DE QUININE.

Pr. Iode, 6 gram.
Fer, 2 gram.
Eau, 8 gram.

Faites digérer à une douce chaleur jusqu'à ce que la liqueur soit incolore, filtrez et mêlez avec :

Sirop de sucre, 1125 gram.

Ajoutez d'autre part :

Sulfate de quinine, 1 gram.

Dissolvez dans :

Eau acidulée, 8 gram.

A prendre par cuillerées dans les Affections scrofuleuses.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SIROP DE JALAP COMPOSÉ.

Pr. Jalap, 30 gram.
Coriandre,
Fenouil : de chaq., 1 gram. 9 décig.
Eau, 306 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, filtrez, ajoutez :

Sirop de sucre, 750 gram.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

SIROP DE KARABÉ.

Sirop d'opium succiné.

Pr. Sirop d'opium aqueux, 32 gram.
Esprit de succin, 1 décig.

Mêlez.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

SIROP DE LONGUE VIE.

Mellite de mercuriale composé.

Pr. Racine fraîche de flambe, 61 gram.
de gentiane sèche, 30 gram.
Vin blanc, 367 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant et ajoutez :

Sirop de mercuriale, 1 kilog.
de bourrache,
de buglose : de ch., 245 gram.
Miel blanc, 1 kilog. 1/2.

Faites cuire et passez.

Regardé comme Purgatif, Stomachique, Emménagogue.

(*Ibid.*)

SIROP DE MANNE COMPOSÉ.

Pr. Séné, 120 gram.
Fenouil, 15 gram.
Eau bouillante, 720 gram.

Faites infuser et ajoutez à la colature :

Sucre, 720 gram.
Manne, 180 gram.

Faites le sirop par l'ébullition.

(*Pharmacop. de Cassel.*)

SIROP MARTIAL ASTRINGENT.

Pr. Noix de galle concassées, 15 gram.

Faites bouillir pendant une heure dans :

Eau commune, 350 gram.

Passez et ajoutez :

Sulfate de fer pur et préalablement dissous, 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, 125 gram.
Alcool de mélisse, 15 gram.

Dose, une à six cuillerées chaque jour.

Recommandé aux femmes nerveuses et chlorotiques atteintes de Diarrhée chronique, et aux hommes dans les cas de Débilité et de Dévoiement à la suite des maladies du canal alimentaire.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

SIROP DE MERCURE SOLUBLE DE HAHNEMANN.

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, 96 centig.
Gomme arabique, 3 gram. 8 décig.
Sirop de guimauve, 92 centig.

Mêlez.

Dose, une cuillerée matin et soir.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

SIROP D'ORGEAT.

Sirop d'amandes. Sirop amygdalin. Sirop émulsif.

Pr. Amandes douces, 360 gram.
amères, 7 gram.

Faites fondre dans la colature :

Sucre blanc, quant. suffis.

Pour obtenir la consistance sirupeuse.

(*Pharmacop. de Suède.*)

SIROP DE FLEURS DE PÊCHER.

Pr. Fleurs de pêcher, 246 gram.
Bourgeons de pêcher, 61 gram.
Eau bouillante, 490 gram.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures, et pour 154 grammes de colature, ajoutez :

Sucre, 246 gram.

Filtrez le sirop.

(*Pharm. man. d'Anv.*)

SIROP PECTORAL.

Pr. Oxymel scillitique, 46 gram.
Sirop d'ipécacuanha,
diacode : de chaque, 61 gram.
de fleurs d'oranger, 15 gram.

Dose, 30 gram. dans une tasse d'infusion pectorale.

Recommandé contre la Coqueluche.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

SIROP PECTORAL ADOUCISSANT DE SELLE.

Pr. Suc de réglisse, 30 gram.
Eau distillée de camomille, 1 kilog.
Sirop de guimauve, 125 gram.

Vanté dans la Phthisie quand il y a beaucoup de sensibilité au gosier. Il lubréfie les parties et favorise l'expectoration.

(*Ibid.*)

SIROP PECTORAL ANGLAIS.

Pr. Dattes, 1 kilog.
Jujubes, 500 gram
Réglisse, 250 gram.
Guimauve,
Capillaire de Canada,
Têtes de pavot : de ch., 122 gram.
Eau, 8 kilog.

Faites bouillir ensemble, passez et ajoutez à la colature :

Sucre, 4 kilog.

Cuisez en consistance de sirop.

Dose, 30 à 60 gram.

(*Ibid.*)

SIROP PECTORAL BALSAMIQUE.

Pr. Sucre concassé, 1000 gram.
Infusion de coquelicot, 564 gram.
Vin rouge de Bourgogne, 500 gram.
Teinture de baume de Tolu, 12 gram.
Ipécacuanha concassé, 10 gram.
Extrait d'opium, 11 décig.

Recommandé dans les Toux opiniâtres à la dose de 32 à 48 gram. dans une tasse d'infusion pectorale.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SIROP PECTORAL DE COURTI.

Pr. Ipécacuanha, 3 gram. 8 décig.
Iris de Florence, 7 gram. 6 décig.
Quinquina rouge, 15 gram.
Lichen d'Islande,
Polygala de Virginie : de ch. 61 gram.
Eau, quant. suffis.
Sucre, 1 kilog.

Faites un sirop.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

SIROP PECTORAL DE MALOET.

Pr. Jujubes,
Dattes,
Raisins de Corinthe : de ch., 30 gram.

Faites bouillir en ajoutant sur la fin :

Capillaire de Canada, 15 gram. 3 déc.
Réglisse, 7 gram. 6 décig.

Passez en exprimant légèrement ; ajoutez :

Cassonade blanche, 1 kilog.

Faites un sirop, puis ajoutez encore :

Extrait d'opium délayé dans un peu d'eau, 3 décig.

Faites bouillir légèrement et passez.

Dose, 30 gram. dans une tasse d'infusion pectorale.

(*Ibid.*)

SIROP PECTORAL DE SELLE.

Pr. Eau distillée de camomille, 1 kilog.
Sirop de guimauve, 250 gram.
Suc de réglisse, 30 gram.

Dose, 30 à 61 gram. par jour, dans la Phthisie pulmonaire.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

SIROP DES CINQ RACINES APÉRITIVES.

Sirop d'ache ou de fenouil composé.

Pr. Racines d'asperge,
d'ache,
de fenouil,
de petit houx,
de persil : de ch., 500 gram.
Eau bouillante, 10 kilog.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, filtrez la colature, ajoutez :

Sirop de sucre, 15 kilog.

Et cuisez jusqu'à 30 degrés.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

SIROP RÉSOLUTIF DE SELLE.

Pr. Vin émétique,
Sel ammoniac,
Gomme ammoniaque :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Oxymel scillitique, 30 gram.
Sirop de guimauve, 250 gram.

Conseillé dans la Phthisie pulmonaire, à la dose d'une cuillerée toutes les heures, pour faciliter l'expectoration et relâcher le ventre.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

SIROP DE ROSES COMPOSÉ.

Sirop de séné et de roses.

Pr. Feuilles de séné, 60 gram.
Pétales secs de roses pâles, 30 gram.
Eau chaude, 2940 gram.

Faites infuser et à chaque 30 gram. de colature ajoutez 60 gram. de sucre.

Faites S. A. le sirop.

(*Pharmacop. grecque.*)

SIROP DE SALICINE.

Pr. Salicine, 3 gram.

Faites dissoudre dans :

Eau bouillante, 30 gram.

Faites fondre :

Sirop de sucre, 60 gram.

A prendre par cuillerées à café.

Recommandé chez les enfants atteints de Fièvres intermittentes.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SIROP SÉDATIF.

Pr. Nitrate de potasse, 10 gram.
Hydrochlorate de morphine, 3 décig.
Extr. alcool. d'ipécacuanha, 3 gram
de réglisse. 50 gram.
Sirop de sucre,
de fécule : de chaq., 500 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour faire un sirop cuit à 34° bouillant.

Dose, trois à quatre cuillerées par jour.

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Sirop diacode, 125 gram.
d'orgeat, 250 gram.
Nitrate de potasse, 8 gram.

Utile dans la période aiguë des Blennorrhagies. On édulcore avec ce sirop la tisane de lin et de chiendent.

(*Ibid.*)

SIROP DE STYRAX.

Pr. Styrax, 60 gram.
Eau, 720 gram.
Sucre, 1440 gram.

Faites un sirop. Dose, six cuillerées par jour dans les cas de Fleurs blanches et de Gonorrhée.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

SIROP SUDORIFIQUE.

Pr. Salsepareille,
Gaïac,
Saponaire,
Sassafras,
Squine : de chaque, 250 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites cuire et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre, 6 kilog.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

SIROP DE SULFATE DE QUININE AQUEUX.

Pr. Sulfate de quinine, 1 gram. 15 cent.
Sirop de sucre, 332 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Alcool : de chaque, 7 gram.

Faites un sirop.

(GIORDANO, *ouvrage cité.*)

SIROP DE SULFURE DE MAGNÉSIUM.

Pr. Sulfure de magnésium, 15 gram.
Eau de fenouil, 180 gram.

Passez la solution et ajoutez à la colature :

Suere, 450 gram.

Dose, par cuillerées dans les Exanthèmes chroniques, la Coqueluche et les Catarrhes anciens.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

SIROP SULFURÉTIQUE.

Pr. Liqueur fumante de Boyle, 11 gram. 5 décig.
Sulfure d'antim. et de sodium, 3 gram. 8 décig.
Sirop de suere, 46 gram.

Faites dissoudre.

Recommandé dans le Croup à la dose d'une cuillerée à café toutes les heures.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

SIROP DE TURIBACE.

Pr. Extrait de laitue, 7 gram.
Eau pure, 64 gram.
Sirop simple, 500 gram.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau, ajoutez la liqueur au sirop bouillant, ramenez celui-ci à la consistance ordinaire, puis passez :

A prendre par cuillerées à café toutes les heures.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Thridace, 7 gram.
Eau, 64 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de suere bouillant, 500 gram.

Évaporez et passez.

SIROP VINEUX DE QUINQUINA.

Pr. Quinquina, 61 gram.
Alcool (22 degrés), 30 gram.

Triturez ensemble et ajoutez :

Vin de Lunel, 500 gram.

Laissez macérer pendant quatre jours et passez en exprimant. Dissolvez la colature :

Extrait de quinquina, 23 gram.

Filtrez la solution ; ajoutez :

Suere, 745 gram.

Faites fondre au bain-marie et passez.

(TADDEI, *ouvrage cité.*)

SOLUTIONS.

SOLUTION D'ACÉTATE DE MERCURE.

Pr. Proto-acétate de mere., 6 à 7 décig.
Eau de roses, 150 gram.

Conseillée en lotions dans quelques Maladies de la peau.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

SOLUTION D'ACIDE ARSÉNIEUX.

Pr. Acide arsénieux, 1 décig.
Eau, 500 gram.

Faites dissoudre.

Préconisée dans les Affections cancéreuses et les Fièvres intermittentes.

Dose, une cuillerée à café le matin avec autant de lait et un peu de sirop, en augmentant peu à peu jusqu'à quatre cuillerées dans la journée.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

SOLUTION ANTICHLOROTIQUE.

Pr. Chlorure de fer, 2 gram. 5 décig. à 4 gram.
Eau distillée, 30 gram.

Dose, 20 gouttes deux à trois fois par jour.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

SOLUTION ANTISTRUMEUSE.

Pr. Iodure de fer, 17 gram. 5 décig.
Eau distillée, 122 gram.

Dose, 10 gouttes matin et soir, en augmentant peu à peu la dose.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

SOLUTION ANTISYPHILITIQUE DE WERNECK.

Solution éthérée de bromure de mercure.

Pr. Deuto-bromure de mercure, 5 centig.
Ether sulfurique, 3 gram. 8 décig.

Dose, 10 à 20 gouttes dans une tasse de décoction d'orge, dans le cas de Teigne.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

SOLUTION AQUEUSE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE.

Alcoolé de deuto-iodure de mercure.

Pr. Deuto-iodure de mercure, 7 décig.
Eau distillée, 180 gram.

Pour le pansement des Ulcères.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

SOLUTION AQUEUSE DE SULFATE DE ZINC.

Hydrolé de sulfate de zinc.

Pr. Sulfate de zinc, 12 centig.
Eau de camomille, 90 gram.

Faites dissoudre. Dose, une cuillerée deux ou trois fois par jour dans la Dysenterie chronique.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

SOLUTION D'ARSÉNIATE D'AMMONIAQUE.

Pr. Arséniate d'ammoniaque, 4 décig.
Eau, 245 gram.
Esprit d'angéliq., 15 gram. 3 décig.

Conseillée contre les Dartres à la dose de 20 à 40 gouttes.

(FOY, *ouvrage cité.*)

SOLUTION ATROPHIQUE DE MAGENDIE.

Pr. Iodure de potassium, 16 gram.
Sirop de guimauve, 48 gram.
Eau de laitue, 250 gram.
de fleurs d'oranger, 4 gram.
Teinture de digitale, 8 gram.

Dose, une cuillerée à café matin et soir.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SOLUTION DE CHLORURE DE BARYUM DE SICHÉL.

Pr. Chlorure de baryum, 4 gram.
Eau, 32 gram.

Dose, 20 à 30 gouttes dans un verre d'eau sucrée dans les cas d'Ophthalmies scrofuleuses et autres affections Strumeuses.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SOLUTION DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM.

Pr. Chlorure d'or et de sod., 12 centig.
Eau distillée, 30 gram.

Dose, 10 gouttes toutes les deux heures dans l'Hypochondrie et l'Incontinence d'urine.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

SOLUTION CYANURÉE DE PARENT.

Pr. Cyanure de mercure, 4 décig.
Eau distillée, 500 gram.

Dose, 4 à 8 gram. par jour dans un verre de lait ou de gruau, dans les mêmes cas que la liqueur de Van Swieten.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SOLUTION DE CYANURE DE ZINC.

Pr. Cyanure de zinc, 25 centig.
Eau, 60 gram.

A prendre en quatre fois dans la Chorée.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

SOLUTION DIURÉTIQUE.

Pr. Nitrate de potasse, 245 gram.
Vinaigre, 2 kilog.
Sucre, quant. suffis.
Huile essent. de menthe, 4 gouttes.

Dose, 30 à 245 gram. par jour en plusieurs fois.

(FOY, *ouvrage cité.*)

SOLUTION D'IODURE DE ZINC.

Pr. Iodure de zinc, 2 à 5 décig.
Eau, 90 gram.

A employer en lotions dans l'Ophthalmie scrofuleuse.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

SOLUTION IODURÉE DE FURNARI.

Pr. Iodure de potassium, 4 gram.
Iode, 15 centig.
Eau, 320 gram.

Recommandée contre les Ophthalmies scrofuleuses.

Dose, une cuillerée à bouche matin et soir dans un verre de tisane de houblon.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SOLUTION IODURÉE RUBÉFIANTE.

Pr. Iode, 15 gram.
Iodure de potassium, 30 gram.
Eau, 184 gram.

Mêlez.

Recommandée pour toucher le bord libre des paupières dans les Ophthalmies scroluleuses.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

SOLUTION LITHONTRIPTIQUE.

Pr. Carbonate de potasse, 72 gram.
Eau commune, 450 gram.

Faites dissoudre. Dose, 1 gram. 25 centig. à 2 gram. 5 décig. trois fois par jour.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

SOLUTION MERCURO-IODURÉE.

Pr. Proto-iodure de mercure, 5 centig.
Miel rosat, 7 gram. 6 décig.

Pour toucher les Ulcères dans la gorge.

(FOY, *ouvrage cité.*)

SOLUTION PROPHYLACTIQUE DE HAHNEMANN.

Pr. Extr. de suc dép. de bellad., 1 décig.
Eau distillée, 32 gram.

Faites dissoudre. Dose, 2 gouttes quatre fois par jour aux enfants au dessous de dix ans, pour prévenir la Scarlatine.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SOLUTION DE SAVIARD.

Pr. Potasse caustique, 7 gram.
Camphre, 2 gram. 5 décig.
Sucre, 60 gram.
Eau, 720 gram.

Pour le pansement des Ulcères indolents.

(FOY, *ouvrage cité.*)

SPARADRAPS.

SPARADRAP BLANC.

Pr. Céruse, 1 partie.

Incorporez-la dans un mélange fondu de :

Térébenthine cuite, 1 partie.
Suif de mouton, 2 parties.
Cire blanche, 6 parties.

Trempez des bandelettes de toile dans la masse liquide.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

SPARADRAP DE BLANC DE BALEINE.

Pr. Blanc de baleine,
Huile d'olives,
Cire blanche : de chaque, 1 partie.
Beurre de cacao, 2 parties.

Faites fondre et étendez sur du papier.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRES.

SUPPOSITOIRE ALOÉTIQUE.

Pr. Beurre de cacao, 8 gram.
Aloès, 1 gram.

Pour un suppositoire employé pour rappeler la Fluxion hémorrhoïdale.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE ANTHELMINTIQUE.

Pr. Aloès, 3, 5 décig. à 4 gram. 7 décig.
Sel commun décrépité, 3 gr. 55 cent.
Miel, 28 gram.

Mêlez.

(TADDEI, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Aloès, 15 gram.
Sulfate de fer, 7 gram.
Miel épaissi, 120 gram.

Mêlez.

(*Dispens. pharmaceut. du Palat.*)

SUPPOSITOIRE ANTIHÉMORRHOÏDAL.

Pr. Charbon de liége,
Cire : de chaque, 1 partie.
Beurre frais, 2 parties.
(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Poudre de castoréum, 2 gram.
Beurre de cacao, 8 gram.
Pour un suppositoire.
(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE ASTRINGENT.

Pr. Extrait de ratanhia,
Cire blanche : de chaque, 1 partie.
Beurre de cacao, 4 parties.
(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE ASTRINGENT DE REUSS.

Pr. Ecorce de chêne,
Tormentille : de chaque, 1 partie.
Miel, 8 parties.
Conseillé dans les Chutes du rectum.
(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE CALMANT.

Pr. Opium, 13 centig.
Savon, 25 centig.
Mêlez ensemble.
(ELLIS, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE CARMINATIF.

Pr. Fiel de bœuf, 45 gram.
Nitre, 15 gram.
Savon, 120 gram.
Cassonade, 60 gram.
Faites des suppositoires.

Pour provoquer les Selles et la sortie des Vents.
(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE AU COPAHU DE COLOMBAT.

Pr. Baume de copahu solidifié,
Beurre de cacao : de chaq., 4 gram.
Extrait d'opium, 2 centig.
Pour un suppositoire.

Recommandé contre les Blennorrhées et les Leucorrhées chroniques, à la dose d'un le matin et d'un le soir.
(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE ÉMOLLIENT.

Pr. Beurre de cacao,
Cétine : de chaque, parties égales.
Faites une masse conique, à introduire dans le rectum dans les cas d'Hémorrhoïdes très-douloureuses.
(RICHARD, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE FORTIFIANT DE REUSS.

Pr. Poudre de racine de tormentille,
d'écorce de chêne :
de chaque, 1 gram.
Miel, quant. suffis.
Faites un suppositoire.

Recommandé dans la Chute, la Faiblesse du rectum, et après les Hémorrhagies intestinales.
(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE CONTRE LES HÉMORRHOÏDES.

Pr. Beurre frais, 8 gram.
Liége brûlé,
Cire : de chaque, 4 gram.
Faites 3 suppositoires.
(*Ibid.*)

SUPPOSITOIRE IRRITANT.

Pr. Coloquinte en poudre, 1 gr. 8 décig.
Sel de cuisine, 4 gram.
Miel despumé, 29 gram.
Mêlez.
(*Pharmacop. espagn.*)

SUPPOSITOIRE LAXATIF.

Pr. Savon, 60 gram.
Sel de cuisine, 30 gram.
Miel épaissi, quant. suffis.
Faites des cônes de diverses grosseurs et enduisez-les d'huile d'absinthe.
(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Extrait de rhubarbe, 2 gram.
Savon de Venise, 11 gram.
Poudre de rhubarbe, quant. suffis.
Pour 3 suppositoires.
(RADIUS, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE DE MERCURE DOUX.

Pr. Mercure doux, 23 gram.
Beurre de cacao, 69 gram.

Faites 1 suppositoire.

(Béral, *ouvrage cité.*)

SUPPOSITOIRE PURGATIF.

Pr. Sulfate de soude,
Savon : de chaque, 15 gram.
Miel, quant. suffis.

Faites 4 suppositoires.

(Proebus, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Coloquinte en poudre, 2 gram.
Sel de cuisine, 4 gram.
Miel épaissi, 30 gram.

On en forme un cône, qu'on introduit dans le rectum et qu'on y laisse jusqu'à ce qu'il détermine une selle.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

TABLETTES.

TABLETTES D'ACIDE BENZOÏQUE.

Pr. Saccharolé d'ac. benzoïq., 8 parties.
Mucilage de gomme arab., 1 partie.

Faites des tablettes de 64 centig.

(Béral, *ouvrage cité.*)

TABLETTES D'ACIDE CITRIQUE.

Pr. Acide citrique, 12 gram.
Sucre blanc, 500 gram.
Huile essent. de citron, 16 gouttes.

Triturez pendant long-temps dans un mortier de marbre avec :

Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des tablettes de 64 centig.

(*Pharmacop. française.*)

TABLETTES ANTHELMINTIQUES.

Pr. Ethiops minéral,
Jalap : de chaque, 11 gram.
Tanaisie, 30 gram.
Cannelle, 7 gram.
Sucre bl. cuit en consist., 240 gram.

Faites des tablettes. Dose, 4 à 22 grammes.

(*Dispensaire de Fulde.*)

TABLETTES ANTHELMINTIQUES DE CHING.

Pr. Mercure doux, 7 décig.
Sucre blanc, 37 gram.
Essence de safran, 20 gouttes.
Mucilage de gomme arab., qu. suff.

Faites 120 pastilles, dont on prendra 2 ou 3.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

TABLETTES ANTICATARRHALES DE TRONCHIN.

Tablettes de Tronchin. Tablettes kermétisées de Tronchin. Tablettes de gomme et de kermès composées. Tablettes gommeuses kermétisées.

Pr. Kermès minéral,
Anis : de chaque, 2 gram. 35 centig.
Gomme arabique, 56 gram.
Sucre, 198 gram.
Extrait d'opium, 3 décig.
Sucre de réglisse, quant. suffis.

Faites 300 pastilles.

(Taddei, *ouvrage cité.*)

TABLETTES ANTILEUCORRHÉIQUES.

Pr. Fève pichurim,
Ecorce d'orange : de chaq., 11 gram.
Sucre cuit en consistance convenable, quant. suffis.

Faites 30 tablettes. Dose, 1 trois fois par jour.

(Proebus, *ouvrage cité.*)

TABLETTES ANTIPÉRIODIQUES.

Tablettes de quinquina.

Pr. Quinquina, 64 gram.
Cannelle, 8 gram.
Sucre, 428 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites des tablettes de 85 centig.

(*Pharmacop. de Turin.*)

TABLETTES ANTISTRUMEUSES.

Pr. Éponge brûlée, 166 gram.
Sucre, 332 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des tablettes de 58 centig.

(*Ibid.*)

TABLETTES APÉRITIVES DE TODE.

Pr. Fl. de sel ammon. martiales, 9 gram.
Cannelle, 2 gram.
Sucre, quant. suffis.

Faites 40 tablettes. Dose, 2 à 3 par jour dans l'Aménorrhée par atonie.

(Radius, *ouvrage cité.*)

TABLETTES APHRODISIAQUES.

Pr. Musc,
Ambre : de chaque, 3 gram. 8 décig.
Confection alkermès, 7 gram. 6 déc.
Sucre, 500 gram.

Faites des tablettes de 1 gram. 27 centig., dont on prendra 3 par jour.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE BISMUTH DU PROFESSEUR TROUSSEAU.

Pr. Sous-nitrate de bismuth, 10 gram.
Sucre et mucilage, quant. suffis.

Pour faire 200 tablettes contenant chacune 5 centig. de bismuth.

Dose, 4 à 8 par jour dans la Gastralgie et la Diarrhée.

(Richard, *Formulaire de P.*)

TABLETTES DE CACHOU.

Pr Cachou, 1 partie.
Sucre, 4 parties.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des tablettes de 1 gr. 6 centig.

(*Pharmacop. franç.*)

TABLETTES DE CACHOU COMPOSÉES.

Pr. Cachou, 32 gram.
Magnésie, 64 gram.
Sucre, 390 gram.
Mucilage de gomme adragant à l'eau de cannelle, quant. suff.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE CHARBON.

Pr. Charbon animal lavé et porphyrisé,
Sucre blanc : de chaque, 32 gram.
Chocolat, 96 gram.

Faites des tablettes de 1 gram.

Employées contre la Fétidité de l'haleine.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

PASTILLES DE DARCET *ou* DE VICHY.

Tablettes de bicarbonate de soude au baume de Tolu. Pastilles digestives. Tablettes alcalines digestives.

Pr. Bicarbonate de soude, 30 gram.
Sucre, 592 gram.
Baume de Tolu, 7 gram. 6 décig.
Alcool (36°), 15 gram.
Eau, 10 gram.
Gomme adragant, 10 gram.

Dissolvez le baume dans l'alcool ; ajoutez l'eau ; chauffez au bain-marie. Filtrez, faites un mucilage avec la gomme ; ajoutez le sel et le sucre en poudre, mêlez ensemble, et faites des tablettes de 1 gram. 6 centig.

Dose, 2 ou 3 avant et après le repas, chez les calculeux et les goutteux.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DIAPHORÉTIQUES.

Pr. Ipécacuanha, 2 décig.
Opium, 6 centig.
Sucre, 6 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites 8 tablettes, dont on prendra 2 matin et soir.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

TABLETTES D'ÉMÉTINE VOMITIVE.

Pr. Sucre en poudre, 32 gram.
Émétine brune, 9 décig.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des tablettes de 1 gram.

1 ou 2 de ces tablettes suffisent pour faire vomir un enfant de trois ans.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TABLETTES FONDANTES DE STOLL.

Pr. Extrait d'aconit, 2 gram.
Gaïac, 15 gram.
Antimoine cru, 22 gram.
Sucre blanc, 37 gram.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Pour faire 60 tablettes.

(Radius, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE GÉLATINE DE CORNE DE CERF.

Pr. Saccharolé de corne de cerf, 2 part.
Sucre en poudre, 3 parties.
Mucilage de gomme adrag., 1 partie.
Faites des tablettes de 8 décig.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE GUIMAUVE.

Pastilles de guimauve.

r. Poudre de rac. de guim., 1 partie.
Sucre blanc, 7 parties.
Mucilage de gomme adrag., qu. suff.

Faites des tablettes de 85 centig.

(*Matière médic. de l'Inde.*)

TABLETTES LAXATIVES.

Pr. Scammonée, 92 gram.
Crème de tartre, 15 gram.
Sucre, 245 gram.
Huile de cannelle, 4 gouttes.
Eau de roses, quant. suffis.

Faites des tablettes de 3 gram. 8 déc.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE LICHEN.

Pr. Saccharolé de lichen, 245 gram.
Sucre en poudre, 500 gram.
Eau, 61 gram.

Faites des tablettes de 6 décig.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE MAGNÉSIE.

Tablettes antiacides.

Pr. Magnésie, 3 parties.
Sucre, 16 parties.
Mucil. de gomme adragant, q. suffis.

Faites des tablettes de 85 centig.

(Cottereau, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE MANNE.

Pr. Manne en larmes, 64 gram.
Sucre, 140 gram.
Gomme adragant, 2 gram.
Eau de fleur d'oranger, 32 gram.

Triturez la manne avec le sucre et faites au moyen du mucilage des tablettes de 8 décig.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

TABLETTES MARTIALES.

Tablettes de fer, chalybées, ferrugineuses ou antichlorotiques.

Pr. Limaille de fer, 28 gram.
Sucre, 3 gram. 4 décig.
Sucre, 138 gram.

Faites des tablettes de 58 centig.

(*Pharmacopée de Sardaigne.*)

TABLETTES MARTIALES AU CHOCOLAT.

Pr. Limaille de fer,
Pâte de chocolat : de ch., 15 gram.
Safran, 3 gram. 8 décig.
Mucil. de gomme adragant, q. suffis.

Faites des pastilles de 64 centig. Dose, trois ou quatre par jour, dans la Chlorose et la Leucorrhée.

(Foy, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP.

Pastilles vermifuges purgatives.

Pr. Mercure doux pulvérisé à la vapeur,
Poudre de jalap : de ch., 30 gram.
Sucre, 306 gram.
Gomme adragant, 2 gram. 87 centig.
Eau, 23 gram.

Faites des tablettes de 64 centig.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE MERCURE SACCHARIN DE LAGNEAU.

Pr. Sucre en poudre, 280 gram.
Mercure, 64 gram.
Gomme arab. en poudre, 32 gram.

Mêlez et triturez jusqu'à ce que le mercure soit éteint; ajoutez :

Vanille en poudre, 2 gram.
Eau, quant. suffis.

Faites des tablettes de 6 décig., dont

on donnera une à deux par jour dans les Affections syphilitiques.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TABLETTES AU MOKA.

Pr. Iodure de potassium. 4 gram.
Café moka porphyrisé, 1 gram. 9 déc.
Sucre en poudre, 122 gram.
Mucilage de gomme adragant fait avec une forte infusion de café. q. suffis.

Faites 300 tablettes, contenant chacune 13 millig. de sel. Recommandées dans le Goitre, les Fleurs blanches, l'Aménorrhée, le Carreau, les Scrofules.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE MOUSSE DE CORSE.

Pr. Saccharolé de mousse de Corse, 459 gram.
Gomme arabique, 30 gram.
Mucilage de gomme adragant aromatisé avec l'essence de citron, 3 gram. 8 décig.

Faites des tablettes de 1 gram. 27 centig. Dose, 8 à 12 aux enfants au-dessous de huit ans.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

TABLETTES ODONTALGIQUES.

Pr. Racine de pyrèthre,
Myrrhe : de ch., 3 gram. 8 décig.
Mucilage, quant. suffis.

Faites des tablettes de 64 centig.

(Foy, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE PIERQUIN AVEC L'HYDRIODATE DE FER.

Pr. Hydriodate de fer, 4 gram.
Safran pulvérisé, 16 gram.
Sucre, 250 gram.

Mêlez avec :

Mucil. de gomme adragant., q. s.

Faites 240 tablettes. Dose, 8 à 10 par jour contre l'Aménorrhée et les Fleurs blanches, en augmentant la dose d'une tablette tous les trois ou quatre jours.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TABLETTES PURGATIVES.

Pr. Scammonée, 11 gram. 5 décig.
Séné, 17 gram.
Rhubarbe, 5 gram. 7 décig.
Girofle, 3 gram. 8 décig.
Ecorce de citron, 30 gram.
Sucre, 207 gram.
Mucilage, quant suffis.

Faites des pastilles de 7 gram. 6 décigrammes.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE RATANHIA.

Pr. Saccharure de ratanhia, 8 parties.
Mucilage, 1 partie.

Faites des tablettes de 3 décig.

(Brera, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE SOUFRE.

Pastilles de soufre. Tablettes pectorales.

Pr. Soufre lavé, 64 gram
Sucre, 500 gram
Mucilage à l'eau de roses, q. suf

Faites des tablettes de 90 centig.

(Taddei, *ouvrage cité.*)

TABLETTES STOMACHIQUES.

Pr. Ipécacuanha, 32 gram
Chocolat à la vanille, 368 gram.

Faites des pastilles de 69 gram.

(*Pharmacopée française.*)

TABLETTES STOMACHIQUES DE DAUBENTON.

Pr. Ambre gris, 2 décig.
Ipécacuanha, 4 gram.
Cachou, 7 gram.
Sucre, 30 gram.
Mucilage de gomme adragant, q. s.

Faites 60 tablettes. Dose, une par jour en augmentant peu à peu. Recommandées dans la Dyspepsie et la disposition à la Diarrhée.

(Phoebus, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE SULFATE DE QUININE.

Pr. Sulfate de quinine, 95 centig.
Sucre, 245 centig.
Gomme adragant, 1 gram. 9 décig.
Eau, 15 gram.

Faites des tablettes de 96 centig.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

TABLETTES DE VANILLE.

Pr. Vanille, 30 gram.
Sucre, 214 gram.
Gomme adragant, 1 gram. 9 décig.
Eau, 15 gram.

Faites des tablettes de 4 décig.

(*Ibid.*)

TABLETTES VERMIFUGES.

Pr. Vitriol vert, 15 gram.
Semen-contra, 45 gram.
Sucre, 240 gram.
Mucilage de gomme arab., q. suf.

Faites des tablettes de 1 gramme 25 centigrammes.

(FOY, *ouvrage cité.*)

TABLETTES VERMIFUGES PURGATIVES.

Pr. Mercure doux,
Jalap : de chaque, 2 gram. 5 décig.
Semen-contra, 7 gram.
Sucre, 120 gram.
Mucilage de gomme adragant, q. s.

Faites des trochisques de 35 centig.

(*Dispens. de Brunswick.*)

TABLETTES VOMITIVES.

Pr. Tartre stibié, 1 gram. 9 décig.
Ipécacuanha, 7 gram. 6 décig.
Sucre blanc, 92 gram.
Mucilage de gomme adragant préparé avec l'eau de fleurs d'oranger, quant. suf.

Faites 144 tablettes. Dose, une de quart d'heure en quart d'heure jusqu'à ce que le vomissement survienne.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

TEINTURES.

TEINTURE D'ABSINTHE.

Alcoolature ou alcoolé d'absinthe.

Pr. Extrait d'absinthe, 1 partie.
Eau distillée d'absinthe,
Alcool : de chaque, 8 parties.
Absinthe sèche, quant. suffis.

Après huit jours de digestion à une douce chaleur, exprimez fortement et filtrez.

Tonique-Amère, Stomachique, Vermifuge.

Dose, depuis 1, 27 centig. jusqu'à 11, 5 décig. dans du vin.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

TEINTURE ALCALINE D'ASSA-FOETIDA.

Alcoolé d'assa-fœtida alcalin.

Pr. Assa-fœtida,
Sous-carbonate de potasse : de chaque, 60 gram.
Eau-de-vie, 360 gram.

Faites digérer pendant trois jours à une grande chaleur et filtrez.

Dose, 15 à 20 gouttes comme Antihystérique, Nervin.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

TEINTURE AMÈRE.

Teinture d'absinthe composée. Elixir amer. Alcoolé d'absinthe composé.

Pr. Teinture d'absinthe, 5 parties.
amère, 2 parties.
aromatique, 1 partie.

Mêlez.

Amer, Tonique, Excitant, Stomachique, Carminatif.

Dose, 2 à 4 gram.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

TEINTURE D'ANCOLIE.

Pr. Fleurs d'ancolie, 15 gram.
Acide sulfurique, 4 gram.
Eau de fleurs d'ancolie, 120 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, exprimez et filtrez.

Dose, 15 à 30 gram. comme Tempérant et Calmant.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

TEINTURE ANODINE.

Pr. Valériane, 30 gram.
Ecorce d'orange, 7 gram.
Ether sulfurique, 120 gram.

Passez au bout de huit jours.

Dose, 40 à 60 gouttes.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

TEINTURE CONTRE LES ASCARIDES.

Teinture de Dorfmueller.

Pr. Vin martial,
Teinture de roseau aromatique,
Elixir balsamique d'Hoffmann :
de chaque, 15 gram.

Dose, 70 gouttes matin et soir dans du vin.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

TEINTURE ANTIÉPILEPTIQUE.

Pr. Fleurs de muguet fraîches, 120 gram.
Esprit de lavande, 720 gram.

Passez au bout de quelques jours, puis faites digérer dans la colature au bain-marie :

Succin torréfié,
Safran : de chaque, 30 gram.
Castoréum, 60 gram.

Ajoutez à la liqueur refroidie :

Sous-carbon. d'ammon. liquide.
Alcool camphré : de chaq., 720 gram.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

TEINTURE ANTIGOUTTEUSE.

Pr. Résine de gaïac, 122 gram.
Ammoniaque, 92 gram.
Alcool, 750 gram.
Baume du Pérou, 7 gram. 6 décig.
Huile de sassafras, 1 gram. 9 décig.

Passez au bout de six jours.

(*Ibid.*)

TEINTURE ANTISCORBUTIQUE.

Alcoolé de raifort composé.

Pr. Raifort, 250 gram.
Moutarde, 128 gram.
Sel ammoniac, 64 gram.
Alcool (21 degrés),
Sirop de cochléaria composé :
de chaque, 500 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

TEINTURE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Assa-fœtida, 1 gram. 27 centig.
Liqu. de corne de cerf succ., 30 gram.

Mêlez en opérant une solution parfaite.

Dose, 10, 15 et 20 gouttes trois fois par jour dans un verre d'eau froide, comme Carminatif et Antihystérique.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

TEINTURE ANTISPASMODIQUE ET EMMÉNAGOGUE.

Teinture d'Aloès et de Musc.

Pr. Aloès, 6 gram.
Musc, 2 gram. 5 décig.
Ambre gris, 7 gram. 6 décig.
Alcool, quant. suffis.

Filtrez après suffisante extraction.

Dose, une cuillerée à bouche plusieurs fois par jour, comme Excitant.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

TEINTURE ANTIPHTHISIQUE DE GARMANN.

Pr. Acétate de plomb, 15 gram.
Sulfate de fer, 11 gram.
Vinaigre,
Alcool : de chaque, 60 gram.
Eau de roses, 22 gram.

Dissolvez l'acétate dans le vinaigre sur un feu doux ; ajoutez le sulfate et après sa dissolution l'alcool mêlé avec l'eau.

Vantée contre les Sueurs et les Diarrhées colliquatives des phthisiques, la Gonorrhée et les Pollutions nocturnes, à la dose de 20 à 30 gouttes.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

TEINTURE ANTISYPHILITIQUE DE BESNARD.

Opium, 2 parties.
Eau de cannelle vineuse, 20 parties.

Faites macérer et ajoutez :

Gomme arabique, 2 parties.
Carbonate d'ammoniaque, 1 partie.
de potasse, 4 parties.

Filtrez après vingt-quatre heures de digestion, à une douce chaleur.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

TEINTURE ANTISYPHILITIQUE DE TALBOT.

Pr. Carbonate de potasse, 60 gram.
Eau de mélisse, 105 gram.
Extrait d'opium,
de chélidoine :
de chaque, 1 gram. 25 centig.

Après vingt-quatre heures de digestion, ajoutez :

Ammoniaque liquide, 7 gram.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

TEINTURE ANTIVÉNÉRIENNE.

Teinture de Falk. Teinture dépurante balsamique.

Pr. Sublimé corrosif, 1 gram. 25 centig.
Huile de sassafras, 7 gram.
Eau-de-vie, 360 gram.
Teint. de résine de gaïac, 240 gram.

Mêlez.

Dose, 10 à 12 gouttes, matin et soir, dans un véhicule convenable.

(*Ibid.*)

TEINTURE APÉRITIVE DE CULLEN.

Pr. Sel commun, 15 gram.
Eau distillée, 125 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide hydrochlorique, 8 gram.

Dose, une ou deux cuillerées à bouche dans un verre d'eau. Vantée dans l'Anorexie.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

TEINTURE D'ARNICA AROMATIQUE.

Pr. Fleurs d'arnica, 32 gram.
Girofle,
Cannelle,
Gingembre : de chaque, 8 gram.
Anis, 64 gram.
Alcool, 500 gram.

Faites macérer pendant huit jours et passez.

Dose, une cuillerée dans un demi-verre d'eau sucrée, deux ou trois fois par jour, dans le cas de Chute ou de Contusion.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

TEINTURE D'ASSA-FOETIDA ANTIMONIÉE.

Pr. Teinture d'assa-fœtida, 22 gram.
Soufre doré liquide, 9 gram.
Essence de térébenthine, 7 gram.

Recommandée dans l'Ictère, à la dose de 30 gouttes toutes les quatre heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

TEINTURE ASTRINGENTE DE GIBERT.

Pr. Noix de galle,
Eau : de chaque, 500 gram.

Faites macérer pendant douze heures, et ajoutez de nouveau :

Eau, 500 gram.

Au bout de douze heures, ajoutez encore :

Alcool, 1 kilog.
Eau de Cologne, 184 gram.

Filtrez.

Recommandée en injections dans la Blennorrhée, les Flueurs blanches, après l'avoir étendue six à huit fois son poids d'eau.

TEINTURE DE CACHOU.

Alcoolé de cachou.

Pr. Cachou, 1 partie.
Alcool (21 degrés), 8 parties.

Au bout de quelque temps, exprimez et filtrez.

(*Pharmacop. de Cassel.*)

TEINTURE DE CANTHARIDES CAMPHRÉE.

Pr. Teinture de cantharides, 15 gram.
Alcool, 61 gram.
Camphre, 11 gram.

Mêlez.

TEINTURE DE CHESTON.

Pr. Feuilles récentes de laurier-cerise, 125 gram.
Eau bouillante, 1000 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et ajoutez à la colature :

Miel blanc, 125 gram.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE CITRATE DE FER.

Alcoolé de citrate de fer.

Pr. Citrate de fer liquide, 61 gram.
Eau-de-vie, 398 gram.
Esprit de citron, 30 gram.

Dose, 10 à 50 gouttes.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DIURÉTIQUE.

Pr. Teinture de trèfle d'eau, 1 partie.
Vinaigre scillitique, 2 parties.

Mêlez.

Dose, 60 gouttes.

(*Pharmacop. milit. de Copenh.*)

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE SUCCIN.

Pr. Huile de succin, 1 partie.
Ether sulfurique, 15 parties.

Faites dissoudre.

Dose, 15 à 30 gouttes.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

TEINTURE FÉTIDE.

Pr. Alcool ammoniacal, 128 gouttes.
Assa-fœtida, 6 parties.

Faites infuser à froid pendant quelques jours, et ajoutez :

Huile de corne de cerf,
de succin : de chaq., 1 partie.

Filtrez le lendemain.

Antihystérique, Antispasmodique.

Dose, 10 à 20 gouttes dans un verre d'eau froide, trois fois par jour.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

TEINTURE FORTIFIANTE.

Pr. Gentiane,
Cannelle : de chaque, 11 gram.
Quinquina, 30 gram.
Eau de-vie, 240 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

TEINTURE GINGIVALE.

Teinture de quinquina et de cochléaria.

Pr. Teinture de quinquina, 60 gram.
de myrrhe, 15 gram.
de kino, 7 gram.
Esprit de cochléaria, 30 gram.

Mêlez avec soin

(*Ibid.*)

AUTRE.

Pr. Teint. de baume du Pérou, 1 partie.
de résine de gaïac, 4 parties.

On en verse quatre ou cinq gouttes dans l'eau destinée à rincer la bouche.

(TADDEI, *ouvrage cité.*)

TEINTURE HÉMOSTATIQUE.

Pr. Quinquina, 3 gram. 8 décig.
Ipécacuanha, 6 décig.
Rac. de gr. consoude, 1 gr. 9 décig.
Décoction bouillante de têtes de pavots, 500 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures et ajoutez à la colature :

Sirop de lierre terrestre, 1 gr. 9 déc.

Dose, une cuillerée trois fois par jour.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

TEINTURE HYDRAGOGUE.

Pr. Ellébore noir,
Bryone,
Jalap : de chaque, 15 gram.
Cannelle, 3 gram. 8 décig.
Eau-de vie, 734 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées par jour.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

TEINTURE HYPNOTIQUE.

Pr. Extrait d'opium aqueux, 3 gr. 8 déc.
Eau distillée, 15 gram. 3 décig.
Alcool, 1 gram. 9 décig.

Faites dissoudre.

Quatre à cinq gouttes contiennent 5 centig. d'opium.

(*Ibid.*)

TEINTURE D'IODE.

Pr. Iode, 32 gram.
Alcool à 34°, 275 gram.

Dose, 4 à 20 gouttes.

(Richard, *ouvrage cité.*)

TEINTURE D'IODE COMPOSÉE.

Pr. Iode, 31 gram.
Iodure de potassium, 62 gram.
Alcool, 946 gram.

Filtrez la solution.

(*Pharmacopée de Londres.*)

TEINTURE DE MARS APÉRITIVE.

Teinture de Zwelfer.

Pr. Sulfate de fer,
Acétate de potasse : de ch. 30 gram.
Eau de cannelle, 90 gram.
Alcool, 150 gram.

Mêlez.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

TEINTURE DE MARS ELLÉBORÉE.

Pr. Extrait d'ellébore noir, 7 gram.
Teint. de mars apéritive, 120 gram.

Mêlez exactement.

Dose, 40 à 60 gouttes dans la Mélancolie, l'Hypochondrie et les Fièvres quartes.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE MUSC.

Pr. Musc, 1 partie.
Alcool à 31°, 4 parties.

Faites macérer pendant huit jours, et passez.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

TEINTURE ODONTALGIQUE.

Pr. Pyrèthre, 37 gram.
Ether sulfurique, 360 gram.

Au bout de dix jours, ajoutez à la colature :

Camphre, 30 gram.
Huile de romarin, 15 gram.
Teinture d'opium, 7 gram.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

TEINTURE D'OPIUM AMMONIACÉE.

Elixir parégorique. Teinture anodine ammoniacale.

Pr. Opium, 2 gram. 5 décig.
Camphre, 1 gram. 25 centig.
Alcool ammoniacal, 15 gram.
Eau-de-vie, 30 gram.

Après trois jours de digestion, passez.

Dose, 2 à 7 gram. dans un véhicule sirupeux, contre l'Hystérie et les Maladies convulsives. En frictions, dans la Céphalalgie et la Migraine.

(*Ibid.*)

TEINTURE D'OR.

Pr. Or pur, 4 gram.
Eau régale, 30 gram.

Versez dans la solution :

Huile de romarin, 60 gram.

Ajoutez :

Alcool, 240 gram.

Mêlez. Dose, 10 gouttes.

(Spielmann, *ouvrage cité.*)

TEINTURE PURGATIVE DE MORRUS.

Pr. Elatérine, 5 centig.
Alcool (36°), 30 gram.
Acide nitrique, 4 gouttes.

Dose, 30 à 40 gouttes dans 8 à 15 grammes d'eau de cannelle.

(Foy, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE PROPRIÉTÉ DE MYNSICHT.

Pr. Esprit d'anis, 480 gram.
Elixir de propriété, 30 gram.
Confection alkermès, 15 gram.
Fleurs d'œillet rouge, 4 gram.

Filtrez après suffisante macération.

Employée comme Béchique, Stomachique, Carminatif, à la dose de 4 à 6 grammes.

(*Pharmacop. de Wurtemb.*)

TEINTURE DE RÉSINE DE GAÏAC D'HILDENBRANDT.

Pr. Teinture de résine de gaïac, 24 part.
Camphre, 1 partie.

Recommandée en frictions, trois fois par jour, dans les Douleurs rhumatismales chroniques.

(Radius, *ouvrage cité.*)

TEINTURE RUBÉFIANTE.

Pr. Huile essent. de moutarde, 12 part.
Alcool (25°), 250 parties.

Faites dissoudre.

On l'applique sur la peau avec un morceau de flanelle fine.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE SAVON.

Alcoolé de Savon. Liniment savonneux. Esprit de Savon.

Pr. Savon blanc, 96 gram.
Carbonate de potasse, 4 gram.
Alcool (21°), 384 gram.

Filtrez la solution.

(*Pharmacopée française.*)

TEINTURE DE SAVON SUCCINÉ.

Pr. Huile de succin rectifiée, 7 gram.
Baume de La Mecque,
Savon : de chaque, 4 gram.
Alcool (36°), 180 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

(FOY, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE SCAMMONÉE.

Alcoolé de Scammonée.

Pr. Scammonée en poudre, 1 partie.
Alcool (35°), 4 parties.

Filtrez après quinze jours de macération.

Dose, 3 à 4 gram.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE SCILLE.

Alcoolé de Scille.

Pr. Scille sèche, 1 partie.
Alcool (22°), 4 parties.

Filtrez au bout de six jours.

(SOUBEIRAN, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE SCILLE COMPOSÉE.

Pr. Vinaigre scillitique, 90 gram.
Teinture d'écorce d'orange, 45 gram.
Extrait de trèfle d'eau, 30 gram.

Après plusieurs jours de macération, passez à la chausse.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

TEINTURE STOMACHIQUE.

Pr. Fleurs de mélilot, 61 gram.
de camomille,
de sureau.
Feuilles de botrys : de ch., 21 gram.
Alcool (20°), 2 litres.

Après huit jours de macération passez, et à chaque 500 gram. de teinture ajoutez 1 kilog. de sirop de capillaire.

Dose, une petite cuillerée par tasse d'eau chaude.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Alcool ammoniacal, 60 gram.
concentré, 30 gram.
Huile essent. d'absinthe, 11 gram.

Après suffisante digestion, ajoutez :

Teinture de santal rouge, 30 gram.

Dose, 20 à 30 gouttes.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

TEINTURE STOMACHIQUE MARTIALE.

Pr. Tartrate de fer et de pot., 4 gram.
Teint. aromat. composée, 360 gram.

Dose, 2 à 4 gram.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

TEINTURE STOMACHIQUE DE MOSCATI.

Pr. Écorces d'oranges amères, 30 gram.
Cascarille pulvérisée,
Feuilles de chamædris sèches :
de chaque, 16 gram.
Eau distillée d'écorces de citron,
de feuilles d'absinthe,
Alcool (32°) : de chaque, 250 gram.

Infusez pendant trois jours à une douce chaleur, passez et filtrez.

Dose, 15 à 25 gram. deux fois par jour avant le déjeuner et le dîner.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE SUIE.

Pr. Suie, 4 gram.
Cannelle,
Gingembre : de ch., 8 gram.

Faites macérer pendant huit jours dans :

Alcool (22°), 32 gram.

Filtrez.

Employée comme Stimulante à la dose de 4 gram. dans une tisane appropriée.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE SUIE COMPOSÉE.

Pr. Suie,	15 gram.
Opium,	60 gram.
Girofle,	4 gram.
Eau de cannelle,	240 gram.
-de-vie,	120 gram.

Filtrez au bout de six jours.

Conseillée pour toucher les Granulations de la Cornée.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE SUIE FÉTIDE.

Pr. Suie,	8 gram.
Assa-fœtida,	4 gram.

Faites macérer pendant huit jours dans :

Alcool (22°),	96 gram.

Filtrez.

Dose, 5 à 6 gouttes dans un verre d'eau sucrée, contre les Convulsions des enfants.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TEINTURE DE SULFATE DE QUININE.

Alcoolé de sulfate de quinine.

Pr. Sulfate de quinine,	3 décig.
Alcool (34°),	30 gram.

Faites dissoudre.

(Bories, *ouvrage cité.*)

TEINTURE CONTRE LE TÆNIA.

Pr. Extrait d'aloès,	
Assa-fœtida,	
Gentiane,	
Camphre,	
Ecorce d'orange,	
Castoréum : de chaque,	4 gram.
Safran,	1 gram. 25 centig.
Eau-de-vie,	1440 gram.
Vin de Portugal,	720 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant six ou sept heures, et passez.

Dose, une demi-cuillerée dans du vin ou de l'eau-de-vie, comme Excitant et Vermifuge.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

TISANES.

TISANE ADOUCISSANTE.

Pr. Fleurs de guimauve,	2 pincées.
Feuilles de mauve,	1 poignée.
Racine de guimauve,	15 gram.
Eau,	quant. suffis.

Pour obtenir un litre et demi de colature ; ajoutez :

Sirop diacode,	30 à 61 gram.

Mêlez bien.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Chènevis,	30 gram.
Eau,	quant. suffis.

Pour obtenir 500 gram. de décoction ; ajoutez sur la fin :

Fleurs de pensée,	15 gram.

Et versez dans la colature :

Sirop de guimauve,	30 gram.

(Brera, *ouvrage cité.*)

TISANE ALCALINE.

Pr. Bicarbon. de potasse crist.,	2 gram.
Teinture de cannelle,	
de vanille : de ch.,	1 gram.
Sirop de sucre,	64 gram.
Eau,	1000 gram.

A prendre par tasses dans la journée jusqu'à deux à quatre litres dans les cas de Gravelle et de Calculs d'acide urique. On peut augmenter successivement la dose du bicarbonate jusqu'à 15 gram. par jour.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TISANE ALCALINE DE MASCAGNI.

Pr. Carbonate de potasse,	7 gram. 6 déc.
Eau,	1 kilog.

A prendre dans les vingt-quatre heures par petites cuillerées.

Recommandée par Mascagni dans la Pneumonie chronique.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

TISANE ANGÉLIQUE.

Pr. Racine d'angélique, 3 gram. 8 décig.
Eau bouillante, 1 kilog.

Après suffisante infusion, ajoutez :

Sirop de sucre,
Alcool : de chaque, 61 gram.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTIARTURITIQUE.

Pr. Bois de gaïac, 7 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 360 gram. de décoction ; ajoutez à la colature :

Vin de semences de colchiq., 7 gram.

Dose, une demi-tasse toutes les deux heures dans les Douleurs articulaires chroniques.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

TISANE ASTRINGENTE.

Pr. Racine de tormentille,
Balaustes,
Ecorce de grenade : de chaq., 15 gram.
Quinquina, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 720 gram. de décoction.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTICHOLÉRIQUE.

Pr. Ether chlorhydrique, 30 à 60 gram.
Sirop de framboise, 60 gram.
Eau, 320 gram.

A boire par verrées.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTIDYSENTÉRIQUE DE GOLFIN.

Pr. Lichen d'Islande, 15 gram.

Lavez-le avec 500 gram. d'eau bouillante dans laquelle vous l'aurez laissé infuser pendant quelques instants ; faites bouillir dans une pinte et demie l'eau réduite à une pinte ; coulez et faites avec cette décoction une émulsion avec :

Semences de pavot blanc, 15 gram.
Sirop de coings, 60 gram.

Recommandée pour boisson ordinaire quand la Dysenterie est accompagnée de Borborygmes, de Ténesme, et après les moyens antiphlogistiques.

(*Bulletin thérapeutique.*)

TISANE ANTIFÉBRILE ACIDULE.

Pr. Acide sulfurique,
nitrique alcoolisé :
de chaque, 3, 8 décig.
Eau, 2 à 3 kilog.
Sucre blanc, quant. suffis.

Conseillée dans les Fièvres aiguës.

TISANE ANTIGONORRHÉIQUE.

Pr. Sel ammoniac, 4 gram.
Extrait aqueux d'opium, 1 décig.
Infus. édulcorée de guim., 1 kilog.

A prendre par petites tasses dans la journée.

(FOY, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTIHERPÉTIQUE.

Pr. Garance, 30 gram.
Fleurs d'arnica,
Douce-amère : de chaq., 15 gram.
Eau, 6 verrées.

Faites bouillir et ajoutez :

Cochléaria, 15 gram.

Passez après suffisante ébullition.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Écorce d'orme, 61 gram.
Patience, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 1 kilog. 1/2 de décoction.

A prendre par verrées en vingt-quatre heures, dans les Exanthèmes chroniques.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTIHERPÉTIQUE DE GIBERT.

Pr. Salsepareille, 64 gram.
Ecorces de mézéreum,
Semences de coriandre,
Réglisse : de chaque, 4 gram.

Faites infuser dans :

Eau, 1 kilog.

Passez.

A prendre par demi-verre dans la journée.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTICTÉRIQUE DE SYDENHAM.

Pr. Garance,
Curcuma : de chaque, 30 gram.
Chélidoine,
Petite centaurée : de ch., 1 poign.
Eau,
Vin : de chaque, 720 gram.

Faites bouillir et ajoutez à la colature :

Sirop apéritif, 60 gram.

Dose, 180 gram. matin et soir.

(*Pharmacop. holland. ann. par Niem.*)

TISANE ANTILAITEUSE.

Pr. Sommités de céleri,
Menthe des jardins,
Cerfeuil,
Pariétaire : de chaque, 1 poignée.
Eau bouillante, 1 litre.

Après un quart d'heure d'infusion, tirez à clair et ajoutez :

Nitrate de potasse, 1 gram. 27 cent. à 2 gram. 55 centig.

Dose, une tasse toutes les deux heures à l'époque du Sevrage.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTINÉPHRÉTIQUE DE MUNRBECK.

Pr. Racine d'arrête-bœuf,
Herbe de verge d'or : de ch., 15 gram.
Eau bouillante, 360 gram.

Laissez infuser. A prendre par tasses, dans les Calculs rénaux.

(Radius, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTIPHLOGISTIQUE DE BRERA.

Pr. Tartre stibié, 12 centig.
Décoction d'orge, 720 gram.
Miel despumé, 30 gram.

A prendre dans la journée.

(*Ibid.*)

TISANE ANTIRACHITIQUE DE LEVRET.

Pr. Garance, 15 gram.
Tartre soluble, 7 gram. 6 décig.
Eau, 2 kilog.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez :

Miel despumé, 61 gram.

Dose, 250 gram. par jour.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Bourgeons de sapins, 60 gram.
Eau, 1080 gram.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson, retirez du feu et ajoutez :

Vin blanc, 360 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

(*Dispens. pharmaceut. de Brunsw.*)

TISANE ANTISCORBUTIQUE D'HILDENBRAND.

Pr. Roseau aromatique, 7 gram.
Eau bouillante, quant. suffis.

Pour obtenir 360 gram. de colature ; après un quart d'heure d'infusion, ajoutez à la liqueur refroidie :

Extrait d'absinthe, 4 gram.
Liqu. anodine d'Hoffmann, 2 gram.

A prendre par demi-tasse toutes les deux heures.

(Radius, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTISCROFULEUSE.

Pr. Quinquina,
Garance : de chaq., 7 gram. 6 décig.
Gentiane, 3 gram. 8 décig.
Petite centaurée,
Houblon : de chaque, 1 pincée.
Eau, 1 litre.

Faites bouillir et ajoutez à la colature :

Teint. de mars tartar., 3 gram. 8 déc.
Sirop d'écorce d'oranges amères, 92 gram.

(Bories, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTISCROFULEUSE.

Pr. Houblon, 3 gram. 8 déeig.
Eau bouillante, 1 kilog.

Passez au bout de vingt minutes, et joutez :

Sirop de gentiane, 61 gram.

A boire par tasse.

(Foy, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTISPASMODIQUE.

Pr. Valériane,
Pivoine,
Gui : de chaque, 7 gram. 6 déeig.
Feuilles d'oranger, 1 pineée.
Eau, 1 litre.

Réduisez d'un quart par l'ébullition.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

'r. Feuilles de tilleul,
Camomille,
Feuilles d'oranger : de ch., 1 pineée.
Eau bouillante, 1 kilog.

Passez au bout d'une demi-heure et joutez à la colature :

Sirop de sucre, 61 gram.

Dose, une tasse toutes les demi-eures.

(Foy, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTISYPHILITIQUE DE DUPUYTREN.

Pr. Squine coupée,
Gaïac,
Salsepareille : de chaque, 64 gram.
Eau, 1500 gram.
Sirop de Cuisinier, 125 gram.

Faites bouillir les racines jusqu'à réduction de 1 kilog. de liquide. Passez et joutez le sirop.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TISANE ANTIVÉNÉRIENNE DE POLLINI.

'r. Brou de noix sec, 500 gram.
Racines de salsepareille,
de squine,
Sulfure d'antimoine concassé,
Pierre ponce : de chaque, 64 gram.
Eau, 10 kilog.

Faites réduire à moitié.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

TISANE APÉRITIVE.

Pr. Pissenlit,
Chiendent : de chaque, 61 gram.
Eau, 1 kilog. 1/2.

Réduisez d'un tiers par la cuisson et ajoutez à la colature :

Sulfate de potasse, 15 gram.
Oxymel, 61 gram.

Mêlez.

(Sainte-Marie, *ouvrage cité.*)

TISANE APÉRITIVE DE DESBOIS DE ROCHEFORT.

Pr. Acétate de potasse, 1 gram. 9 déeig.
Nitre, 1 gram. 27 centig.
Suc de bourrache, 61 gram.

Ajoutez à la solution :

Petit-lait clarifié, 1 litre.

A prendre dans la journée, mais pour la plus grande partie, le matin à jeun.

(*Ibid.*)

TISANE APÉRITIVE DE STOLL.

Pr. Pissenlit,
Chiendent,
Chicorée : de chaque, 75 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 360 gram. de décoction ; ajoutez à la colature :

Sulfate de potasse, 7 gram.
Liqueur d'Hoffmann, 25 gouttes.
Sirop des cinq racines, 90 gram.

Conseillée dans les Fièvres quartes rebelles, l'Ictère, les Engorgements abdominaux et les Calculs biliaires.

(*Pharmacop. holl. annot. par Niem.*)

TISANE ASTRINGENTE.

Limonade sulfurique. Limonade minérale

Pr. Acide sulfur. (66 degrés), 1 partie.
Eau, 540 parties.
Sucre, 36 parties.

Ajoutez l'acide à l'eau sucrée.

(Léau, *ouvrage cité.*)

TISANE ASTRINGENTE.

Pr. Ecorce de grenade, 30 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir un litre de décoction ; après un quart d'heure d'ébullition.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

AUTRE.

Pr. Ecorce de chêne,
de grenade,
Tormentille : de chaque, 7 gram.
Eau, 680 gram.

Faites réduire à moitié ou aux deux tiers par la coction et ajoutez sur la fin :

Cannelle, 3 gram. 55 centig.

Filtrez.

(Taddei, *ouvrage cité.*)

TISANE ASTRINGENTE DE FOUQUET.

Pr. Fleurs de bouillon-blanc, 1 poignée.
Eau, 1 litre.

Faites réduire à moitié par l'ébullition et délayez dans la colature :

Conserve de roses rouges, 30 gram.

Conseillée dans la Dysenterie.

(Bories, *ouvrage cité.*)

TISANE BÉCHIQUE.

Pr. Fleurs de coquelicot, 61 gram.
Acide sulfurique affaibli, 15 gouttes.
Sucre, 61 gram.
Décoct. d'orge perlé, 500 gram.

Passez après suffisante infusion. A boire peu à peu dans les vingt-quatre heures.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

TISANE DE BUCHAN.

Pr. Orge perlé, 60 gram.

Faites bouillir dans quatre pintes d'eau, puis ajoutez :

Raisins secs,
Figues sèches,
Racine de réglisse épluchée :
de chaque, 60 gram.

Continuez de faire bouillir jusqu'à réduction de moitié et faites y fondre :

Nitre, 8 gram.

Recommandée comme Émolliente, Pectorale.

TISANE CAMPHRÉE.

Pr. Camphre, 2 gram. 12 centig.
Miel, 3 gram.

Broyez ensemble et délayez dans :

Eau bouillante, 1 kilog.

A boire par verrées.

(Bories, *ouvrage cité.*)

TISANE CARMINATIVE.

Pr. Mélisse, 7 gram. 6 décig.
Anis,
Fenouil,
Coriandre : de chaq., 1 gram. 9 déc.
Eau bouillante, 1 kilog.

Passez au bout d'un quart d'heure.

A prendre par tasse.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Camomille, 2 gram.
Anis, 4 gram.
Eau, 1000 gram.
Sucre, 64 gram.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TISANE DE CHIENDENT IODURÉE.

Pr. Iodure de potassium, 3 gram. 8 décig.
Décoction de chiendent, 1 kilog.
Sirop de menthe, 61 gram.

A prendre dans les Rhumatismes chroniques et les Affections vénériennes.

(Magendie, *ouvrage cité.*)

TISANE CHLORURÉE.

Pr. Chlorure de soude, 2 gram.
Décoction d'orge, 1000 gram.
Sirop de gomme, 64 gram.

A prendre par verrées dans la journée dans la période de putridité des Fièvres typhoïdes.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TISANE DÉPURATIVE.

Pr. Espèces sudorifiques, 28 gram.
Eau, 510 gram.

Réduisez au tiers et ajoutez :

Réglisse, 3 gram. 55 centig.
Cardamome, 1 gram. 75 centig.

Passez.

Conseillée dans les Rhumatismes violents et les Maladies vénériennes.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Douce amère,
Fumeterre,
Ecorce d'orme,
Patience,
Bardane : de chaque, 15 gram.
Eau, 1250 gram.

Faites réduire à 250 grammes, et ajoutez :

Sirop de salsepareille, 61 gram.

Mêlez.

TISANE DIURÉTIQUE.

Pr. Feuilles sèch. d'hysope, 12 gr. 7 déc.
Eau bouillante, 622 gram.

Filtrez au bout d'une heure, et ajoutez à la colature :

Tartre soluble, 4 décig.
Sirop d'ipécacuanha, 7 gram. 6 déc.
de coquelicot, 23 gram.

A boire par tasses.

(FOY, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Nitrate de potasse, 15 gram.
Décoction d'orge, 500 gram.
Sirop de guimauve, 184 gram.
Huile d'amandes douces, 122 gram.

Dose, une tasse toutes les quatre heures, dans la Dysurie et la Strangurie.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Bourgeons de sapin, 8 gram.
Faites infuser dans :
Eau, 1000 gram.

Passez, puis ajoutez :

Vin blanc, 250 gram.
Nitrate de potasse, 1 gram.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

TISANE DIURÉTIQUE COMPOSÉE.

Pr. Eau de chaux, 622 gram.
Salep,
Sassafras : de chaque, 19 gram.

Filtrez au bout de douze heures, et ajoutez :

Sirop des cinq racines, 61 gram.
Acétate de potasse, 3 gram. 8 décig.

Dose, quatre verres par jour.

(FOY, *ouvrage cité.*)

TISANE DIURÉTIQUE ET FONDANTE.

Pr. Acétate de potasse, 7 gram. 6 décig.
Décoction amère, 500 gram.
Infusion de rhubarbe, 122 gram.

Conseillée dans les Engorgements des viscères du bas-ventre.

(BRERA, *ouvrage cité.*)

TISANE DIURÉTIQUE DE RÉCAMIER.

Pr. Carbonate de potasse, 6 gram.
Nitrate de potasse, 1 gram. 27 cent.
Savon médicinal, 1 gram. 9 décig.
Gomme arabique, 19 gram.
Infusion de genièvre, 1 kilog.

Recommandée dans l'Hydropisie.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

TISANE ÉMULSIONNÉE.

Pr. Avoine pilée, 92 gram.
Amandes douces, 30 gram.

Broyez en versant peu à peu :

Décoction d'orge, 1 lit. 395 millilitr.

Ajoutez ensuite :

Sirop de violettes, 61 gram.
Eau de cannelle simple, 15 gr. 3 déc.

A prendre par verrées.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

TISANE ÉMULSIONNÉE ET CAMPHRÉE.

Pr. Nitrate de potasse, 1 gram. 27 cent.
Camphre, 4 décig.
Semences de melon, 61 gram.

Faites une émulsion avec :

Eau de fontaine, quant. suffis.

A la colature (1 kilog.), ajoutez :

Sucre, 61 gram.

Dose, toutes les deux heures une verrée avec addition de quelques gouttes de citron.

(*Ibid.*)

TISANE FONDANTE ET DIURÉTIQUE.

Pr. Nitrate de potasse,
Extrait de trèfle d'eau :
de chaque, 3 gram 8 décig.
Décoction de chiendent, 500 gram.
Oxymel scillitique, 30 gram.

A prendre peu à peu dans les Engorgements du foie et de la rate.

(Brera, *ouvrage cité.*)

TISANE GÉLATINEUSE.

Pr. Ichthyocolle, 45 gram.
Eau bouillante, 1 kilog. 1/2

Réduisez à 1 kilogr., et ajoutez à la colature :

Eau de cannelle, 61 gram.
Sucre, 30 gram.

Dose, 92 à 122 grammes, plusieurs fois par jour, dans la Dysenterie, la Néphrite, la Gonorrhée et le Catarrhe pulmonaire.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

TISANE AVEC LA GOMME.

Eau de gomme.

Pr. Gomme arabique entière, 15 gram.
Eau froide, 1000 gram.

Lavez la gomme à l'eau froide, et faites-la dissoudre à froid dans un litre d'eau ; passez à travers une étamine et ajoutez :

Sirop de sucre, 64 gram.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TISANE CONTRE LA GRAVELLE.

Pr. Décoction de lin, 1000 gram.
Sirop de sucre, 64 gram.
Bicarbonate de soude, 2 gram.

A prendre par petites tasses dans la journée.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Graine de lin,
Capillaire de Montpellier :
de chaque, 7 gram. 6 décig.
Eau, 1 kilog.

Après une demi-heure d'infusion, ajoutez :

Carbonate de soude, 1 gram. 27 cent.

A boire par petites tasses dans la journée.

(Foy, *ouvrage cité.*)

TISANE FÉBRIFUGE ET LAXATIVE.

Pr. Crème de tartre, 250 gram.
Infusion de camomille, 1 litre.

Faites dissoudre.

Recommandée dans les fièvres intermittentes opiniâtres.

(Bories, *ouvrage cité.*)

TISANE DE FELTZ.

Pr. Salsepareille, 61 gram.
Squine, 30 gram.
Ecorce de buis,
de lierre,
Colle de poisson : de ch., 46 gram.
Antimoine cru dans un nouet, 122 gram.
Eau, 6 kilog.

Faites macérer pendant douze heures, puis bouillir et réduire à moitié.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

TISANE IMPÉRIALE.

Pr. Crème de tartre, 10 gram.
Sucre, 55 gram.
Eau, 664 gram.

Faites bouillir pendant quelques instants ; ajoutez :

Ecorce de citron, 7 gram.

Passez après suffisante infusion.

(*Pharmacop. de Turin.*)

TISANE LAXATIVE.

Pr. Tamarin, 30 gram.
Raisin de Corinthe, 60 gram.
Eau bouillante, 480 gram.

Passez.

(*Pharm. man. d'Anv.*)

AUTRE.

Pr. Pulpe de tamarins, 64 gram.
Eau bouillante, 1 kilog.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de miel, 30 gram.

Mêlez.

(Foy, *ouvrage cité.*)

TISANE DE LICHEN MARITIME.

Pr. Mousse perlée, 16 gram.
Eau, 1500 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure et passez en exprimant. Ajoutez :

Sirop de gomme, 96 gram.

Recommandée comme très-adoucissante contre les Affections de poitrine.

(Richard, *ouvrage cité.*)

TISANE DE MASCAGNI.

Pr. Bicarbonate de potasse, 8 gram.

Faites dissoudre dans :

Eau commune, 1000 gram.

Ajoutez :

Sirop de gomme, 64 gram.

Recommandée, par cuillerées, dans la Pneumonie chronique, le Rachitisme.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TISANE CONTRE LA MIGRAINE.

Pr. Trèfle d'eau, 3 gram. 8 décig.
Eau bouillante, 367 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sirop de valérianc, 61 gram.

A prendre en trois verrées.

(Ste-Marie, *ouvrage cité.*)

TISANE DE MILMAN.

Pr. Crème de tartre, 15 gram.
Eau d'orge, 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie, 30 à 60 gram.

Vantée dans les Hydropisies.

(*Pharmac. holland. annot. par Niem.*)

TISANE PECTORALE.

Pr. Ecrevisses, n° 8.
Eau, quant. suffis.

Faites bouillir pendant trois heures, en ajoutant sur la fin :

Lichen d'Islande,
Marrube blanc : de chaq., 11 gram.

Réduisez à 540 grammes de colature.

A boire tiède, pendant la journée, dans le Catarrhe chronique.

(Radius, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Hydromel composé.

Pr. Racine d'aunée, 32 gram.
de réglisse, 12 gram.
Eau bouillante, 1 kilog.

Faites infuser pendant quatre heures.

(*Pharmacop. fr.*)

AUTRE.

Pr. Racine de guimauve, 15 gram.
de réglisse, 11 gram.
Figues grasses, 7 gram.
Fleurs de coquelicot, 1 gr. 25 cent.
Eau, 1920 gram.

Faites bouillir un peu.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Orge mondé, 111 gram.
Raisins secs,
Figues sèches,
Jujubes : de chaque, 14 gram.
Eau, 1992 gram.

Faites bouillir jusqu'à consomption du tiers, et ajoutez :

Réglisse, 14 gram.

Faites jeter quelques bouillons et passez la tisane.

(*Pharmacop. de Sard.*)

TISANE PECTORALE ADOUCISSANTE.

Pr. Réglisse,
Pas-d'âne,
Lierre terrestre : de ch., 61 gram.
Racine d'aunée 30 gram.
Eau, 1 kilog.

Faites bouillir, et réduisez à 500 gr. de colature.

(Swediaur, *ouvrage cité.*)

TISANE PECTORALE TONIQUE.

Pr. Lichen d'Islande, 15 gram.
Polygala amer, 30 gram.
Eau, 1 kilog. 1/2

Faites réduire d'un tiers par la cuisson.

(*Ibid.*)

TISANE PURGATIVE.

Pr. Mercuriale, 1 poignée et demie.
Séné, 22 gram.
Eau, quant. suffis.

Pour obtenir 540 grammes de décoction, ajoutez :

Miel, 60 gram.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

TISANE RAFRAICHISSANTE.

Pr. Vinaigre, 90 gram.
Miel, 60 gram.
Eau de fontaine, 1440 gram.

A boire par verrées.

(Ammon, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Vinaigre, 30 gram.
Ether acétique, 4 gram.
Sirop de framboise, 90 gram.
Eau de fontaine, 720 gram.

A boire par verrées.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

TISANE RAFRAICHISSANTE ET DIURÉTIQUE.

Pr. Nitrate de potasse, 11 gram.
Crème de tartre,
Sucre : de chaque, 30 gram.
Décoction de chiendent, 1 kilog.

A boire peu à peu dans la journée.

(*Pharmacopée hollandaise.*)

TISANE DE SALSEPAREILLE IODURÉE.

Pr. Iodure de potassium, 3 gram. 8 décig.
Décoction de salsepareille, 1 kilog.
Sirop d'écorce d'orange, 61 gram.

A prendre par verrées dans les vingt-quatre heures.

(Magendie, *ouvrage cité.*)

TISANE CONTRE LES SCROFULES.

Pr. Racine de garance, 16 gram.
Houblon, 4 gram.

Faites infuser dans :

Eau, 1000 gram.

Passez et ajoutez :

Sirop de quinquina jaune au vin, 64 gram.

A prendre par petites tasses dans la journée.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

TISANE STOMACHIQUE FONDANTE.

Pr. Nitrate de potasse, 6 gram.
Décoction amère, 500 gram.
Extrait de pissenlit, 3 gram. 8 décig.

A prendre peu à peu dans les Engorgements des viscères du bas-ventre, avec Langueur de la digestion.

(Brera, *ouvrage cité.*)

TISANE SUDORIFIQUE.

Pr. Bardane, 30 gram.
Orge, 15 gram.
Fenouil, 11 gram. 5 décig.
Eau, 1250 gram.

Faites réduire le tout à 1 kilogr. par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Sirop de Cuisinier, 61 gram.

(Ratier, *ouvrage cité.*)

TISANE SÈCHE.

Poudre diurétique. Poudre gommeuse nitrée.

Pr. Nitrate de potasse,
Guimauve : de chaque, 1 partie.
Gomme arabique,
Sucre : de chaque, 2 parties.

Faites une poudre.

(*Pharmacop. française.*)

TISANE STIMULANTE.

Pr. Raifort,
Moutarde : de chaque, 45 gram.
Eau bouillante, 720 gram.

Au bout de deux heures, ajoutez à la colature :

Alcool, 60 gram.

Dose, 120 grammes deux fois par jour, dans la Paralysie.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

TISANE SULFURICO-SALINE.

Pr. Bisulfate de potasse, 23 gram.
Eau, 3 kilog.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie,
Sirop de violettes : de ch., 46 gram.

A prendre par verrées, comme un léger laxatif.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

TISANE TEMPÉRANTE.

Pr. Cerises sèches, 30 gram.
Orge perlé, 22 gram.
Eau bouillante, 1080 à 1440 gram.

Faites bouillir un peu, et ajoutez :

Sucre, quant. suffis.

A prendre par verrées.

(AMMON, *ouvrage cité.*)

TISANE TEMPÉRANTE ET RAFRAÎCHISSANTE.

Pr. Sucre de lait,
blanc : de chaque, 1 kilog.
Gomme arabique, 1 kilog. 1/2
Extrait sec de chiendent, 230 gram.

Dose, 15 grammes dans un ou deux litres d'eau.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

TISANE TEMPÉRANTE DE STOLL.

Boisson antiphlogistique.

Pr. Orge mondé. 61 gram.
Eau, 1 kilog. 1/2

Faites réduire à 1 kilog. par l'ébullition, et ajoutez :

Nitrate de potasse, 1 gram. 9 déc.
Sirop de vinaigre, 61 gram.

Mêlez.

(FOY, *ouvrage cité.*)

TISANE VERMIFUGE.

Pr. Fougère mâle, 125 gram.
Eau, 1 kilog. 1/2

Réduisez à 1 kilog. par la cuisson, et ajoutez :

Sirop de mousse de Corse, 61 gram.

Mêlez.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Spigélie,
Fenouil : de chaque, 14 gram.
Séné, 8 gram.
Manne, 31 gram.
Eau bouillante, 473 gram.

(ELLIS, *ouvrage cité.*)

TISANE DE VINAIGRE.

Pr. Salsepareille coupée,
Squine,
Gaïac : de chaque, 48 gram.
Sulfure d'antimoine dans un nouet, 64 gram.
Eau, 3000 gram.

Après douze heures de macération, faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers ; ajoutez :

Sassafras,
Séné mondé : de chaque, 16 gram.

Laissez infuser une heure, passez et décantez après un repos suffisant.

Employée comme purgative et sudorifique dans les Maladies cutanées et la Syphilis.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

TISANE VINEUSE.

Pr. Nitrate de potasse, 1 gram. 9 décig.
Eau commune, 1 kilog.

Ajoutez à la solution :

Vin blanc ou rouge, 153 gram.

A prendre par verrées.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

TISANE VINEUSE.

Pr. Acide tartrique, 1 gram. 9 décig.
Eau, 1 kilog.

Ajoutez à la solution :

Vin blanc, 153 gram.
Sirop de capillaire, 61 gram.

Dose, une petite tasse de temps en temps.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

TISANE VULNÉRAIRE.

Pr. Fleurs d'arnica, 7 gram. 6 décig.
Eau bouillante, 1 kilog.

Faites infuser pendant dix minutes, passez et ajoutez :

Sirop de fleurs d'oranger, 61 gram.

Mêlez.

(*Ibid.*)

Voyez aussi BOISSONS.

TOPIQUES.

TOPIQUE ANTISPASMODIQUE DE BARTHEZ.

Pr. Castoréum,
Thériaque,
Vinaigre de rue : de ch. part. égales.

Mêlez bien.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

TOPIQUE DÉTERSIF DE FOUQUET.

Pr. Mercure,
Cire blanche : de chaq. 15 gram.

Après l'extinction de ce métal, ajoutez :

Miel rosat, 61 gram.

Employé pour le pansement des Ulcères vénériens.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

TOPIQUE DIAPHORÉTIQUE.

Pr. Catapl. de farine de lin, 250 gram.
Vinaigre, 32 gram.

Mêlez et appliquez à nu sur les parties.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

TOPIQUE PURGATIF.

Pr. Aloès,
Coloquinte,
Ellébore noir,
Résine de jalap :
de chaque 7 gram. 6 décigr.
Sirop de sucre, quant. suffis.

On l'applique à l'épigastre, étendu sur de la peau.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

TOPIQUE VERMIFUGE.

Pr. Extrait d'absinthe,
de gentiane : de ch. 30 gram.

Étendez sur un morceau de peau et saupoudrez avec :

Poudre de coloquinte, quant. suffis.

On l'applique sur le creux de l'estomac.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES.

TROCHISQUES ALKERMIÉS.

Pr. Confection alkermès, 45 gram.
Laque, 11 gram.
Ambre,
Musc : de chaque, 6 décigr.
Sucre, 540 gram.
Mucilage de gomme adrag. à l'eau rose, quant. suffis.

Faites des trochisques.

(*Dispens. méd.-pharm. du Pal.*)

TROCHISQUES D'AMIDON.

Pr. Amidon,
Gomme arabique : de ch., 61 gram.
Sucre, 500 gram.
Eau de roses, quant. suffis.

Pour faire une pâte homogène, que l'on réduira en trochisques.

(BRUGNATELLI, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES D'AMIDON BENZOÏNÉS.

Pr. Amidon, 30 gram.
Gomme arabique, 60 gram.
Sucre blanc, 360 gram.
Acide benzoïque, 2 gram.
Eau de roses, quant. suffis.

Faites des trochisques.

(*Pharmacop. de Würtzbourg.*)

TROCHISQUES D'AMIDON OPIACÉS.

Pr. Fécule de pommes de terre, 30 gram.
Gomme arabique, 122 gram.
Sucre blanc, 367 gram.
Sirop d'opium,
Eau de fleurs d'oranger : de ch., q. s.

Faites des trochisques.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES ANTHELMINTIQUES.

Pr. Jalap, 30 gram.
Tanaisie, 45 gram.
Sulfate de fer, 15 gram.
Sucre, 180 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites 240 trochisques. Dose, un, deux ou plus, suivant l'âge.

(*Dispens. de Fulde.*)

TROCHISQUES BÉCHIQUES OPIACÉS.

Pr. Opium, 8 gram.
Teint. de baume de tolu, 15 gram.
Sirop de baume de tolu, 250 gram.
Extrait de réglisse,
Gomme arabique : de ch., 155 gram.

Faites des trochisques de 65 centigr.

(COX, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES ESCHAROTIQUES.

Pr. Sublimé, 8 gram.
Amidon, 16 gram.
Mucil. de gomme adrag., quant. suff.

Porphyrisez le sublimé, mêlez à l'amidon, et ajoutez le mucilage pour obtenir une pâte avec laquelle vous ferez des trochisques en forme de grains d'avoine du poids de 15 centigr.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES MASTICATOIRES.

Pr. Mastic,
Cire blanche,
Gingembre : de ch., parties égales.

Faites des pastilles de 2 grammes.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES DE MERCURE SACCHARIN.

Pr. Mercure, 30 gram.
Sucre candi, 61 gram.

Triturez avec un peu d'eau jusqu'à parfaite extinction du métal. Ajoutez :

Mucil. de gomme arab., quant. suffis.

Faites des trochisques de 3 décigr.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES MUSQUÉS.

Pr. Musc, 1 gram. 25 centigr.
Ambre, 4 gram.
Ladanum,
Benjoin : de chaque, 30 gram.
Sucre, 45 gram.
Storax, 120 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites des trochisques.

Conseillés en fumigations et à l'intérieur, à la dose de 10 à 15 centig.

(*Pharmacop. de Wurtemberg.*)

TROCHISQUES RAFRAICHISSANTS.

Pr. Nitrate de potasse, 30 gram.
Sel d'oseille, 15 gram.
Sucre, 180 gram.
Essence de citron, 6 décigr.
Mucil. de gomme adrag., quant. suff.

Faites des trochisques.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES DE RÉGLISSE.

Pr. Réglisse, 30 gram.
Iris de Florence, 15 gram.
Sucre candi, 360 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites des trochisques.

(*Dispens. de la princip. de Lippe.*)

TROCHISQUES DE RÉGLISSE A LA MANNE.

Pr. Suc de réglisse, 30 gram.
Sucre candi. 360 gram.
Manne, 120 gram.
Mucilage, quant. suffis.

Faites des trochisques.

(VAN MONS, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES DE RÉGLISSE OPIACÉS.

Pr. Suc de réglisse,
Sucre : de chaque, 30 gram.
Extrait d'opium, 25 centigr.

Faites des trochisques.

(SPIELMANN, *ouvrage cité.*)

TROCHISQUES TEMPÉRANTS.

Pr Sel d'oseille, 6 gram.
Sucre blanc, 250 gram.
Gomme adragant, 2 gram. 5 décigr.
Eau dist. d'éc. de citron, 20 gram.
Huile essent. de citron, 8 gouttes.

Faites des tablettes de 64 centigr.

(GUIBOURT, *ouvrage cité.*)

VÉSICATOIRES.

VÉSICATOIRE DE BONVOISIN.

Coupez un morceau de taffetas d'Angleterre de la grandeur du vésicatoire demandé. Mouillez-le avec du vinaigre radical, pour l'appliquer immédiatement sur la peau.

(RICHARD, *ouvrage cité.*)

VÉSICATOIRE DE BRETONNEAU.

Pr. Poudre de cantharides, 125 gram.
Huile d'olives, quant. suffis.

Pour obtenir une pâte molle que vous conservez dans un pot, que vous appliquerez sur du sparadrap avec une spatule, au moyen d'une feuille de papier dans laquelle on a taillé une ouverture de la grandeur et de la forme qu'on veut donner au vésicatoire. Enlevez la feuille de papier, recouvrez le mélange cantharidé d'une feuille de papier brouillard qui le dépasse un peu. Appliquez immédiatement, en faisant adhérer les bords libres du diachylum.

Cette préparation vésicante est des plus simples et réussit très-bien.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

VÉSICATOIRE MAGISTRAL.

Pr. Poudre de cantharides,
Farine de froment : de ch., 16 gram.
Vinaigre, quant. suffis.

Mêler pour avoir une masse molle que l'on applique sur la peau, et qui agit promptement.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

VÉSICATOIRE, OU PAPIER VÉSICANT DE TROUSSEAU.

Imbibez un papier joseph de la grandeur et de la forme du vésicatoire que vous voulez établir avec de l'extrait éthéré de cantharides; évaporez en consistance sirupeuse. Appliquez sur une rondelle de sparadrap, dont les bords dépassent un peu la rondelle de papier joseph. Sept à dix heures après l'application, l'épiderme est soulevé.

Ce vésicatoire, d'un emploi commode, réussit très-bien.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

VÉSICATOIRE PERPÉTUEL DE JANIN.

Pr. Mastic,
Térébenthine : de chaque, 90 gram.
Cire, 30 gram.

Faites liquéfier, et ajoutez :

Canthar. en poudre fine, 37 gram.
Euphorbe pulvérisé, 15 gram.

Mêlez exactement.

(*Bulletin de thérapeutique.*)

VÉSICATOIRE DE WAUTERS.

Pr. Poivre noir,
Sel commun : de ch., 11 gr. 5 décigr.
Oliban, 19 gram.
Savon blanc, 192 gram.
Alcool, 214 gram.

Faites cuire la solution pendant quelques minutes.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

VINAIGRES.

VINAIGRE ANTIMÉPHYTIQUE.

Pr. Suc épaissi d'ail, 60 gram.
Camphre,
Sel ammoniac : de ch., 64 gram.
Vinaigre, 18 kilogr.

Faites digérer pendant huit jours et passez.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

VINAIGRE ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Raifort, 28 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Moutarde : de chaque, 14 gram.
Sel ammoniac, 7 gram.
Vinaigre, 664 gram.
Esprit de cochléaria, 14 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

(*Pharmacopée de Turin.*)

VINAIGRE ANTISEPTIQUE.

Acide acétique aromatique. Vinaigre des quatre voleurs. Oxéolé d'absinthe alliacé.

Pr. Sommités fraîches d'absinthe,
de romarin,
de lavande,
Feuilles fraîches de sauge,
de menthe poivrée,
de rue : de ch., 28 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Muscade : de chaque, 7 gram.
Vinaigre blanc, 2650 gram.

Après quinze jours de macération, exprimez, filtrez; ajoutez :

Camphre dissous dans l'alcool,
Acide acétique concentré : de ch., 28 gram.

Mêlez.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

VINAIGRE AROMATIQUE.

Pr. Romarin,
Sauge : de chaque, 30 gram.
Lavande, 45 gram.
Girofle, 2 gram.
Vinaigre, 720 gram.

Passez au bout de huit jours,

(*Pharmacopée d'Édimbourg.*)

AUTRE.

Pr. Absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe poivrée : de ch., 60 gram.
Girofle,
Zédoaire : de chaque, 15 gram.
Vinaigre, 2880 gram.

Après quatre jours de digestion à une douce chaleur, passez et ajoutez :

Esprit de romarin, 120 gram.

Mêlez bien.

Excitant employé dans le Typhus et les fièvres typhoïdes. Dose, une cuillerée.

VINAIGRE AROMATIQUE CAMPHRÉ.

Pr. Romarin,
Absinthe : de chaque, 115 gram.
Lavande,
Sauge : de chaque, 57 gram.
Girofle, 7 gram.
Vinaigre, 2750 gram.

Au bout de huit jours, passez et ajoutez :

Camphre, 14 gram.

Mêlez.

(*Cod. pharmaceut. portugais.*)

VINAIGRE ASTRINGENT.

Pr. Extrait de ratanhia, 4 gram.
Vinaigre, 180 gram.

Faites dissoudre et filtrez.

(*Pharmacop. de Ferrare.*)

VINAIGRE COLCHIQUE DE REUSS.

Pr. Racine de colchique fraîche divisée en rouelles, 30 gram.
Vinaigre de bonne qualité, 360 gram.

Faites macérer pendant quatre jours, exprimez légèrement la racine, ajoutez à la liqueur :

Alcool,	24 gram.

Filtrez et gardez ce vinaigre dans un flacon. Recommandé dans l'Hydropisie ascite. Dose, 4 à 15 gram.

(Cadet de Gassicourt, *ouvrage cité.*)

VINAIGRE D'ELLÉBORE BLANC.

Acétolé d'ellébore blanc.

Pr. Ellébore blanc.	4 gram.
Vinaigre,	624 gram.

Faites bouillir et passez. Dose, une cuillerée toutes les deux heures, dans la Manie.

(*Pharmacop. holland. annot. par Niem.*)

VINAIGRE LAXATIF.

Pr. Feuilles de séné,	30 gram.
Crème de tartre,	15 gram.
Ecorce de citron,	
Anis,	
Cannelle : de ch.,	1 gram. 9 décig.
Vinaigre,	1/2 litre.

Faites infuser pendant quarante-huit heures. Conseillé surtout comme Purgatif dans les Hémorrhagies internes du canal intestinal pour évacuer le sang.

(Pierquin, *ouvrage cité.*)

VINAIGRE ROSAT COMPOSÉ.

Pr. Pétales secs de roses rouges,	45 gram.
Fleurs sèches de sumac,	30 gram.
Vin de coing,	120 gram.
Vinaigre rouge,	300 gram.

Faites macérer à froid pendant dix jours, passez en exprimant légèrement et filtrez.

Employé à l'extérieur dans les cas d'Ecchymoses et d'Hémorrhagies.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

VINAIGRE SCILLITIQUE.

Acétolé ou oxéolé de scille.

Pr. Scille sèche,	
Acide acétique : de ch.,	1 partie.
Vinaigre,	12 parties.

Filtrez au bout de huit jours.

(*Pharmacop. de Finlande.*)

VINS.

VIN D'ABSINTHE.

Vin anthelmintique, OEnolé ou OEnolature d'absinthe.

Pr. Absinthe,	une brassée.

Mettez dans un tonneau et versez dessus :

Moût de raisin,	33 kilog. env.

Laissez fermenter et conservez la liqueur après l'avoir filtrée.

Amère, Tonique, Stomachique, Excitant.

Dose, 45 à 61 grammes deux ou trois fois dans la journée.

(*Formul. pharmaceut. des hôp. milit. de France.*)

VIN D'ABSINTHE ALCALISÉ.

Pr. Absinthe,	30 gram.
Sous-carbonate de potasse,	360 gram.
Vin du Rhin,	720 gram.

Faites digérer pendant vingt heures et passez.

Employé par Frank à la dose de 120 à 180 grammes par jour.

(Schubarth, *ouvrage cité.*)

VIN D'ABSINTHE COMPOSÉ.

Vin amer aromatique. Vin fortifiant.

Pr. Absinthe,	
Petite centaurée,	
Germandrée,	
Ecorce d'orange : de ch.,	28 gram.
Vin rouge,	1330 gram.
Alcool,	83 gram.

Après deux jours de macération, passez en exprimant et filtrez.

(*Pharmacop. de Turin.*)

VIN D'AGARIC.

Pr. Agaric,	4 gram.
Petit cardamome,	6 gram.
Gentiane,	7 gram.
Vin d'Espagne,	120 gram.

Après trois jours de macération, passez en exprimant.

Stomachique. Dose, 20 à 30 gouttes trois fois par jour.

(Radius, *ouvrage cité.*)

VIN D'ALOÈS ALCALISÉ.

Pr. Aloès soccotrin,
Myrrhe,
Safran : de chaque, 30 gram.
Sous-carbon. de potasse, 61 gram.
Vin blanc d'Espagne, 1 kilog.

Mettez en digestion pendant dix jours, t passez. Amer, Tonique, Excitant, onseillé à la dose de 30 gram. dans le yrosis et la Dyspepsie.

(SWEDIAUR, *ouvrage cité.*)

VIN AMER.

Pr. Petite centaurée,
Dompte-venin,
Garance : de chaque, 30 gram.
Vin blanc,
Eau : de ch., 1 litre 395 millil.

Faites réduire d'un tiers par la coc-on, et ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange, 60 gram.

Dose, une tasse matin et soir dans fctère.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

VIN AMER AROMATIQUE.

Vin fortifiant. Vin d'absinthe composé.

Pr. Absinthe, 28 gram.
Roseau aromatique, 14 gram.
Vin blanc, 496 gram.

Après deux heures de digestion, pas-z en exprimant.

(*Pharmacopée de Sardaigne.*)

VIN AMER ET DIURÉTIQUE DE CORVISART.

. Vin blanc, 2000 gram.
Alcool (34°),
Ecorce de citron,
de Winter : de ch., 64 gram.
Quinquina en poudre,
Racines d'asclépias,
d'angélique,
seille : de chaque, 32 gram.
Bain de genièvre,
Macis : de chaque, 8 gram.
Feuilles sèches d'absinthe,
de mélisse : de ch., 2 gram.

Contusez et faites digérer au bain de ble pendant vingt-quatre heures, en itant de temps en temps. Passez, ex-primez et filtrez au papier gris. Divisez la liqueur dans quatre 1/2 litres bien bouchés.

Dose, quatre cuillerées par jour dans la Débilité des organes digestifs.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

VIN D'ANGÉLIQUE.

Pr. Racine d'angélique, 30 gram.
Vin blanc, 360 gram.

Après vingt-quatre heures de diges-tion, passez et ajoutez à la colature :

Teinture de roseau aromat., 22 gram.

A prendre un demi verre deux fois par jour dans les Maladies Chroniques.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

VIN ANTHELMINTIQUE.

Vin d'absinthe. OEnolé, œnolature d'absinthe.

Pr. Extrait d'absinthe, 7 gram. 6 décig.
Vin blanc généreux, 1 kilog.

Délayez l'extrait dans le vin.

Amer, Tonique, Stomachique.

(BRUGNATELLI, *ouvrage cité.*)

VIN ANTIAPOPLECTIQUE.

Pr. Jalap, 15 gram.
Raifort sauvage, 46 gram.
Cannelle,
Rhubarbe : de ch., 7 gram. 6 décig.
Nitre, 1 gram. 9 décig.
Vin blanc, 1250 gram.

Filtrez au bout de quatre jours, puis ajoutez :

Esprit aromatique huileux de Syl-vius, 7 gram. 6 décig.

Dose, 92 à 122 gram. le matin à jeun.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

VIN ANTIARTHRITIQUE.

Pr. Extrait d'aconit, 2 gram.
de ciguë, 4 gram.
Vin antimonial, 30 gram.

Seize gouttes toutes les trois heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

VIN ANTIICTÉRIQUE.

Pr. Vin blanc généreux, 1 kilog.
Bigarades, n° 2.
Safran, 4 gram.

Dose, quatre cuillerées à bouche le matin à jeun et autant une heure avant son dîner, vers la fin de l'Ictère.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

VIN ANTIPÉRIODIQUE.

Pr. Quinquina, 30 gram.
Gentiane,
Petite centaurée,
Corail,
Yeux d'écrevisses : de chaque, 7 gram. 6 décig.
Vin blanc, 1 litre.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures et passez.

Dose, un verre tous les matins.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

VIN ANTIRHUMATISMAL.

Pr. Vin antimonial, 30 gram.
Extrait de ciguë, 4 gram.
d'aconit, 2 gram.

Dose, seize gouttes toutes les trois heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

VIN ANTISCORBUTIQUE (CODEX).

Pr. Racines fraîches de raifort, 32 part.
Feuilles récentes de cochléaria,
de cresson,
de trèfle d'eau,
Semences de moutarde noire concassées : de chaque, 16 part.
Chlorhydrate d'ammoniaque, 8 part.
Vin blanc généreux, 1 kilog.
Alcoolat de cochléaria, 16 part.

Après huit jours de macération, passez et filtrez.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

VIN ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Raifort, 367 gram.
Bardane sèche, 61 gram.
Moutarde,
Cochléaria,
Cresson : de chaque, 184 gram.
Fumeterre sèche, 61 gram.
Sel ammoniac, 92 gram.
Esprit de cochléaria, 184 gram.
Vin blanc, 12 litres.

Filtrez au bout de huit jours.

(FOY, *ouvrage cité.*)

VIN APÉRITIF ET PURGATIF.

Vin de séné et d'agaric.

Pr. Feuilles de séné, 46 gram.
Agaric blanc, 7 gram. 6 décig.
Ecorce de sureau,
d'hyèble : de ch., 30 gram.
Racine de scille,
d'aunée,
d'iris de Florence : de ch. 15 gram.
Marrube, une poignée.
Gingembre, 3 gram. 8 décig.
Vin, 2 kilog.

Après suffisante digestion, passez.

Dose, 30 à 60 gram. matin et soir.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

VIN APÉRITIF ET TONIQUE DE BARTHEZ.

Pr. Ecorce de rac. de câprier, 122 gram.
de frêne,
de tamarisc,
Sommit. fleuries de millepertuis : de chaque, 61 gram.
Vin de Bordeaux rouge, 3 kilog.

Filtrez après huit jours de macération.

Dose, depuis 30 jusqu'à 61 gram. graduellement, deux ou trois fois par jour comme Tonique, Excitant, dans la Dysurie par atonie.

(BORIES, *ouvrage cité.*)

VIN AROMATIQUE.

Pr. Girofle,
Macis : de chaque, 4 gram.
Vin rouge, 360 gram.

Faites bouillir et passez. Pour Fomentations.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

VIN AROMATIQUE CAMPHRÉ.

Pr. Eau-de-vie camphrée, 6 parties.
Teinture aromatique, 5 parties.
Vin rouge, 100 parties.

Mêlez.

(*Formul. pharmac. des hôpit. milit. de France.*)

VIN ASTRINGENT.

Pr. Extrait de campêche, 15 gram.
Vin rouge, 60 gram.

Soixante gouttes toutes les deux heures.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Garance, 30 gram.
Tormentille,
Oranges vertes : de chaq., 2 gram.
Extrait de bois de campêche, 11 gram.
Vin, 720 gram.

Passez après suffisante digestion. Dose, 15 à 30 gram. toutes les trois heures.

(*Ibid.*)

VIN D'AUNÉE AROMATISÉ.

Pr. Racine d'aunée, 30 gram.
Ecorce d'orange, 15 gram.
Vin blanc, 540 gram.

Passez après vingt-quatre heures de digestion.

Dose, trois fois par jour, à la dose d'un petit verre pour fortifier l'estomac.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

VIN DE BALARDINI.

Pr. Seigle ergoté en poudre, 16 décig.
Vin blanc, 64 gram.

Mêlez et agitez chaque fois.

Dose, une cuillerée toutes les deux minutes.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

VIN DE CAÏNCA.

Pr. Racine de caïnca, 1 partie.
Vin de Malaga, 32 parties.

Filtrez au bout de six jours.

Dose, quatre cuillerées par jour.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

VIN CAMPHRÉ.

Pr. Camphre, 1 partie.
Vin de Lunel, 576 parties.

Faites dissoudre.

(BÉRAL, *ouvrage cité.*)

VIN DE CASCARILLE.

Pr. Cascarille, 45 gram.
Ecoree d'orange, 30 gram.
Cannelle, 7 gram.
Vin de Malaga, 810 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, une demi-verrée, quatre fois par jour.

(PHOEBUS, *ouvrage cité.*)

VIN DE COLCHIQUE.

Pr. Bulbe de colchique frais, 96 gram.

Faites macérer pendant huit jours dans :

Vin de Malaga, 48 gram.
Alcool (22°), 8 gram.

Dose, 20 à 40 gouttes dans une potion, en élevant graduellement la dose.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

VIN DE COLOQUINTE.

Pr. Coloquinte, 4 gram.
Vin de Malaga, 125 gram.

Faites infuser pendant quatre jours, passez.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

(*Ibid.*)

VIN CORDIAL.

Potion tonique.

Pr. Teinture de cannelle,
Eau de mélisse : de ch., 5 parties.
Vin rouge, 100 parties.
Sirop de sucre, 30 parties.

Mêlez.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

VIN DIURÉTIQUE.

Pr. Raifort,
Iris de Florence : de ch., 180 gram.
Vin blanc, quant. suffis.

Pour obtenir 720 gram. d'infusion ; ajoutez à la colature :

Sirop de fenouil,
de genièvre : de ch., 60 gram.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

VIN DIURÉTIQUE ALCALIN.

Pr. Carbonate de potasse, 6 gram.
Scille sèche,
Rhubarbe,
Genièvre : de ch., 3 gram. 8 décig.
Zédoaire, 7 gram. 6 décig.
Cannelle, 11 gram. 5 décig.
Vin blanc, 1 litre.

Filtrez après suffisante macération.

Dose, trois ou quatre verres par jour dans l'Hydropisie.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

VIN DIURÉTIQUE AMER.

Vin de scille et de quinquina composé.

Pr. Ecorce de Winter,
de quinquina,
de cannelle : de ch., 30 gram.
Racine d'angélique,
Scille sèche,
Genièvre,
Macis : de chaque, 61 gram.
Absinthe,
Mélisse : de chaque, 2 poignées.
Vin blanc, 1 kilog.

Laissez en macération pendant vingt-quatre heures.

Dose, 30 à 122 gram. par jour.

(RATIER, *ouvrage cité.*)

VIN DIURÉTIQUE ANGLAIS.

Pr. Cannelle en poudre, 12 gram.
Racine de zédoaire, 8 gram.
Carbonate de potasse, 6 gram.
Squammes sèches de scille,
Rhubarbe en poudre,
Baies de genièvre broyées :
de ch., 4 gram.

Faites macérer dans un litre de vin blanc vieux et filtrez.

Recommandé dans l'Hydropisie à la dose de trois ou quatre verres par jour.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

VIN DIURÉTIQUE DE BRUNNER.

Pr. Ellébore noir, 30 gram.
Absinthe, 1 poignée.
Vin blanc, 1440 gram.

Passez au bout de trois jours.

Dose, deux ou trois cuillerées, le matin à jeun, dans l'Hydropisie.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

VIN DIURÉTIQUE DE HUFELAND.

Pr. Racine de bryone, 30 gram.
Vin blanc, 360 gram.

Faites bouillir légèrement et passez.

A prendre par demi-tasse dans l'Hydropisie.

(*Ibid.*)

VIN DIURÉTIQUE DE SYDENHAM.

Vin lixiviel.

Pr. Cendres de genêt, 61 gram.
Vin blanc, 1 litre.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, 120 gram., trois fois par jour dans l'Hydropisie.

(PIERQUIN, *ouvrage cité.*)

VIN EXCITANT.

Pr. Trèfle d'eau, 15 gram.
Moutarde, 30 gram.
Vin rouge, 1080 gram.

Filtrez après suffisante infusion.

A prendre par verrées dans l'Hydropisie et dans la Dyspepsie.

(AUGUSTIN, *ouvrage cité.*)

VIN FÉBRIFUGE.

Pr. Feuilles de houx, 7 gram. 6 décig.
Vin blanc, 183 gram.

Passez au bout de deux heures.

A prendre en trois fois.

(FOY, *ouvrage cité.*)

VIN FÉBRIFUGE.

Pr. Sulfate de cinchonine, 1 gram. 27 centig.
Vin de Madère, 1 litre.

Filtrez la solution.

(MAGENDIE, *ouvrage cité.*)

VIN FÉBRIFUGE DE QUINQUINA.

Pr. Quinquina calysaya, 125 gram.
Ecorce d'angusture vraie, 16 gram.

Concassez les deux écorces, versez dessus :

Alcool (21°), 250 gram.

Laissez en contact dans un vase fermé pendant vingt-quatre heures ; ajoutez :

Vin blanc de Bourgogne acide, 1000 gram.

Faites macérer pendant un mois en agitant de temps en temps, tirez à clair.

Ce vin contient tous les principes actifs du quinquina et se conserve indéfiniment.

La dose est de 64 à 125 gram. comme fébrifuge, et de 16 à 32 comme tonique.

(BOUCHARDAT, *ouvrage cité.*)

VIN DE FORDYCE.

Pr. Vin généreux, 500 gram.
Quinquina calysaya, 64 gram.
Girofle, 2 gram.

Faites macérer pendant deux jours. Décantez, versez sur la poudre une livre d'eau bouillante, et laissez infuser pendant douze heures ; filtrez. Mêlez cette infusion avec le vin.

Recommandé dans les Blennorhagies chroniques à la dose de quatre cuillerées par jour.

(*Ibid.*)

VIN DE GENIÈVRE.

Pr. Genièvre, 30 gram.
Vin très-chaud, 500 gram.

Passez après une demi-heure d'infusion.

Employé pour le pansement des Ulcères indolents.

(FOY, *ouvrage cité.*)

VIN DE GENTIANE.

Vin amer. Œnolé de gentiane. Élixir amer de Rosenstein.

Pr. Gentiane, 30 gram.
Vin de Lunel, 500 gram.

Filtrez au bout de dix jours.

(COTTEREAU, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Racine de gentiane, 30 gram.
Alcool (21° cart.), 60 gram.
Vin rouge, 1000 gram.

Divisez la racine de gentiane, mettez-la dans un vase fermé avec l'alcool ; après vingt-quatre heures de macération, ajoutez le vin ; laissez encore macérer pendant huit jours en vases clos, et filtrez.

(TROUSSEAU, *ouvrage cité.*)

VIN DE GRATIOLE.

Pr. Gratiole, 7 gram.
Vin blanc, 360 gram.

Passez après vingt-quatre heures d'infusion à une douce chaleur.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures dans l'Hypochondrie.

(RADIUS, *ouvrage cité.*)

VIN HYDRAGOGUE.

Pr. Carbonate de potasse, 15 gram.
Vin du Rhin, 360 gram.

Après la cessation de l'effervescence, ajoutez :

Sirop de nerprun, 45 gram.

A boire par verrées.

(SAUNDERS, *ouvrage cité.*)

VIN D'IODURE DE FER.

Vin d'hydriodate de fer.

Pr. Solution d'iodure de fer, 29 gram.
Vin, 115 gram.

Une cuillerée à bouche soir et matin.

(*Codex pharmaceut. portugais.*)

VIN D'IPÉCACUANHA.

OEnolé d'ipécacuanha.

Pr. Ipécacuanha, 1 partie.
Vin d'Espagne, 12 parties.

Filtrez au bout de dix jours.

(*Pharmacopée saxonne.*)

VIN MARTIAL.

OEnolé d'acétate de fer.

Pr. Acétate de fer liquide, 1 partie.
Vin de Chablis, 96 parties.

Mêlez ensemble.

Dose, une cuillerée à bouche matin et soir.

(Béral, *ouvrage cité.*)

VIN MARTIAL AMER.

Pr. Tartrate de fer et de pot., 30 gram.
Écorce de Winter, 11 gram.
Vin, 720 gram.

Passez au bout de deux jours.

(*Pharmacopée de Ferrare.*)

VIN DE MOUTARDE.

Pr. Moutarde, 15 gram.
Vin, 360 gram.

Décantez après six heures de macération.

Recommandé à l'intérieur dans les Hydropisies.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

VIN NITRÉ.

Pr. Vin blanc de Chablis, 500 gram.
Nitre, 2 gram.

A prendre dans la journée pur ou étendu d'eau.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

VIN PURGATIF ET TONIQUE.

Vin de séné et de rhubarbe.

P. Feuilles de séné,
Écorce d'orange : de ch., 92 gram.
Rhubarbe,
Curcuma : de chaque, 61 gram.
Petite centaurée,
Absinthe,
Marrube : de chaque, 30 gram.
Vin du Rhin, 8 kilog.

Faites infuser à froid pendant huit jours, passez en exprimant légèrement et filtrez.

Dose, 60 à 120 gram.

(Van Mons, *ouvrage cité.*)

VIN DE QUININE.

Pr. Sulfate de quinine, 6 décig.
Vin de Madère, 500 gram.

A prendre par cuillerées d'heure en heure.

(Bouchardat, *ouvrage cité.*)

VIN DE QUINQUINA.

Pr. Quinquina, 64 gram.
Alcool (21 deg.), 128 gram.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heures, ajoutez :

Vin blanc généreux, 1 litre

Et filtrez après huit jours de macération.

(Guibourt, *ouvrage cité.*)

VIN DE RAIFORT COMPOSÉ.

Pr. Raifort,
Cresson,
Cochléaria,
Ményanthe : de chaque, 55 gram.
Moutarde, 28 gram.
Esprit de chicorée, 55 gram.
Vin blanc, 332 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

VIN DE RHUBARBE.

OEnolé de rhubarbe.

Pr. Extrait de rhubarbe, 30 gram.
Vin de Malaga, 714 gram.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

A prendre par cuillerées à bouche.

(Béral, *ouvrage cité.*)

AUTRE.

Pr. Rhubarbe, 32 gram.
Cannelle, 4 gram.
Vin de Malaga, 100 gram.

Faites macérer pendant huit jours, passez et filtrez.

(Trousseau, *ouvrage cité.*)

VIN DE RHUBARBE AROMATISÉ.

Pr. Rhubarbe,
Alcool (32°) : de ch., 55 gram.
Girofle,
Safran : de ch., 3 gram. 4 décig.
Vin de Malaga, 604 gram.

Passez au bout de quinze jours.

(Giordano, *ouvrage cité.*)

VIN ROSAT.

OEnolé de roses rouges.

Pr. Roses rouges, 1 partie.
Vin rouge, 16 parties.

Passez après une demi-heure d'infusion.

On en imbibe la charpie pour panser certains Ulcères indolents.

(Foy, *ouvrage cité.*)

VIN DE SALSEPAREILLE.

Pr. Ext. sudorifique de Smith, 500 gram.
Vin blanc, 3 kilog. 1/2
Huile de sassafras, 64 gouttes.

Agitez l'huile avec le vin, dissolvez-y l'extrait ; laissez déposer, décantez et filtrez.

(Soubeiran, *ouvrage cité.*)

VIN DE SCILLE ALCALIN.

Pr. Scille, 1 gram. 25 centig.
Carbonate de potasse, 15 gram.
Cannelle, 7 gram.
Vin blanc, 240 gram.

Faites infuser pendant douze heures et passez.

Dose, une cuillerée ou deux toutes les deux ou trois heures.

(Augustin, *ouvrage cité.*)

VIN DE SCILLE AROMATIQUE.

Pr. Scille fraîche, 22 gram.
Cannelle, 11 gram.
Vin, 540 gram.

Faites infuser à froid pendant douze heures et passez.

(*Pharmacopée de Wurzbourg.*)

VIN DE SCILLE ET D'ÉCORCE DE WINTER.

Pr. Scille, 22 gram.
Cannelle,
Écorce de winter : de ch., 15 gram.
Racine d'aunée, 4 gram.
Vin, 260 gram.

Passez après suffisante extraction.

(Saunders, *ouvrage cité.*)

VIN STOMACHIQUE.

Pr. Chardon bénit, 45 gram.
Colombo, 11 gram.
Cannelle, 7 gram.
Vin, 720 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures et passez.

Dose, une à quatre cuillerées le matin.

(*Pharmacopée de Wurtemberg.*)

VIN DE SULFATE DE QUININE.

OEnolé de sulfate de quinine.

Pr. Teint. de sulf. de quinine, 61 gram.
Vin, 1 litre.

Mêlez.

Dose, 30 à 61 gram., par cuillerées à bouche.

(Magendie, *ouvrage cité.*)

VIN THÉRIACAL.

Pr. Thériaque, 7 gram. 8 déeig.
Vin rouge, 122 gram.

Mêlez.

(*Pharmacop. des hôp. civ. de Strasb.*)

VIN TONIQUE AMER.

Pr. Teinture de quinquina,
de gentiane,
de houblon :
de chaque, 30 gram.
Sirop antiscorbutique,
d'écorce d'orange,
de chaque, 61 gram.

Dose, trois cuillerées à bouche et plus par jour, aux enfants.

(CADET DE GASSICOURT, *ouvrage cité.*)

VIN TONIQUE ET ANTIPÉRIODIQUE.

Vin de quinquina ferré.

Pr. Quinquina,
Limaille de fer : de chaque, 61 gram.
Vin généreux, 1 kilog.

Faites infuser et passez.

(SAINTE-MARIE, *ouvrage cité.*)

FIN DU FORMULAIRE MÉDICAL UNIVERSEL.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

	PAG.		PAG.
Apozèmes.	1 à 6	Laits. Petit-Lait.	205 à 208
Bains.	6 à 8	Lavements.	208 à 219
Baumes.	8 à 15	Limonades.	219 à 222
Bières.	15 à 18	Liniments.	222 à 236
Boissons.	18 à 20	Liqueurs.	236 à 241
Bols.	20 à 36	Loochs.	241 à 248
Bouillons.	36 à 39	Lotions.	248 à 256
Cataplasmes.	39 à 46	Marmelades.	256 à 258
Cérats.	47 à 51	Mixtures.	258 à 267
Collutoires.	51 à 55	Moxas.	267
Collyres.	55 à 63	Mucilages.	267
Confections.	64	Onguents.	267 à 279
Conserves.	64	Opiats.	279 à 285
Crèmes.	64 à 65	Oxymels.	285
Décoctions.	65 à 73	Pastilles.	285 à 291
Digestifs.	73	Pâtes.	291 à 294
Eaux.	74 à 89	Pédiluves.	294 à 295
Ecussons.	89	Pilules.	295 à 362
Electuaires.	90 à 108	Pommades.	362 à 388
Elixirs.	108 à 121	Potions.	388 à 471
Embrocations.	122	Poudres.	471 à 516
Emplâtres.	134 à 145	Robs.	516
Emulsions.	123 à 134	Sachets.	517
Epithèmes.	145	Savons.	517 à 518
Espèces.	145 à 151	Sinapismes.	518
Esprits.	152	Sirops.	518 à 526
Essences.	152 à 155	Solutions.	526 à 528
Fomentations.	155 à 163	Sparadraps.	528
Frictions.	163 à 164	Suppositoires.	528 à 530
Fumigations.	164	Tablettes.	530 à 534
Gargarismes.	165 à 174	Teintures.	534 à 540
Gelées.	174 à 177	Tisanes.	540 à 550
Gouttes.	177 à 181	Topiques.	550
Grains.	182	Trochisques.	550 à 552
Huiles.	182 à 183	Vésicatoires.	552
Infusions.	183 à 188	Vinaigres.	553 à 554
Injections.	188 à 197	Vins.	554 à 562
Juleps.	198 à 205		

FIN DE LA TABLE.